



Rabe

ALLES VOOR HET BUITENGEBIED

CATALOGUS
SEPTEMBER 2026

ASSORTIMENT

Beregening, Tuin & Water

Sproeiers, beregeningspompen, leidingwerk, besturing, slangen en
tuinverlichting voor tuin, gazon, sportveld en weiland.

Beregening

5

Tuin & Landschap

261

Alles voor het buitengebied, uit één hand

Rabe is de online specialist voor het buitengebied. Beregening en pompen, leidingtechniek en installatie, machines en werktuigen voor achter de trekker, en alles voor stal, erf, vee en paard: één adres, één bestelling, één levering.

Wij zijn een familiebedrijf uit Twente. We kennen de producten die we verkopen en helpen je graag met de keuze van de juiste maat, aansluiting of capaciteit. Bel of mail gerust, ook als je twijfelt.

Waarom Rabe

- ✓ Deskundig advies van specialisten, ook telefonisch
- ✓ Snelle levering in Nederland, België en Duitsland
- ✓ Voor hobby en professioneel: van moestuin tot loonbedrijf
- ✓ Zakelijk bestellen op rekening
- ✓ Ruim 7.500 artikelen, direct online te bestellen

Zo gebruik je deze catalogus

In deze catalogus staan geen prijzen. Prijzen, voorraad en levertijd veranderen, en die vind je altijd actueel op rabetrading.com. Elk product heeft een QR-code die direct naar de productpagina gaat: scannen met je telefoon en je ziet prijs, voorraad en alle specificaties.

Artikelnummers in de tabellen zijn onze artikelnummers. Zoek je op rabetrading.com op artikelnummer, dan kom je direct bij het juiste artikel uit. Bestel je liever per mail of telefoon, noem dan het artikelnummer.

Bestellen en advies

Online op rabetrading.com, 24 uur per dag. **Telefonisch** via 0547 231 015. **Per mail** via info@familie-rabe.nl. Zakelijk bestellen kan met een zakelijk account met factuur achteraf. Voor grotere aantallen en projecten maken we een offerte op maat.

Levering

Wij leveren in Nederland, België en Duitsland. Producten op voorraad gaan snel de deur uit, zware en volumineuze artikelen komen op pallet. De actuele verzendkosten en gratis-verzenddrempels staan op rabetrading.com.



rabetrading.com

Scan voor de webshop met het complete assortiment, actuele prijzen en voorraad.

Inhoud

Beregening 5

Beregeningspomp 6

Beregeningspomp Agrarisch	7
Pedrollo beregeningspompen	11
Bronpompen en onderwatermotoren	15
Drukverhogingspompen voor beregening	20
Beregeningspomp Met Benzinemotor	22
Centrifugaalpompen voor beregening	26
DAB beregeningspompen	27
Beregeningspomp Tuin	28
Motorpompen en aftakpompen	29
Hydrofoorpompen voor beregening	29
Beregeningspomp Sloopwater	30
LEO beregeningspompen	30

Beregeningsbuis 31

PVC drukbuis hulpstukken VDL	32
PVC beregening hulpstukken	65
PVC bevestiging en lijm	91
PVC kogelkranen	100
PVC hulpstukken uit buis	104
PVC drukbuis	108
PP aanboorzadels	110

Beregeningsslang 112

Messing koppelingen	113
Slangklemmen & houders	121
Storz koppelingen	128
Slangwagens en slanghouders	132
Geka koppelingen	135
Waterslang	137
Kunststof koppelingen	140
Zuigslangen	141

Sproeiers 143

Pop-up sproeiers	144
Kunststof sproeiers	152
Lichtmetalen sproeiers	157
Sproeier onderdelen	162
Zwenksproeier	164
Messing Sproeier	165

Tyleen Beregening 166

Tyleen koppelingen	167
--------------------	-----

Tyleenslang	179
-------------	-----

Tyleen kogelkranen	180
--------------------	-----

Afsluiter 181

Messing Klep	182
RPE magneetventielen	184
Messing Kogelkraan	185
Messing Tapkogelkraan	187
Pp Kogelkraan	188
Pp Tapkogelkraan	188

Beregeningstoebereiden 189

Pp Hulpstukken	190
Verdeelblok Onderdelen	196
Afsluiterboxen & grondboxen	198
Leidingfilter	200
Waterstopcontact Insteekventiel	200

Beregeningsbesturing 201

Beregeningscomputers	202
Beregeningssensoren	209
Watertimers	211

Hunter 212

Sproeikop Nozzle	213
Aansluitmateriaal	220
Magneetkraan	222
Sleutel	223

Beregeningscomputer	223
---------------------	-----

Beregening Druppelslang 224

Druppelslang koppelingen	225
Drip line	227
Pp Drip Koppelingen	229
Druppelslang	230
Wortelbewatering	231

Verdeelstation Beregening 233

Rainbird 239

Sproeikop Nozzle	240
Magneetkraan	242
Aansluitmateriaal	243
Pop Up Sproeier	244

Beregeningshaspel 245

Sputpistool 250

Filterbuis 253

Bronfilter toebehoren	254
-----------------------	-----

PVC bronfilters	255
Sproeistatief	256
Sproeipennen	257
Sproeisledes	257
Sproeistandaarden	258
Verdelers	259
Beregeningsset	260

Tuin & Landschap 261

Tuinverlichting 12 Volt	262
Accessoires	263
Spots	265
Staande Lampen	267
Decklights	268
Sfeerverlichting	269
Wandlampen	270
Smart	271
Uplights	271
Vijverpompen	273
Gras- en Grindstabilisatie	275
Grindmatten	276
Parkeermarkering	276
Randbegrenzing	277
Anti-worteldoek	279

HOOFDSTUK


Beregening

1905 artikelen

Beregeningspomp	6	Beregeningsbuis	31
Beregeningsslang	112	Sproeiers	143
Tyleen Beregening	166	Afsluiter	181
Beregeningstoebehoren	189	Beregeningsbesturing	201
Hunter	212	Beregening Druppelslang	224
Verdeelstation Beregening	233	Rainbird	239
Beregeningshaspel	245	Spuitpistool	250
Filterbuis	253	Sproeistatief	256
Verdelers	259	Beregeningsset	260

Beregeningspompen

569 artikelen in 12 groepen



Een beregeningspomp haalt water uit je bron en zet het onder druk, zodat je sproeiers, haspels of druppelslang genoeg debiet en druk krijgen. Welke pomp bij je past, hangt vooral af van je waterbron en van hoeveel water je per uur nodig hebt. Zuig je uit een sloot of regenput, dan kies je een zelfaanzuigende pomp; bij een geboorde bron een bron- of onderwaterpomp, en wil je alleen meer druk op bestaand leidingwater, dan volstaat een drukverhogingspomp. Hieronder vind je het hele assortiment gesorteerd op merk en toepassing, met de belangrijkste specificaties in één oogopslag. Weet je niet zeker welke capaciteit je nodig hebt? Onze specialisten rekenen het graag met je door.

In dit hoofdstuk

Beregeningspomp Agrarisch	7
Pedrollo beregeningspompen	11
Bronpompen en onderwatermotoren	15
Drukverhogingspompen voor bereg...	20
Beregeningspomp Met Benzinemotor	22
Centrifugaalpompen voor beregening	26
DAB beregeningspompen	27
Beregeningspomp Tuin	28
Motorpompen en aftakaspompen	29
Hydrofoorpompen voor beregening	29
Beregeningspomp Sloopwater	30
LEO beregeningspompen	30



Bekijk online

Alle 569 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke beregeningspomp past bij mijn waterbron?

Dat bepaalt je bron. Zuig je uit een sloot, regenput of ander open water, dan heb je een zelfaanzuigende pomp nodig die het water zelf omhoog haalt. Pomp je uit een geboorde put, kijk dan bij de bronpompen en onderwaterpompen.

Hoeveel opbrengst en druk heb ik nodig?

Tel het waterverbruik van al je sproeiers bij elkaar op en kijk welke werkdruk ze vragen. Reken daar het drukverlies in de leiding bij op, plus een kleine marge. Een te krap bemeten pomp geeft een slap sproeibeeld, een veel te grote pomp schakelt onrustig en slijt sneller.

Beregeningspomp Agrarisch

134 ARTIKELEN

DAB

DAB centrifugaalpomp met 1 waaier, type K

Met 2,2 kW is de K 11/500 M de zwaarste eenfase pomp uit deze reeks.



30 modellen

UITVOERING	ART.NR	UITVOERING	ART.NR
11/500 M	930798	30/100 T	930760
11/500 T	930770	30/800 T	930775
12/200 m	930763	35/1200 T	930780
12/200 T	930764	36/100 m	930761
14/400 M	930768	36/100 T	930762
14/400 T	930769	36/200 m	930795
18/500 T	930771	36/200 T	930765
20/41 m	930755	40/200 m	930796
20/41 T	930756	40/200 T	930766
20/1200 T	930778	40/400 T	930773
25/1200 T	930779	40/800 T	930776
28/500 T	930772	50/400 T	930774
30/70 M	930757	50/800 T	930777
30/70 T	930758	55/200 m	930797
30/100 m	930759	55/200 T	930767



DAB

DAB centrifugaalpompen met 2 waaiers

Deze K 35/40 M heeft twee
waaiers in plaats van één. H...

17 modellen



UITVOERING	ART.NR
Centrifugaalpompe, type 35/40 M	930781
Centrifugaalpompe, type 35/40 T	930782
Centrifugaalpompe, type 35/100 m	930787
Centrifugaalpompe, type 35/100 T	930788
Centrifugaalpompe, type 40/100 m	930789
Centrifugaalpompe, type 40/100 T	930790
Centrifugaalpompe, type 45/50 m	930783
Centrifugaalpompe, type 45/50 T	930784
Centrifugaalpompe, type 55/50 m	930785
Centrifugaalpompe, type 55/50 T	930786
Centrifugaalpompe, type 55/100 T	930791
Centrifugaalpompe, type 66/100 T	930792
Centrifugaalpompe, type 70/300 T	930794
Centrifugaalpompe, type 70/400 T	930814
Centrifugaalpompe, type 80/300 T	930812
Centrifugaalpompe, type 90/100 T	930793
DAB 80/400 T centrifugaalpompe, krachtstr...	930816



DAB

DAB EUROINOX Horizontale Meertrapspompe met...

Een horizontale meertraps
centrifugaalpompe voor...

13 modellen



UITVOERING	ART.NR
25/30 RVS	930509
30/30 M 230 V	930511
30/50 M 230 V	930515
30/50 T krachtstroom	930516
30/80 M hoog debiet	930523
30/80 T krachtstroom	930524
40/30 M 230 V	930513
40/50 M 230 V	930517
40/50 T krachtstroom	930518
40/80 M 230 V	930525
40/80 T krachtstroom	930526
50/50 M 68,5	930519
50/50 T krachtstroom	930520



DAB

DAB GARDENJET Zelfaanzuigende Pompe met Gietijzeren...

Een draagbare
zelfaanzuigende pompe voor...

3 modellen



UITVOERING	ART.NR
82	930476
102	930477
132	930479



DAB

DAB GARDEN-INOX Zelfaanzuigende Pompe met RVS Pomphuis

Dezelfde draagbare tuinpompe
als de GARDENJET 82 M,...

3 modellen



UITVOERING	ART.NR
82	930480
102	930481
132	930483



DAB

DAB JET 151-251 Zelfaanzuigende Pompe met Gietijzeren...

De DAB Jet 151 M is de
dukkampioen onder de 230...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
151 M	930472
151 T	930473
251 M	930474
251 T	930475



DAB

DAB JET Zelfaanzuigende Pompe met Gietijzeren...

Wil je je gazon of moestuin
sproeien met water uit een...

8 modellen



UITVOERING	ART.NR
82 M	930440
82 T	930441
102 M	930442
102 T	930443
112 M	930444
112 T	930445
132 M	930448
132 T	930449



DAB

DAB JET 200-300 Zelfaanzuigende Pomp met Gietijzeren...

Moet er echt volume
verpompt worden? De DAB...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
200 M	930468
200 T	930469
300 M	930470
300 T	930471



DAB

DAB JETCOM Zelfaanzuigende Pomp met Kunststof...

De SP-uitvoering van de
JETCOM is gemaakt voor...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
82	930488
102	930489



DAB

DAB JETINOX Zelfaanzuigende Pomp met RVS Pomphuis

De DAB Jetinox 82 M is de
roestvaststalen broer van de...

9 modellen



UITVOERING	ART.NR
82 M	930450
82 T	930451
92 M	930456
102 M	930452
102 T	930453
112 M	930454
112 T	930455
132 M	930458
132 T	930459



DAB

DAB verticale meertrapspompen aansluiting aan één zijde, KVCX

Een verticale meercellige centrifugaalpomp voor drukverhoging.



35 modellen

UITVOERING	ART.NR
15/30 M 230 V	931768
15/30 T krachtstroom	931769
20/50 M 230 V	931782
20/50 T krachtstroom	931783
20/80 M 230 V	931796
20/80 T krachtstroom	931797
25/30 M 230 V	931770
25/30 T krachtstroom	931771
25/120 M 230 V	931807
25/120 T krachtstroom	931808
30/50 T krachtstroom	931785
30/80 T krachtstroom	931799
35/30 T krachtstroom	931773
35/120 T krachtstroom	931810
40/50 M 230 V	931786
40/50 T krachtstroom	931787
40/80 M 230 V	931800
40/80 T krachtstroom	931801

UITVOERING	ART.NR
45/30 T krachtstroom	931775
45/80 T krachtstroom	931803
45/120 T krachtstroom	931812
50/30 M 230 V	931776
50/30 T krachtstroom	931777
55/50 T krachtstroom	931789
55/80 T krachtstroom	931805
60/30 M 230 V	931778
60/30 T krachtstroom	931779
60/120 T krachtstroom	931813
65/50 M 230 V	931790
65/50 T krachtstroom	931791
65/80 T krachtstroom	931806
70/120 T krachtstroom	931814
75/50 M 230 V	931792
75/50 T krachtstroom	931793
85/120 T krachtstroom	931815



DAB

Meertrapspomp verticaal KVCX 30

Een verticale meertrapspomp bouwt druk op door het...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
KVCX 30/50 M, 0,55 kW	KVCX 30/50 m	931784
KVCX 30/80 M, 0,8 kW	KVCX 30/80 M	931798



DAB

Meertrapspomp verticaal KVCX 35

De KVCX 35 zit een klasse boven het instapmodel uit...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
KVCX 35/120 M, 1,1 kW	KVCX 35/120 M	931809
KVCX 35/30 M, 0,45 kW	KVCX 35/30 M	931772



DAB

Meertrapspomp verticaal KVCX 45

Van de KVCX 45 zijn drie uitvoeringen beschikbaar, w...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
KVCX 45/120 M, 1,85 kW	KVCX 45/120 M	931811
KVCX 45/30 M, 0,55 kW	KVCX 45/30 M	931774
KVCX 45/80 M, 1,1 kW	KVCX 45/80 M	931802



DAB

Meertrapspomp verticaal KVCX 55

De KVCX 55 is de zwaarste uit deze reeks en levert de...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
KVCX 55/50 M, 1,0 kW	KVCX 55/50 m	931788
KVCX 55/80 M, 1,5 kW	KVCX 55/80 M	931804



GMP

GMP Jet Inox zelfaanzuigende centrifugaalpomp...

Een zelfaanzuigende
centrifugaalpomp die op 12...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
12	385010
24	385012

Pedrollo beregeningspompen

121 ARTIKELEN



PEDROLLO

Pedrollo Niet zelfaanzuigende centrifugaal...

Een centrifugaalpomp met
twee waaiers achter elkaar.

24 modellen



UITVOERING	ART.NR
2CP 25/14B krachtstroom	374049
2CP 25/16A krachtstroom	374052
2CP 25/16B krachtstroom	374051
2CP 32/200B krachtstroom	374054
2CP 32/200C krachtstroom	374053
2CP 40/180A krachtstroom	374057
2CP 40/180B krachtstroom	374056
2CP 40/180C krachtstroom	374055
2CP 40/200A krachtstroom	374058
2CPm 25/14B 230 V	374048
2CPm 25/16B 230 V	374050
CP 130 krachtstroom	374036
CP 158 krachtstroom	374037
CP 160 A krachtstroom	374043
CP 170 krachtstroom	374038
CP 190 krachtstroom	374039
CP 210 B krachtstroom	374044
CPm 130 230 V	374032
CPm 158 230 V	374033
CPm 160 A 230 V	374042
CPm 160 B 230 V	374041
CPm 160 C 230 V	374040
CPm 170 230 V	374034
CPm 190 230 V	374035



PEDROLLO

Pedrollo Zelfaanzuigende waterpompen, type...

Een zelfaanzuigende
centrifugaalpomp met een...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
Pedrollo 3CRm80 zelfaanzuigende pomp ...	374029
Waterpomp centrifugaal 3CR 80	374028



PEDROLLO

Pedrollo Zelfaanzuigende waterpompen, type...

Een zelfaanzuigende
centrifugaalpomp van 0,85...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
Pedrollo 4CPm80 zelfaanzuigende pomp ...	374030
Waterpomp centrifugaal 4CPm100	374031



PEDROLLO

Pedrollo Niet zelfaanzuigende centrifugaal...

Een uitvoering uit de ST4-lijn van Pedrollo, met een waaie...

13 modellen



UITVOERING	ART.NR
CP 150-ST4 krachtstroom	374218
CP 170-ST4 krachtstroom	374220
CP 190-ST4 krachtstroom	374222
CP 200-ST4 krachtstroom	374224
CPm 130-ST4 230 V	374200
CPm 132-ST4 230 V	374202
CPm 150-ST4 230 V	374204
CPm 158-ST4 230 V	374206
CPm 170 m-ST4 230 V	374210
CPm 170-ST4 230 V	374208
CPm 180-ST4 230 V	374212
CPm 190-ST4 230 V	374214
CPm 200-ST4 230 V	374216



PEDROLLO

Pedrollo Niet zelfaanzuigende centrifugaal...

Een centrifugaalpomp met tweeduims aansluitingen aa...

3 modellen



UITVOERING	ART.NR
A	374045
AH	374046
B	374047



PEDROLLO

Pedrollo Niet zelfaanzuigende centrifugaal...

Een centrifugaalpomp met flensaansluitingen, en die...

7 modellen



UITVOERING	ART.NR
32/200 C	374059
40/200 A	374061
50/200 A	374064
50/250 A	374065
50/250 B	374063
50/250 D	374062
65/200 AR	374066



PEDROLLO

Pedrollo Zelfaanzuigende waterpompen, type...

De losse pomputvoering uit de Future Jet-reeks, zonder...

8 modellen



UITVOERING	ART.NR
Jet 2A krachtstroom 400 V	374007
Jet 2C krachtstroom 400 V	374006
JETm 1A 0,55 kW	374001
JETm 1C 0,37 kW	374000
JETm 2A 0,9 kW	374004
JETm 2AH 66 meter	374005
JETm 2B 0,9 kW	374003
JETm 2C 0,75 kW	374002



PEDROLLO

Pedrollo Hydrofoorpompen

Een zelfaanzuigende hydrofoorpomp uit de Futur...

6 modellen



UITVOERING	ART.NR
Future JETm 1A 24	374240
Future JETm 1A-ST 24	374242
Future JETm 2A 24	374250
Future JETm 2C 24	374244
JSWm 3CM 60	374254
Plurijetm 4/100 24	374246



PEDROLLO

Pedrollo Niet zelfaanzuigende centrifugaal...

Een centrifugaalpomp die op volume is gebouwd in plaat...

6 modellen



UITVOERING	ART.NR
HF 50A krachtstroom	374067
HF/5A krachtstroom	374069
HF/6B krachtstroom	374072
HF/6C krachtstroom	374071
HFm/5B 230 V	374068
HFm/6C 230 V	374070



PEDROLLO

Pedrollo Zelfaanzuigende waterpompen, type...

De hogedrukuitvoering van de JSW 3-reeks. Met dezelfde...

10 modellen



UITVOERING	ART.NR
JSW 3AH krachtstroom 88 meter	374021
JSW 3AL krachtstroom 2,2 kW	374020
JSW 3BL krachtstroom 1,5 kW	374019
JSW 3BM krachtstroom 1,5 kW	374018
JSW 3CL krachtstroom 1,1 kW	374017
JSW 3CM krachtstroom 1,1 kW	374016
JSWm 3AL 2,2 kW 230 V	374011
JSWm 3BL 1,5 kW 230 V	374010
JSWm 3BM 1,5 kW 230 V	374009
JSWm 3CM 1,1 kW 230 V	374008



PEDROLLO

Pedrollo Niet zelfaanzuigende centrifugaal...

Met 0,75 kW verzet deze pomp 50 tot 350 liter per...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
NGA/1A krachtstroom	374074
NGA/1B krachtstroom	374073
NGAm/1A 230 V	374075
NGAm/1B 230 V	374076



PEDROLLO

Pedrollo Waterpompen, 230/400V, type PK

Een perifere pomp van 0,5 kW op krachtstroom, met een...

11 modellen



UITVOERING	ART.NR
Pedrollo PK 65 perifere pomp, krachtstroo...	374086
Pedrollo PK 70 perifere pomp, krachtstroo...	374088
Pedrollo PK 90 perifere pomp, krachtstroo...	374090
Pedrollo PK 100 perifere pomp, krachtstroo...	374092
Pedrollo PKm 60 perifere pomp, 0,37 kW 2...	374083
Pedrollo PKm 60-EPDM perifere pomp met...	374084
Pedrollo PKm 65 perifere pomp, 0,5 kW 23...	374085
Pedrollo PKm 70 perifere pomp, 0,6 kW 23...	374087
Pedrollo PKm 90 perifere pomp, 82 meter, ...	374089
Pedrollo PKm 100 perifere pomp, 1,1 kW 2...	374091
Waterpomp PK 60	374082



PEDROLLO

Pedrollo Zelfaanzuigende waterpompen, 230V,...

De zelfaanzuigende uitvoering van de PK 60, me...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
60 0,37	374096
65 0,5	374097



PEDROLLO

Pedrollo Zelfaanzuigende centrifugaal multi...

De krachtstroomuitvoering
van de Plurijet 3/130. Drie...

12 modellen



UITVOERING	ART.NR
3/130 pomp, krachtstroom 1,1 kW	374105
4/130 pomp, krachtstroom 1,5 kW	374109
5/90 pomp, krachtstroom 1,1 kW	374107
5/130 pomp, krachtstroom 1,8 kW	374113
5/200 pomp, tot 12 m ³ per uur	374114
6/90 pomp, krachtstroom 93 meter	374111
6/200 pomp, krachtstroom 2,2 kW	374115
m 3/130 zelfaanzuigende pomp	374104
m 4/130 pomp, 1,5 kW 230 V	374108
m 4/200 pomp, tot 12 m ³ per uur	374112
m 5/90 pomp, 1,1 kW 230 V	374106
m 6/90 pomp, 93 meter 230 V	374110



PEDROLLO

Pedrollo PQ 3000 industriële perifere pomp, 2,2 kW 400 V

De zwaarste perifere pomp in
dit assortiment: 2,2 kW op...

Art.nr 374099



Capaciteit	0,6 - 9,6 m ³ /uur
Opvoerhoogte	160 - 50 meter
Aansluiting	Zuigaansluiting 3/4" - Persaansluiting 3/4"
Materiaal	mechanische seal: keramisch/grafiet/NBR
Volt	400 V



PEDROLLO

Pedrollo Waterpompen, 230V, type PQm

De PQ-reeks is de
hogetemperatuuruitleiding...

5 modellen



UITVOERING	ART.NR
60 pomp tot 90 graden, 0,37 kW	374077
60-BS pomp met RVS 316 as	374079
65-BS pomp met RVS 316 as	374080
81 pomp, 80 meter, 1/2 inch	374078
81-BS pomp met RVS 316 as	374081



PEDROLLO

Pedrollo Zelfaanzuigende waterpompen, type...

De Waterpomp centrifugaal
JCR/1A is een...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
JCR/1A	374023
JCRm/1A	374022



PEDROLLO

Waterpomp Pvm 55

De Waterpomp Pvm 55 is een
compacte randwaaierpomp...

Art.nr 374098



Capaciteit	0,1 - 0,6 m ³ /uur
Opvoerhoogte	35 - 5
Max. zuighoogte	8 meter
Aansluiting	Zuigaansluiting 1/4" - Persaansluiting 1/4"
Materiaal	Pomphuis en waaier: messing



PEDROLLO

Pedrollo Waterpompen met messing waaier, 230V...

De Waterpomp PQAm60 is
een compacte...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
PQAm60	374100
PQAm70	374101

Bronpompen en onderwatermotoren

97 ARTIKELEN



DAB

DAB Meertraps dompelpompen 5", type PULSAR

De Bronpomp 5", type Pulsar 30/80 T-NA is een 5"...

13 modellen



UITVOERING	ART.NR
Bronpomp 5", type 30/80 T-NA	932169
Bronpomp 5", type 40/50 T-NA	932160
Bronpomp 5", type 40/80 T-NA	932172
Bronpomp 5", type 50/80 T-NA	932175
Bronpomp 5", type 65/50 M-NA	932165
Bronpomp 5", type 65/50 T-NA	932166
DAB 30/50 M-A, 5 inch, 230 V, met vlotter	932155
DAB 30/50 M-NA, 5 inch, 230 V, zonder vl...	932156
DAB 30/50 T-NA, 5 inch, 400 V krachtstroom	932157
DAB 30/80 M-A, 5 inch, met vlotter	932167
DAB 30/80 M-NA, 5 inch, meer debiet	932168
DAB 50/50 T-NA, 5 inch, 72 m opvoerhoog...	932163
DAB 65/50 M-A, 5 inch, 88 m opvoerhoogte	932164



DAB

Control box 4

De DAB Control box 4 is de start- en beveiligingskast di...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
0.5 (0.37 kw)	Control box 4" 0.5	932124
0.75 (0.55 kw)	Control box 4" 0.75	932125
1 (0.75 kw)	Control box 4" 1	932126
1.5 (1.1 kw)	Control box 4" 1.5	932127
2 (1.5 kw)	Control box 4" 2	932128
3 (2.2 kw)	Control box 4" 3	932129



DAB

DAB bronpomp Pulsar 40 NA

De Pulsar is een meertraps bronpomp die onder water i...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
Pulsar 40/50 M-NA, 0,77...	40/50 M-NA	932159
Pulsar 40/80 M-NA, 1,1 ...	40/80 M-NA	932171



DAB

DAB bronpomp Pulsar 40/50 of 40/80 M-A, met vlotter

De Bronpomp type Pulsar 40/A is een 5" onderwater...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
Pulsar 40/50 M-A, 0,77 k...	40/50 M-A	932158
Pulsar 40/80 M-A, 1,1 kW	40/80 M-A	932170



DAB

DAB bronpomp Pulsar 50 NA

De Pulsar 50 is de ruimere broer van de Pulsar 40 uit...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
Pulsar 50/50 M-NA, 1,13...	50/50 M-NA	932162
Pulsar 50/80 M-NA, 1,3 ...	50/80 M-NA	932174



DAB

DAB bronpomp Pulsar 50/50 of 50/80 M-A, met vlotter

De Bronpomp type Pulsar 50/A is een 5" onderwater...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
Pulsar 50/50 M-A, 1,13 k...	50/50 M-A	932161
Pulsar 50/80 M-A, 1,3 kW	50/80 M-A	932173



DAB

DAB bronpomp Pulsar DRY 40

De DRY-uitvoering onderscheidt zich op een...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
Pulsar DRY 40/50 M, 0,7...	40/50 M-NA	932180
Pulsar DRY 40/80 M, 1,1 ...	40/80 M-NA	932188



DAB

DAB bronpomp Pulsar DRY 50

Dezelfde flexibele opstelling als de Pulsar DRY 40, maar...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
Pulsar DRY 50/50 M, 1,1...	50/50 M-NA	932182
Pulsar DRY 50/80 M, 1,3 ...	50/80 M-NA	932190



DAB

DAB Bronpomp 4" KIT S4

De pomp met het kleinste debiet uit de S4-reeks: 0,6 tot 3 kubieke meter per uur.



32 modellen

UITVOERING	ART.NR
2/10 M, laagste debiet	932308
3/9 M, 230 volt	932309
3/9 T, 400 volt	932498
3/13 M, 230 volt	932310
3/13 T, 400 volt	932500
3/19 M, 105 m opvoerhoogte	932311
3/19 T, 400 volt	932501
4/9 M, 230 volt	932312
4/9 T, 400 volt	932502
4/14 M, 230 volt	932314
4/14 T, 400 volt	932504
4/19 M, 131 m opvoerhoogte	932315
4/19 T, 131 m opvoerhoogte	932505
6/10 M, 230 volt	932322
6/10 T, 400 volt	932496
6/14 M, 84 m opvoerhoogte	932324

UITVOERING	ART.NR
6/14 T, 400 volt	932497
8/7 M, veel volume	932316
8/7 T, 400 volt	932506
8/9 M, 230 volt	932318
8/9 T, 400 volt	932508
8/15 M, 90 m opvoerhoogte	932320
8/15 T, 400 volt	932510
8/21 T, 131 m opvoerhoogte	932512
12/9 M, 230 volt	932326
12/9 T, 400 volt	932494
12/13 M, 230 volt	932328
12/13 T, 400 volt	932495
16/12 T, 400 volt, hoog debiet	932514
16/16 T, hoog debiet	932516
16/21 T, 96 m opvoerhoogte	932518
16/29 T, zwaarste uitvoering	932520



DAB

DAB Meertraps dompelpompen 5", type PULSAR DRY

De DRY-uitvoering van de Pulsar kan behalve...

10 modellen



UITVOERING	ART.NR
30/50 M, ook droog op te stellen	932178
30/50 T, 400 V, droog op te stellen	932179
30/80 M, meer debiet, droog op te stellen	932186
30/80 T, 400 V, droog op te stellen	932187
40/50 T, 400 V, 57 m opvoerhoogte	932181
40/80 T, 400 V, 64 m opvoerhoogte	932189
50/50 T, 400 V, 72 m opvoerhoogte	932183
50/80 T, 400 V, veel debiet en druk	932191
65/50 M, 230 V, 88 m opvoerhoogte	932184
65/50 T, 400 V, 88 m opvoerhoogte	932185



LEO

LEO Bronpompen 4"

Een 4 inch bronpomp die vooral op hoogte is gebouwd...

7 modellen



UITVOERING	ART.NR
bronpomp 4 inch, 4XRM4/14, 102 m opvo...	991408
bronpomp 4 inch, 4XRM8/7, hoog debiet	991420
Bronpomp 4", 4XRM4/6	991400
Bronpomp 4", 4XRM4/8	991402
Bronpomp 4", 4XRM4/10	991404
Bronpomp 4", 4XRM8/9	991422
Bronpomp 4", 4XRM8/12	991424



LEO

LEO Bronpompen 2,5"

Een smalle bronpomp voor bronnen waar een 4 inch...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
bronpomp 2,5 inch, 2.5XRM2/31, voor sma...	991322
Bronpomp 2,5", 2.5XRM2/24	991320



LEO

LEO Bronpomp 3"

De LEO Bronpomp 3", 3XRM3/11 van LEO is een...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
3XRM3/11	991340
3XRM3/16	991342
3XRM3/21	991344
3XRM3/31	991346



Bron 63 mm, diepte tot 30 m

De waterbron van 63 mm tot 30 meter diepte is een small...

Art.nr 921500



Diameter	63 mm
Toepassing	Beregening, brandput, Drinkwater
Hoogte	Diepte tot 30 m



Bron 63 mm, diepte tot 60 m

De waterbron van 63 mm tot 60 meter diepte is de smalle...

Art.nr 921504



Diameter	63 mm
Toepassing	Beregening, brandput, Drinkwater
Hoogte	Diepte tot 60 m



Bron 63 mm, diepte tot 90 m

De waterbron van 63 mm tot 90 meter diepte is de diepst...

Art.nr 921508



Diameter	63 mm
Toepassing	Beregening, brandput, Drinkwater
Hoogte	Diepte tot 90 m



Bron 63-110 mm, diepte tot 30 m

De waterbron van 63-110 mm tot 30 meter diepte heeft ee...



Art.nr 921512

Diameter	63 - 110 mm
Toepassing	Beregening, brandput, Drinkwater
Hoogte	Diepte tot 30 m



Bron 63-110 mm, diepte tot 60 m

De waterbron van 63-110 mm tot 60 meter diepte heeft ee...



Art.nr 921516

Diameter	63 - 110 mm
Toepassing	Beregening, brandput, Drinkwater
Hoogte	Diepte tot 60 m



Bron 63-110 mm, diepte tot 90 m

De waterbron van 63-110 mm tot 90 meter diepte heeft ee...



Art.nr 921520

Diameter	63 - 110 mm
Toepassing	Beregening, brandput, Drinkwater
Hoogte	Diepte tot 90 m



Bron 63-125 mm, diepte tot 30 m

De waterbron van 63-125 mm tot 30 meter diepte heeft ee...



Art.nr 921524

Diameter	63 - 125 mm
Toepassing	Beregening, brandput, Drinkwater
Hoogte	Diepte tot 30 m



Bron 63-125 mm, diepte tot 60 m

De waterbron van 63-125 mm tot 60 meter diepte...



Art.nr 921528

Diameter	63 - 125 mm
Toepassing	Beregening, brandput, Drinkwater
Hoogte	Diepte tot 60 m



Bron 63-125 mm, diepte tot 90 m

De waterbron van 63-125 mm tot 90 meter diepte overbru...



Art.nr 921532

Diameter	63 - 125 mm
Toepassing	Beregening, brandput, Drinkwater
Hoogte	Diepte tot 90 m



Bron 110 mm, diepte tot 30 m

De waterbron van 110 mm tot 30 meter diepte is de...



Art.nr 921536

Diameter	110 mm
Toepassing	Beregening, brandput, Drinkwater
Hoogte	Diepte tot 30 m



Bron 110 mm, diepte tot 60 m

De waterbron van 110 mm tot 60 meter diepte combineert...



Art.nr 921540

Diameter	110 mm
Toepassing	Beregening, brandput, Drinkwater
Hoogte	Diepte tot 60 m



Bron 110 mm, diepte tot 90 m



De waterbron van 110 mm tot 90 meter diepte is de diepst...

Art.nr 921544

Diameter	110 mm
Toepassing	Beregening, brandput, Drinkwater
Hoogte	Diepte tot 90 m



Bron 110-125 mm, diepte tot 30 m



De waterbron van 110-125 mm tot 30 meter diepte hee...

Art.nr 921548

Diameter	110 - 125 mm
Toepassing	Beregening, brandput, Drinkwater
Hoogte	Diepte tot 30 m



Bron 110-125 mm, diepte tot 60 m



De waterbron van 110-125 mm tot 60 meter diepte...

Art.nr 921552

Diameter	110 - 125 mm
Toepassing	Beregening, brandput, Drinkwater
Hoogte	Diepte tot 60 m



Bron 110-125 mm, diepte tot 90 m



De waterbron van 110-125 mm tot 90 meter diepte blijf...

Art.nr 921556

Diameter	110 - 125 mm
Toepassing	Beregening, brandput, Drinkwater
Hoogte	Diepte tot 90 m



Bron 125 mm, diepte tot 30 m



De waterbron van 125 mm tot 30 meter diepte biedt een...

Art.nr 921560

Diameter	125 mm
Toepassing	Beregening, brandput, Drinkwater
Hoogte	Diepte tot 30 m



Bron 125 mm, diepte tot 60 m



De waterbron van 125 mm tot 60 meter diepte combineert...

Art.nr 921564

Diameter	125 mm
Toepassing	Beregening, brandput, Drinkwater
Hoogte	Diepte tot 60 m



Bron 125 mm, diepte tot 90 m



De waterbron van 125 mm tot 90 meter diepte is de ruimst...

Art.nr 921568

Diameter	125 mm
Toepassing	Beregening, brandput, Drinkwater
Hoogte	Diepte tot 90 m



Bron 160 mm, diepte tot 60 m



De waterbron van 160 mm is een grote geboorde bron...

Art.nr 921572

Diameter	160 mm
Toepassing	Beregening, brandput, Drinkwater
Hoogte	Diepte in overleg

**Bron 200 mm**

De waterbron van 200 mm is een zeer grote geboorde...



Art.nr 921580

Diameter	200 mm
Toepassing	Beregening, brandput, Drinkwater
Hoogte	Diepte in overleg

**Bron 250 mm**

De waterbron van 250 mm is een extra grote geboorde...



Art.nr 921584

Diameter	250 mm
Toepassing	Beregening, brandput, Drinkwater
Hoogte	Diepte in overleg

**Bron 315 mm**

De waterbron van 315 mm is de grootste geboorde bron ...



Art.nr 921588

Diameter	315 mm
Toepassing	Beregening, brandput, Drinkwater
Hoogte	Diepte in overleg

Drukverhogingspompen voor beregening

73 ARTIKELEN



LEO

LEO horizontale meertraspompen

De kleinste horizontale meertraspomp uit de LEO...



18 modellen

UITVOERING	ART.NR
ECH4-30 M 230 V	991710
ECH4-30 T krachtstroom	991712
ECH4-40 M 230 V	991714
ECH4-40 T krachtstroom	991716
ECH4-50 M 230 V	991718
ECH4-50 T krachtstroom	991720
ECH4-60 M 230 V	991722
ECH4-60 T krachtstroom	991724
ECH10-20 M 230 V	991726
ECH10-20 T krachtstroom	991728
ECH10-30 M 230 V	991730
ECH10-30 T krachtstroom	991732
ECH10-40 M 230 V	991734
ECH10-40 T krachtstroom	991736
ECH10-50 T krachtstroom	991738
ECH15-30 T krachtstroom	991740
ECH15-40 T krachtstroom	991742
ECH20-40 T krachtstroom	991744



LEO

LEO Verticale Meertrapspomp

De eenfase-uitvoering van de kleinste LVS.



55 modellen

UITVOERING	ART.NR
LVS3-10 M 230 V	991600
LVS3-10 T krachtstroom	991606
LVS3-13 M 230 V	991602
LVS3-13 T krachtstroom	991608
LVS3-17 M 230 V	991604
LVS3-17 T krachtstroom	991610
LVS3-25 T krachtstroom	991612
LVS3-33 T krachtstroom	991614
LVS5-8 M 230 V	991616
LVS5-8 T krachtstroom	991620
LVS5-10 M 230 V	991618
LVS5-10 T krachtstroom	991622
LVS5-15 T krachtstroom	991624
LVS5-20 T krachtstroom	991626
LVS5-26 T krachtstroom	991628
LVS10-4 M 230 V	991630
LVS10-4 T krachtstroom	991632
LVS10-6 T krachtstroom	991634
LVS10-9 T krachtstroom	991636
LVS10-12 T krachtstroom	991638
LVS10-16 T krachtstroom	991640
LVS15-3 T krachtstroom	991642
LVS15-5 T krachtstroom	991644
LVS15-7 T krachtstroom	991646
LVS15-9 T krachtstroom	991648
LVS15-14 T krachtstroom	991650
LVS20-3 T krachtstroom	991652
LVS20-5 T krachtstroom	991654

UITVOERING	ART.NR
LVS20-7 T krachtstroom	991656
LVS20-10 T krachtstroom	991658
LVS20-14 T krachtstroom	991660
LVS32-3 T krachtstroom	991662
LVS32-4 T krachtstroom	991664
LVS32-6 T krachtstroom	991666
LVS32-8 T krachtstroom	991668
LVS32-10 T krachtstroom	991670
LVS45-3 T krachtstroom	991672
LVS45-4 T krachtstroom	991674
LVS45-5 T krachtstroom	991676
LVS45-6 T krachtstroom	991678
LVS64-2 T krachtstroom	991680
LVS64-3 T krachtstroom	991682
LVS64-4 T krachtstroom	991684
LVS64-5 T krachtstroom	991686
LVS64-6 T krachtstroom	991688
LVS90-1 T krachtstroom	991690
LVS90-2 T krachtstroom	991692
LVS90-3 T krachtstroom	991694
LVS90-4 T krachtstroom	991696
LVS90-5 T krachtstroom	991698
LVS120-1 T krachtstroom	991700
LVS120-2 T krachtstroom	991704
LVS120-2-2 T krachtstroom	991702
LVS120-3 T krachtstroom	991706
LVS120-4-1 T krachtstroom	991708

Beregeningspomp Met Benzinemotor

50 ARTIKELEN



AL-KO

Benzine motorpomp aansluiting 50 mm AL-KO BMP 30000

AL-KO BMP 30000 benzinemotorpomp. De AL-...

Art.nr K502710



Motormerk	Al-Ko
Cilinderinhoud	196 cm ³
Voeding	Benzine
Debiet	500 l/min
Max. zuighoogte	6 m



BLACKSTONE

Serie BlackStone BD

Blackstone BD 5000 waterpomp. De Blackstone...



4 modellen

UITVOERING	NOMINAA...	TANKINHO...	ART.NR
50 5000	5.5 pk	2.5 L	K601041
80 8000	6 pk	3.5 L	K601046
80 8000ES	6 pk	14 L	K601049
100 10000ES	9.5 pk	14 L	K601054



BLACKSTONE

Diesel motorpomp aansluiting 50 mm BlackStone BD-H 5000

BlackStone BD-H 5000 dieselmotorpomp.

Art.nr K601055



Motormerk	Blackstone
Cilinderinhoud	296 cm ³
Voeding	Diesel
Debiet	500 l/min
Max. zuighoogte	9 m



BLACKSTONE

Diesel motorpomp aansluiting 50 mm BlackStone BD-HH...

BlackStone BD-H 5000 dieselmotorpomp.

Art.nr K601065



Motormerk	Blackstone
Cilinderinhoud	456 cm ³
Voeding	Diesel
Debiet	500 l/min
Max. zuighoogte	7 m



BLACKSTONE

Serie BlackStone BD-ST

BlackStone BD-ST 8000ES dieselmotorpomp.

2 modellen



UITVOERING	NOMINAA...	CILINDER	ART.NR
80 8000ES	9.5 pk	418 cm ³	K601083
100 10000ES	12 pk	498 cm ³	K612628



BLACKSTONE

Serie BlackStone BD-T

BlackStone BD-T 8000 dieselmotorpomp.

2 modellen



UITVOERING	TANKINHO...	GEWICHT	ART.NR
8000	3.5 L	48 kg	K601067
8000ES	14 L	67 kg	K601070



BLUE BIRD

**Benzine motorpomp
Blue Bird WP 341**Blue Bird WP 341
motorpomp. De Blue Bird W...

Art.nr 110697



Motormerk	Producer-manufactured
Cilinderinhoud	32.6 cm ³
Voeding	Mengsmering
Debiet	100 l/min
Max. zuighoogte	8 m



BULLMACH

**Benzine motorpomp
aansluiting 40 mm
BullMach AQUANIS 40**AQUANIS 40
beregeningpomp.

Art.nr K608475



Motormerk	BullMach
Cilinderinhoud	79 cm ³
Voeding	Benzine
Debiet	167 l/min
Max. zuighoogte	6 m



BULLMACH

**Serie BullMach
LYMPHIA**LYMPHIA 50
beregeningpomp.

3 modellen



UITVOERING	NOMINAA...	TANKINHO...	ART.NR
50	7 pk	3.6 L	K608476
80	7 pk	3.6 L	K608473
100	9 pk	6 L	K608487



BULLMACH

**Benzine motorpomp
aansluiting 80 mm
BullMach NAYLA 80**BullMach NAYLA 80
beregeningpomp.

Art.nr K608488



Motormerk	BullMach
Cilinderinhoud	420 cm ³
Voeding	Benzine
Debiet	760 l/min
Max. zuighoogte	6 m



BULLMACH

**Serie BullMach
NERINA**BullMach NERINA 80
beregeningpomp.

2 modellen



UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
aansluiting 80 mm	34 kg	K608522
50	23 kg	K608510



GEOTECH

Serie GeoTech WPGeoTech WP240 EVO
beregeningpomp. De...

2 modellen



UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
25 WP240	7,4 kg	105078
40 WP360	8,3 kg	105079



GREENBAY

Serie GreenBay GB-WPGreenbay GB-WP 30
waterpomp. De Greenbay G...

3 modellen



UITVOERING	NOMINAA...	TANKINHO...	ART.NR
30	2 pk	1.6 L	K603219
40	2 pk	1.6 L	K603221
100	9 pk	6 L	K603227



GREENBAY

**Serie GreenBay GB-
TWP**Greenbay GB-TWP 50 benzine
waterpomp. De GB-TWP 50...

2 modellen



UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
50	23 kg	K603240
80	34 kg	K603242



HONDA

Serie Honda WX

Honda WX10T waterpomp.
De nieuwe Honda WX10T...



2 modellen

UITVOERING	NOMINAA...	TANKINHO...	ART.NR
25 WX10T	1 pk	0.55 L	K601276
40 WX15T	2.2 pk	0.77 L	K601266



HONDA

Serie Honda WB

Honda WB20XT motorpomp.
De Honda WB20 motorpom...



2 modellen

UITVOERING	NOMINAA...	TANKINHO...	ART.NR
50 WB20XT	3.5 pk	2 L	K502148
80 WB30	4.8 pk	3 L	K502155



HONDA

Benzine motorpomp aansluiting 50 mm Honda WH20XT

De Honda WH20XT
motorpomp WH20XT is een...

Art.nr K502149



Motormerk	Honda
Cilinderinhoud	163 cm ³
Voeding	Benzine
Debiet	500 l/min
Max. zuighoogte	8 m



HONDA

Serie Honda WT

Honda WT20 waterpomp. De
Honda WT20 waterpomp is...



3 modellen

UITVOERING	NOMINAA...	TANKINHO...	ART.NR
50 WT20	4.8 pk	3.1 L	K502151
80 WT30	7.1 pk	5.3 L	K502152
100 WT 40	9.5 pk	6.1 L	K502154



LEO

Benzinepomp met 4-takt motor, 30 m opvoerhoogte

Een benzinepomp met een
luchtgekoelde eencilinder...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
LGP20A, 2 30	940154
LGP30A, 3 60	940156



LEO

LEO benzinepomp LGP15A, 1 1/2 inch, 15 m3 per uur

De kleinste benzinepomp uit
deze reeks, met een...

Art.nr 940152



Motor	1,6 pK, één cilinder, 4-takt luchtgekoeld
Capaciteit	2 - 18 m ³ /uur
Opvoerhoogte	25 - 7,2
Aansluiting	Zuig/persaansluiting 1 1/2" - 38 mm
Inhoud	Cilinderinhoud 42,7 cc



LEO

Benzinepomp met 4-takt motor, 55-80 m opvoerhoogte

Dezelfde 2 inch aansluiting en
hetzelfde debiet van 30...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
LGP20H, 55	940158
LGP20H-2H, 80	940160



ORIENTAL KOSHIN

Benzine motorpomp aansluiting 50 mm Oriental Koshin SER...

Koshin SERH-50B
hogedrukmotorpomp.

Art.nr K500311



Motormerk	HONDA
Cilinderinhoud	163 cm ³
Voeding	Benzine
Debiet	440 l/min
Max. zuighoogte	8 m



ORIENTAL KOSHIN

Benzine motorpomp Oriental Koshin SEH-50X

Koshin SEH-50X benzine
beregeningspomp. De...Art.nr **K607621**

Motormerk	Honda
Cilinderinhoud	120 cm ³
Voeding	Benzine
Debiet	600 l/min
Max. zuighoogte	8 m



ORIENTAL KOSHIN

Benzine motorpomp Oriental Koshin SEV-50X

Oriental Koshin SEV-50X
zelfaanzuigende motorpom...Art.nr **K4693**

Motormerk	Koshin
Cilinderinhoud	180 cm ³
Voeding	Benzine
Debiet	620 l/min
Max. zuighoogte	8 m



ORIENTAL KOSHIN

Benzine motorpomp voor vuil water aansluiting 80 mm...

Koshin STV-80X motorpomp.

Art.nr **K500310**

Motormerk	Koshin
Cilinderinhoud	180 cm ³
Voeding	Benzine
Debiet	900 l/min
Max. zuighoogte	8 m



RATO

Serie Rato RT

Rato RT40ZB20-1.1Q
benzinemotorpomp.

7 modellen



UITVOERING	NOMINAA...	TANKINHO...	ART.NR
RT40ZB20-1.1Q	2.5 pk	1.1 L	K601502
RT50YB50-3.8Q	7 pk	3.8 L	K601510
RT50YB100-7.2Q	13 pk	5.2 L	K601500
RT50ZB26-3.6Q	7 pk	3.6 L	K601491
RT80ZB21 3.6	7 pk	3.6 L	K601489
RT100ZB26-5.2Q	9 pk	5.2 L	K601493
voor vuil water RT100NB...	13 pk	7.2 L	K601506

Centrifugaalpomp voor beregening

50 ARTIKELEN



EBARA

Ebara industrie centrifugaalpomp met 2 waaiers RVS,...

Dit is de driefase uitvoering van de 2CDX 70/10,...

17 modellen



UITVOERING	ART.NR
2CDX 70/10 400V	385098
2CDX 70/12 400V	385102
2CDX 70/15 400V	385106
2CDX 70/20 400V	385110
2CDX 120/15 400V	385114
2CDX 120/20 400V	385118
2CDX 120/30 400V	385120
2CDX 120/40 400V	385122
2CDX 200/30 400V	385124
2CDX 200/40 400V	385126
2CDX 200/50 400V	385128
2CDXM 70/10 230V	385096
2CDXM 70/12 230V	385100
2CDXM 70/15 230V	385104
2CDXM 70/20 230V	385108
2CDXM 120/15 230V	385112
2CDXM 120/20 230V	385116



EBARA

Ebara industrie centrifugaalpomp met 1 waaier RVS, ty...

Dit is de driefase uitvoering van de CDX 70/05,...

17 modellen



UITVOERING	ART.NR
CDX 70/05 400V	385064
CDX 70/07 400V	385068
CDX 90/10 400V	385072
CDX 120/07 400V	385076
CDX 120/12 400V	385080
CDX 120/20 400V	385084
CDX 200/12 400V	385088
CDX 200/20 400V	385092
CDX 200/25 400V	385094
CDXM 70/05 230V	385062
CDXM 70/07 230V	385066
CDXM 90/10 230V	385070
CDXM 120/07 230V	385074
CDXM 120/12 230V	385078
CDXM 120/20 230V	385082
CDXM 200/12 230V	385086
CDXM 200/20 230V	385090



EBARA

Ebara industrie centrifugaalpomp met 1 waaier RVS, ty...

Dit is de krachtstroomuitvoering van...

10 modellen



UITVOERING	ART.NR
DWC-N 300/1.1T.4	385132
DWC-N 300/1.5T.4	385136
DWC-N 500/1.5T.4	385140
DWC-N 500/2.2T.4	385144
DWC-N 500/3.0T.4	385148
DWC-V 300/1.1T	385130
DWC-V 300/1.5T	385134
DWC-V 500/1.5T	385138
DWC-V 500/2.2T	385142
DWC-V 500/3.0T	385146



EBARA

Ebara industrie centrifugaalpomp met 1 waaier RVS, ty...

De DWO-reeks van Ebara is gebouwd op druk.

6 modellen



UITVOERING	ART.NR
150 m230V	385150
150T. 400V	385152
200 m 230V	385154
200T. 400V	385156
300T. 400V	385158
400T. 400V	385160

DAB beregeningspompen

18 ARTIKELEN



DAB

DAB Aquajet Hydrofoorpomp

De lichtste hydrofoorgroep in de Aquajet-reeks: een...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
82	930618
102	930619
112	930620
132	930622



DAB

DAB Aquajet-Inox Hydrofoorpomp

Dezelfde hydrofoorgroep als de gewone Aquajet 82, maa...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
82	930623
102	930624
112	930625
132	930627



DAB

DAB INOX Zelfaanzuigende Pomp met Control

Deze DAB Euroinox 30/50 M wordt geleverd met een...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
EUROINOX 30/50 m	930554
EUROINOX 40/80 M D	930555
JETINOX 82 m	930552
JETINOX 132 m	930553



DAB

DAB JET Zelfaanzuigende Pomp met Control

De DAB Jet 82 M met Control is een complete set: de...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
82	930550
102	930551



DAB

DAB Periferische pompen, type KPS - KPF

Een compacte periferische pomp, gebouwd om uit een...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
DAB KPS M-P periferische pomp, 230 V	930748
Pomp periferisch, type KPF T	930745
Pomp periferisch, type KPS M	930746
Pomp periferisch, type KPS T	930747

Beregeningspomp Tuin

15 ARTIKELEN



LEO

LEO Zelfaanzuigende RVS meertraps pompen

Een zelfaanzuigende meertraspomp met drie...
3 modellen



UITVOERING	ART.NR
3XCm 120C zelfaanzuigende meertraspom...	991288
4XCm120C zelfaanzuigend	991290
5XCm 120C zelfaanzuigende meertraspom...	991292



LEO

LEO AJm Zelfaanzuigende Pomp met RVS Pomphuis

De LEO AJm45 RVS is de lichtste zelfaanzuigende...

3 modellen



UITVOERING	ART.NR
AJm45 zelfaanzuigend	991238
AJm60 zelfaanzuigend	991240
AJm90 zelfaanzuigende pomp, 0,9 kW	991244



LEO

LEO AJm Zelfaanzuigende Pomp met Gietijzeren...

De instapuitvoering van de LEO AJm-reeks: 0,45 kW me...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
AJm45 zelfaanzuigende tuinpomp, 0,45 kW	991222
AJm90 zelfaanzuigende tuinpomp, 0,9 kW	991210
AJm110L zelfaanzuigende pomp, 1,1 kW	991232
AJm150L zelfaanzuigend	991234



LEO

LEO AJm90 met presscontrol en droogloopbeveiliging

Dezelfde AJm90 als de standaarduitvoering, maar...

Art.nr 991209



Capaciteit	3,9 m³/uur
Opvoerhoogte	48 M
Aansluiting	1" bi-dr
Materiaal	Gietijzer
Volt	230 V



LEO

LEO XCm Zelfaanzuigende Meertrapspomp

Bij deze XCm zit het roestvaststalen pomphuis in...

3 modellen



UITVOERING	ART.NR
XCm/3	991294
XCm/4	991211
XCm/5	991298



LEO

LEO XKJ-904S Gardenpomp, compact en RVS

Een compacte tuinpomp met een pomphuis en waaier va...

Art.nr 991246



Capaciteit	0,6 - 3 m³/uur
Opvoerhoogte	30 - 13,5
Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	RVS
Volt	230 V

Motorpompen en aftakaspompen

5 ARTIKELEN



FERRONI

Serie Ferroni ML

Ferroni ML 20 PTO
motorpomp, aansluitingen 3...



3 modellen

UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
30 ML 20	9,2 kg	0177
ML 20, 30-19	11 kg	2328
ML.I. 25, 30-19	11 kg	2329



FERRONI

Serie Ferroni MT

Ferroni MT 300 PTO
beregeningpomp,...



2 modellen

UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
40 300	21 kg	0178
60 600	23 kg	2327

Hydrofoorpompen voor beregening

4 ARTIKELEN



LEO

LEO Meertraps RVS Hydrofoorpomp

Een hydrofoorgroep met een
zelfaanzuigende...



2 modellen

UITVOERING	ART.NR
4XCm120C	991274
5XCm120C	991276



LEO

LEO AJm 90 hydrofoorpomp met vat van 24 liter, 230 V

Een complete hydrofoorgroep
met een zelfaanzuigende...



Art.nr 991212

Capaciteit	3,9 m³/uur
Opvoerhoogte	48 - 30
Aansluiting	1" bi-dr
Inhoud	Tank 24 liter
Materiaal	Gietijzer pomp met stalen ketel



LEO

LEO AJm 90 RVS hydrofoorpomp met vat van 24 liter, 230 V

De roestvast stalen uitvoering
van de AJm 90. Waar de...



Art.nr 991270

Capaciteit	3,6 m³/uur
Opvoerhoogte	48 - 22
Aansluiting	1" bi-dr
Inhoud	Tank 24 liter
Materiaal	RVS pomp met stalen ketel

Beregeningspomp Sloopwater

1 ARTIKEL



Drijvend Aanzuigfilter 110 mm



De Drijvend Aanzuigfilter 110 mm is ontworpen voor...

Art.nr 99999900005

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PVC
Diameter	110 mm
Lengte	1500 mm
Gewicht	10 kg

LEO beregeningspompen

1 ARTIKEL



LEO

LEO Presscontrol volautomatische pompschakelaar, 230 V



Een schakelaar die de pomp automatisch in- en uitschak...

Art.nr 991214

Capaciteit	Max. 7,5 m ³ /uur
Volt	230 V
Uitvoering	Met netsnoer 230V
Toepassing	Volautomatische in- of uitschakeling van ...
Max. Werkdruk	10 bar

Beregeningsbuis

497 artikelen in 7 groepen



Leidingwerk en fittingen vormen het geraamte van elke waterinstallatie: de buizen die het water transporteren en de hulpstukken die ze verbinden, aftakken en afsluiten. Of je nu een drukleiding in PVC legt, met knel- of persfittingen in koper en messing werkt, of een installatie isoleert tegen vorst en warmteverlies, hier vind je het materiaal bij elkaar. De juiste keuze hangt af van het medium, de druk, de temperatuur en de manier van verbinden. Werk je met drinkwater, let dan op gekeurd materiaal. Hieronder staat het assortiment gesorteerd per systeem en materiaal.

In dit hoofdstuk

PVC drukbuis hulpstukken VDL	32
PVC beregning hulpstukken	65
PVC bevestiging en lijm	91
PVC kogelkranen	100
PVC hulpstukken uit buis	104
PVC drukbuis	108
PP aanboorzadels	110



Bekijk online

Alle 497 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welk leidingmateriaal kies ik?

Dat hangt af van het medium, de druk en de temperatuur. Voor tuin- en drukleidingen is PVC-drukbuisc logisch; voor installatie binnen kies je koper, messing of persfittingen.

Wat zijn pers-fittingen?

Fittingen die je met een perstang stevig op de buis perst. Dat gaat snel en zonder open vlam, wat het een veilige en populaire manier van verbinden maakt.

PVC drukbuis hulpstukken VDL

221 ARTIKELEN



VDL

VDL Blindflens PVC

Een blindflens sluit een flensaansluiting volledig af. J...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
110 mm	15	313688
125 mm	10	313692
16 mm	50	313652
160 mm	6	313696
20 mm	50	313656
200 mm	5	313700
225 mm	5	313704
25 mm	50	313660
250 mm	5	313708
315 mm		313712
32 mm	50	313664
40 mm	30	313668
400 mm		313716
50 mm	40	313672
63 mm	15	313676
75 mm	14	313680
90 mm	15	313684



VDL

VDL Doorvoer PVC A lijm

Met een tankdoorvoer maak je een waterdichte aansluitin...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
20/25 mm x 3/4	20 - 25 mm x 3/4"	313324
25/32 mm x 1	25 - 32 mm x 1"	313332
32/40 mm x 1 1/4	32 - 40 mm x 1 1/4"	313340
40/50 mm x 1 3/4	40 - 50 mm x 1 3/4"	313348
50/63 mm x 2	50 - 63 mm x 2"	313356
50/63 mm x 2 1/4	50 - 63 mm x 2 1/4"	313364
63/75 mm x 2 1/2	63 - 75 mm x 2 1/2"	313376
75/90 mm x 3	75 - 90 mm x 3"	313380



VDL

VDL Doorvoer PVC klemring, 25 tot 40 mm

Bij deze uitvoering wordt de leiding met een klemring...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
25 mm x 1	25 mm x 1"	313304
32 mm x 1 1/4	32 mm x 1 1/4"	313308
40 mm x 1 3/4	40 mm x 1 3/4"	313312



VDL

VDL Doorvoer PVC klemring, 50 en 63 mm

De grotere klemringdoorvoeren zijn...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
50 mm x 2	50 mm x 2"	313316
63 mm x 2 1/2	63 mm x 2 1/2"	313320



VDL

VDL Doorvoer PVC koppeling buitendraad, 20 tot 6...

Deze doorvoer wordt geleverd met een koppeling...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
25 mm x 1 1/4	1 1/4" bu-dr. x 25 mm	313436
20 mm x 1	1" bu-dr. x 20 mm	313432
32 mm x 1 1/2	1 1/2" bu-dr. x 32 mm	313440
40 mm x 2	2" bu-dr. x 40 mm	313444
50 mm x 2 1/4	2 1/4" bu-dr. x 50 mm	313448
63 mm x 2 3/4	2 3/4" bu-dr. x 63 mm	313452



VDL

VDL Doorvoer PVC type A lijm, 90-110 en 110-125 mm

Dit zijn de grote maten binnen de tankdoorvoeren...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
110/125 mm x M133	110 - 125 x 133 mm	313396
90/110 mm x M113	90 - 110 x 113 mm	313388



VDL

**VDL Doorvoer PVC
type B buitendraad, 20
en 40 mm**

Deze tankdoorvoer heeft aan
de buitenzijde een...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
20 mm x 3/4	20 mm x 3/4" x 3/4"	313328
40 mm x 1 1/2 x 1	40 mm x 1 1/2" x 1 3/4"	313352



VDL

**VDL Doorvoer PVC
type B buitendraad, 25
en 32 mm**

De 25 en 32 millimeter
uitvoeringen van deze...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
25 mm x 1	25 mm x 1" x 1"	313336
32 mm x 1 1/4	32 mm x 1 1/4" x 1 1/4"	313344



VDL

**VDL Doorvoer PVC
type B buitendraad, 50
en 63 mm**

Deze grotere uitvoeringen
van de tankdoorvoer met...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
50 mm x 2	50 mm x 2" x 2"	313360
50 mm x 2 1/4	50 mm x 2 1/4" x 2 1/4"	313368
63 mm x 2 1/2	63 mm x 2 1/2" x 2 1/2"	313372



VDL

**VDL Doorvoer PVC
vlak buitendraad, 20
tot 63 mm**

De vlakke uitvoering van deze
tankdoorvoer heeft een plat...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
20 mm x 1	1" bu-dr. x 20 mm	313404
25 mm x 1 1/4	1 1/4" bu-dr. x 25 mm	313408
32 mm x 1 1/2	1 1/2" bu-dr. x 32 mm	313412
40 mm x 2	2" bu-dr. x 40 mm	313416
50 mm x 2 1/4	2 1/4" bu-dr. x 50 mm	313420
63 mm x 2 3/4	2 3/4" bu-dr. x 63 mm	313424



VDL

**VDL Draadeind PVC 1
1/2\" buitendraad,
PN16**

Bij anderhalve inch zit je op
het formaat van een stevige...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
50 x 40 mm x 1 1/2"	50x40 mm x 1 1/2"	311776
65 x 50 mm x 1 1/2" bu-...	65x50 mm x 1 1/2" bu-dr.	311788
75 x 63 mm x 1 1/2" bu-...	75x63 mm x 1 1/2" bu-dr.	311800



VDL

**VDL Draadeind PVC 1
1/4\" buitendraad,
PN16**

Deze draadeinden hebben
een anderhalve inch draad i...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
40 x 32 mm x 1 1/4" bu-...	40x32 mm x 1 1/4" bu-dr.	311756
50 x 40 mm x 1 1/4" bu-...	50x40 mm x 1 1/4" bu-dr.	311772
63 x 50 mm x 1 1/4" bu-...	63x50 mm x 1 1/4" bu-dr.	311784
75 x 63 mm x 1 1/4" bu-...	75x63 mm x 1 1/4" bu-dr.	311796



VDL

**VDL Draadeind PVC 1\"
buitendraad, PN16**

De één inch uitvoering van dit
draadeind is bedoeld voor...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
32 x 25 mm x 1" bu-dr.	32x25 mm x 1" bu-dr.	311740
40 x 32 mm x 1" bu-dr.	40x32 mm x 1" bu-dr.	311752
50 x 40 mm x 1" bu-dr.	50x40 mm x 1" bu-dr.	311768
63 x 50 mm x 1" bu-dr.	63x50 mm x 1" bu-dr.	311780



VDL

VDL Draadeind PVC 1/2" buitendraad, PN16

Deze draadeinden hebben een halve inch buitendraad...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
16 mm (sok) x 1/2" bu-dr.	16 mm (sok) x 1/2" bu-dr.	311716
20 mm (sok) x 1/2" bu-dr.	20 mm (sok) x 1/2" bu-dr.	311724
32 x 25 mm x 1/2" bu-dr.	32x25 mm x 1/2" bu-dr.	311732
40 x 32 mm x 1/2" bu-dr.	40x32 mm x 1/2" bu-dr.	311744
50 x 40 mm x 1/2" bu-dr.	50x40 mm x 1/2" bu-dr.	311760



VDL

VDL Draadeind PVC 2" buitendraad, PN16

Met een draad van twee en een halve inch zit dit...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
75 x 63 mm x 2 1/2" bu-...	75x63 mm x 2 1/2" bu-dr.	311808
90 x 75 mm x 2 1/2" bu-...	90x75 mm x 2 1/2" bu-dr.	311816
110 x 90 mm x 2 1/2" b...	110x90 mm x 2 1/2" bu-...	311824



VDL

VDL Draadeind PVC 3" buitendraad, PN16

Deze draadeinden met drie inch buitendraad zijn bedoe...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
132 x 110 mm x 3" bu-dr.	132x110 mm x 3" bu-dr.	311836
90 x 75 mm x 3" bu-dr.	90x75 mm x 3" bu-dr.	311820
110 x 90 mm x 3" bu-dr.	110x90 mm x 3" bu-dr.	311828



VDL

VDL Draadeind PVC 2" buitendraad, PN16

De twee inch uitvoering hoort bij de zwaardere leidingen...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
63 x 50 mm x 2" bu-dr.	63x50 mm x 2" bu-dr.	311792
75 x 63 mm x 2" bu-dr.	75x63 mm x 2" bu-dr.	311804
90 x 75 mm x 2" bu-dr.	90x75 mm x 2" bu-dr.	311812



VDL

VDL Draadeind PVC 3/8" buitendraad, PN16

Een draadeind vormt de overgang van gelijmde PVC...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
16 mm (sok) x 3/8" bu-dr.	16 mm	311712
20 mm (sok) x 3/8" bu-dr.	20 mm	311720



VDL

VDL Draadeind PVC 3/4" buitendraad, PN16

Met een drie kwart inch draad zit je in de maat die gangba...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
20 mm (sok) x 3/4" bu-dr.	20 mm (sok) x 3/4" bu-dr.	311728
32 x 25 mm x 3/4" bu-dr.	32x25 mm x 3/4" bu-dr.	311736
40 x 32 mm x 3/4" bu-dr.	40x32 mm x 3/4" bu-dr.	311748
50 x 40 mm x 3/4" bu-dr.	50x40 mm x 3/4" bu-dr.	311764



VDL

VDL Draadeind PVC 4" buitendraad, PN16

Dit is de zwaarste uitvoering binnen de draadeinden: vier...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
132 x 110 mm x 4" bu-dr.	132x110 mm x 4" bu-dr.	311840
110 x 90 mm x 4" bu-dr.	110x90 mm x 4" bu-dr.	311832



VDL

VDL Draadeind PVC 32 mm x 1/2 inch buitendraad

Dit draadeind heeft een lijmszijde voor 32 mm buis e...

Art.nr 271384



Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	PVC
Diameter	32 mm x 1/2" bu-dr.
Uitvoering	Draadeinden lijmverbinding x buitendraad
Toepassing	Draadeinden bu-dr vervaardigd uit buis



VDL

VDL Draadeind PVC-U 16 mm x 1/4 inch buitendraad, PN16



Een draadeind maakt de
overgang van een gelijmde...

Art.nr 311708

Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	PVC-U
Diameter	16 mm (sok) x 1/4" bu-dr.
Uitvoering	Draadeinden, lijmverbinding x buitendraad
Toepassing	PVC-U drukfittings



VDL

VDL Draadkap PVC 1" en 1 1/4", PN10



Deze draadkappen in één en
een en een kwart inch sluite...

UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1 1/4, PN10	1 1/4"	312364
1, PN10	1"	312360



VDL

VDL Draadkap PVC bol, 1 1/2" tot 4"



Deze draadkappen hebben
een bolle kop. Die vorm...

UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1 1/2 bol, PN10	1 1/2"	312368
2 1/2 bol, PN10	2 1/2"	312384
2 bol, PN10	2"	312376
3 bol, PN10	3"	312392
4 bol, PN6	4"	312400



VDL

VDL Draadkap PVC 3/8" tot 3/4", PN10



Een draadkap schroef je over
een uitwendige draad om di...

UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1/2	1/2"	312352
3/4	3/4"	312356
3/8	3/8"	312348



VDL

VDL Draadnippel PVC 1/4" tot 1 1/4", PN16



Een draadnippel heeft aan
beide zijden uitwendige...

UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1 1/4 x 1 1/4, PN 16	1 1/4" x 1 1/4"	312520
1 x 1, PN 16	1" x 1"	312516
1 x 3/4, PN16	1" x 3/4"	312560
1/2 x 1/2, PN 16	1/2" x 1/2"	312508
1/4 x 1/4, PN 16	1/4" x 1/4"	312500
3/4 x 3/4, PN 16	3/4" x 3/4"	312512
3/8 x 3/8, PN 16	3/8" x 3/8"	312504



VDL

VDL Draadkap PVC vlak, 1 1/2" tot 4"



De vlakke uitvoering van de
draadkap bouwt minder ver...

UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1 1/2 vlak, PN10	1 1/2"	312372
2 1/2 vlak, PN10	2 1/2"	312388
2 vlak, PN10	2"	312380
3 vlak, PN10	3"	312396
4 vlak, PN6	4"	312404



VDL

VDL Draadnippel PVC 2" tot 5", PN16



Dit zijn de grote
draadnippels, van twee tot v...

UITVOERING	BUITENDR.	ART.NR
2" x 2"	2"	312528
3" x 3"	3"	312536
4" x 4"	4"	312540
5" x 5"	5"	312544



VDL

VDL Draadnippel PVC verloop, 3/8" tot 2 1/2", PN16

Deze reeks draadnippels bevat zowel uitvoeringen m...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1 1/2 x 1 1/2	1 1/2" x 1 1/2"	312524
1 1/2 x 1 1/4	1 1/2" x 1 1/4"	312568
1 1/4 x 1	1 1/4" x 1"	312564
1/2 x 3/8	1/2" x 3/8"	312552
2 1/2 x 2 1/2	2 1/2" x 2 1/2"	312532
2 x 1 1/2	2" x 1 1/2"	312572
3/4 x 1/2	3/4" x 1/2"	312556
3/8 x 1/4	3/8" x 1/4"	312548



VDL

VDL Draadsok bi dr PN16

Deze reeks bevat draadsokken met een of twe...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
32 mm x 1" bi-dr.	Met RVS verstevigingsri...	312112
40 mm x 1" bi-dr.		312124
50 mm x 1" bi-dr.	Met RVS verstevigingsri...	312140
63 mm x 2" bi-dr.	Met RVS verstevigingsri...	312172
75 mm x 2" bi-dr.	Met RVS verstevigingsri...	312188



VDL

VDL Draadsok PVC 1 1/4" en 1 1/2" x 1 1/4", PN16

Deze draadsokken in een en een kwart inch zijn bedoeld...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1 1/2" x 1 1/4"	1 1/2" x 1 1/4"	312704
1 1/4" x 1 1/4"	1 1/4" x 1 1/4"	312688



VDL

VDL Draadsok bi-dr, PN10

Dit zijn de grootste draadsokken met...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
110 mm x 4" bi-dr.	110 mm	312200
90 mm x 3" bi-dr.	90 mm	312196



VDL

VDL Draadsok PVC 1/4" en 1/2" x 1/4", PN16

Een draadsok heeft aan beide zijden binnendraad en...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
1/2" x 1/4"	1/2", 1/4"	312608
1/4" x 1/4"	1/4"	312576



VDL

VDL Draadsok PVC 1/2" tot 2 1/2", PN16 en PN10

Dit is de brede reeks draadsokken van VDL, met...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1 1/2 x 1 1/2, PN16	1 1/2" x 1 1/2"	312712
1 1/2 x 1, PN16	1 1/2" x 1"	312696
1 1/4 x 1, PN16	1 1/4" x 1"	312680
1 x 1, PN16	1" x 1"	312664
1/2 x 1/2, PN16	1/2" x 1/2"	312616
1/2 x 3/8, PN16	1/2" x 3/8"	312600
2 1/2 x 2 1/2, PN 10	2 1/2" x 2 1/2"	312748
2 1/2 x 2, PN 10	2 1/2" x 2"	312744
2 x 1 1/2, PN16	2" x 1 1/2"	312728
2 x 1 1/4, PN16	2" x 1 1/4"	312720
2 x 2, PN 16	2" x 2"	312736
3/4 x 1/2, PN16	3/4" x 1/2"	312632



VDL

VDL Draadsok PVC 3" en 4", PN10

Deze draadsokken in drie en vier inch zijn de grootste uit...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
3" x 3"	3"	312752
4" x 4"	4"	312756



VDL

**VDL Draadsok PVC
3/8" en 3/4" x 3/8",
PN16**

Deze draadsokken met drie
achtste inch binnendraad...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
3/4" x 3/8"	3/4", 3/8"	312624
3/8" x 3/8"	3/8"	312592



VDL

**VDL Draadsok PVC lijm
x 1 1/2" binnendraad,
50 tot 75 mm, PN16**

Deze draadsokken zijn
bedoeld voor buizen van 50...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
50 mm x 1 1/2" bi-dr.	Met RVS verstevigingsri...	312152
63 mm x 1 1/2" bi-dr.		312164
75 mm x 1 1/2" bi-dr.	Met RVS verstevigingsri...	312180



VDL

**VDL Draadsok PVC lijm
x 1 1/4" binnendraad,
32 tot 40 mm, PN16**

Deze draadsokken koppelen
een gelijkde leiding van 32...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
32/40 mm x 1 1/4" bi-dr.	32 mm, 40 mm	312252
40 mm x 1 1/4" bi-dr.	40 mm	312132



VDL

**VDL Draadsok PVC lijm
x 1/2" binnendraad, 16
tot 25 mm, PN16**

Met een halve inch
binnendraad is dit een van d...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
16/25 mm x 1/2" bi-dr.	16 mm, 25 mm	312228
20 mm x 1/2" bi-dr.	20 mm	312220



VDL

**VDL Draadsok PVC lijm
x 1/2" binnendraad, 20
tot 32 mm, PN16**

Deze draadsokken
combineren een lijmmof vo...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
20 mm x 1/2" bi-dr.	20 mm	312080
25 mm x 1/2" bi-dr.	25 mm	312084
32 mm x 1/2" bi-dr.	32 mm	312100



VDL

**VDL Draadsok PVC lijm
x 1/4" en 1 1/4"
binnendraad, PN16**

Deze reeks loopt van een zeer
fijne aansluiting van 10 op 1...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
10/16 mm x 1/4" bi-dr.	10 mm, 16 mm	312204
50 mm x 1 1/4" bi-dr.	50 mm	312144
63 mm x 1 1/4" bi-dr.	63 mm	312160



VDL

**VDL Draadsok PVC lijm
x 1/4" en 3/4"
binnendraad, PN16**

Deze reeks bevat
draadsokken met zowel een...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
16 mm x 1/4" bi-dr.	16 mm	312056
20 mm x 1/4" bi-dr.	20 mm	312068
25 mm x 3/4" bi-dr.	25 mm	312096
32 mm x 3/4" bi-dr.	32 mm	312104
40 mm x 3/4" bi-dr.	40 mm	312120



VDL

**VDL Draadsok PVC lijm
x 3/8" binnendraad, 16
tot 25 mm, PN16**

Deze draadsok heeft aan één
zijde een lijmmof voor PVC-...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
16 mm x 3/8" bi-dr.	16 mm	312064
20 mm x 3/8" bi-dr.	20 mm	312072
25 mm x 3/8" bi-dr.	25 mm	312088



VDL

VDL Draadsok PVC PN16

Deze twee draadsokken dekken uiteenlopende mate...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
3/4" x 3/4"	3/4"	312640
3/8" x 1/4"	3/8"	312584



VDL

VDL Draadsok PVC PN16, 1 en 1 1/4 inch

Deze draadsokken zijn verloopuitvoeringen: de twe...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1 1/4 x 3/4	1 1/4" x 3/4"	312672
1 x 1/2	1" x 1/2"	312648
1 x 3/4	1" x 3/4"	312656



VDL

VDL Draadsok PVC verloop 12-16 en 20-32 mm, binnendraad

Deze twee draadsokken zijn verloopuitvoeringen aan de...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
12 x 16 mm x 3/8	12/16 mm x 3/8" bi-dr.	312212
20 x 32 mm x 3/4	20/32 mm x 3/4" bi-dr.	312236



VDL

VDL Draadsok PVC verloop 25-32 tot 50-63 mm, binnendraad

Deze draadsokken hebben een getrapte lijmmof,...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
25 x 32 mm x 1	25/32 mm x 1" bi-dr.	312244
40 x 50 mm x 1 1/2	40/50 mm x 1 1/2" bi-dr.	312260
50 x 63 mm x 2	50/63 mm x 2" bi-dr.	312268



VDL

VDL Draadsok PVC-U 63/75 mm x 2 1/2 inch binnendraad, PN10

Een draadsok is het spiegelbeeld van een...

Art.nr 312272



Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PVC-U
Diameter	63/75 mm x 2 1/2" bi-dr.
Uitvoering	Draadsokken, lijmvverbinding x binnendra...
Toepassing	PVC-U drukfittingen



VDL

VDL Draadsok PVC-U 75 mm x 2 1/2 inch binnendraad, PN10

Deze draadsok neemt buis van 75 mm op aan de...

Art.nr 312192



Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PVC-U
Diameter	75 mm x 2 1/2" bi-dr.
Uitvoering	Draadsokken, lijmvverbinding x binnendra...
Toepassing	PVC-U drukfittingen



VDL

VDL Draadstop PVC 1" tot 4"

Deze reeks draadstoppen loopt van één tot vier inch e...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1, PN16	1"	312424
2 1/2, PN 10	2 1/2"	312440
2, PN 16	2"	312436
3, PN 10	3"	312444
4, PN 10	4"	312448



VDL

VDL Draadstop PVC 1/4 en 1/2 inch, PN16

Deze draadstoppen in de kleinere maten zijn bedoeld...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1/2	1 1/2"	312432
1/4	1 1/4"	312428



VDL

VDL Draadstop PVC 1/4" tot 3/4", PN16

Een draadstop is een plug met uitwendige draad die je...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1/2	1/2"	312416
1/4	1/4"	312408
3/4	3/4"	312420
3/8	3/8"	312412



VDL

VDL Eindset schroefkap

Een eindset met schroefkap sluit het uiteinde van een...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
25/32 mm x 3/4, PN10	25 mm x 3/4"	313180
32/40 mm x 1 1/4	32 mm x 1 1/4"	313188
32/40 mm x 1, PN10	32 mm x 1"	313184
40/50 mm x 1 1/4	40 mm x 1 1/4"	313192



VDL

VDL Eindset schroefkap PVC 1/2", 16 en 20 mm, PN10

Deze eindset sluit het uiteinde van een dunne...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
16 mm x 1/2"	16 mm	313172
20 mm x 1/2"	20 mm	313176



VDL

VDL Inzetdraadeind PVC 1 1/2" en 2" buitendraad, 50 en 6...

Deze reeks bevat de grootste inzetdraadeinden: anderhalv...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
50 mm x 1 1/2 bu-dr	50 mm x 1 1/2" bu-dr.	311904
63 mm x 1 1/2 bu-dr	63 mm x 1 1/2" bu-dr.	311912
63 mm x 2 bu-dr	63 mm x 2" bu-dr.	311916



VDL

VDL Inzetdraadeind PVC 1 1/4" buitendraad, 40 tot 6...

Deze inzetdraadeinden met een en een kwart inch draad...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
40 mm x 1 1/4" bu-dr.	40 mm	311896
50 mm x 1 1/4" bu-dr.	50 mm	311900
63 mm x 1 1/4" bu-dr.	63 mm	311908



VDL

VDL Inzetdraadeind PVC 1" buitendraad, 25 en 40 mm, PN16

Deze inzetdraadeinden met één inch buitendraad zijn...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
25 mm x 1" bu-dr.	25 mm	311876
40 mm x 1" bu-dr.	40 mm	311892



VDL

VDL Inzetdraadeind PVC 1/2" buitendraad, 16 tot 25 mm, PN16

Met een halve inch buitendraad is dit het meest...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
16 mm x 1/2" bu-dr.	16 mm	311852
20 mm x 1/2" bu-dr.	20 mm	311860
25 mm x 1/2" bu-dr.	25 mm	311868



VDL

VDL Inzetdraadeind PVC 1/4" tot 1 1/4" buitendraad, 16 tot 3...

Deze reeks inzetdraadeinden bevat verschillende...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
16 mm x 1/4 bu-dr, PN16	16 mm x 1/4" bu-dr.	311844
32/25 mm x 1 1/4 bu-dr	32/25 mm x 1 1/4" bu-dr.	311888
32/25 mm x 1 bu-dr, PN...	32/25 mm x 1" bu-dr.	311884
32/25 mm x 3/4 bu-dr,P...	32/25 mm x 3/4" bu-dr.	311880



VDL

**VDL Inzetdraadeind
PVC 3/4" buitendraad,
20 en 25 mm, PN16**


De drie kwart inch uitvoering
van dit inzetdraadeind is...

UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
20 mm x 3/4" bu-dr.	20 mm	311864
25 mm x 3/4" bu-dr.	25 mm	311872



VDL

**VDL Inzetdraadeind
PVC 3/8" buitendraad,
16 en 20 mm, PN16**


Een inzetdraadeind verschilt
van een gewoon draadeind...

UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
16 mm x 3/8" bu-dr.	16 mm	311848
20 mm x 3/8 bu-dr.	20 mm	311856



VDL

**VDL Inzetverloopring
PN10**


Dit zijn de grote
inzetverloopringen, voor...

UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
200 x 110 mm	200x110 mm	311560
200 x 125 mm	200x125 mm	311564
200 x 140 mm	200x140 mm	311568
200 x 160 mm	200x160 mm	311572
225 x 110 mm	225x110 mm	311580
225 x 125 mm	225x125 mm	311576
225 x 140 mm	225x140 mm	311584
225 x 160 mm	225x160 mm	311588
225 x 200 mm	225x200 mm	311592
250 x 125 mm	250x125 mm	311596
250 x 140 mm	250x140 mm	311600
250 x 160 mm	250x160 mm	311604
250 x 200 mm	250x200 mm	311608
250 x 225 mm	250x225 mm	311612
315 x 160 mm	315x160 mm	311616
315 x 200 mm	315x200 mm	311620
315 x 225 mm	315x225 mm	311624
315 x 250 mm	315x250 mm	311628

VDL

VDL Inzetverlooping PN16

Een inzetverlooping schuif je in een bestaande lijmmof om die te verkleinen.



UITVOERING	DIAMETER	AANSL. MA...	ART.NR
110 x 50 mm	110x50 mm	110 mm, 5...	311500
110 x 63 mm	110x63 mm	110 mm, 6...	311504
110 x 75 mm	110x75 mm	110 mm, 7...	311508
110 x 90 mm	110x90 mm	110 mm, 9...	311512
125 x 110 mm	125x110 mm	110 mm, 1...	311524
125 x 75 mm	125x75 mm	125 mm, 7...	311516
125 x 90 mm	125x90 mm	125 mm, 9...	311520
140 x 110 mm	140x110 mm	110 mm, 1...	311536
140 x 125 mm	140x125 mm	125 mm, 1...	311540
140 x 75 mm	140x75 mm	140 mm, 7...	311528
140 x 90 mm	140x90 mm	140 mm, 9...	311532
160 x 110 mm	160x110 mm	110 mm, 1...	311548
160 x 125 mm	160x125 mm	125 mm, 1...	311552
160 x 140 mm	160x140 mm	140 mm, 1...	311556
160 x 90 mm	160x90 mm	160 mm, 9...	311544
20 x 16 mm	20x16 mm	16 mm, 20 ...	311396
25 x 12 mm	25x12 mm	12 mm, 25 ...	311400
25 x 16 mm	25x16 mm	16 mm, 25 ...	311404
25 x 20 mm	25x20 mm	20 mm, 25 ...	311408
32 x 16 mm	32x16 mm	16 mm, 32 ...	311412
32 x 20 mm	32x20 mm	20 mm, 32 ...	311416

UITVOERING	DIAMETER	AANSL. MA...	ART.NR
32 x 25 mm	32x25 mm	25 mm, 32 ...	311420
40 x 16 mm	40x16 mm	16 mm, 40 ...	311424
40 x 20 mm	40x20 mm	20 mm, 40 ...	311428
40 x 25 mm	40x25 mm	25 mm, 40 ...	311432
40 x 32 mm	40x32 mm	32 mm, 40 ...	311436
50 x 20 mm	50x20 mm	20 mm, 50 ...	311440
50 x 25 mm	50x25 mm	25 mm, 50 ...	311444
50 x 32 mm	50x32 mm	32 mm, 50 ...	311448
50 x 40 mm	50x40 mm	40 mm, 50 ...	311452
63 x 25 mm	63x25 mm	25 mm, 63 ...	311456
63 x 40 mm	63x40 mm	40 mm, 63 ...	311464
63 x 32 mm	63x32 mm	32 mm, 63 ...	311460
63 x 50 mm	63x50 mm	50 mm, 63 ...	311468
75 x 32 mm	75x32 mm	32 mm, 75 ...	311472
75 x 40 mm	75x40 mm	40 mm, 75 ...	311476
75 x 50 mm	75x50 mm	50 mm, 75 ...	311480
75 x 63 mm	75x63 mm	63 mm, 75 ...	311484
90 x 50 mm	90x50 mm	50 mm, 90 ...	311488
90 x 63 mm	90x63 mm	63 mm, 90 ...	311492
90 x 75 mm	90x75 mm	75 mm, 90 ...	311496

VDL

VDL Inzetverlooping PVC 400 x 250 en 400 x 315 mm, PN6

Dit zijn de grootste verlooppings uit het...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
400 x 250 mm	400x250 mm	311632
400 x 315 mm	400x315 mm	311636

VDL

VDL Inzetverloopstuk 110/90 x PN16

Dit verloopstuk gaat vanaf een mof van 110 of 90...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
110 x 90 x 50 mm	110 mm, 50 mm, 90 mm	311344
110 x 90 x 63 mm	110 mm, 63 mm, 90 mm	311348
110 x 90 x 75 mm	110 mm, 75 mm, 90 mm	311352



VDL

**VDL Inzetverloopstuk
125/110 x PN16**Deze reeks brengt je vanaf
een mof van 125 of 110...

UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
125 x 110 x 50 mm	110 mm, 125 mm, 50 mm	311356
125 x 110 x 63 mm	110 mm, 125 mm, 63 mm	311360
125 x 110 x 75 mm	110 mm, 125 mm, 75 mm	311364
125 x 110 x 90 mm	110 mm, 125 mm, 90 mm	311368



VDL

**VDL Inzetverloopstuk
160/140 x PN16**Dit zijn de grootste
inzetverloopstukken uit dez...

UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
160 x 140 x 110 mm	110 mm, 140 mm, 160 ...	311376
160 x 125 x 110 mm	125 mm, 140 mm, 160 ...	311380
160 x 140 x 90 mm	140 mm, 160 mm, 90 mm	311372



VDL

**VDL Inzetverloopstuk
PVC 20/16 x PN16**Dit inzetverloopstuk past in
een mof van 20 of 16...

UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
20 x 16 x 10 mm	10 mm, 16 mm, 20 mm	311252
20 x 16 x 12 mm	12 mm, 16 mm, 20 mm	311256



VDL

**VDL Inzetverloopstuk
PVC 16/12 x PN16**Een inzetverloopstuk verkleint
een mof naar een kleinere...

UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
16 x 12 x 10 mm	10 mm, 12 mm, 16 mm	311248
16 x 12 x 8 mm	12 mm, 16 mm, 8 mm	311244



VDL

**VDL Inzetverloopstuk
PVC 32/25 x PN16**Dit verloopstuk verkleint een
mof van 32 of 25 millimeter...

UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
32 x 25 x 16 mm	16 mm, 25 mm, 32 mm	311268
32 x 25 x 20 mm	20 mm, 25 mm, 32 mm	311272



VDL

**VDL Inzetverloopstuk
PVC 25/20 x PN16**Met dit verloopstuk ga je
vanaf een mof van 25 of 20...

UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
25 x 20 x 12 mm	12 mm, 20 mm, 25 mm	311260
25 x 20 x 16 mm	16 mm, 20 mm, 25 mm	311264



VDL

**VDL Inzetverloopstuk
PVC 50/40 x PN16**Deze reeks gaat vanaf een
mof van 50 of 40 millimeter...

UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
50 x 40 x 20 mm	20 mm, 40 mm, 50 mm	311288
50 x 40 x 25 mm	25 mm, 40 mm, 50 mm	311292
50 x 40 x 32 mm	32 mm, 40 mm, 50 mm	311296
50 x 40 x 40 mm	40 mm, 50 mm	311300



VDL

**VDL Inzetverloopstuk
PVC 40/32 x PN16**Vanaf een mof van 40 of 32
millimeter brengt dit...

UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
40 x 32 x 16 mm	16 mm, 32 mm, 40 mm	311276
40 x 32 x 20 mm	20 mm, 32 mm, 40 mm	311280
40 x 32 x 25 mm	25 mm, 32 mm, 40 mm	311284



VDL

**VDL Inzetverloopstuk
PVC 63/50 x PN16**Vanaf een mof van 63 of 50
millimeter brengt dit...

UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
63 x 50 x 25 mm	25 mm, 50 mm, 63 mm	311304
63 x 50 x 32 mm	32 mm, 50 mm, 63 mm	311308
63 x 50 x 40 mm	40 mm, 50 mm, 63 mm	311312
63 x 50 x 50 mm	50 mm, 63 mm	311316



VDL

**VDL Inzetverloopstuk
PVC 75/63 x PN16**Dit verloopstuk past in een
mof van 75 of 63 millimeter...

UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
75 x 63 x 32 mm	32 mm, 63 mm, 75 mm	311320
75 x 63 x 40 mm	40 mm, 63 mm, 75 mm	311324
75 x 63 x 50 mm	50 mm, 63 mm, 75 mm	311328



VDL

**VDL Kit vlinderklep
flenzen**Deze flenskits horen bij
vlinderkleppen in de maten...

UITVOERING	AFMETING	ART.NR
110 mm - DN100	DN100	314336
160 mm - DN150	DN150	314348
90 mm - DN80	DN80	314332



VDL

**VDL Inzetverloopstuk
PVC 90/75 x PN16**Vanaf een mof van 90 of 75
millimeter verkleint dit...

UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
90 x 75 x 40 mm	40 mm, 75 mm, 90 mm	311332
90 x 75 x 50 mm	50 mm, 75 mm, 90 mm	311336
90 x 75 x 63 mm	63 mm, 75 mm, 90 mm	311340



VDL

**VDL Kit vlinderklep
flenzen - DN125**Deze flenskit hoort bij een
vlinderklep van DN125 en is...

UITVOERING	ART.NR
125 mm	314340
140 mm	314344



VDL

**VDL Kit vlinderklep
flenzen - DN65**Een vlinderklep wordt tussen
twee flenzen geklemd. Deze...

UITVOERING	ART.NR
63 mm	314324
75 mm	314328



VDL

**VDL Kit vlinderklep
flenzen - DN200**Dit is de grootste flenskit uit
het programma, bedoeld vo...

UITVOERING	ART.NR
200 mm	314352
225 mm	314356



VDL

VDL Knie PVC 45GR, PN16

Een knie van 45 graden maakt een flauwe...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
16 x 16 mm	16 mm	310308
20 x 20 mm	20 mm	310312
25 x 25 mm	25 mm	310316
32 x 32 mm	32 mm	310320
40 x 40 mm	40 mm	310324
50 x 50 mm	50 mm	310328
63 x 63 mm	63 mm	310336



VDL

VDL Knie PVC 45GR, PN 10

Dit zijn de grootste knieën van 45 graden uit het...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
200 x 200 mm	200 mm	310368
225 x 225 mm	225 mm	310372
250 x 250 mm	250 mm	310376
280 x 280 mm	280 mm	310380
315 x 315 mm	315 mm	310384



VDL

VDL Knie PVC 90 graden 1 1/2\"/>

Met anderhalve inch buitendraad is deze knie...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
40 mm x 1 1/2\" bu-dr.	40 mm	310148
50 mm x 1 1/2\" bu-dr.	50 mm	310156



VDL

VDL Knie PVC 45GR, PN 16

Deze knieën van 45 graden zijn de grotere uitvoeringen,...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
110 x 110 mm	110 mm	310352
125 x 125 mm	125 mm	310356
140 x 140 mm	140 mm	310360
160 x 160 mm	160 mm	310364
75 x 75 mm	75 mm	310344
90 x 90 mm	90 mm	310348



VDL

VDL Knie PVC 90 graden 1 1/4\"/>

Deze knie heeft aan de draadzijde een uitwendige...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
32 mm x 1 1/4\" bu-dr.	32 mm	310140
40 mm x 1 1/4\" bu-dr.	40 mm	310144



VDL

VDL Knie PVC 90 graden lijn x draad, 16 tot 25 mm

Deze reeks bevat de kleinste knieën met draadaansluiting...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
16 mm x 3/8 bi-dr.	Met RVS verstevigingsri...	310168
20 mm x 3/4 bu-dr		310124
25 mm x 3/4 bi-dr.	Met RVS verstevigingsri...	310184



VDL

VDL Knie PVC 90 graden lijn x draad, 16 tot 32 mm

Deze kleine knieën van 90 graden hebben een...



UITVOERING	AANSL.	ART.NR
16 mm x 3/8 bi-dr.	Binnendraad	310164
25 mm x 3/4 bi-dr.	Binnendraad	310180
32 mm x 3/4 bu-dr	Buitendraad	310132



VDL

VDL Knie PVC 90 graden lijn x draad, 25 tot 63 mm

Deze reeks knieën van 90 graden loopt van 25 tot 63...



UITVOERING	AANSL.	ART.NR
25 mm x 1 bu-dr	Buitendraad	310128
32 mm x 1 bi-dr.	Binnendraad	310192
40 mm x 1 1/4 bi-dr.	Binnendraad	310200
50 mm x 1 1/2 bi-dr.	Binnendraad	310208
63 mm x 2 bi-dr.	Binnendraad	310216



VDL

VDL Knie PVC 90 graden lijn x draad, 32 tot 110 mm

Deze knie combineert twee functies: hij brengt de leidn...



UITVOERING	AANSL.	ART.NR
110 mm x 4 bi-dr.	Binnendraad	310228
32 mm x 1 bi-dr.	Binnendraad	310188
32 mm x 1 bu-dr	Buitendraad	310136
40 mm x 1 1/4 bi-dr.	Binnendraad	310196
50 mm x 1 1/2 bi-dr.	Binnendraad	310204
63 mm x 2 bi-dr.	Binnendraad	310212
75 mm x 2 1/2 bi-dr.	Binnendraad	310220
90 mm x 3 bi-dr.	Binnendraad	310224



VDL

VDL Knie PVC 90GR, PN10

Deze haakse knieën zijn de grootste uit het programma,...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
200 x 200 mm	200 mm	310080
225 x 225 mm	225 mm	310084
250 x 250 mm	250 mm	310088
280 x 280 mm	280 mm	310092
315 x 315 mm	315 mm	310096



VDL

VDL Knie PVC 90GR, PN16

De knie van 90 graden is het meest gebruikte bochtstuk i...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
110 x 110 mm	110 mm	310064
125 x 125 mm	125 mm	310068
140 x 140 mm	140 mm	310072
16 x 16 mm	16 mm	310008
160 x 160 mm	160 mm	310076
20 x 20 mm	20 mm	310012
25 x 25 mm	25 mm	310016
32 x 32 mm	32 mm	310020
40 x 40 mm	40 mm	310028
50 x 50 mm	50 mm	310036
63 x 63 mm	63 mm	310044
75 x 75 mm	75 mm	310052
90 x 90 mm	90 mm	310060



VDL

VDL Knie PVC-U 45 graden, 400 x 400 mm, PN6

Een bocht van vijfenveertig graden in de zwaarste maat...

Art.nr 310388



Materiaal	PVC-U
Diameter	400 x 400 mm
Uitvoering	Knieën 45°, Lijmverbinding
Toepassing	PVC-U drukfittingen
Kleur	Grijs



VDL

VDL Knie PVC-U 90 graden, 20 mm x 1/2 inch binnendraad,...

Een haakse knie met een lijmszijde van 20 mm en een...

Art.nr 310172



Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PVC-U
Diameter	20 mm x 1/2" bi-dr.
Uitvoering	Knieën 90°, lijmverbinding x binnendraad
Toepassing	PVC-U drukfittingen



VDL

VDL Knie PVC-U 90 graden, 20 mm x 1/2 inch binnendraad,...

Dezelfde haakse knie als de PN10 uitvoering, maar dan...

Art.nr 310176



Aansluiting

Binnendraad

Materiaal PVC-U

Diameter 20 mm x 1/2" bi-dr.

Uitvoering Knieën 90°, lijmverbinding x binnendraad

Toepassing PVC-U drukfittings



VDL

VDL Knie PVC-U 90 graden, 50 mm x 1 1/4 inch buitendraad

Een haakse knie met een lijmzijde van 50 mm en een...

Art.nr 310152



Aansluiting

Buitendraad

Materiaal PVC-U

Diameter 50 mm x 1 1/4" bu-dr.

Uitvoering Knieën 90°, lijmverbinding x buitendraad

Toepassing PVC-U drukfittings



VDL

VDL Knie PVC-U 90 graden, 50 mm x 2 inch buitendraad

Deze haakse knie heeft dezelfde lijmzijde van 50 m...

Art.nr 310160



Aansluiting

Buitendraad

Materiaal PVC-U

Diameter 50 mm x 2" bu-dr.

Uitvoering Knieën 90°, lijmverbinding x buitendraad

Toepassing PVC-U drukfittings



VDL

VDL Knie PVC-U 90 graden, 400 x 400 mm, PN6

De haakse variant in 400 mm: twee gelijmde aansluitingen...

Art.nr 310100



Materiaal

PVC-U

Diameter 400 x 400 mm

Uitvoering Knieën 90°, Lijmverbinding

Toepassing PVC-U drukfittings

Kleur

Grijs



VDL

VDL Koppeling 3-del 63 mm x 2 bu-dr, PN 16

Met de Koppeling 3-del 63 mm x 2 bu-dr, PN 16 kies je...

Art.nr 313156



Aansluiting

Buitendraad

Materiaal PVC-U

Diameter 63 mm x 2" bu-dr.

Uitvoering 3-delige koppelingen, lijmverbinding x b...

Toepassing PVC-U drukfittings



VDL

VDL Koppeling PVC 2-en 3-delig, 40 tot 75 mm, PN6 en PN10

Deze reeks bevat zowel tweedelige als driedelige...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
2/3 40 mm x 1 1/4, PN 10	40 mm x 1 1/4"	313232
2/3 75 mm x 2 1/2, PN 6	75 mm x 2 1/2"	313256
3/3 63 mm x 2 1/2, PN 10	63 mm x 2 1/2" x 63 mm	313212
3/3 75 mm x 3, PN 6	75 mm x 3" x 75 mm	313216



VDL

**VDL Koppeling PVC
2/3- en 3/3-delig, 32
en 40 mm, PN16**

Deze reeks bevat zowel
tweedelige als volledig...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
2/3 32 mm x 1 1/4	32 mm x 1 1/4"	313228
2/3 40 mm x 1 1/2	40 mm x 1 1/2"	313236
3/3 32 mm x 1 1/4	32 mm x 1 1/4" x 32 mm	313200
3/3 40 mm x 1 1/2	40 mm x 1 1/2" x 40 mm	313204



VDL

**VDL Koppeling PVC
2/3-delig 1" en 2", 32
en 63 mm, PN10**

Deze koppelingen zijn er voor
buis van 32 en 63 millimeter...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
32 mm x 1"	32 mm	313224
63 mm x 2"	63 mm	313248



VDL

**VDL Koppeling PVC 3-
delig 3/8" en 3/4",
binnen- en...**

Een driedelige koppeling is de
verbinding die je later weer...



UITVOERING	AANSL.	ART.NR
16 mm x 3/8 bi-dr	Binnendraad	313060
16 mm x 3/8 bu-dr	Buitendraad	313132
25 mm x 3/4 bi-dr	Binnendraad	313076
25 mm x 3/4 bu-dr	Buitendraad	313140



VDL

**VDL Koppeling PVC
2/3-delig 1 1/2" en 2
1/2", 50 en 63 mm,...**

Deze koppelingen
combineren een lijmzijde va...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
50 mm x 1 1/2"	50 mm	313240
63 mm x 2 1/2"	63 mm	313252



VDL

**VDL Koppeling PVC
2/3-delig 1" en 2", 25
en 50 mm, PN16**

Deze twee koppelingen
verbinden een gelijkde...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
25 mm x 1"	25 mm	313220
50 mm x 2"	50 mm	313244



VDL

**VDL Koppeling PVC
2/3-delig 3", 75 en 90
mm, PN6**

Deze koppelingen verbinden
een gelijkde leiding van 75...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
75 mm x 3"	75 mm	313260
90 mm x 3"	90 mm	313264



VDL

**VDL Koppeling PVC 3-
delig 20 mm x 1/2",
binnen- of...**

Deze driedelige koppeling
verbindt een gelijkde leidin...



UITVOERING	AANSL.	ART.NR
bi-dr	Binnendraad	313068
bu-dr	Buitendraad	313136



VDL

VDL Koppeling PVC 3-delig 32 tot 63 mm, binnen- en...

Deze reeks driedelige koppelingen loopt van 32 to...



UITVOERING	AANSL.	ART.NR
32 mm x 1 bi-dr	Binnendraad	313084
32 mm x 1 bu-dr	Buitendraad	313144
40 mm x 1 1/4bi-dr	Binnendraad	313092
50 mm x 1 1/2bi-dr	Binnendraad	313100
63 mm x 2 bi-dr	Binnendraad	313108



VDL

VDL Koppeling PVC 3-delig binnendraad, 75 tot 110 mm, PN10

Dit zijn de grote driedelige koppelingen met...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
110 mm x 4 bi-dr	110 mm x 4" bi-dr.	313120
75 mm x 2 1/2bi-dr	75 mm x 2 1/2" bi-dr.	313112
90 mm x 3 bi-dr	90 mm x 3" bi-dr.	313116



VDL

VDL Koppeling PVC 3-delig buitendraad, 90 en 110 mm, PN10

Deze zware driedelige koppelingen met uitwendig...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
110 mm x 4	110 mm x 4" bu-dr.	313168
90 mm x 3	90 mm x 3" bu-dr.	313164



VDL

VDL Koppeling PVC 3-delig buitendraad, 40 tot 75 mm

Deze driedelige koppelingen hebben een uitwendig dra...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
40 mm x 1 1/4	40 mm x 1 1/4" bu-dr.	313148
50 mm x 1 1/2	50 mm x 1 1/2" bu-dr.	313152
75 mm x 2 1/2	75 mm x 2 1/2" bu-dr.	313160



VDL

VDL Koppeling PVC 3-delig lijn x lijn, 75 tot 110 mm, PN10

Dit zijn de grote driedelige koppelingen met lijnmo...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
110 mm	6	313044
90 mm	15	313040
75 mm	25	313036



VDL

VDL Koppeling PVC 3-delig lijn x lijn, 16 tot 63 mm, PN16

Deze driedelige koppeling heeft aan beide zijden een...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
16 mm	100	313008
20 mm	100	313012
25 mm	60	313016
32 mm	150	313020
40 mm	100	313024
50 mm	60	313028
63 mm	45	313032



VDL

VDL Koppeling PVC 3/3-delig 25 en 50 mm, PN16

Deze koppelingen zijn volledig driedelig uitgevoer...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
25 mm	1"	313196
50 mm	2"	313208



VDL

VDL Koppeling PVC x PE klemverbinding, 16 tot 40 mm

Deze koppeling verbindt een gelijmde PVC-leiding met ee...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
25/32 mm x PE klemver...	PVC 25/32 mm x PE kle...	273830
25/32 mm x PE klemver...	PVC 25/32 mm x PE kle...	273832
25/32 mm x PE klemver...	PVC 25/32 mm x PE kle...	273834
32/40 mm x PE klemver...	PVC 32/40 mm x PE kle...	273836
40/50 mm x PE klemver...	PVC 40/50 mm x PE kle...	273838



VDL

VDL Kraagbus PVC met groef voor O-ring, 200 tot 315 mm

Deze kraagbus heeft een groef in het afdichtvlak...



UITVOERING	ART.NR
200 mm	313572
250 mm	313576
315 mm	313580



VDL

VDL Kruisstuk PVC 90 graden 40 mm, PN16

Deze kruisstukken hebben een doorgang van 40...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
40 x 32 x 32 x 40 mm	32 mm, 40 mm	311204
40 x 40 x 40 x 40 mm	40 mm	311208



VDL

VDL Kraagbus PVC met vlakke flens, 16 tot 400 mm

Een flensverbinding in PVC bestaat uit drie delen: de...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
110 mm	25	313536
125 mm	10	313540
125 mm - verlopend na...	10	313544
16 mm	100	313500
160 mm	10	313548
20 mm	100	313504
200 mm	3	313552
225 mm	3	313556
25 mm	100	313508
250 mm	4	313560
315 mm	2	313564
32 mm	100	313512
40 mm	100	313516
400 mm		313568
50 mm	150	313520
63 mm	75	313524
75 mm	50	313528
90 mm	40	313532



VDL

VDL Kruisstuk PVC 90 graden 50 mm, PN16

Met een doorgang van 50 millimeter zijn deze...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
50 x 32 x 32 x 50 mm	32 mm, 50 mm	311212
50 x 50 x 50 x 50 mm	50 mm	311216



VDL

VDL Kruisstuk PVC 90 graden, 16 tot 110 mm

Een kruisstuk brengt vier leidingen in één punt samen...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
110 x 110 x 110 x 11 PN...	110 x 110 x 110 x 110 mm	311232
16 x 16 x 16 x 16 mm P...	16 x 16 x 16 x 16 mm	311188
20 x 20 x 20 x 20 mm P...	20 x 20 x 20 x 20 mm	311192
25 x 25 x 25 x 25 mm P...	25 x 25 x 25 x 25 mm	311196
32 x 32 x 32 x 32 mm P...	32 x 32 x 32 x 32 mm	311200
63 x 63 x 63 x 63 mm P...	63 x 63 x 63 x 63 mm	311220
75 x 75 x 75 x 75 mm P...	75 x 75 x 75 x 75 mm	311224
90 x 90 x 90 x 90 mm P...	90 x 90 x 90 x 90 mm	311228



VDL

VDL Lijmkap PVC PN10, 200 tot 315 mm

Deze lijmkappen sluiten het einde van een grote leiding...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
200 mm	3	312332
225 mm	2	312336
250 mm	2	312340
315 mm		312344



VDL

VDL Lijmring PVC 1 1/2\" binnendraad, 63 en 75 mm, PN16

Deze lijmrings hebben een anderhalve inch binnendraad...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
63 mm x 1 1/2\" bi-dr.	63 mm	311992
75 mm x 1 1/2\" bi-dr.	75 mm	312000



VDL

VDL Lijmkap PVC PN16, 16 tot 160 mm

Een lijmkap sluit het einde van een PVC-leiding definitief...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
110 mm	24	312320
125 mm	15	312324
16 mm	250	312284
160 mm	8	312328
20 mm	250	312288
25 mm	250	312292
32 mm	175	312296
40 mm	100	312300
50 mm	200	312304
75 mm	70	312312
63 mm	115	312308
90 mm	45	312316



VDL

VDL Lijmring PVC 1 1/4\" binnendraad, 50 tot 75 mm, PN16

Met een en een kwart inch binnendraad zijn deze...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
50 mm x 1 1/4\" bi-dr.	50 mm	311972
63 mm x 1 1/4\" bi-dr.	63 mm	311988
75 mm x 1 1/4\" bi-dr.	75 mm	311996



VDL

VDL Lijmring PVC 1\" binnendraad, 40 tot 63 mm, PN16

Deze lijmrings met één inch binnendraad zijn er voor bui...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
40 mm x 1\" bi-dr.	40 mm	311956
50 mm x 1\" bi-dr.	50 mm	311968
63 mm x 1\" bi-dr.	63 mm	311984



VDL

VDL Lijmring PVC 1/2" binnendraad, 25 tot 63 mm, PN16

Met een halve inch binnendraad is dit de meest...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
25 mm x 1/2" bi-dr.	25 mm	311932
32 mm x 1/2" bi-dr.	32 mm	311940
40 mm x 1/2" bi-dr.	40 mm	311948
50 mm x 1/2" bi-dr.	50 mm	311960
63 mm x 1/2" bi-dr.	63 mm	311976



VDL

VDL Lijmring PVC 1/4" binnendraad, 16 en 20 mm, PN16

Een lijnring is een compacte overgang van gelijmde buis...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
16 mm x 1/4" bi-dr.	16 mm	311920
20 mm x 1/4" bi-dr.	20 mm	311924



VDL

VDL Lijmring PVC 3/4" binnendraad, 32 tot 63 mm, PN16

Deze lijnringen met drie kwart inch binnendraad zijn...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
32 mm x 3/4" bi-dr.	32 mm	311944
40 mm x 3/4" bi-dr.	40 mm	311952
50 mm x 3/4" bi-dr.	50 mm	311964
63 mm x 3/4" bi-dr.	63 mm	311980



VDL

VDL Lijmring PVC 2" tot 6" binnendraad, 75 tot 200 mm

Deze reeks lijnringen dekt de grote maten af: buis van 75...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
110 mm x 3	110 mm x 3" bi-dr.	312028
160 mm x 5	160 mm x 5" bi-dr.	312044
200 mm x 6	200 mm x 6" bi-dr.	312048
75 mm x 2	75 mm x 2" bi-dr.	312004
90 mm x 2 1/2	90 mm x 2 1/2" bi-dr.	312012



VDL

VDL Lijmring PVC 4" binnendraad, 110 en 125 mm, PN10

Deze lijnringen met vier inch binnendraad zijn er voor bui...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
110 mm x 4" bi-dr.	110 mm	312032
125 mm x 4" bi-dr.	125 mm	312040



VDL

VDL Lijmring PVC 3/8" binnendraad, 20 en 25 mm, PN16

Deze lijnringen met drie achtste inch binnendraad zij...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
20 mm x 3/8" bi-dr.	20 mm	311928
25 mm x 3/8" bi-dr.	25 mm	311936



VDL

VDL Lijmring PVC verloop, 75 tot 125 mm, 2" tot 3"...

Deze lijnringen hebben een getrapte lijnzijde die op tw...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
125 mm x 3 bi-dr, PN10	125 mm x 3" bi-dr.	312036
75/90 mm x 2 bi-dr, PN16	75/90 mm x 2" bi-dr.	312008
75/90 mm x 3 bi-dr, PN10	75/90 mm x 3" bi-dr.	312016
90/110 mm x 2 1/2 bi-dr...	90/110 mm x 2 1/2" bi-dr.	312024
90/110 mm x 2 bi-dr, P...	90/110 mm x 2" bi-dr.	312020



VDL

VDL Moer PVC voor tankdoorvoer, 3/4" tot 4"


Dit is de losse moer die bij een tankdoorvoer hoort. Hij...

UITVOERING	SOORT HULPSTUK	ART.NR
1"	Moer	314744
1 1/2"	Moer	314752
1 3/4"	Moer	314756
1 1/4"	Moer	314748
2"	Moer	314760
2 1/2"	Moer	314768
2 1/4"	Moer	314764
2 3/4"	Moer	314772
3"	Moer	314776
3/4"	Moer	314740
4"		314780



VDL

VDL O-ring voor PVC 3-delige koppeling, 16 tot 110 mm


In een driedelige koppeling zit een O-ring die de...

UITVOERING	TOEPASSING	ART.NR
16 mm		314668
20 mm	0	314672
32 mm	0	314680
25 mm	0	314676
40 mm	0	314684
50 mm	0	314688
63 mm	0	314692
75 mm	0	314696
90 mm	0	314700
110 mm	0	314704



VDL

VDL Pomptrechter PVC, 3/4" tot 1 1/4"


Een pomptrechter schroef je op de vulopening van een...

UITVOERING	BUITENDR.	ART.NR
1	1"	273688
1 1/4	1 1/4"	273692
3/4	3/4"	273684



VDL

VDL Overschuifflens PVC, 16 tot 400 mm


De overschuifflens is de ring met boutgaten die over de...

UITVOERING	DOOS	ART.NR
110 mm	15	313620
125 mm	15	313624
16 mm	50	313584
160 mm	10	313628
20 mm	50	313588
225 mm	5	313636
200 mm	5	313632
25 mm	50	313592
250 mm	5	313640
315 mm		313644
32 mm	50	313596
40 mm	30	313600
400 mm		313648
50 mm	75	313604
63 mm	50	313608
75 mm	30	313612
90 mm	25	313616



VDL

VDL Rubber afdichting voor kraagbus, 16 tot 400 mm



Tussen twee kraagbussen hoort altijd een rubberen...

UITVOERING	KLEUR	ART.NR
110 mm	Wit	313756
125 mm	Wit	313760
16 mm	Grijs	313720
160 mm	Wit	313764
20 mm	Wit	313724
200 mm	Wit	313768
225 mm	Wit	313772
25 mm	Wit	313728
250 mm	Wit	313776
315 mm	Wit	313780
32 mm	Wit	313732
40 mm	Wit	313736
400 mm	Grijs	313784
63 mm	Wit	313744
50 mm	Wit	313740
75 mm	Wit	313748
90 mm	Wit	313752



VDL

VDL Rubber T-ring voor kraagbus, 200 tot 315 mm



Deze afdichting heeft een T-vormig profiel in plaats van...

UITVOERING	DIAMETER INWENDIG	ART.NR
200 mm	192 mm	313788
250 mm	240 mm	313792
315 mm	300 mm	313796



VDL

VDL Schuifafsluiter PVC 50 mm, PN3



Een schuifafsluiter sluit af met een plaat die dwars door de...

Art.nr 315000

Diameter	50 x 50 mm
Toepassing	PVC-U drukfittingen
Maat aansluiting	50 mm
Soort hulpstuk	Schuifafsluiter
Druk PN	PN 3



VDL

VDL Slangpilaar PVC met wartel 1 1/4" en 1 1/2" binnendraad



Deze slangpilaren met wartel hebben een binnendraad va...

UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
1 1/2" bi-dr. x 31/34 mm	1 1/2"	312980
1 1/4" bi-dr. x 25/28 mm	1 1/4"	312976



VDL

VDL Slangpilaar PVC met wartel 1" en 2" binnendraad



Deze slangpilaar heeft een wartelmoer met binnendraa...

UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
1" bi-dr. x 20/22 mm	1"	312972
2" bi-dr. x 40/43 mm	2"	312984



VDL

VDL Slangpilaar PVC met wartel 2 1/4" en 2 3/4"



Dit zijn de grootste slangpilaren met wartel uit...

UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1/4 x 50/53	2 1/4" bi-dr. x 50/53 mm	312988
3/4 x 60/66	2 3/4" bi-dr. x 60/66 mm	312992



VDL

VDL Slangpilaar PVC, 10 tot 63 mm, lijm of draad

Een slangpilaar is het geribbelde eind waarover je...



UITVOERING	AANSL.	ART.NR
10 x 10/10 mm	Tule	312900
12 x 12/14 mm	Tule	312904
16 x 16/18 mm	Tule	312908
20 x 20/22 mm	Tule	312912
25 x 25/28 mm	Tule	312916
32 x 31/34 mm	Tule	312920
40 x 40/43 mm	Tule	312924
50 x 50/63 mm	Tule	312928
63 x 60/66 mm	Tule	312932
1 1/2 bu-dr. x 50/53 mm	Buitendraad, Tule	312960
1 1/4 bu-dr. x 40/43 mm	Buitendraad, Tule	312956
1 bu-dr. x 31/34 mm	Buitendraad, Tule	312952
1/2 bu-dr. x 20/22 mm	Buitendraad, Tule	312944
1/4 bu-dr. x 12/14 mm	Buitendraad, Tule	312936
2 bu-dr. x 60/66 mm	Buitendraad, Tule	312964
3/4 bu-dr. x 25/28 mm	Buitendraad, Tule	312948
3/8 bu-dr. x 16/18 mm	Buitendraad, Tule	312940



VDL

VDL Slangpilaar PVC-U met wartel, 3/4 inch x 16/18 mm

Deze slangpilaar heeft een wartel in plaats van een vast...

Art.nr 312968



Aansluiting	Binnendraad, Tule
Materiaal	PVC-U
Diameter	3/4" bi-dr. x 16/18 mm
Uitvoering	met wartel, Slangpilaren
Toepassing	PVC-U Slangpilaren



VDL

VDL Sok PVC PN10, 200 tot 315 mm

Deze sokken zijn de grote uitvoeringen, voor buis van...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
200 x 200 mm	200 mm	311160
225 x 225 mm	225 mm	311164
250 x 250 mm	250 mm	311168
280 x 280 mm	280 mm	311172
315 x 315 mm	315 mm	311176



VDL

VDL Sok PVC PN16, 16 tot 160 mm

Een sok is het eenvoudigste hulpstuk uit een PVC-...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
110 x 110 mm	110 mm	311144
125 x 125 mm	125 mm	311148
140 x 140 mm	140 mm	311152
16 x 16 mm	16 mm	311108
160 x 160 mm	160 mm	311156
20 x 20 mm	20 mm	311112
25 x 25 mm	25 mm	311116
32 x 32 mm	32 mm	311120
40 x 40 mm	40 mm	311124
50 x 50 mm	50 mm	311128
63 x 63 mm	63 mm	311132
75 x 75 mm	75 mm	311136
90 x 90 mm	90 mm	311140



VDL

VDL Stroom Y-stuk PVC, 50 en 63 mm

Een Y-stuk splitst een leiding in twee takken die beide...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
50 x 50 x 50 mm, PN 16	50 x 50 x 50 mm	311020
63 x 63 x 63 mm, PN 10	63 x 63 x 63 mm	311024



VDL

VDL T-stuk PVC 45 graden PN16

Bij dit T-stuk staat de aftakking onder 45 graden o...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
16 x 16 x 16 mm	16 mm	310944
25 x 25 x 25 mm	25 mm	310952
32 x 32 x 32 mm	32 mm	310956
40 x 40 x 40 mm	40 mm	310960
20 x 20 x 20 mm	20 mm	310948
50 x 50 x 50 mm	50 mm	310964



VDL

VDL T-stuk PVC 45 graden, PN6, 200 tot 250 mm

Deze schuine T-stukken zijn de grootste uit het...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
200 x 200 x 200 mm	200 mm	310996
225 x 225 x 225 mm	225 mm	311000
250 x 250 x 250 mm	250 mm	311004



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden 1 1/4\"/>

Bij dit T-stuk zit de draad niet op de aftakking maar op de...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
1 1/4" bu-dr. x 32 mm x ...	32 mm	310792
1 1/4" bu-dr. x 40 mm x ...	40 mm	310800



VDL

VDL T-stuk PVC 45 graden, PN10, 63 tot 160 mm

Bij een T-stuk van 45 graden vertrekt de aftakking onder...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
110 x 110 x 110 mm	110 mm	310980
125 x 125 x 125 mm	125 mm	310984
140 x 140 x 140 mm	140 mm	310988
160 x 160 x 160 mm	160 mm	310992
63 x 63 x 63 mm	63 mm	310968
75 x 75 x 75 mm	75 mm	310972
90 x 90 x 90 mm	90 mm	310976



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden 1 1/4\"/>

Deze T-stukken hebben een aftakking met een en een...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
32 mm x 1 1/4" bu-dr. x ...	32 mm	310784
40 mm x 1 1/4" bu-dr. x ...	40 mm	310808
50 mm x 1 1/4" bu-dr. x ...	50 mm	310820



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden 1\"/>

Met een aftakking van één inch buitendraad zijn deze T...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
25 mm x 1" bu-dr. x 25 ...	25 mm	310772
63 mm x 1" bu-dr. x 63 ...	63 mm	310828
40 mm x 1" bu-dr. x 40 ...	40 mm	310804



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden 1/2\"/>

Dit T-stuk heeft een doorgaande lijmverbinding...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
25 mm x 1/2" bi-dr. x 25...	25 mm	310876
20 mm x 1/2" bi-dr. x 20...	20 mm	310868



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden 2" buitendraad, 63 en 7...

Deze T-stukken hebben een forse aftakking met twee inc...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
63 mm x 2" bu-dr. x 63 ...	63 mm	310840
75 mm x 2" bu-dr. x 75 ...	75 mm	310852



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden 3" en 4" binnendraad, 90 en...

Dit zijn de zwaarste T-stukken met draaftakking uit het...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
110 mm x 4" bi-dr. x 11...	110 mm	310936
90 mm x 3" bi-dr. x 90 ...	90 mm	310932



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden 3/4" buitendraad, 20 en 3...

Deze T-stukken hebben een aftakking met uitwendige...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
20 mm x 3/4" bu-dr. x 2...	20 mm	310764
32 mm x 3/4" bu-dr. x 3...	32 mm	310776



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden 3/8" en 3/4" binnendraad, 16 en 2...

Deze twee T-stukken hebben een fijne aftakking met...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
16 mm x 3/8 bi x 16	16 mm x 3/8" bi-dr. x 16...	310860
25 mm x 3/4 bi x 25	25 mm x 3/4" bi-dr. x 25...	310884



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden 110 mm, aftakking 32 tot 110...

Met een T-stuk maak je een aftakking in een doorlopend...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
110 x 110 x 110 mm	110 mm	310468
110 x 32 x 110 mm	110 mm, 32 mm	310640
110 x 40 x 110 mm	110 mm, 40 mm	310644
110 x 50 x 110 mm	110 mm, 50 mm	310648
110 x 63 x 110 mm	110 mm, 63 mm	310652
110 x 75 x 110 mm	110 mm, 75 mm	310656
110 x 90 x 110 mm	110 mm, 90 mm	310660



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden 125 mm, aftakking 50 tot 125...

Deze T-stukken hebben een doorgang van 125 millimete...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
125 x 110 x 125 mm	110 mm, 125 mm	310680
125 x 125 x 125 mm	125 mm	310476
125 x 50 x 125 mm	125 mm, 50 mm	310664
125 x 63 x 125 mm	125 mm, 63 mm	310668
125 x 75 x 125 mm	125 mm, 75 mm	310672
125 x 90 x 125 mm	125 mm, 90 mm	310676



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden 140 mm, aftakking 50 tot 110...

Deze T-stukken hebben een doorgang van 140 millimete...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
140 x 110 x 140 mm	110 mm, 140 mm	310696
125 x 125 x 125 mm	140 mm	310480
140 x 50 x 140 mm	140 mm, 50 mm	310684
140 x 75 x 140 mm	140 mm, 75 mm	310688
140 x 90 x 140 mm	140 mm, 90 mm	310692



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden 160 mm, aftakking 75 tot 160...

Met een doorgang van 160 millimeter zijn dit de grootst...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
160 x 110 x 160 mm	110 mm, 160 mm	310708
160 x 125 x 160 mm	125 mm, 160 mm	310712
160 x 160 x 160 mm	160 mm	310484
160 x 75 x 160 mm	160 mm, 75 mm	310700
160 x 90 x 160 mm	160 mm, 90 mm	310704



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden draadaftakking, 40 t...

Deze reeks T-stukken heeft een draadaftakking in...



UITVOERING	AANSL.	ART.NR
40 mm x 1 1/2 bu x 40	Buitendraad	310812
40 mm x 1 1/4 bi x 40	Binnendraad	310904
50 mm x 1 1/2 bi x 50	Binnendraad	310912
75 mm x 2 1/2 bi x 75	Binnendraad	310928



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden draadaftakking, 40 t...

Deze reeks lijkt op de PN10-uitvoering maar heeft een...



UITVOERING	AANSL.	ART.NR
40 mm x 1 1/4 bi x 40	Binnendraad	310908
50 mm x 1 1/2 bi x 50	Binnendraad	310916
75 mm x 1 1/2 bu x 75	Buitendraad	310848
75 mm x 1 1/4 bu x 75	Buitendraad	310844



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden met 1 inch buitendraad

Twee T-stukken met een 1 inch buitendraad op de...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
32 mm x 1" bu-dr. x 32 ...	32 mm	310780
50 mm x 1" bu-dr. x 50 ...	50 mm	310816



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden met binnendraad, 16 en 2...

Twee kleine T-stukken met een binnendraad op de...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
16 mm x 3/8 bi x 16 mm	16 mm x 3/8" bi-dr. x 16...	310856
20 mm x 1/2 bi x 20 mm	20 mm x 1/2" bi-dr. x 20...	310864



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden met binnendraad, 25 en 3...

Twee T-stukken waarbij de doorgaande zijden lijmmoff...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
25 mm x 3/4 bi x 25	25 mm x 3/4" bi-dr. x 25...	310880
32 mm x 1/2 bi x 32	32 mm x 1/2" bi-dr. x 32...	310888



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden met draad, 25 en 32 mm

Twee T-stukken met een draadaansluiting op de...



UITVOERING	AANSL.	ART.NR
25 mm x 3/4 bu x 25 mm	Buitendraad	310768
32 mm x 1/2 bi x 32 mm	Binnendraad	310892



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden met draad, 32 en 63 mm

Twee T-stukken met een draadaansluiting op de...



UITVOERING	AANSL.	ART.NR
63 mm x 1 1/2 bu x 63 ...	Buitendraad	310836
32 mm x 1 bi x 32 mm	Binnendraad	310900



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden PN10, 40 en 200 mm

Twee T-stukken in drukklasse PN10 die qua formaat ver ui...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
200 x 200 x 200 mm	200 mm	310488
40 x 32 x 40 mm	32 mm, 40 mm	310544



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden PN16, 16 tot 90 mm

Negen gelijkzijdige T-stukken in drukklasse PN16, van 16 t...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
20 x 20 x 20 mm	20 mm	310412
16 x 16 x 16 mm	16 mm	310408
25 x 25 x 25 mm	25 mm	310416
32 x 32 x 32 mm	32 mm	310420
40 x 40 x 40 mm	40 mm	310428
50 x 50 x 50 mm	50 mm	310436
63 x 63 x 63 mm	63 mm	310444
90 x 90 x 90 mm	90 mm	310460
75 x 75 x 75 mm	75 mm	310452



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden, 1 1/4 inch en 63 mm

Twee T-stukken die qua uitvoering ver uit elkaar...



UITVOERING	AANSL.	ART.NR
1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/4 bu	Buitendraad	310796
63 mm x 2 bi x 63 mm	Binnendraad	310924



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden, 25 mm PN16

Twee kleine T-stukken met een doorgaande maat van 2...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
25 x 16 x 25 mm	16 mm, 25 mm	310512
25 x 20 x 25 mm	20 mm, 25 mm	310516



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden, 32 mm PN16

Drie T-stukken met een doorgaande maat van 32 m...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
32 x 16 x 32 mm	16 mm, 32 mm	310520
32 x 20 x 32 mm	20 mm, 32 mm	310524
32 x 25 x 32 mm	25 mm, 32 mm	310528



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden, 40 mm PN16

Vier T-stukken met een doorgaande maat van 40 m...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
40 x 16 x 40 mm	16 mm, 40 mm	310532
40 x 20 x 40 mm	20 mm, 40 mm	310536
40 x 25 x 40 mm	25 mm, 40 mm	310540
40 x 32 x 40 mm	32 mm, 40 mm	310548



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden, 50 mm PN10

Twee T-stukken met een doorgaande maat van 50 m...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
50 x 32 x 50 mm	32 mm, 50 mm	310560
50 x 40 x 50 mm	40 mm, 50 mm	310568



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden, 50 mm PN16

Vier T-stukken met een doorgaande maat van 50 m...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
50 x 20 x 50 mm	20 mm, 50 mm	310552
50 x 25 x 50 mm	25 mm, 50 mm	310556
50 x 32 x 50 mm	32 mm, 50 mm	310564
50 x 40 x 50 mm	40 mm, 50 mm	310576



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden, 63 mm PN16

Vijf T-stukken met een doorgaande maat van 63 m...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
63 x 20 x 63 mm	20 mm, 63 mm	310580
63 x 25 x 63 mm	25 mm, 63 mm	310584
63 x 32 x 63 mm	32 mm, 63 mm	310588
63 x 40 x 63 mm	40 mm, 63 mm	310592
63 x 50 x 63 mm	50 mm, 63 mm	310600



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden, 75 mm PN16

Vier T-stukken met een doorgaande maat van 75 m...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
75 x 32 x 75 mm	32 mm, 75 mm	310604
75 x 40 x 75 mm	40 mm, 75 mm	310608
75 x 50 x 75 mm	50 mm, 75 mm	310612
75 x 63 x 75 mm	63 mm, 75 mm	310616



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden, 90 mm PN16

Vijf T-stukken met een doorgaande maat van 90 m...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
90 x 32 x 90 mm	32 mm, 90 mm	310620
90 x 40 x 90 mm	40 mm, 90 mm	310624
90 x 50 x 90 mm	50 mm, 90 mm	310628
90 x 63 x 90 mm	63 mm, 90 mm	310632
90 x 75 x 90 mm	75 mm, 90 mm	310636



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden, 200 mm PN10

Twee T-stukken met een doorgaande maat van 200...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
200 x 110 x 200 mm	110 mm, 200 mm	310716
200 x 160 x 200 mm	160 mm, 200 mm	310720



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden, 225 mm PN10

Drie T-stukken met een doorgaande maat van 225...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
225 x 110 x 225 mm	110 mm, 225 mm	310724
225 x 160 x 225 mm	160 mm, 225 mm	310728
225 x 225 x 225 mm	225 mm	310492



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden, 250 mm PN10

Drie T-stukken met een doorgaande maat van 250...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
250 x 160 x 250 mm	160 mm, 250 mm	310732
250 x 200 x 250 mm	200 mm, 250 mm	310736
250 x 250 x 250 mm	250 mm	310496



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden, 280 mm PN10

Drie T-stukken met een doorgaande maat van 280...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
280 x 160 x 280 mm	160 mm, 280 mm	310740
280 x 225 x 280 mm	225 mm, 280 mm	310744
280 x 280 x 280 mm	280 mm	310500



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden, 315 mm PN10

Drie T-stukken met een doorgaande maat van 315...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
315 x 160 x 315 mm	160 mm, 315 mm	310748
315 x 225 x 315 mm	225 mm, 315 mm	310752
315 x 315 x 315 mm	315 mm	310504



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden, 400 mm PN6

Drie T-stukken met een doorgaande maat van 400...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
400 x 225 x 400 mm	225 mm, 400 mm	310756
400 x 315 x 400 mm	315 mm, 400 mm	310760
400 x 400 x 400 mm	400 mm	310508



VDL

VDL T-stuk PVC 90 graden, diverse uitvoeringen

Vier T-stukken die qua opbouw verschillen. Twee...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
63 mm x 2 bi x 63 mm, ...	63 mm x 2" bi-dr. x 63 ...	310920
1 x 32 mm x 1, PN 10	1" bu-dr. x 32 mm x 1" b...	310788
50 x 40/50 x 50 mm, PN ...	50 x 40/50 x 50 mm	310572
63 x 40/50 x 63 mm, PN ...	63 x 40/50 x 63 mm	310596



VDL

VDL T-stuk PVC-U 90 graden, 50 mm x 1 1/2 inch buitendraad

Een haaks T-stuk met twee gelijkde aansluitingen van ...



Art.nr 310824

Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	PVC-U
Diameter	50 mm x 1 1/2" bu-dr. x 50 mm
Uitvoering	lijmverbinding x buitendraad x lijmverbin...
Toepassing	PVC-U drukfittingen



VDL

VDL Tankdoorvoer PVC met klemring, 20 mm x 3/4 inch

Deze doorvoer werkt met een klemring in plaats van een...



Art.nr 313300

Materiaal	PVC-U
Diameter	20 mm x 3/4"
Uitvoering	klemring, Tankdoorvoeren
Toepassing	Doorvoeren
Kleur	Grijs



VDL

VDL T-stuk PVC-U 90 graden, 63 mm x 1 1/4 inch buitendraad,...

Een haaks T-stuk met twee gelijkde aansluitingen van ...



Art.nr 310832

Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	PVC-U
Diameter	63 mm x 1 1/4" bu-dr. x 63 mm
Uitvoering	lijmverbinding x buitendraad x lijmverbin...
Toepassing	PVC-U drukfittingen



VDL

VDL Tankdoorvoer PVC met koppeling, 16 mm x 3/4 inch

Een kleine tankdoorvoer voor 16 mm buis, met een...

Art.nr 313428



Aansluiting

Buitendraad

Materiaal PVC-U

Diameter 3/4" bu-dr. x 16 mm

Uitvoering Koppeling, Tankdoorvoeren

Toepassing Doorvoeren



VDL

VDL Tankdoorvoer PVC model B, 75 mm x 3 inch buitendraad

Een tankdoorvoer maakt een waterdichte aansluiting doo...

Art.nr 313384



Aansluiting

Buitendraad

Materiaal PVC-U

Diameter 75 mm x 3" x 3"

Uitvoering Lijmverbinding, Tankdoorvoeren

Toepassing Doorvoeren model B



VDL

VDL Tankdoorvoer PVC model B, 90 mm x 4 inch buitendraad

De zwaardere uitvoering van de model B tankdoorvoer...

Art.nr 313392



Aansluiting

Buitendraad

Materiaal PVC-U

Diameter 90 mm x 4" x 113 mm

Uitvoering Lijmverbinding, Tankdoorvoeren

Toepassing Doorvoeren model B



VDL

VDL Tankdoorvoer PVC vlak, 16 mm x 3/4 inch

De vlakke uitvoering van de kleine tankdoorvoer, met ee...

Art.nr 313400



Aansluiting

Buitendraad

Materiaal PVC-U

Diameter 3/4" bu-dr. x 16 mm

Uitvoering Lijmverbinding, Tankdoorvoeren

Toepassing Doorvoeren



VDL

VDL Terugslagklep PVC PN 10

Een terugslagklep laat water maar een kant op. Zodra de...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
110 mm		314256
75 mm	5	314248
90 mm	3	314252



VDL

VDL Terugslagklep PVC PN 16

Zeven terugslagkleppen in drukklasse PN16, van 16 tot...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
16 mm	50	314220
20 mm	50	314224
25 mm	50	314228
32 mm	50	314232
40 mm	30	314236
50 mm	10	314240
63 mm	10	314244



VDL

VDL Verloopknie PVC 90 graden PN10, 40 en 50 mm

Een verloopknie maakt de haakse hoek en de...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
40 x 32 mm	32 mm, 40 mm	310104
50 x 32 mm	32 mm, 50 mm	310108
50 x 40 mm	40 mm, 50 mm	310112



VDL

**VDL Verloopknie PVC
90 graden PN10, 50 en
63 mm**

Twee verloopknieën in de
grotere maten: 50 mm die...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
50 x 50/40 mm	40 mm, 50 mm	310116
63 x 63/50 mm	50 mm, 63 mm	310120



VDL

**VDL Verloopring PVC
PN16, 1 1/4 en 1 1/2
naar 3/4 inch**

Twee verloopringen die
allebei uitkomen op 3/4 inc...



UITVOERING	BUITENDR.	ART.NR
1 1/2" x 3/4" bu-bi-dr.	2"	312780
1 1/4" x 3/4" bu-bi-dr.	1 1/4"	312768



VDL

**VDL Verloopring PVC
PN16, 2 en 3 inch**

Drie verloopringen in het
zware segment: 2 naar 1 1/2...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
2" x 1 1/2" bu-bi-dr.	1 1/2"	312784
3" x 1 1/2" bu-bi-dr.	1 1/2"	312816
3" x 2 1/2" bu-bi-dr.	2 1/2"	312808



VDL

**VDL Vlakke afdichtring
voor koppeling met
wartel, 2 1/2 inch**

Deze vlakke ring dicht een
driedelige PVC-koppeling af...

Art.nr 314660



Materiaal	PVC-U
Diameter	2 1/2"
Toepassing	Vlakke rubberringen voor pvc koppeling
Kleur	Grijs
Soort hulpstuk	Ring



VDL

**VDL Verloopring PVC
PN16, 1 1/2 tot 2 1/2
inch**

Vijf verloopringen in het
middensegment, met een...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1 1/2 x 1	1 1/2" x 1" bu-bi-dr.	312776
2 1/2 x 1 1/2	2 1/2" x 1 1/2" bu-bi-dr.	312800
2 1/2 x 1 1/4	2 1/2" x 1 1/4" bu-bi-dr.	312804
2 1/2 x 2	2 1/2" x 2" bu-bi-dr.	312796
2 x 1 1/4	2" x 1 1/4" bu-bi-dr.	312788



VDL

**VDL Verloopring PVC
PN16, 1 en 1 1/4 inch**

Drie verloopringen die vanaf
1 1/4 inch terugverlopen na...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1 1/4 x 1/2	1 1/4" x 1/2" bu-bi-dr.	312772
1 x 1/2	1" x 1/2" bu-bi-dr.	312760
1 x 3/8	1" x 3/8 bu-bi-dr.	312764



VDL

**VDL Verloopring PVC
PN16, 2 x 1 en 3 x 2
inch**

Twee verloopringen die een
grote stap maken: van 2 naa...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
2" x 1" bu-bi-dr.	1"	312792
3" x 2" bu-bi-dr.	2"	312812



VDL

VDL Vlakke rubbering doorvoer

De Vlakke rubbering doorvoer is een vlakke...



UITVOERING	ART.NR
1"	314604
2"	314616
3"	314632
3/4"	314600
M113	314636
M133	314640



VDL

VDL Vlakke rubbering doorvoer 1

De Vlakke rubbering doorvoer 1 is een vlakke...



UITVOERING	ART.NR
1 1/4"	314608
1 3/4"	314612



VDL

VDL Vlakke rubbering voor koppelingswartel

In een driedelige koppeling zit tussen de twee helften e...



UITVOERING	ART.NR
1"	314644
2"	314656
3"	314664



VDL

VDL Vlakke rubbering doorvoer 2

De Vlakke rubbering doorvoer 2 is een vlakke...



UITVOERING	ART.NR
2 1/2"	314624
2 1/4"	314620
2 3/4"	314628



VDL

VDL Vlinderklep PVC DN65 inclusief montagekit

Vlinderklep in nominale maat DN65 met de montagekit...



UITVOERING	ART.NR
63 mm	314360
75 mm	314364



VDL

VDL Vlakke rubbering voor koppelingswartel, 1 1/4 en 1 1/2 inch

Twee vlakke rubberingen in de tussenmaten 1 1/4 en 1...



UITVOERING	ART.NR
1 1/2"	314652
1 1/4"	314648



VDL

VDL Vlinderklep PVC DN125 en DN140, incl. kit, PN10

Een vlinderklep sluit een leiding af met een schijf die ...



UITVOERING	ART.NR
125 mm	314376
140 mm	314380



VDL

VDL Vlinderklep PVC DN80, 90 mm

Vlinderklep in nominale maat DN80, voor een...



UITVOERING	ART.NR
1000 mm	314412
1500 mm	314416



VDL

**VDL Vlinderklep PVC
DN125, steel 1000 mm**Vlinderklep in nominale maat
DN125 met een verlengde...

UITVOERING	ART.NR
125 mm	314428
140 mm	314436



VDL

**VDL Vlinderklep PVC
DN125, steel 1500 mm**Dezelfde vlinderklep in
nominale maat DN125, maa...

UITVOERING	ART.NR
125 mm	314432
140 mm	314440



VDL

**VDL Vlinderklep PVC
met verlengde steel,
63 tot 225 mm**Deze vlinderkleppen hebben
een verlengde steel van 100...

UITVOERING	AFMETING	ART.NR
63 mm / 1000 mm	DN65	314396
63 mm / 1500 mm	DN65	314400
75 mm / 1000 mm	DN65	314404
75 mm / 1500 mm	DN65	314408
110 mm / 1000 mm	DN100	314420
110 mm / 1500 mm	DN100	314424
160 mm / 1000 mm	DN150	314444
160 mm / 1500 mm	DN150	314448
200 mm / 1000 mm	DN200	314452
200 mm / 1500 mm	DN200	314456
225 mm / 1000 mm	DN200	314460
225 mm / 1500 mm	DN200	314464



VDL

**VDL Vlinderklep PVC,
75 tot 225 mm**Zes vlinderkleppen zonder
verlengde steel, voor een...

UITVOERING	AFMETING	ART.NR
110 mm - DN100, PN 10	DN100	314308
140 mm - DN125, PN 10	DN125	314312
160 mm - DN150, PN 6	DN150	314316
75 mm - DN65, PN 10	DN65	314300
225 mm - DN200, PN 6	DN200	314320
90 mm - DN80, PN 10	DN80	314304



VDL

**VDL Vlinderklep PVC-U
90 mm (DN80), PN10,
inclusief kit**Een vlinderklep sluit af met
een schijf die in de leiding...

Art.nr 314368



Materiaal	PVC-U
Diameter	90 mm
Uitvoering	Lijmverbinding
Toepassing	PVC-U standaard vlinderkleppen
Kleur	Grijs



VDL

**VDL Vlinderklep PVC-U
110 mm (DN100),
PN10, inclusief kit**De vlinderklep voor leiding
van 110 mm, aanduiding...

Art.nr 314372



Materiaal	PVC-U
Diameter	110 mm
Uitvoering	Lijmverbinding
Toepassing	PVC-U standaard vlinderkleppen
Kleur	Grijs



VDL

**VDL Vlinderklep PVC-U
160 mm (DN150), PN6,
inclusief kit**

Een vlinderklep voor leiding
van 160 mm, aanduiding...

Art.nr 314384



Materiaal	PVC-U
Diameter	160 mm
Uitvoering	Lijmverbinding
Toepassing	PVC-U standaard vlinderkleppen
Kleur	Grijs



VDL

**VDL Vlinderklep PVC-U
200 mm (DN200), PN6,
inclusief kit**

Een vlinderklep voor leiding
van 200 mm, aanduiding...

Art.nr 314388



Materiaal	PVC-U
Diameter	200 mm
Uitvoering	Lijmverbinding
Toepassing	PVC-U standaard vlinderkleppen
Kleur	Grijs



VDL

**VDL Vlinderklep PVC-U
225 mm (DN200), PN6,
inclusief kit**

Deze vlinderklep past op
leiding van 225 mm en heeft...

Art.nr 314392



Materiaal	PVC-U
Diameter	225 mm
Uitvoering	Lijmverbinding
Toepassing	PVC-U standaard vlinderkleppen
Kleur	Grijs



VDL

VDL Y-stuk PVC PN16

Een Y-stuk splitst een leiding
onder een flauwe hoek in...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
50 x 50 x 50 mm	50 mm	311008
63 x 63 x 63 mm	63 mm	311012
75 x 75 x 75 mm	75 mm	311016

PVC berekening hulpstukken

155 ARTIKELEN



CEPEX

**Cepex Afsluitkap PVC-
U PN10**

Een afsluitkap sluit het einde
van een PVC-drukleiding af...



UITVOERING	ART.NR
160 mm	272092
200 mm	272093
225 mm	272094



CEPEX

**Cepex Afsluitkap PVC-
U PN16**

Elf maten afsluitkap, van 16
tot 125 mm, in drukklasse...



UITVOERING	ART.NR
110 mm	272084
125 mm	272088
16 mm	272048
20 mm	272052
25 mm	272056
32 mm	272060
40 mm	272064
50 mm	272068
63 mm	272072
75 mm	272076
90 mm	272080



CEPEX

Cepex Afsluitklep 2-weg PVC-U 50-63 mm, PN6

Een tweeweg afsluitklep die je met lijmverbindingen in een...

Art.nr 278909



Materiaal	PVC-U
Diameter	50 mm, 63 mm
Uitvoering	Lijmverbinding
Toepassing	PVC-U 2-weg afsluitklep/kraan
Kleur	Grijs



CEPEX

Cepex Afsluitklep PVC-U 3-weg

Een driewegklep laat je met een enkele bediening kiezen...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
50-63 mm, PN6	50-63 mm	278910
63-75 mm, PN6	63-75 mm	278911



CEPEX

Cepex Blindflens PVC-U PN16

Tien maten blindflens in PN16, van 20 tot 125 mm.



UITVOERING	ART.NR
110 mm	272392
125 mm	272396
20 mm	272360
25 mm	272364
32 mm	272368
40 mm	272372
50 mm	272376
63 mm	272380
75 mm	272384
90 mm	272388



CEPEX

Cepex Blindflens PVC-U PN10

Een blindflens sluit een flensaansluiting af.



UITVOERING	KEURMERK(EN)	ART.NR
160 mm	ISO/DIN 2501	272400
200 mm	ISO 2536	272404
225 mm	ISO 2536	272406



CEPEX

Cepex Draadeind PVC-U 1 1/2 buitendraad

Een draadeind maakt de overgang van een gelijmde...



UITVOERING	ART.NR
40 mm, 50 mm	271316
50 mm, 65 mm	271328
63 mm, 75 mm	271340



CEPEX

Cepex Draadeind PVC-U 1 1/4 buitendraad

Drie uitvoeringen met 1 1/4 inch buitendraad, voor PVC-...



UITVOERING	BUITENDR.	ART.NR
32 mm, 40 mm	1"	271300
40 mm, 50 mm	1 1/4"	271312
50 mm, 63 mm	1 1/4"	271324



CEPEX

Cepex Draadeind PVC-U 1 buitendraad

Dit draadeind heeft 1 inch buitendraad en past op PVC...



UITVOERING	ART.NR
25 mm, 32 mm	271284
32 mm, 40 mm	271296
40 mm, 50 mm	271308



CEPEX

Cepex Draadeind PVC-U 1/2 buitendraad

Drie draadeinden met 1/2 inch buitendraad, voor PVC-...



UITVOERING	DRUK PN	ART.NR
16 mm, 20 mm	PN16	271260
20 mm, 25 mm	PN16	271268
25 mm, 32 mm	PN10	271276



CEPEX

Cepex Draadeind PVC-U 2 1/2 buitendraad

Twee uitvoeringen met 2 1/2 inch buitendraad, voor buis...



UITVOERING	ART.NR
63 mm, 75 mm	271348
75 mm, 90 mm	271356



CEPEX

Cepex Draadeind PVC-U 3/4 buitendraad

Drie draadeinden met 3/4 inch buitendraad, voor PVC-...



UITVOERING	DRUK PN	ART.NR
20 mm, 25 mm	PN16	271272
25 mm, 32 mm	PN10	271280
32 mm, 40 mm	PN10	271292



CEPEX

Cepex Draadeind PVC-U 2 buitendraad

Twee draadeinden met 2 inch buitendraad, voor buis van ...



UITVOERING	ART.NR
50 mm, 63 mm	271332
75 mm, 90 mm	271352



CEPEX

Cepex Draadeind PVC-U 90 en 110 mm

Vier uitvoeringen voor de grote diameters: buis van 90...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
110 mm x 90 mm x 2 1/2 inch	110 mm, 90 mm	271364
110 mm x 90 mm x 3 inch	110 mm, 90 mm	271368
110 mm x 90 mm x 4 inch	110 mm, 90 mm	271372
90 mm x 75 mm x 3 inch	75 mm, 90 mm	271360



CEPEX

Cepex Draadeind PVC-U 3/8 buitendraad

De kleinste uitvoering uit de reeks: 3/8 inch buitendraad...



UITVOERING	ART.NR
16 mm, 20 mm	271256
20 mm, 25 mm	271264



CEPEX

Cepex Draadnippel PVC-U PN10

Bij deze draadnippels is de maat aan beide zijden gelijk.



UITVOERING	BUITENDR.	ART.NR
1" x 1"	1"	271692
2" x 2"	2"	271704
3" x 3"	3"	271706



CEPEX

Cepex Draadeind PVC-U, 75 x 63 mm met buitendraad

Een draadeind maakt de overgang van een gelijkme...

Art.nr 271344



Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	PVC-U
Diameter	63 mm, 75 mm
Uitvoering	Draadeinden lijmverbinding x buitendraad
Toepassing	PVC-U drukfittingen



CEPEX

**Cepex Draadnippel
PVC-U PN10, 3/8 tot 2
1/2 inch**

Zes draadnippels met gelijke
maat aan beide zijden, van...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1 1/2 x 1 1/2	1 1/2" x 1 1/2"	271700
1 1/4 x 1 1/4	1 1/4" x 1 1/4"	271696
1/2 x 1/2	1/2" x 1/2"	271684
2 1/2 x 2 1/2	2 1/2" x 2 1/2"	271705
3/4 x 3/4	3/4" x 3/4"	271688
3/8 x 3/8	3/8" x 3/8"	271680



CEPEX

**Cepex Draadnippel
PVC-U, 1 tot 2 1/2 inch**

Zes verloopnippels in het
middensegment, met...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1 1/2 x 1 1/4	1 1/2" x 1 1/4"	271910
1 1/4 x 1/2	1 1/4" x 1/2"	271909
1 x 1/2	1" x 1/2"	271905
1 x 3/4	1" x 3/4"	271904
1 x 3/8	1" x 3/8"	271906
2 1/2 x 1 1/4	2 1/2" x 1 1/4"	271918



CEPEX

**Cepex Draadnippel
PVC-U, 2 1/2 naar 1
1/4 en 1 1/2 inch**

Twee verloopnippels die
vanaf 2 1/2 inch...



UITVOERING	BUITENDR.	ART.NR
2 1/2" x 1 1/2"	1 1/2", 2 1/2"	271917
2 1/2" x 1 1/4"	1 1/4", 2 1/2"	271918



CEPEX

**Cepex Draadnippel
PVC-U, 1 1/4 en 1 1/2
naar 1 inch**

Twee verloopnippels die
uitkomen op 1 inch, vanaf 1...



UITVOERING	BUITENDR.	ART.NR
1 1/2" x 1"	1 1/2", 1"	271911
1 1/4" x 1"	1 1/4", 1"	271907



CEPEX

**Cepex Draadnippel
PVC-U, 1 1/4 en 1 1/2
naar 3/4 inch**

Twee verloopnippels die
allebei uitkomen op 3/4 inc...



UITVOERING	BUITENDR.	ART.NR
1 1/2" x 3/4"	1 1/2", 3/4"	271912
1 1/4" x 3/4"	1 1/4", 3/4"	271908



CEPEX

**Cepex Draadnippel
PVC-U, 1/2 tot 2 1/2
inch**

Vijf verloopnippels die het
hele middenbereik afdekken...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1/2 x 3/8	1/2" x 3/8"	271901
2 1/2 x 2	2 1/2" x 2"	271916
2 x 1 1/4	2" x 1 1/4"	271914
3/4 x 1/2	3/4" x 1/2"	271902
3/4 x 3/8	3/4" x 3/8"	271903



CEPEX

**Cepex Draadnippel
PVC-U, 2 tot 4 inch**

Een draadnippel heeft
buitendraad aan beide zijden.



UITVOERING	BUITENDR.	ART.NR
2" x 1"	1", 2"	271915
3" x 2"	2", 3"	271920
4" x 2"	2", 4"	271924
4" x 3"	3", 4"	271922



CEPEX

Cepex Draadnippel PVC-U, 2 tot 4 inch naar 1 1/2 en 2 1/2

Vier verloopnippels in de
zware maten, met...



UITVOERING	BUITENDR.	ART.NR
2" x 1 1/2"	1 1/2", 2"	271913
3" x 1 1/2"	1 1/2", 3"	271921
3" x 2 1/2"	2 1/2", 3"	271919
4" x 2 1/2"	2 1/2", 4"	271923



CEPEX

Cepex Draadsok PVC-U PN10

Twee draadsokken in de grote
maten: voor buis van 90 en...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
110 mm	4"	271248
90 mm	3"	271245



CEPEX

Cepex Draadsok PVC-U PN16

Twee draadsokken in PN16,
voor buis van 32 en 63 mm....



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
32 mm	1"	271216
63 mm	2"	271240



CEPEX

Cepex Draadsok

Een draadsok heeft
binnendraad, zodat je er ee...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
PVC-U 16 x 3/8, PN10	16 mm	271204
PVC-U 20 x 1/2, PN16	20 mm	271208
PVC-U 25 x 3/4, PN16	25 mm	271212
PVC-U 75 x 2 1/2, PN10	75 mm	271244
PVC-U, PN10, 1 1/2 x 1 ...	1 1/2" x 1 1/2"	271016
PVC-U, PN10, 1 1/4 x 1 ...	1 1/4" x 1 1/4"	271012
PVC-U, PN10, 1/2 x 1/2, bi	1/2" x 1/2"	271000
PVC-U, PN10, 2 1/2 x 2 ...	2 1/2" x 2 1/2"	271021
PVC-U, PN10, 3/4 x 3/4, bi	3/4" x 3/4"	271004



CEPEX

Cepex Draadsok PVC-U PN10 binnendraad

Vier draadsokken met
binnendraad aan beide zijde...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
1" x 1"	1"	271008
2" x 2"	2"	271020
4" x 4"	4"	271023
3" x 3"	3"	271022



CEPEX

Cepex Draadsok PVC-U PN16, 40 en 50 mm

Twee draadsokken waarbij de
buismaat en de draadmaat...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
40 x 1 1/4	40 mm	271224
50 x 1 1/2	50 mm	271232



CEPEX

Cepex Draadstop PVC-U

De Draadstop PVC-U is een draadstop (stop met...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1 1/2 PN10	1 1/2"	271952
1 1/4 PN10	1 1/4"	271948
1 PN10	1"	271944
2 1/2 PN10	2 1/2"	271960
2 PN10	2"	271956
3 PN10	3"	271964
4 PN10	4"	271968



CEPEX

Cepex Draadstop PVC-U PN10

Een draadstop wordt in een binnendraad gedraaid en sl...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1/2	1/2"	271936
1/4	1/4"	271928
3/4	3/4"	271940
3/8	3/8"	271932



CEPEX

Cepex flenskit

Een flensverbinding bestaat uit meerdere losse...



UITVOERING	DRUK PN	ART.NR
110 mm	PN10	278328
125 mm	PN10	278329
160 mm	PN6	278331
200 mm	PN6	278332
225 mm	PN6	278333
250 mm	PN6	278334
63 mm	PN10	278325
75 mm	PN10	278326
90 mm	PN10	278327



CEPEX

Cepex Flensafdichting voor kraagbus

Bij een flensverbinding zit tussen de twee kraagbussen...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
110 mm	DN100	272468
125 mm		272472
160 mm	DN150	272476
200 mm		272480
225 mm	DN200	272482
25 mm	DN20	272440
250 mm		272484
315 mm	DN300	272488
32 mm	DN25	272444
40 mm	DN32	272448
50 mm	DN40	272452
75 mm	DN65	272460
90 mm	DN80	272464

CEPEX

Cepex Inzetverlooping PVC-U

Een inzetverlooping past in de lijmmof van een groter hulpstuk en biedt aan de binnenzijde zelf een mof voor een kleinere buis.



UITVOERING	DRUK PN	ART.NR
110 mm, 63 mm	PN16	271628
110 mm, 75 mm	PN16	271632
110 mm, 125 mm	PN16	271648
110 mm, 90 mm	PN16	271636
125 mm, 90 mm	PN16	271644
110 mm, 160 mm	PN10	271652
140 mm, 160 mm	PN16	271658
16 mm, 20 mm	PN16	271532
160 mm, 200 mm	PN10	271664
180 mm, 200 mm	PN10	271665
160 mm, 225 mm	PN10	271666
200 mm, 225 mm	PN10	271667
20 mm, 25 mm	PN16	271540
200 mm, 250 mm	PN10	271668
225 mm, 250 mm	PN10	271669
225 mm, 315 mm	PN6	271673
20 mm, 32 mm	PN16	271548
25 mm, 32 mm	PN16	271552

UITVOERING	DRUK PN	ART.NR
20 mm, 40 mm	PN16	271560
25 mm, 40 mm	PN16	271564
32 mm, 40 mm	PN16	271568
315 mm, 400 mm	PN6	271676
20 mm, 50 mm	PN16	271572
25 mm, 50 mm	PN16	271576
32 mm, 50 mm	PN16	271578
40 mm, 50 mm	PN16	271580
32 mm, 63 mm	PN16	271588
40 mm, 63 mm	PN16	271592
50 mm, 63 mm	PN16	271594
40 mm, 75 mm	PN16	271600
50 mm, 75 mm	PN16	271604
63 mm, 75 mm	PN16	271608
50 mm, 90 mm	PN16	271612
63 mm, 90 mm	PN16	271616
75 mm, 90 mm	PN16	271620

CEPEX

Cepex Inzetverlooping PVC-U, 125 x 75 mm

Een inzetverlooping past in de lijmmof van een 125 mm...

Art.nr **271640**



Materiaal	PVC-U
Diameter	125 mm, 75 mm
Uitvoering	Lijmverbinding
Toepassing	Inzetverloeringen
Kleur	Grijs

CEPEX

Cepex Inzetverloopstuk PVC-U

Dit onderdeel combineert twee dingen: het verloopt in...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
25-20 mm x 1 bi-d	25-20 mm x 1" bi-dr.	271798
32-25 mm x 1 bi-d	32-25 mm x 1" bi-dr.	271806
40-32 mm x 1 bi-d	40-32 mm x 1" bi-dr.	271824
50-40 mm x 2 bi-d	50-40 mm x 2" bi-dr.	271830
63-50 mm x 2 bi-d	63-50 mm x 2" bi-dr.	271842
75-63 mm x 2 bi-d	75-63 mm x 2" bi-dr.	271852
75-63 mm x 3 bi-d	75-63 mm x 3" bi-dr.	271856
90-75 mm x 3 bi-d	90-75 mm x 3" bi-dr.	271868
90-75 mm x 4 bi-d	90-75 mm x 4" bi-dr.	271872



CEPEX

Cepex Inzetverloopstuk PVC- U 20 mm x 3/8 inch...



Dit kleine inzetverloopstuk
past in de lijmmof van een 2...

Art.nr 271792

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PVC-U
Diameter	20 mm x 3/8" bi-dr.
Uitvoering	Lijmverbinding
Toepassing	Inzetverloopstukken - ringen binnendraad



CEPEX

Cepex Inzetverloopstuk PVC- U 20-16 mm met...



Dit onderdeel past in de
lijmmof van een 20 of 16 m...

UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1/2	20-16 mm x 1/2" bi-dr.	271786
1/4	20-16 mm x 1/4" bi-dr.	271782
3/4	20-16 mm x 3/4" bi-dr.	271788
3/8	20-16 mm x 3/8" bi-dr.	271784



CEPEX

Cepex Inzetverloopstuk PVC- U 25-20 mm met...



Twee uitvoeringen voor een
lijmmof van 25 of 20 mm, m...

UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1/2	25-20 mm x 1/2" bi-dr.	271794
3/4	25-20 mm x 3/4" bi-dr.	271796



CEPEX

Cepex Inzetverloopstuk PVC- U 32 mm



Twee uitvoeringen die in de
lijmmof van een 32 mm...

UITVOERING	ART.NR
25 mm, 32 mm	275941
20 mm, 25 mm, 32 mm	271120



CEPEX

Cepex Inzetverloopstuk PVC- U 32-25 mm met...



Twee uitvoeringen voor een
lijmmof van 32 of 25 mm, m...

UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1/2	32-25 mm x 1/2" bi-dr.	271802
3/4	32-25 mm x 3/4" bi-dr.	271804



CEPEX

Cepex Inzetverloopstuk PVC- U 32-25 mm x 1 1/4



De Inzetverloopstuk PVC-U
32-25 mm x 1 1/4 is een...

Art.nr 271808

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PVC-U
Diameter	32-25 mm x 1 1/4" bi-dr.
Uitvoering	Lijmverbinding
Toepassing	Inzetverloopstukken - ringen binnendraad



CEPEX

Cepex Inzetverloopstuk PVC- U 40 mm



Drie uitvoeringen die in de
lijmmof van een 40 mm...

UITVOERING	KEURMERK(EN)	ART.NR
32 mm, 40 mm		275942
20 mm, 32 mm, 40 mm	Kiwa keur	271128
25 mm, 32 mm, 40 mm	Kiwa keur	271132



CEPEX

Cepex Inzetverloopstuk PVC- U 40-32 mm met...



Twee uitvoeringen voor een
lijmmof van 40 of 32 mm, m...

UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1/2	40-32 mm x 1 1/2" bi-dr.	271818
1/4	40-32 mm x 1 1/4"	271816



CEPEX

Cepex Inzetverloopstuk PVC- U 50 mm

Vier uitvoeringen die in de
lijmmof van een 50 mm...



UITVOERING	KEURMERK(EN)	ART.NR
40 mm, 50 mm		275943
20 mm, 40 mm, 50 mm	Kiwa keur	271136
25 mm, 40 mm, 50 mm	Kiwa keur	271140
32 mm, 40 mm, 50 mm	Kiwa keur	271144



CEPEX

Cepex Inzetverloopstuk PVC- U 50-40 mm met...

Twee uitvoeringen voor een
lijmmof van 50 of 40 mm, m...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1/2	50-40 mm x 1 1/2" bi-dr.	271828
1/4	50-40 mm x 1 1/4" bi-dr.	271826



CEPEX

Cepex Inzetverloopstuk PVC- U 63-50 mm x 1 1/2...

Dit inzetverloopstuk past in
de lijmmof van een 63 of 50...

Art.nr 271840



Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PVC-U
Diameter	63-50 mm x 1 1/2" bi-dr.
Uitvoering	Lijmverbinding
Toepassing	Inzetverloopstukken - ringen binnendraad



CEPEX

Cepex Inzetverloopstuk PVC- U 63 mm

Vijf uitvoeringen die in de
lijmmof van een 63 mm...



UITVOERING	KEURMERK(EN)	ART.NR
20 mm, 50 mm, 63 mm		275945
50 mm, 63 mm		275944
25 mm, 50 mm, 63 mm	Kiwa keur	271148
32 mm, 50 mm, 63 mm	Kiwa keur	271152
40 mm, 50 mm, 63 mm	Kiwa keur	271156



CEPEX

Cepex Inzetverloopstuk PVC- U 75 mm

Vier uitvoeringen die in de
lijmmof van een 75 mm...



UITVOERING	KEURMERK(EN)	ART.NR
63 mm, 75 mm		275946
32 mm, 63 mm, 75 mm	Kiwa keur	271160
40 mm, 63 mm, 75 mm	Kiwa keur	271164
50 mm, 63 mm, 75 mm	Kiwa keur	271168



CEPEX

Cepex Inzetverloopstuk PVC- U 63-50 mm x 2 1/2...

Dezelfde lijmszijde als de 1 1/2
inch uitvoering, maar dan m...

Art.nr 271844



Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PVC-U
Diameter	63-50 mm x 2 1/2" bi-dr.
Uitvoering	Lijmverbinding
Toepassing	Inzetverloopstukken - ringen binnendraad



CEPEX

Cepex
Inzetverloopstuk PVC-
U 75-63 mm x 2 1/2...

Dit inzetverloopstuk past in de lijmmof van een 75 of 63...

Art.nr 271854



Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PVC-U
Diameter	75-63 mm x 2 1/2" bi-dr.
Uitvoering	Lijmverbinding
Toepassing	Inzetverloopstukken - ringen binnendraad



CEPEX

Cepex
Inzetverloopstuk PVC-
U 90 mm

Vier uitvoeringen die in de lijmmof van een 90 mm...



UITVOERING	KEURMERK(EN)	ART.NR
75 mm, 90 mm		275947
40 mm, 75 mm, 90 mm	Kiwa keur	271172
50 mm, 75 mm, 90 mm	Kiwa keur	271176
63 mm, 75 mm, 90 mm	Kiwa keur	271180



CEPEX

Cepex
Inzetverloopstuk PVC-
U 90-75 mm x 2 1/2...

Een inzetverloopstuk voor de lijmmof van een 90 of 75 m...

Art.nr 271866



Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PVC-U
Diameter	90-75 mm x 2 1/2" bi-dr.
Uitvoering	Lijmverbinding
Toepassing	Inzetverloopstukken - ringen binnendraad



CEPEX

Cepex
Inzetverloopstuk PVC-
U 110 mm

Vier uitvoeringen die vanaf 110 mm terugverlopen naar...



UITVOERING	KEURMERK(EN)	ART.NR
110 mm, 50 mm, 90 mm	Kiwa keur	271184
110 mm, 90 mm		275948
110 mm, 63 mm, 90 mm	Kiwa keur	271188
110 mm, 75 mm, 90 mm	Kiwa keur	271192



CEPEX

Cepex
Inzetverloopstuk PVC-
U 110-90 mm x 3 inc...

Dit onderdeel past in de lijmmof van een 110 of 90...

Art.nr 271880



Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PVC-U
Diameter	110-90 mm x 3" bi-dr.
Uitvoering	Lijmverbinding
Toepassing	Inzetverloopstukken - ringen binnendraad



CEPEX

Cepex
Inzetverloopstuk PVC-
U 110-90 mm x 4 inc...

Dezelfde constructie als de 3 inch uitvoering, maar dan m...

Art.nr 271882



Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PVC-U
Diameter	110-90 mm x 4" bi-dr.
Uitvoering	Lijmverbinding
Toepassing	Inzetverloopstukken - ringen binnendraad



CEPEX

Cepex Inzetverloopstuk PVC- U 125 mm

Drie uitvoeringen die vanaf
125 mm terugverlopen naar...



UITVOERING	KEURMERK(EN)	ART.NR
110 mm, 125 mm, 90 mm		275949
110 mm, 125 mm, 63 mm	Kiwa keur	271196
110 mm, 125 mm, 75 mm	Kiwa keur	271200



CEPEX

Cepex Knie PVC-U 45 graden

Een knie van 45 graden met
een lijmmof aan beide zijden.



UITVOERING	DRUK PN	ART.NR
110 mm	PN16	270292
125 mm	PN16	270296
16 mm	PN16	270256
160 mm	PN10	270300
200 mm	PN10	270304
20 mm	PN16	270260
225 mm	PN10	270306
25 mm	PN16	270264
250 mm	PN10	270308
315 mm	PN10	270312
32 mm	PN16	270268
40 mm	PN16	270272
400 mm	PN5	270316
50 mm	PN16	270276
63 mm	PN16	270280
75 mm	PN16	270284
90 mm	PN16	270288



CEPEX

Cepex Knie PVC-U 45 graden, 20 en 25 mm met binnendraad

Deze knie combineert een
hoek van 45 graden met ee...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
20 mm x 1/2	20 mm x 1/2" bi-dr.	275935
25 mm x 3/4	25 mm x 3/4" bi-dr.	275936



CEPEX

Cepex Knie PVC-U 45 graden, 32 en 63 mm met binnendraad

Twee uitvoeringen die de
tussenmaten afdekken: 32...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
32 mm x 1" bi-dr.	1"	275937
63 mm x 2" bi-dr.	2"	275940



CEPEX

Cepex Knie PVC-U 45 graden, 40 en 50 mm met binnendraad

Twee uitvoeringen in de
grotere maten: 40 mm met ...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
40 mm x 1 1/4	40 mm x 1 1/4" bi-dr.	275938
50 mm x 1 1/2	50 mm x 1 1/2" bi-dr.	275939



CEPEX

Cepex Knie PVC-U 90 graden

De haakse knie is het meest gebruikte hulpstuk in vrijwel...



UITVOERING	DRUK PN	ART.NR
110 mm	PN16	270204
125 mm	PN16	270208
16 mm	PN16	270168
160 mm	PN10	270212
20 mm	PN16	270172
200 mm	PN10	270216
225 mm	PN10	270218
25 mm	PN16	270176
250 mm	PN10	270220
315 mm	PN10	270224
32 mm	PN16	270180
40 mm	PN16	270184
400 mm	PN5	270228
50 mm	PN16	270188
63 mm	PN16	270192
75 mm	PN16	270196
90 mm	PN16	270200



CEPEX

Cepex Knie PVC-U 90 graden, 20 mm x 1/2 binnendraad

Deze knie maakt de haakse hoek en de overgang naar...

Art.nr 270432



Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PVC-U
Diameter	20 mm
Uitvoering	Knieën 90°, lijmverbinding x binnendraad
Toepassing	PVC-U drukfittingen



CEPEX

Cepex Knie PVC-U 90 graden, 25 mm x 3/4 binnendraad

Een haakse knie met een lijmszijde van 25 mm en een...

Art.nr 270436



Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PVC-U
Diameter	25 mm
Uitvoering	Knieën 90°, lijmverbinding x binnendraad
Toepassing	PVC-U drukfittingen



CEPEX


Cepex Knie PVC-U 90 graden, 32 mm x 1 binnendraad

Een haakse knie met een lijmszijde van 32 mm en een...

Art.nr 270440



Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PVC-U
Diameter	32 mm
Uitvoering	Knieën 90°, lijmverbinding x binnendraad
Toepassing	PVC-U drukfittingen



CEPEX

Cepex Knie PVC-U 90 graden, 40 mm x 1 1/4 binnendraad

Een haakse knie met een lijmszijde van 40 mm en een...

Art.nr 270444



Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PVC-U
Diameter	40 mm
Uitvoering	Knieën 90°, lijmverbinding x binnendraad
Toepassing	PVC-U drukfittingen



CEPEX

Cepex Knie PVC-U 90 graden, 50 mm x 1 1/2 binnendraad

Een haakse knie met een lijmszijde van 50 mm en een...

Art.nr 270448



Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PVC-U
Diameter	50 mm
Uitvoering	Knieën 90°, lijmverbinding x binnendraad
Toepassing	PVC-U drukfittingen



CEPEX

Knie PVC-U 90GR, 63 mm x 2 bi-dr.

Een haakse knie met een lijmszijde van 63 mm en een...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
PN10	270450
PN16	270452



CEPEX

Cepex Knie PVC-U 90 graden, 75 mm x 2 1/2 binnendraad

Een haakse knie met een lijmzijde van 75 mm en een...

Art.nr 270456



Aansluiting

Binnendraad

Materiaal PVC-U

Diameter 75 mm

Uitvoering Knieën 90°, lijmverbinding x binnendraad

Toepassing PVC-U drukfittings



CEPEX

Cepex Knie PVC-U 90 graden, 90 mm x 3 binnendraad

Een haakse knie met een lijmzijde van 90 mm en een...

Art.nr 270460



Aansluiting

Binnendraad

Materiaal PVC-U

Diameter 90 mm

Uitvoering Knieën 90°, lijmverbinding x binnendraad

Toepassing PVC-U drukfittings



CEPEX

Cepex Knie PVC-U 90 graden, 110 mm x 4 binnendraad

De zwaarste uitvoering uit deze reeks: een haakse knie...

Art.nr 270464



Aansluiting

Binnendraad

Materiaal PVC-U

Diameter 110 mm

Uitvoering Knieën 90°, lijmverbinding x binnendraad

Toepassing PVC-U drukfittings



CEPEX

Cepex Koppeling PVC-U 3-del. PN10

Deze driedelige koppelingen hebben aan beide zijden ee...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
110 mm	5	272608
75 mm	16	272600
90 mm	12	272604



CEPEX

Cepex Koppeling PVC-U 3-del. PN16

Zeven driedelige koppelingen in de kleinere maten, van 16...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
16 mm	100	272572
20 mm	80	272576
25 mm	40	272580
32 mm	30	272584
40 mm	40	272588
50 mm	30	272592
63 mm	12	272596



CEPEX

Cepex Koppeling PVC-U 3-delig met draad

Een driedelige koppeling heeft een wartel in het...

UITVOERING	AANSL.	ART.NR
110 mm x 4 bi-dr	Binnendraad	272652
110 mm x 4 bu-dr	Buitendraad	272752
16 mm x 3/8 bu-dr	Buitendraad	272716
16 mm x 3/8 bi-dr	Binnendraad	272616
20 mm x 1/2 bu-dr	Buitendraad	272720
20 mm x 1/2 bi-dr	Binnendraad	272620
25 mm x 3/4 bu-dr	Buitendraad	272724
25 mm x 3/4 bi-dr	Binnendraad	272624
32 mm x 1 bu-dr	Buitendraad	272728
40 mm x 1 1/4 bu	Buitendraad	272732
63 mm x 2 bi-dr	Binnendraad	272640
63 mm x 2 bu-dr	Buitendraad	272740
90 mm x 3 bi-dr	Binnendraad	272648
90 mm x 3 bu-dr	Buitendraad	272748
40 mm x 1 1/4bi-d	Binnendraad	272632
50 mm x 1 1/2bi-d	Binnendraad	272636
75 mm x 2 1/2bi-d	Binnendraad	272644
75 mm x 2 1/2bu-d	Buitendraad	272744
32 mm x 1bi-dr	Binnendraad	272628
50 mm x 1 1/2 bu	Buitendraad	272736



CEPEX

Cepex Kraagbus PVC-U met vlakke flens

Een kraagbus wordt op de buis gelijmd en vormt...

UITVOERING	DRUK PN	ART.NR
110 mm	PN16	272328
125 mm	PN16	272332
160 mm	PN10	272336
20 mm	PN16	272296
200 mm	PN10	272340
225 mm	PN10	272343
25 mm	PN16	272300
250 mm	PN10	272344
315 mm	PN10	272348
32 mm	PN16	272304
40 mm	PN16	272308
400 mm	PN6	272352
50 mm	PN16	272312
63 mm	PN16	272316
75 mm	PN16	272320
90 mm	PN16	272324



CEPEX

Cepex Overschuifflens PVC-U 400 mm, PN6

Een overschuifflens is de losse flens die over de kraagbus...

Art.nr 272248

Materiaal	PVC-U
Diameter	400 mm
Lengte	Steekmaat 515 mm
Toepassing	Overschuifflenzen ISO
Kleur	Grijs



CEPEX

Cepex Kruisstuk PVC-U 90 graden

Een kruisstuk heeft vier lijmmoffen die haaks op...

UITVOERING	ART.NR
110 mm	270872
20 mm	270832
25 mm	270836
32 mm	270840
40 mm	270848
50 mm	270856
63 mm	270860
75 mm	270864
90 mm	270868



CEPEX

Cepex Overschuifflens PVC-U PN10

Een overschuifflens is de losse flens die over de kraagbus...



UITVOERING	LENGTE	ART.NR
160 mm	Steekmaat 240 mm	272232
200 mm	Steekmaat 270 mm	272236
225 mm	Steekmaat 295 mm	272238
250 mm	Steekmaat 350 mm	272240
315 mm	Steekmaat 400 mm	272244



CEPEX

Cepex Overschuifflens PVC-U PN16

Tien maten overschuifflens in PN16, van 20 tot 125 mm. D...



UITVOERING	LENGTE	ART.NR
110 mm	Steekmaat 180 mm	272224
125 mm	Steekmaat 190 mm	272228
20 mm	Steekmaat 65 mm	272192
25 mm	Steekmaat 75 mm	272196
32 mm	Steekmaat 85 mm	272200
40 mm	Steekmaat 100 mm	272204
50 mm	Steekmaat 110 mm	272208
63 mm	Steekmaat 125 mm	272212
75 mm	Steekmaat 145 mm	272216
90 mm	Steekmaat 160 mm	272220



CEPEX

Cepex Schuifafsluiter PVC-U

Een schuifafsluiter sluit de leiding af met een plaat die...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
110 mm	110 x 110 mm	273065
50 mm	50 x 50 mm	278363
63 mm	63 x 63 mm	278364
90 mm	90 x 90 mm	273061



CEPEX

Cepex Schuifafsluiter PVC-U 2 x 2 inch, PN3.5

Een schuifafsluiter sluit af met een plaat die dwars door de...

Art.nr 273050



Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	PVC-U
Toepassing	Schuifafsluiter
Kleur	Grijs
Soort hulpstuk	Afsluiter



CEPEX

Cepex Slangpilaar PVC-U

Deze slangpilaar heeft aan de ene zijde een lijmmof en aa...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
16 x 16	16 mm	271976
20 x 18	20 mm	271978
20 x 20	20 mm	271980
25 x 25	25 mm	271984
32 x 30	32 mm	271988
40 x 40	40 mm	271992
50 x 38	50 mm	271998
50 x 50	50 mm	271996
63 x 60	63 mm	272000



CEPEX

Cepex Slangpilaar PVC-U 1 1/2 bu-dr.

Twee uitvoeringen met 1 1/2 inch buitendraad, voor een...



UITVOERING	TULE	ART.NR
1 1/2" bu-dr. x 40 mm	40 mm	272125
1 1/2" bu-dr. x 50 mm	50 mm	272124



CEPEX

Cepex Slangpilaar PVC-U 1 1/4 en 2 inch buitendraad

Twee slangpilaren met
buitendraad: 1 1/4 inch naar...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1 1/4 bu-dr. x 40	1 1/4" bu-dr. x 40 mm	272120
2 bu-dr. x 60	2" bu-dr. x 60 mm	272128



CEPEX

Cepex Slangpilaar PVC-U 1 bu-dr.

Twee uitvoeringen met 1 inch
buitendraad, voor een slang...



UITVOERING	TULE	ART.NR
1" bu-dr. x 25 mm	25 mm	272118
1" bu-dr. x 30 mm	30 mm	272116



CEPEX

Cepex Slangpilaar PVC-U 1/2 bu-dr.

Twee slangpilaren met 1/2
inch buitendraad, voor een...



UITVOERING	TULE	ART.NR
1/2" bu-dr. x 18 mm	18 mm	272106
1/2" bu-dr. x 20 mm	20 mm	272108



CEPEX

Cepex Slangpilaar PVC-U 3/4 bu-dr.

Twee uitvoeringen met 3/4
inch buitendraad, voor een...



UITVOERING	TULE	ART.NR
3/4" bu-dr. x 20 mm	20 mm	272114
3/4" bu-dr. x 25 mm	25 mm	272112



CEPEX

Cepex Slangpilaar PVC-U 3/8 inch x 16 mm tule

Een slangpilaar zet een slang
op een draadaansluiting.

Art.nr 272104



Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	PVC-U
Diameter	3/8" bu-dr. x 16 mm
Toepassing	Slangpilaren bu-dr
Kleur	Grijs



CEPEX

Cepex Slangpilaar PVC-U met wartel

Deze slangpilaar heeft een
wartel, waardoor je de...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
20 x 1"	1"	272135
25 x 1"	1"	272138
38 x 2"	2"	272145
50 x 2"	2"	272150



CEPEX

Cepex Slangpilaar PVC-U met wartel 3/4 inch

Drie uitvoeringen met wartel
en 3/4 inch draad, voor een...



UITVOERING	TULE	ART.NR
16 x 3/4"	16 mm	272130
18 x 3/4"	18 mm	272132
20 x 3/4"	20 mm	272133



CEPEX

Cepex Slangpilaar PVC-U met wartel, 1 1/2 en 2 1/2 inch

Twee zware uitvoeringen met
wartel: 40 mm slang met 1...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
40 x 1 1/2"	1 1/2"	272146
60 x 2 1/2"	2 1/2"	272154



CEPEX

Cepex Slangpilaar PVC-U met wartel, 30 mm x 1 1/4 inch



Deze slangpilaar heeft een
wartel in plaats van een vast...

Art.nr 272142

Aansluiting	Binnendraad, Wartel
Materiaal	PVC-U
Diameter	30 x 1 1/4"
Toepassing	Slangpilaren met wartel
Kleur	Grijs



CEPEX

Cepex Sok PVC-U PN10



Een sok verbindt twee
stukken buis van dezelfde...

UITVOERING	ART.NR
160 mm	271072
200 mm	271076
225 mm	271078
250 mm	271080
315 mm	271084



CEPEX

Cepex Sok PVC-U PN16



Elf maten sok in PN16, van 16
tot 125 mm. Twee lijmmoffe...

UITVOERING	ART.NR
110 mm	271064
125 mm	271068
16 mm	271028
20 mm	271032
25 mm	271036
32 mm	271040
40 mm	271044
50 mm	271048
63 mm	271052
75 mm	271056
90 mm	271060



CEPEX

Cepex T-stuk PVC-U 45 graden



Bij dit T-stuk staat de
aftakking niet haaks maar...

UITVOERING	DRUK PN	ART.NR
25 mm	PN16	270720
32 mm	PN16	270724
40 mm	PN16	270728
50 mm	PN10	270732
63 mm	PN10	270736
75 mm	PN10	270740
90 mm	PN10	270744



CEPEX

Cepex T-stuk PVC-U 90 graden



Een T-stuk splitst een leiding
in twee richtingen.

UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
16 mm	16 mm	270364
20 mm	20 mm	270368
200 mm	200 mm	270412
225 mm	225 mm	270414
25 mm x 3/4" bi-dr	25 mm	270777
40 mm x 1 1/4" bi-dr	40 mm	270781
63 x 2 bi-dr. 63 mm	63 mm	270792



CEPEX

Cepex T-stuk PVC-U 45 graden, 110 mm



Een T-stuk waarbij de
aftakking onder vijfenveerti...

Art.nr 270748

Materiaal	PVC-U
Diameter	110 mm
Uitvoering	Lijmverbinding, T-stukken 45°
Toepassing	PVC-U drukfittingen
Kleur	Grijs



CEPEX

Cepex T-stuk PVC-U 90 graden met 1/2 binnendraad

Twee T-stukken waarbij de doorgaande zijden lijmmoff...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
20 mm	1/2"	270772
50 mm	1 1/2"	270788



CEPEX

Cepex T-stuk PVC-U 90 graden, 25 mm

Twee uitvoeringen met een doorgaande maat van 25 m...



UITVOERING	ART.NR
20 mm, 25 mm	270472
25 mm	270372



CEPEX

Cepex T-stuk PVC-U 90 graden, 25 mm x 1/2 inch binnendraad

Een haaks T-stuk met twee lijmaansluitingen van 25 m...

Art.nr 270774



Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PVC-U
Diameter	25 mm
Uitvoering	lijmverbinding x binnendraad x lijmverbin...
Toepassing	PVC-U drukfittings



CEPEX

Cepex T-stuk PVC-U 90 graden, 25 mm x 3/4 inch met RVS-ring

Een T-stuk met twee lijmaansluitingen van 25 m...

Art.nr 270776



Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PVC-U
Diameter	25 mm
Toepassing	PVC-U drukfittings
Kleur	Grijs



CEPEX

Cepex T-stuk PVC-U 90 graden, 32 mm

Drie uitvoeringen met een doorgaande maat van 32 m...



UITVOERING	ART.NR
20 mm, 32 mm	270476
25 mm, 32 mm	270480
32 mm	270376



CEPEX

Cepex T-stuk PVC-U 90 graden, 40 mm

Vier uitvoeringen met een doorgaande maat van 40 m...



UITVOERING	ART.NR
20 mm, 40 mm	270488
25 mm, 40 mm	270492
40 mm	270380
32 mm, 40 mm	270496



CEPEX

Cepex T-stuk PVC-U 90 graden, 50 mm

Vijf uitvoeringen met een doorgaande maat van 50 m...



UITVOERING	ART.NR
20 mm, 50 mm	270500
25 mm, 50 mm	270504
32 mm, 50 mm	270508
40 mm, 50 mm	270512
50 mm	270384



CEPEX

Cepex T-stuk PVC-U 90 graden, 63 mm

Zes uitvoeringen met een doorgaande maat van 63 m...



UITVOERING	ART.NR
20 mm, 63 mm	270516
25 mm, 63 mm	270520
40 mm, 63 mm	270528
32 mm, 63 mm	270524
50 mm, 63 mm	270532
63 mm	270388



CEPEX

Cepex T-stuk PVC-U 90 graden, 75 mm

Vijf uitvoeringen met een doorgaande maat van 75 m...



UITVOERING	ART.NR
32 mm, 75 mm	270536
50 mm, 75 mm	270544
40 mm, 75 mm	270540
63 mm, 75 mm	270548
75 mm	270392



CEPEX

Cepex T-stuk PVC-U 90 graden, 110 mm

Vier uitvoeringen met een doorgaande maat van 110...



UITVOERING	ART.NR
110 mm	270400
110 mm, 63 mm	270572
110 mm, 75 mm	270576
110 mm, 90 mm	270580



CEPEX

Cepex T-stuk PVC-U 90 graden, 90 mm

Vijf uitvoeringen met een doorgaande maat van 90 m...



UITVOERING	ART.NR
40 mm, 90 mm	270556
50 mm, 90 mm	270560
63 mm, 90 mm	270564
75 mm, 90 mm	270568
90 mm	270396



CEPEX

Cepex T-stuk PVC-U 90 graden, 160 mm

Vier uitvoeringen met een doorgaande maat van 160...



UITVOERING	ART.NR
110 mm, 160 mm	270606
125 mm, 160 mm	270607
160 mm	270408
160 mm, 90 mm	270605



CEPEX

Cepex T-stuk PVC-U 90 graden, 125 mm

Vijf uitvoeringen met een doorgaande maat van 125...



UITVOERING	ART.NR
110 mm, 125 mm	270600
125 mm	270404
125 mm, 63 mm	270588
125 mm, 75 mm	270592
125 mm, 90 mm	270596



CEPEX

**Cepex Terugslagklep
PVC-U**De Terugslagklep PVC-U is
een terugslagklep van PVC-...

UITVOERING	AFMETING	ART.NR
110 mm (DN80)	110 mm	278200
125 mm	125 mm	278291
160 mm	160 mm	278293
16 mm	16 mm	278191
20 mm	20 mm	278192
200 mm	200 mm	278294
225 mm	225 mm	278295
25 mm	25 mm	278193
250 mm	250 mm	278296
280 mm	280 mm	278297
315 mm	315 mm	278298
32 mm	32 mm	278194
40 mm	40 mm	278195
50 mm	50 mm	278196
110 mm (met 2 wartels)	110 mm	278201
63 mm (met 2 wartels)	63 mm	278197
75 mm (met 2 wartels)	75 mm	278198
90 mm (met 2 wartels)	90 mm	278199
110 mm (wafer/tussenfl...	110 mm	278290
63 mm (wafer/tussenfle...	63 mm	278287
75 mm (wafer/tussenfle...	75 mm	278288
90 mm (wafer/tussenfle...	90 mm	278289



CEPEX

**Cepex Verloopsok
PVC-U, 1 1/4 en 1 1/2
inch**Drie uitvoeringen vanaf 1 1/4
of 1 1/2 inch. Twee ervan...

UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
1 1/2" x 1" binnenbu-dr.	1 1/2"	276030
1 1/2" x 2" binnenbu-dr.	1 1/2"	276034
1 1/4" x 1" binnenbu-dr.	1 1/4"	276024



CEPEX

**Cepex Vacuum
ontluchter 1 1/2 inch,
PN12**Een ontluchter doet twee
dingen.

Art.nr 278365



Materiaal	PVC
Uitvoering	Lijmverbinding
Toepassing	PVC-U leidingstelsel be- ontluchter
Kleur	Grijs
Soort hulpstuk	Ontluchter



CEPEX

**Cepex Verloopsok
PVC-U 3/4 x 1 inch
binnen- en...**Een verloopsok met 3/4 inch
binnendraad aan de ene kan...

UITVOERING	AANSL.	ART.NR
3/4 x 1 bi-bu-dr	Binnendraad, Buitendraad	276010



CEPEX

**Cepex Verloopsok
PVC-U naar 1 1/4 inch**Twee uitvoeringen die allebei
uitkomen op 1 1/4 inch, van...

UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1" x 1 1/4" bi-bu-dr.	1" x 1 1/4" binnenbu-dr.	276018
2" x 1 1/4" bi-bu-dr.	2" x 1 1/4" binnenbu-dr.	276038



CEPEX

**Cepex Verloopsok
PVC-U, 1 1/4 en 1 1/2
naar 3/4 inch**Twee verloopstukken die
allebei uitkomen op 3/4 inc...

UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1 1/2" x 3/4" bi-bu-dr.	1 1/2" x 3/4" binnenbu-...	276028
1 1/4" x 3/4" bi-bu-dr.	1 1/4" x 3/4" binnenbu-...	276022



CEPEX

Cepex Verloopsok PVC-U, 1 1/4 tot 2 1/2 inch

Vier verloopstukken in de
middelgrote maten, met...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1 1/2 x 1 1/4	1 1/2" x 1 1/4" binnenbu...	276032
1 1/4 x 1 1/2	1 1/4" x 1 1/2" bi-bu-dr	276026
2 1/2 x 1 1/2	2 1/2" x 1 1/2" binnenbu...	276046
2 1/2 x 1 1/4	2 1/2" x 1 1/4" binnenbu...	276044



CEPEX

Cepex Verloopsok PVC-U, 1 en 1 1/4 inch

Vier verloopstukken die vanaf
1 1/4 inch terugverlopen na...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1 1/4 x 1/2	1 1/4" x 1/2" binnenbu-...	276020
1 x 1/2	1" x 1/2" binnenbu-dr.	276014
1 x 3/4	1" x 3/4" binnenbu-dr.	276016
1 x 3/8	1" x 3/8" binnenbu-dr.	276012



CEPEX

Cepex Verloopsok PVC-U, 1/2 en 3/4 inch

Drie kleine verloopstukken:
1/2 naar 3/4, 1/2 naar 3/8 e...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1/2 x 3/4	1/2" x 3/4" binnenbu-dr.	276004
1/2 x 3/8	1/2" x 3/8" binnenbu-dr.	276002
3/4 x 3/8	3/4" x 3/8" binnenbu-dr.	276006



CEPEX

Cepex Verloopsok PVC-U, 2 1/2 inch

Twee uitvoeringen vanaf 2 1/2
inch: naar 2 inch terug, of...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
2 1/2" x 2" bi-bu-dr.	2 1/2" x 2" binnenbu-dr.	276048
2 1/2" x 3" bi-bu-dr.	2 1/2" x 3" binnenbu-dr.	276050



CEPEX

Cepex Verloopsok PVC-U, 2 tot 4 inch, naar 1 tot 4

Vijf verloopstukken in het
zwaarste segment, van 2 tot...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
2" x 1" bi-bu-dr.	2" x 1" binnenbu-dr.	276036
3" x 2" bi-bu-dr.	3" x 2" binnenbu-dr.	276054
3" x 4" bi-bu-dr.	3" x 4" binnenbu-dr.	276058
4" x 2" bi-bu-dr.	4" x 2" binnenbu-dr.	276060
4" x 3" bi-bu-dr.	4" x 3" binnenbu-dr.	276064



CEPEX

Cepex Verloopsok PVC-U, 2 tot 4 inch, naar 1 1/2 en 2 1/2

Deze onderdelen hebben aan
de ene zijde binnendraad en...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
2" x 1 1/2" bi-bu-dr.	2" x 1 1/2" binnenbu-dr.	276040
2" x 2 1/2" bi-bu-dr.	2" x 2 1/2" binnenbu-dr.	276042
3" x 1 1/2" bi-bu-dr.	3" x 1 1/2" binnenbu-dr.	276052
3" x 2 1/2" bi-bu-dr.	3" x 2 1/2" binnenbu-dr.	276056
4" x 2 1/2" bi-bu-dr.	4" x 2 1/2" binnenbu-dr.	276062



CEPEX

Cepex Verloopsok PVC-U, 3/8 en 3/4 inch

Twee kleine verloopstukken:
3/4 naar 1/2 inch en 3/8 naa...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
3/4" x 1/2" bi-bu-dr.	3/4" x 1/2" binnenbu-dr.	276008
3/8" x 1/2" bi-bu-dr.	3/8" x 1/2" binnenbu-dr.	276000



CEPEX

Cepex Vlakke afdichting voor kraagbus 20 mm...

Deze vlakke ring is de afdichting tussen twee...

Art.nr 272436



Materiaal	EVA
Diameter	20 mm
Toepassing	Vlakke flensafdichting voor kraagbus
Kleur	Wit
Afmeting	DN15



CEPEX

Cepex Vlinderklep PVC-U

Een vlinderklep sluit af met een ronde schijf die in de...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
110 mm	110 mm	278301
125-140 mm	125 mm, 140 mm	278302
160 mm	160 mm	278303
200-225 mm	200 mm, 225 mm	278304
250 mm	250 mm	278317
63-75 mm	63 mm, 75 mm	278299
90 mm	90 mm	278300



CEPEX

Cepex Vlinderklep PVC-U classic met aluminium handgree...

Deze vlinderklep in de classic-uitvoering heeft een...



UITVOERING	ART.NR
63-75 mm	278311
90 mm	278312
110 mm	278313
125-140 mm	278314
160 mm	278315
200-225 mm	278316



Afsluitkap PVC, 400 mm

Een afsluitkap sluit het uiteinde van een leiding af. J...



Art.nr 272098

Materiaal	PVC
Diameter	400 mm
Uitvoering	Lijmverbinding
Toepassing	Afsluitkappen
Kleur	Grijs



Afsluitkap PVC-U

De Afsluitkap PVC-U is een afsluitkap (eindkap) van PVC...



UITVOERING	ART.NR
250 mm	272095
315 mm	272096



Blindflens PVC, PN10

Een blindflens sluit een flensaansluiting af zonder te...



UITVOERING	KEURMERK(EN)	ART.NR
16 mm	ISO/DIN 2501	272356
250 mm	ISO 2536	272408
315 mm	ISO/DIN 2501	272412
400 mm	ISO/DIN 2501	272416



Draadeind PVC 110 mm x 3 inch buitendraad



Een draadeind maakt de overgang van een gelijmde...

Art.nr 271376

Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	PVC
Diameter	110 mm, 132 mm
Uitvoering	Draadeinden lijmvverbinding x buitendraad
Toepassing	PVC drukfittings



Flensafdichting voor kraagbus 63 mm (DN50)



De afdichting die tussen twee kraagbussen komt in een...

Art.nr 272456

Materiaal	EVA
Diameter	63 mm
Toepassing	Vlakke flensafdichting voor kraagbus
Kleur	Wit
Afmeting	DN50



Injector 1" capp. 220 ltr. per uur



Deze kunstmestinjector van 1" in blauw PVC doseert...

Art.nr 820120

Capaciteit	220 l/uur
Materiaal	PVC-U
Diameter	1"
Uitvoering	Vloeibare kunstmestinjectors
Toepassing	Beregening



Injector 3/4" 60 ltr./uur



Deze kunstmestinjector van 3/4" in blauw PVC doseert...

Art.nr 820115

Capaciteit	60 l/uur
Materiaal	PVC-U
Diameter	3/4"
Uitvoering	Vloeibare kunstmestinjectors
Toepassing	Beregening



Inzetverloopring PVC, 16 mm x 3/8 inch binnendraad



Deze lijmmring is specifiek bedoeld voor sproeiers.

Art.nr 271793

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PVC-U
Diameter	16 mm x 3/8"
Uitvoering	Sproeier lijmmring bi-dr
Toepassing	Beregening



Inzetverloopring PVC, 40 mm x 1/2 inch binnendraad



Deze ring valt in de lijmmof van een 40 mm hulpstuk en...

Art.nr 271820

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PVC
Diameter	40 mm x 1/2" bi-dr.
Uitvoering	Lijmvverbinding
Toepassing	Inzetverloopstukken - ringen binnendraad



Knie PVC-U 90 graden, 50 mm x buitendraad



Twee knieën met een lijmmof van 50 mm en een...

UITVOERING	BUITENDR.	ART.NR
PVC 90GR, 50 mm x 2 b...	2"	270356
PVC-U 90GR, 50 mm x 1...	1 1/2"	270352



Overschuifkoppeling PVC, PN10

Bij een gewone sok moet je de buiseinden uit elkaar...



UITVOERING	SOORT HULPSTUK	ART.NR
110 mm	Overschuifkoppeling	274008
125 mm	Overschuifkoppeling	274010
160 mm	Overschuifkoppeling	274012
200 mm	Overschuifkoppeling	274014
250 mm	Overschuifkoppeling	274016
315 mm	Overschuifkoppeling	274018
40 mm		273998
50 mm	Overschuifkoppeling	274000
63 mm	Overschuifkoppeling	274002
75 mm	Overschuifkoppeling	274004
90 mm	Overschuifkoppeling	274006



Steekmof PVC, 50 mm

Een steekmof verbindt twee buiseinden zonder lijm. Je...



Art.nr 274024

Materiaal	PVC-U
Diameter	50 mm
Uitvoering	Steekkoppelingen
Toepassing	Water
Kleur	Crème



Steekmof PVC, 63 mm

De steekmof in 63 mm verbindt twee buiseinden m...



Art.nr 274026

Materiaal	PVC-U
Diameter	63 mm
Uitvoering	Steekkoppelingen
Toepassing	Water
Kleur	Crème



Steekmof PVC, 75 mm

Een steekmof van 75 mm, waarmee je twee buiseinden...



Art.nr 274028

Materiaal	PVC-U
Diameter	75 mm
Uitvoering	Steekkoppelingen
Toepassing	Water
Kleur	Crème



Steekmof PVC, 90 mm

De steekmof in 90 mm verbindt twee buiseinden...



Art.nr 274030

Materiaal	PVC-U
Diameter	90 mm
Uitvoering	Steekkoppelingen
Toepassing	Water
Kleur	Crème



Steekmof PVC, 110 mm

Een steekmof van 110 mm voor het verbinden van twe...



Art.nr 274032

Materiaal	PVC-U
Diameter	110 mm
Uitvoering	Steekkoppelingen
Toepassing	Water
Kleur	Crème



Steekmof PVC, 125 mm

De steekmof in 125 mm verbindt twee buiseinden m...



Art.nr 274034

Materiaal	PVC-U
Diameter	125 mm
Uitvoering	Steekkoppelingen
Toepassing	Water
Kleur	Crème



Steekmof PVC, 160 mm

Een steekmof van 160 mm, bedoeld voor de hoofdleidi...



Art.nr 274036

Materiaal	PVC-U
Diameter	160 mm
Uitvoering	Steekkoppelingen
Toepassing	Water
Kleur	Crème



Steekmof PVC, 200 mm, PN7,5

De zwaarste steekmof uit deze reeks, voor buis van 20...



Art.nr 274038

Materiaal	PVC-U
Uitvoering	Steekkoppelingen
Toepassing	beregeningsfittings, Draadfittings
Kleur	Crème



T-stuk PVC 90 graden, 1 1/4 inch buitendraad

Een haaks T-stuk waarbij de aftakking een buitendraad...



Art.nr 270660

Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	PVC
Diameter	1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4" bu-dr.
Uitvoering	lijmverbinding x buitendraad x lijmverbin...
Toepassing	PVC drukfittings



T-stuk PVC 90 graden, 32 mm x 1 1/4 inch buitendraad

Een haaks T-stuk met gelijmde doorgaande zijden...



Art.nr 270656

Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	PVC
Diameter	32 mm
Uitvoering	lijmverbinding x buitendraad x lijmverbin...
Toepassing	PVC drukfittings



T-stuk PVC 90 graden, 250 x 160 x 250 mm

Een verlopend T-stuk voor de zware kant van het...



Art.nr 270620

Materiaal	PVC
Diameter	160 mm, 250 mm
Uitvoering	Lijmverbinding, T-stukken 90°
Toepassing	PVC drukfittings
Kleur	Grijs



T-stuk PVC 90GR, 250 x 250 mm

De T-stuk PVC 90GR, 250 x 250 mm is een T-stuk...



Art.nr 270416

Materiaal	PVC-U
Diameter	250 mm
Uitvoering	Lijmverbinding, T-stukken 90°
Toepassing	PVC-U drukfittings
Kleur	Grijs



T-stuk PVC-U 90 graden met binnendraad, 90 en...

Twee T-stukken met een doorgaande maat van 90 of...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
110 mm	4"	270804
90 mm	3"	270800



T-stuk PVC-U 90 graden, 400 mm, PN4

Het grootste T-stuk uit het assortiment: drie gelijmde...



Art.nr 270424

Materiaal	PVC-U
Diameter	400 mm
Uitvoering	Lijmverbinding, T-stukken 90°
Toepassing	PVC-U drukfittings
Kleur	Grijs



T-stuk PVC-U 90 graden, 315 mm

Het zwaarste T-stuk uit het assortiment: drie gelijmde...



Art.nr 270420

Materiaal	PVC-U
Diameter	315 mm
Uitvoering	Lijmverbinding, T-stukken 90°
Toepassing	PVC-U drukfittings
Kleur	Grijs



T-stuk PVC-U 90GR, 75 mm x 2 1/2" bi-dr.

De T-stuk PVC-U 90GR, 75 mm x 2 1/2" bi-dr. is een T-...



Art.nr 270796

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PVC-U
Diameter	75 mm
Uitvoering	lijmverbinding x binnendraad x lijmverbin...
Toepassing	PVC-U drukfittings

PVC bevestiging en lijm

55 ARTIKELEN



BIS

BIS Buisophangbeugel 338

De Buisophangbeugel 338 is een buisophangbeugel...



UITVOERING	ART.NR
108 mm	286124
114 mm	286126
12 mm	286096
16 mm	286098
18 mm	286100
28 mm	286104
36 mm	286106
22 mm	286102
42 mm	286108
48 mm	286110
57 mm	286112
60 mm	286114
70 mm	286116
76 mm	286118
89 mm	286122



BIS

BIS Industriezadel type 605

Een industriezadel klemt om de leiding en wordt met een...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
110 mm	110 mm	286208
125 mm	125 mm	286209
1	1"	286196
1 1/2	1 1/2"	286200
1 1/4	1 1/4"	286198
2	2"	286202
2 1/2	2 1/2"	286204
3	3"	286206
3/4	3/4"	286194



BIS

BIS Klemnok kunststof, grijs

Een klemnok is het onderdeel dat in de gleuf van een...



UITVOERING	ART.NR
M6	280220
M8	280224



BIS

BIS Muurpen R-2 141. 65 mm

De Muurpen R-2 141. 65 mm is een stalen muurpen met...



Art.nr 286411

Materiaal	Staal
Uitvoering	huisje van PA (polyamide), Stalen muurpen
Toepassing	Voor het bevestigen van kunststof beuge...
Kleur	Grijs
Soort hulpstuk	Muurpen



BIS

BIS Pijpbeugel 130 PVC, wit

De Pijpbeugel 130 PVC, wit is een kunststof buisbeugel...



UITVOERING	ART.NR
100 mm	280236
80 mm	280238



BIS

BIS Pijpbeugel 130 PVC, grijs

De Pijpbeugel 130 PVC, grijs is een kunststof buisbeugel...



UITVOERING	ART.NR
100 mm	280152
110 mm	280156
125 mm	280160
160 mm	280164
32 mm	280128
40 mm	280132
50 mm	280136
70 mm	280140
75 mm	280144
80 mm	280148



BIS

BIS Pijpzadel elektrolytisch verzinkt

Een pijpzadel klemt om de leiding en wordt met...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1/2	1/2"	286228
3/4	3/4"	286230
1 1/2	1 1/2"	286236
1	1"	286232
1 1/4	1 1/4"	286234
2	2"	286238



BIS

BIS Pijpzadel thermisch verzinkt

Deze pijpzadels zijn thermisch verzinkt, oftewel...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1/2	1/2"	286242
3/4	3/4"	286244
1	1"	286246
1 1/2	1 1/2"	286250
1 1/4	1 1/4"	286248
2	2"	286252



BIS

BIS Tweeschroevenbeugel verzinkt, M8

Een tweeschroevenbeugel sluit met twee bouten in...



UITVOERING	ART.NR
110 mm, M8	286322
125 mm, M8	286324
180 mm, M8	286330
200 mm, M8	286332
32 mm, M8	286310
40 mm, M8	286312
50 mm, M8	286314
63 mm, M8	286316
75 mm, M8	286318
90 mm, M8	286320



BIS

BIS Zadel PVC, grijs

De Zadel PVC, grijs is een PVC buiszadel waarmee je...



UITVOERING	ART.NR
100 mm	280228
110 mm	280232
125 mm	286446
32 mm	280196
40 mm	280200
50 mm	280204
63 mm	280208
70 mm	280212
75 mm	280216
80 mm	280218



BIS BIFIX

BIS Bifix Pijpbeugel 4000 verzinkt, M8

De Bifix 4000 is een verzinkte pijpbeugel met een M8...



UITVOERING	ART.NR
100 mm	280182
110 mm	280184
125 mm	280188
160 mm	280192
32 mm	280168
40 mm	280172
50 mm	280176
75 mm	280180



BIS RAPIDRAIL

Montagerail BIS RapidRail WM

Een montagerail is de basis van een...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
WM1, 2M	WM1	286456
WM15, 2M	WM15	286458
WM2, 2M	WM2	286460

Je koopt 1 rail van 2 meter.



BIS RAPIDRAIL

Wandconsole WM15

Een wandconsole zet de
montagerail op afstand van...



UITVOERING	ART.NR
150 mm	286462
200 mm	286464
250 mm	286466



BISMAT

**BISMAT Pijpbeugel
2000, M8, 11-14 mm**

De kleinste maat uit de
BISMAT 2000-reeks, voor bu...



Art.nr 286000

Aansluiting	M8
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	11 - 14 mm
Uitvoering	Eénschroefsbeugel van metaal met rubbe...
Toepassing	Voor het bevestigen van metalen buis



BISMAT

**BISMAT Pijpbeugel
2000, M8, 15-18 mm**

Deze maat, 15 tot 18 mm, is
de meest gebruikte van de...



Art.nr 286002

Aansluiting	M8
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	15 - 18 mm
Uitvoering	Eénschroefsbeugel van metaal met rubbe...
Toepassing	Voor het bevestigen van metalen buis



BISMAT

**BISMAT Pijpbeugel
2000, M8, 20-23 mm**

De Pijpbeugel 2000, M8, 20-
23 mm is een metalen...



Art.nr 286004

Aansluiting	M8
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	20 - 23 mm
Uitvoering	Eénschroefsbeugel van metaal met rubbe...
Toepassing	Voor het bevestigen van metalen buis



BISMAT

**BISMAT Pijpbeugel
2000, M8, 25-28 mm**

De Pijpbeugel 2000, M8, 25-
28 mm is een metalen...



Art.nr 286006

Aansluiting	M8
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	25 - 28 mm
Uitvoering	Eénschroefsbeugel van metaal met rubbe...
Toepassing	Voor het bevestigen van metalen buis



BISMAT

**BISMAT Pijpbeugel
2000, M8, 32-35 mm**

Een beugel voor buis met een
buitendiameter van 32 tot 3...



Art.nr 286008

Aansluiting	M8
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	32 - 35 mm
Uitvoering	Eénschroefsbeugel van metaal met rubbe...
Toepassing	Voor het bevestigen van metalen buis



BISMAAT

**BISMAAT Pijpbeugel
2000, M8, 36-39 mm**


Deze beugel is bedoeld voor
buis met een buitendiamete...

Art.nr 286010

Aansluiting	M8
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	36 - 39 mm
Uitvoering	Eénschroefsbeugel van metaal met rubbe...
Toepassing	Voor het bevestigen van metalen buis



BISMAAT

**BISMAAT Pijpbeugel
2000, M8, 40-43 mm**


Een beugel voor buis van 40
tot 43 mm buitendiameter.

Art.nr 286012

Aansluiting	M8
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	40 - 43 mm
Uitvoering	Eénschroefsbeugel van metaal met rubbe...
Toepassing	Voor het bevestigen van metalen buis



BISMAAT

**BISMAAT Pijpbeugel
2000, M8, 44-45 mm**


De Pijpbeugel 2000, M8, 44-
45 mm is een metalen...

Art.nr 286014

Aansluiting	M8
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	44 - 45 mm
Uitvoering	Eénschroefsbeugel van metaal met rubbe...
Toepassing	Voor het bevestigen van metalen buis



BISMAAT

**BISMAAT Pijpbeugel
2000, M8, 48-53 mm**


De zwaarste
eénschroefsbeugel uit deze...

Art.nr 286016

Aansluiting	M8
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	48 - 53 mm
Uitvoering	Eénschroefsbeugel van metaal met rubbe...
Toepassing	Voor het bevestigen van metalen buis



BISMAAT

**BISMAAT Pijpbeugel
2000, M8, 54-56 mm**


De Pijpbeugel 2000, M8, 54-
56 mm is een metalen...

Art.nr 286018

Aansluiting	M8
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	54 - 56 mm
Uitvoering	Eénschroefsbeugel van metaal met rubbe...
Toepassing	Voor het bevestigen van metalen buis



BISMAAT

**BISMAAT Pijpbeugel
2000, M8, 57-63 mm**


De Pijpbeugel 2000, M8, 57-
63 mm is een metalen...

Art.nr 286020

Aansluiting	M8
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	57 - 63 mm
Uitvoering	Eénschroefsbeugel van metaal met rubbe...
Toepassing	Voor het bevestigen van metalen buis



BISMAAT

**BISMAAT Pijpbeugel
2000, M8/M10, 57-64
mm**


De Pijpbeugel 2000, M8/M10,
57-64 mm is een metalen...

Art.nr 286022

Aansluiting	M8/M10
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	57 - 64 mm
Uitvoering	Tweeschroevenbeugel met rubber inlage
Toepassing	Voor het bevestigen van metalen buis



BISMAAT

**BISMAAT Pijpbeugel
2000, M8/M10, 64-70
mm**


Vanaf deze maat is de beugel
uitgevoerd met twee...

Art.nr 286024

Aansluiting	M8/M10
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	64 - 70 mm
Uitvoering	Tweeschroevenbeugel met rubber inlage
Toepassing	Voor het bevestigen van metalen buis



BISMAAT

**BISMAAT Pijpbeugel
2000, M8/M10, 73-80
mm**


De Pijpbeugel 2000, M8/M10,
73-80 mm is een metalen...

Art.nr 286026

Aansluiting	M8/M10
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	73 - 80 mm
Uitvoering	Tweeschroevenbeugel met rubber inlage
Toepassing	Voor het bevestigen van metalen buis



BISMAAT

**BISMAAT Pijpbeugel
2000, M8/M10, 83-91
mm**


De Pijpbeugel 2000, M8/M10,
83-91 mm is een metalen...

Art.nr 286028

Aansluiting	M8/M10
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	83 - 91 mm
Uitvoering	Tweeschroevenbeugel met rubber inlage
Toepassing	Voor het bevestigen van metalen buis



BISMAAT

**BISMAAT Pijpbeugel
2000, M8/M10, 100-
105 mm**


De Pijpbeugel 2000, M8/M10,
100-105 mm is een metalen...

Art.nr 286030

Aansluiting	M8/M10
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	100 - 105 mm
Uitvoering	Tweeschroevenbeugel met rubber inlage
Toepassing	Voor het bevestigen van metalen buis



BISMAAT

**BISMAAT Pijpbeugel
2000, M8/M10, 108-
114 mm**


Een tweeschroevenbeugel
voor buis van 108 tot 114...

Art.nr 286032

Aansluiting	M8/M10
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	108 - 114 mm
Uitvoering	Tweeschroevenbeugel met rubber inlage
Toepassing	Voor het bevestigen van metalen buis

BISMAT

**BISMAT Pijpbeugel
2000, M8/M10, 116-
119 mm**De Pijpbeugel 2000, M8/M10,
116-119 mm is een metalen...

Art.nr 286034

Aansluiting	M8/M10
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	116 - 119 mm
Uitvoering	Tweeschroevenbeugel met rubber inlage
Toepassing	Voor het bevestigen van metalen buis

BISMAT

**BISMAT Pijpbeugel
2000, M8/M10, 122-
125 mm**De zwaarste beugel uit deze
reeks, voor buis van 122 tot...

Art.nr 286036

Aansluiting	M8/M10
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	122 - 125 mm
Uitvoering	Tweeschroevenbeugel met rubber inlage
Toepassing	Voor het bevestigen van metalen buis

BISMAT

**BISMAT Pijpbeugel
2000, M8/M10, 133-
141 mm**De Pijpbeugel 2000, M8/M10,
133-141 mm is een metalen...

Art.nr 286038

Aansluiting	M8/M10
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	133 - 141 mm
Uitvoering	Tweeschroevenbeugel met rubber inlage
Toepassing	Voor het bevestigen van metalen buis

BISMAT

**BISMAT Pijpbeugel
2000, M10, 159-168
mm**De Pijpbeugel 2000, M10,
159-168 mm is een metalen...

Art.nr 286040

Aansluiting	M10
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	159 - 168 mm
Uitvoering	Tweeschroevenbeugel met rubber inlage
Toepassing	Voor het bevestigen van metalen buis

BISMAT

**BISMAT Pijpbeugel
2000, M10, 200-210
mm**De Pijpbeugel 2000, M10,
200-210 mm is een metalen...

Art.nr 286042

Aansluiting	M10
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	200 - 210 mm
Uitvoering	Tweeschroevenbeugel met rubber inlage
Toepassing	Voor het bevestigen van metalen buis

FLAMCO

**Muurbeugel BMK-HK,
M8**De Muurbeugel BMK-HK, M8
is een muurbeugel waarmee...

UITVOERING	ART.NR
15 mm	280340
22 mm	280344
28 mm	280348
35 mm	280352

FLAMCO

**Muurbeugel Flamco
BM-HK M8, 1/2 en 3/4
inch**Twee uitvoeringen van de
BM-HK muurbeugel, voor...

UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1/2-22 mm	1/2" - 22 mm	280292
3/4	3/4"	280296



FLAMCO

Muurbeugel Flamco BM-HK M8, 15 tot 35 mm

Een muurbeugel klemt om de
leiding en wordt rechtstreek...



UITVOERING	ART.NR
15 mm	280320
28 mm	280328
35 mm	280332



Buisklem PP zwart

Een eenvoudige kunststof
buisklem voor dunne...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
10 mm	A	280000
12 mm	A	280004
16 mm	B	280008
20 mm	B	280012
25 mm	B	280016



Vulblokje PP zwart, 10-12-1/4

De Vulblokje PP zwart, 10-12-
1/4 is een kunststof...



Art.nr 280088

Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Kunststof vulblokje
Toepassing	Hulpstuk voor bevestiging van PP buisklem
Kleur	Zwart
Afmeting	10-12-1/4"



Vulblokje PP zwart, 16 mm / 3/8 inch

Een vulblokje is het
tussenstukje waarmee je ee...



Art.nr 280092

Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Kunststof vulblokje
Toepassing	Hulpstuk voor bevestiging van PP buisklem
Kleur	Zwart
Afmeting	16-3/8"



Vulblokje PP zwart, 20 mm / 1/2 inch

Het vulblokje in de maat 20
mm, oftewel een halve inch....



Art.nr 280096

Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Kunststof vulblokje
Toepassing	Hulpstuk voor bevestiging van PP buisklem
Kleur	Zwart
Afmeting	20-1/2"



Vulblokje PP zwart, 25 mm / 3/4 inch

Dit vulblokje hoort bij een PP
buisklem voor 25 mm buis,...



Art.nr 280100

Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Kunststof vulblokje
Toepassing	Hulpstuk voor bevestiging van PP buisklem
Kleur	Zwart
Afmeting	25-3/4"



Vulblokje PP zwart, 32 mm / 1 inch

Het vulblokje voor een PP buisklem van 32 mm, oftew...



Art.nr 280104

Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Kunststof vulblokje
Toepassing	Hulpstuk voor bevestiging van PP buisklem
Kleur	Zwart
Afmeting	32-1"



Vulblokje PP zwart, 40 mm / 1 1/4 inch

Dit vulblokje hoort bij een PP buisklem voor 40 mm buis,...



Art.nr 280108

Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Kunststof vulblokje
Toepassing	Hulpstuk voor bevestiging van PP buisklem
Kleur	Zwart
Afmeting	40-1 1/4"



Vulblokje PP zwart, 50 mm / 1 1/2 inch

Het vulblokje voor een PP buisklem van 50 mm, oftew...



Art.nr 280112

Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Kunststof vulblokje
Toepassing	Hulpstuk voor bevestiging van PP buisklem
Kleur	Zwart
Afmeting	50-1 1/2"



Vulblokje PP zwart, 63 mm / 2 inch

De grootste maat uit deze reeks vulblokjes: 63 mm,...



Art.nr 280116

Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Kunststof vulblokje
Toepassing	Hulpstuk voor bevestiging van PP buisklem
Kleur	Zwart
Afmeting	63-2"



Vulblokje PP zwart, 75-2 1/2

De Vulblokje PP zwart, 75-2 1/2 is een kunststof...



Art.nr 280120

Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Kunststof vulblokje
Toepassing	Hulpstuk voor bevestiging van PP buisklem
Kleur	Zwart
Afmeting	75-2 1/2"



Vulblokje PP zwart, 90-3

De Vulblokje PP zwart, 90-3 is een kunststof buisbeugel...



Art.nr 280124

Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Kunststof vulblokje
Toepassing	Hulpstuk voor bevestiging van PP buisklem
Kleur	Zwart
Afmeting	90-3"



Vulblokje PP zwart, 110-4

De Vulblokje PP zwart, 110-4 is een kunststof buisbeugel...



Art.nr 280125

Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Kunststof vulblokje
Toepassing	Hulpstuk voor bevestiging van PP buisklem
Kleur	Zwart
Afmeting	110-4"



Vulblokje PP zwart, 125

De Vulblokje PP zwart, 125 is een kunststof buisbeugel...



Art.nr 280126

Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Kunststof vulblokje
Toepassing	Hulpstuk voor bevestiging van PP buisklem
Kleur	Zwart
Afmeting	125



Vulblokje PP zwart, 160

De Vulblokje PP zwart, 160 is een kunststof buisbeugel...



Art.nr 280127

Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Kunststof vulblokje
Toepassing	Hulpstuk voor bevestiging van PP buisklem
Kleur	Zwart
Afmeting	160



STARQUICK

Beugel PA6, M6

De Beugel PA6, M6 is een kunststof buisbeugel...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
12-14 mm, grijs	12 - 14 mm, M6	286338
14-16 mm, grijs	14 - 16 mm	286340
20-23 mm, grijs	20 - 23 mm	286344
24-28 mm, grijs	24 - 28 mm	286346
28-32 mm, grijs	28 - 32 mm	286348
32-35 mm, grijs	32 - 35 mm	286350



STARQUICK

Wandplaat duo PA6, 50 mm, grijs

De Wandplaat duo PA6, 50 mm, grijs is een kunststof...



Art.nr 286360

Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Duo wandplaat
Kleur	Grijs
Soort hulpstuk	Wandplaat



VDL

VDL Buisklem PP met beugel, zwart

Deze buisklem heeft een metalen beugel om de...



UITVOERING	ART.NR
110 mm	280044
125 mm	280048
160 mm	280056
32 mm	280020
40 mm	280024
50 mm	280028
63 mm	280032
75 mm	280036
90 mm	280040

PVC kogelkranen

30 ARTIKELEN



CEPEX

**Cepex Kogelkraan
PVC-PE 16 mm, PN10**Een kleine kogelkraan voor
leiding van 16 mm,...Art.nr **278171**

Materiaal	PVC-U-PE
Diameter	16 mm
Kleur	Blauw-grijs-rood
Maat aansluiting	16 mm
Soort hulpstuk	Kogelkraan



CEPEX

**Cepex Kogelkraan
PVC-U 20 mm**Deze Cepex kogelkraan in 20
millimeter is de kleinste maa...

UITVOERING	ART.NR
Blauw-grijs-rood	278172
Zwart - blauw	278182



CEPEX

**Cepex Kogelkraan
PVC-U 32 mm**Bij 32 millimeter kom je op
het formaat waar een leidin...

UITVOERING	ART.NR
Blauw-grijs-rood	278174
Zwart - blauw	278184



CEPEX

**Cepex Kogelkraan
PVC-U 25 mm**De maat 25 millimeter is in
tuin- en...

UITVOERING	ART.NR
Blauw-grijs-rood	278173
Zwart - blauw	278183



CEPEX

**Cepex Kogelkraan
PVC-U 50 mm**Vanaf 50 millimeter praat je
over transportleidingen:...

UITVOERING	ART.NR
Blauw-grijs-rood	278176
Zwart - blauw	278186



CEPEX

**Cepex Kogelkraan
PVC-U 40 mm**Een kogelkraan van 40
millimeter zet je doorgaans...

UITVOERING	ART.NR
Blauw-grijs-rood	278175
Zwart - blauw	278185



CEPEX

**Cepex Kogelkraan
PVC-U 75 mm**Bij 75 millimeter gaat het om
leidingen die grote...

UITVOERING	ART.NR
Blauw-grijs-rood	278178
Zwart - blauw	278188



CEPEX

**Cepex Kogelkraan
PVC-U 63 mm**Op 63 millimeter zit je in het
bereik van de hoofdleiding...

UITVOERING	ART.NR
Blauw-grijs-rood	278177
Zwart - blauw	278187





CEPEX

**Cepex Kogelkraan
PVC-U 90 mm**

Deze kogelkraan van 90 millimeter hoort bij het...



UITVOERING	ART.NR
Blauw-grijs-rood	278179
Zwart - blauw	278189



CEPEX

**Cepex Kogelkraan
PVC-U 110 mm/PE**

Met 110 millimeter is dit de grootste kogelkraan uit dez...



UITVOERING	ART.NR
Blauw-grijs-rood	278180
Zwart - blauw	278190



CEPEX

**Cepex Kogelkraan
PVC-U met 2 wartels**

Deze kogelkraan heeft aan beide zijden een wartel.



UITVOERING	ART.NR
110 mm	278100
16 mm	278091
20 mm	278092
25 mm	278093
32 mm	278094
40 mm	278095
50 mm	278096
63 mm	278097
75 mm	278098
90 mm	278099



VDL

**Handgreep VDL
kogelkraan 16-20 mm,
oranje**

Een losse handgreep voor VDL kogelkranen van 16 en...

Art.nr 314008



Materiaal	PVC-U
Diameter	20-16 mm
Uitvoering	Lijmverbinding
Toepassing	Losse handgrepen voor VDL kogelkranen
Kleur	Oranje



VDL

**Handgreep VDL
kogelkraan 16-20 mm,
wit**

De witte uitvoering van de losse handgreep voor VDL...

Art.nr 314020



Materiaal	PVC-U
Diameter	20-16 mm
Uitvoering	Lijmverbinding
Toepassing	Losse handgrepen voor VDL kogelkranen
Kleur	Wit



VDL

**Handgreep VDL
kogelkraan 16-20 mm,
zwart**

De zwarte uitvoering van de losse handgreep voor VDL...

Art.nr 314024



Materiaal	PVC-U
Diameter	20-16 mm
Uitvoering	Lijmverbinding
Toepassing	Losse handgrepen voor VDL kogelkranen
Kleur	Zwart



VDL

**Handgreep VDL
kogelkraan 20-16 mm,
blauw**

Een losse handgreep voor VDL kogelkranen in de maat...

Art.nr 314012



Materiaal	PVC-U
Diameter	20-16 mm
Uitvoering	Lijmverbinding
Toepassing	Losse handgrepen voor VDL kogelkranen
Kleur	Blauw

VDL

**Handgreep VDL
kogelkraan 20-16 mm,
grijs**De grijze uitvoering van de
losse handgreep voor VDL...

Art.nr 314028

Materiaal	PVC-U
Diameter	20-16 mm
Uitvoering	Lijmverbinding
Toepassing	Losse handgrepen voor VDL kogelkranen
Kleur	Grijs

VDL

**Handgreep VDL
kogelkraan 20-16 mm,
groen**De groene uitvoering van de
losse handgreep voor VDL...

Art.nr 314016

Materiaal	PVC-U
Diameter	20-16 mm
Uitvoering	Lijmverbinding
Toepassing	Losse handgrepen voor VDL kogelkranen
Kleur	Groen

VDL

**Handgreep VDL
kogelkraan BL**Deze losse handgreep hoort
bij de kogelkranen van VDL...

UITVOERING	DOOS	ART.NR
110 mm	10	314188
25 mm	25	314036
32 mm	25	314060
40 mm	25	314084
50 mm	25	314108
63 mm	25	314132
75 mm	10	314156
90 mm	10	314172

VDL

**Handgreep VDL
kogelkraan GRI**Deze grijze handgreep voor
VDL kogelkranen is leverbaar...

UITVOERING	ART.NR
25 mm	314052
32 mm	314076
40 mm	314100
50 mm	314124
63 mm	314148

VDL

**Handgreep VDL
kogelkraan OR**Oranje is de standaardkleur
voor VDL handgrepen en...

UITVOERING	DOOS	ART.NR
110 mm	10	314184
25 mm	25	314032
32 mm	25	314056
40 mm	25	314080
50 mm	25	314104
63 mm	25	314128
75 mm	10	314152
90 mm	10	314168

VDL

**Handgreep VDL
kogelkraan GRO**De groene uitvoering van de
losse VDL handgreep.

UITVOERING	DOOS	ART.NR
110 mm	10	314192
25 mm	25	314040
32 mm	25	314064
40 mm	25	314088
50 mm	25	314112
63 mm	25	314136
75 mm	10	314160
90 mm	10	314176

VDL

**Handgreep VDL
kogelkraan WI**De witte uitvoering van de
losse handgreep voor VDL...

UITVOERING	DOOS	ART.NR
110 mm	10	314196
25 mm	25	314044
32 mm	25	314068
40 mm	25	314092
50 mm	25	314116
63 mm	25	314140
75 mm	10	314164
90 mm	10	314180

VDL

**Handgreep VDL
kogelkraan ZW**De zwarte handgreep voor
VDL kogelkransen, beschikba...

UITVOERING	ART.NR
25 mm	314048
32 mm	314072
40 mm	314096
50 mm	314120
63 mm	314144

VDL

**VDL Kogelkraan PVC
met 2 wartels, 3/8 en
3/4 inch**Twee kleine kogelkransen met
twee wartels en...

UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
3/4	3/4" x 3/4" binnendraad	313976
3/8	3/8" x 3/8" binnendraad	313968

VDL

**VDL Kogelkraan PVC
met 1 wartel, PN16**Deze kogelkraan heeft aan
een zijde een wartel en aan...

UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
16 x 16 mm	16 mm	313940
20 x 20 mm	20 mm	313944
25 x 25 mm	25 mm	313948
32 x 32 mm	32 mm	313952
40 x 40 mm	40 mm	313956
50 x 50 mm	50 mm	313960
63 x 63 mm	63 mm	313964

VDL

**VDL Kogelkraan PVC
met 2 wartels,
binnendraad**Zeven kogelkransen met twee
wartels en een...

UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1 1/2 bi-dr, PN16	1 1/2" x 1 1/2" binnendr...	313988
1 1/4 bi-dr, PN16	1 1/4" x 1 1/4" binnendr...	313984
1 bi-dr, PN 16	1" x 1" binnendraad	313980
1/2 bi-dr, PN 16	1/2" x 1/2" binnendraad	313972
2 bi-dr, PN16	2" x 2" binnendraad	313992
3 bi-dr, PN 10	3" x 3" binnendraad	314000
4 bi-dr, PN 10	4" x 4" binnendraad	314004

VDL

**VDL Kogelkraan PVC
met 2 wartels, PN10**Twee kogelkransen in de zware
klasse, allebei met twee...

UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
2 1/2 bi-dr	2 1/2" x 2 1/2" binnendr...	313996
110 x 110 mm	110 x 110 mm	313936



VDL

VDL Kogelkraan PVC met 2 wartels, PN10, 75 en 90 mm

Twee kogelkranen met twee wartels in drukklasse PN10,...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
75 x 75 mm	75 mm	313928
90 x 90 mm	90 mm	313932



VDL

VDL Kogelkraan PVC met 2 wartels, PN16

Zeven kogelkranen met twee wartels in drukklasse PN16,...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
16 x 16 mm	16 mm	313900
20 x 20 mm	20 mm	313904
25 x 25 mm	25 mm	313908
32 x 32 mm	32 mm	313912
40 x 40 mm	40 mm	313916
50 x 50 mm	50 mm	313920
63 x 63 mm	63 mm	313924



VDL

VDL Kogelkraan PVC-U met 1 wartel, 1 inch, PN16

Een kogelkraan met aan één zijde een wartel.

Art.nr 313982



Aansluiting	Binnendraad, Buitendraad
Materiaal	PVC-U
Diameter	1" binnendraad x 1" buitendraad
Uitvoering	Binnendraad x buitendraad
Toepassing	PVC kogelkranen met 1 wartel

PVC hulpstukken uit buis

17 ARTIKELEN


Bocht PVC 15GR, MxS

De Bocht PVC 15GR, MxS is een bocht van PVC-U die ee...



UITVOERING	ART.NR
110 mm	270120
125 mm	270124
160 mm	270128
90 mm	270116


Bocht PVC 30 graden, mof x mof

Een bocht van 30 graden geeft een heel flauwe...



UITVOERING	ART.NR
110 mm	270136
125 mm	270140
160 mm	270144
200 mm	270148
250 mm	270152
315 mm	270156
90 mm	270132



Bocht PVC 45 graden, mof x mof



De bocht van 45 graden is de meest gebruikte flauwe...

UITVOERING	DRUK PN	ART.NR
110 mm	PN12,5	270072
125 mm	PN12,5	270076
160 mm	PN12,5	270080
250 mm	PN10	270088
200 mm	PN12,5	270084
315 mm	PN10	270092
32 mm	PN10	270048
40 mm	PN10	270052
50 mm	PN10	270056
63 mm	PN10	270060
75 mm	PN10	270064
90 mm	PN10	270068



Bocht PVC 90 graden transparant, mof x mof



Deze bocht is transparant uitgevoerd, waardoor je kun...

UITVOERING	WANDDIKTE	ART.NR
32 mm	1,8 mm	279200
40 mm	1,8 mm	279204
50 mm	1,8 mm	279208
63 mm	1,5 mm	279212



Bocht PVC 90 graden, mof x mof



De haakse bocht is het meest gebruikte hulpstuk in vrijwel...

UITVOERING	DRUK PN	ART.NR
110 mm	PN12,5	270024
125 mm	PN12,5	270028
160 mm	PN12,5	270032
200 mm	PN12,5	270036
250 mm	PN10	270040
315 mm	PN10	270044
32 mm	PN10	270000
40 mm	PN10	270004
50 mm	PN10	270008
63 mm	PN10	270012
75 mm	PN10	270016
90 mm	PN10	270020



Sok PVC uit buis



Een sok verbindt twee stukken buis van dezelfde...

UITVOERING	DRUK PN	ART.NR
110 mm	PN10	270900
125 mm	PN16	270904
160 mm	PN16	270908
200 mm	PN10	270912
250 mm	PN10	270916
315 mm	PN10	270920
400 mm	PN10	270924
63 mm	PN10	270888
90 mm	PN10	270896
75 mm	PN10	270892



Verloopsok PVC uit buis

Een verloopsok verbindt twee stukken buis van ongelijke...



UITVOERING	DRUK PN	ART.NR
110 mm, 75 mm	PN7,5	270952
110 mm, 90 mm	PN12,5	270956
110 mm, 125 mm	PN10	270964
125 mm, 90 mm	PN10	270960
110 mm, 140 mm	PN6	270968
110 mm, 160 mm	PN6	270972
125 mm, 160 mm	PN10	270976
160 mm, 200 mm	PN10	270984
200 mm, 250 mm	PN10	270988
250 mm, 315 mm	PN10	270992
315 mm, 400 mm	PN10	270996
63 mm, 75 mm	PN12,5	270936
63 mm, 90 mm	PN10	270944
75 mm, 90 mm	PN12,5	270948



VDL

VDL Draadeind PVC 1 buitendraad

Twee draadeinden met 1 inch buitendraad, voor PVC-buis...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
32 mm x 1" bu-dr.	32 mm	271388
40 mm x 1" bu-dr.	40 mm	271396



VDL

VDL Draadeind PVC 2 buitendraad

Vier draadeinden met 2 inch buitendraad, voor PVC-buis...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
50 mm x 2" bu-dr.	50 mm	271416
63 mm x 2" bu-dr.	63 mm	271428
75 mm x 2" bu-dr.	75 mm	271444
90 mm x 2" bu-dr.	90 mm	271456



VDL

VDL Draadeind PVC 1 1/2 buitendraad

Vier draadeinden met 1 1/2 inch buitendraad, voor PVC-...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
40 mm x 1 1/2" bu-dr.	40 mm	271404
50 mm x 1 1/2" bu-dr.	50 mm	271412
63 mm x 1 1/2" bu-dr.	63 mm	271424
75 mm x 1 1/2" bu-dr.	75 mm	271440



VDL

VDL Draadeind PVC 1 1/4 buitendraad

Vijf draadeinden met 1 1/4 inch buitendraad, voor PVC-...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
40 x 32 mm x 1 1/4" bu-...	32 mm, 40 mm	271392
40 mm x 1 1/4" bu-dr.	40 mm	271400
50 mm x 1 1/4" bu-dr.	50 mm	271408
63 mm x 1 1/4" bu-dr.	63 mm	271420
75 mm x 1 1/4" bu-dr.	75 mm	271436



VDL

VDL Draadeind PVC 2 1/2 buitendraad

Vier draadeinden met 2 1/2 inch buitendraad, voor PVC-...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
110 mm x 2 1/2" bu-dr.	110 mm x 2 1/2" bu-dr.	271472
75 x 63 mm x 2 1/2" bu-...	75x63 mm x 2 1/2" bu-dr.	271432
75 mm x 2 1/2" bu-dr.	75 mm x 2 1/2" bu-dr.	271448
90 mm x 2 1/2" bu-dr.	90 mm x 2 1/2" bu-dr.	271460



VDL

VDL Draadeind PVC 3 buitendraad

Vier draadeinden met 3 inch buitendraad, voor PVC-buis...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
110 mm x 3" bu-dr.	110 mm x 3" bu-dr.	271476
125 mm x 3" bu-dr.	125 mm x 3" bu-dr.	271484
90 x 75 mm x 3" bu-dr.	90x75 mm x 3" bu-dr.	271452
90 mm x 3" bu-dr.	90 mm x 3" bu-dr.	271464



VDL

VDL Draadeind PVC 4 buitendraad

Vijf draadeinden met 4 inch buitendraad, voor PVC-buis...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
110 mm x 4" bu-dr.	110 mm	271480
125 mm x 4" bu-dr.	125 mm	271488
140 mm x 4" bu-dr.	140 mm	271496
160 mm x 4" bu-dr.	160 mm	271508
110 x 90 mm x 4" bu-dr.	110 mm, 90 mm	271468



VDL

VDL Draadeind PVC 5 buitendraad

Drie draadeinden met 5 inch buitendraad, voor PVC-buis...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
140 x 125 mm x 5" bu-dr.	140x125 mm x 5" bu-dr.	271492
140 mm x 5" bu-dr.	140 mm x 5" bu-dr.	271500
160 mm x 5" bu-dr.	160 mm x 5" bu-dr.	271512



VDL

VDL Draadeind PVC 6 buitendraad

Drie draadeinden met 6 inch buitendraad, voor PVC-buis...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
160 x 140 mm x 6" bu-dr.	160x140 mm x 6" bu-dr.	271504
160 mm x 6" bu-dr.	160 mm x 6" bu-dr.	271516
200 mm x 6" bu-dr.	200 mm x 6" bu-dr.	271520



VDL

VDL Draadeind PVC, 32 en 200 mm

Twee draadeinden die qua formaat ver uit elkaar liggen...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
200 mm x 8 bu-dr	200 mm x 8" bu-dr.	271524
32 mm x 3/4 bu-dr	32 mm x 3/4" bu-dr.	271386

PVC drukbuis

11 ARTIKELEN


**Drukbus PVC 160 x
4,7 mm, PN7,5, 5
meter**


Een PVC drukbuis met een
buitendiameter van 160 mm...

Art.nr 260904

Materiaal	PVC
Diameter	160 mm
Lengte	5 m
Uitvoering	Lijmmof
Toepassing	Beregening, Drinkwater

Je koopt 1 lengte van 5 meter.


**Drukbus PVC Kiwa
PN12,5**


PVC drukbuis in de hogere
drukklasse PN12,5, met Kiw...

UITVOERING	WANDDIKTE	ART.NR
110 mm	5,3 mm	260888
125 mm	6,0 mm	260896
160 mm	7,7 mm	260912
200 mm	9,6 mm	260924

Je koopt 1 lengte van 5 meter.


**Drukbus PVC Kiwa
PN16**


PVC drukbuis in de hoogste
drukklasse van deze reeks...

UITVOERING	WANDDIKTE	ART.NR
16 mm	1,5 mm	260800
20 mm	1,5 mm	260804
25 mm	1,9 mm	260812
32 mm	2,4 mm	260820
40 mm	3,0 mm	260828
50 mm	3,7 mm	260840

Je koopt 1 lengte van 4 meter.


**Drukbus PVC Kiwa
PN10**


PVC drukbuis in drukklasse
PN10, met Kiwa-keur.

UITVOERING	WANDDIKTE	ART.NR
110 mm	4,2 mm	260884
125 mm	4,8 mm	260900
160 mm	6,2 mm	260908
200 mm	7,7 mm	260920
25 mm	1,5 mm	260808
250 mm	9,6 mm	260932
315 mm	12,1 mm	260938
32 mm	1,6 mm	260816
40 mm	1,9 mm	260824
50 mm	2,4 mm	260836
63 mm	2,4 mm	260848
75 mm	2,9 mm	260860
90 mm	3,5 mm	260872

Je koopt 1 lengte van 5 meter.


**Drukbus PVC Kiwa
PN12,5, 63 en 90 mm**


Twee maten PVC drukbuis in
drukklasse PN12,5 met Kiwa...

UITVOERING	WANDDIKTE	ART.NR
63 mm	3,0 mm	260852
90 mm	4,3 mm	260876

Je koopt 1 lengte van 5 meter.



Drukbuisk PVC MM PN10

PVC drukbuis in de MM-uitvoering, drukklasse PN10,...



UITVOERING	WANDDIKTE	ART.NR
110 mm	4,2 mm	262144
125 mm	4,8 mm	262150
160 mm	6,2 mm	262162
200 mm	7,7 mm	262168

Je koopt 1 lengte van 5 meter.



Drukbuisk PVC MM PN12,5

PVC drukbuis in de MM-uitvoering met drukklasse...



UITVOERING	WANDDIKTE	ART.NR
110 mm	5,3 mm	262146
125 mm	6,0 mm	262152
160 mm	7,7 mm	262164

Je koopt 1 lengte van 5 meter.



Drukbuisk PVC PN10

PVC drukbuis in drukklasse PN10, in negen maten van 3...



UITVOERING	WANDDIKTE	ART.NR
110 mm	4,2 mm	260052
125 mm	4,8 mm	260060
160 mm	6,2 mm	260068
32 mm	1,6 mm	260004
40 mm	1,9 mm	260008
50 mm	2,4 mm	260016
63 mm	2,4 mm	260024
75 mm	2,9 mm	260036
90 mm	3,5 mm	260044

Je koopt 1 lengte van 5 meter.



Drukbuisk PVC MM PN16

PVC drukbuis in de MM-uitvoering met drukklasse...



UITVOERING	WANDDIKTE	ART.NR
110 mm	6,6 mm	262147
125 mm	7,4 mm	262153
160 mm	9,5 mm	262166
200 mm	9,6 mm	262170

Je koopt 1 lengte van 5 meter.



Voorgeboorde PVC beregeningsbuis

Deze beregeningsbuis is al voorzien van boringen op...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
25/100	25 mm	810920
32/100	32 mm	810905

Je koopt 1 lengte van 5 meter.



Drukbuisk PVC PN16

PVC drukbuis in drukklasse PN16, in negen maten van 2...



UITVOERING	WANDDIKTE	ART.NR
110 mm	6,6 mm	260055
125 mm	7,4 mm	260063
160 mm	9,5 mm	260071
20 mm	1,5 mm	260001
25 mm	1,9 mm	260003
32 mm	2,4 mm	260006
40 mm	3,0 mm	260010
50 mm	3,7 mm	260018
63 mm	4,7 mm	260030

Je koopt 1 lengte van 5 meter.

PP aanboorzadels

8 ARTIKELEN



Aanboorzadel PP met 1 1/2 inch binnendraad



Deze uitvoering heeft een aftakking van 1 1/2 inch en...

UITVOERING	ART.NR
110 mm	273440
125 mm	273468
160 mm	273500
63 mm	273372
75 mm	273392
90 mm	273416



Aanboorzadel PP met 1 1/4 inch binnendraad



Een aanboorzadel met 1 1/4 inch aftakking, voor buis va...

UITVOERING	SOORT HULPSTUK	ART.NR
110 mm		273436
125 mm	Zadel	273464
160 mm	Zadel	273496
63 mm	Zadel	273368
75 mm	Zadel	273388
90 mm	Zadel	273412



Aanboorzadel PP met 1 inch binnendraad



Met een aanboorzadel maak je een aftakking op een...

UITVOERING	ART.NR
110 mm	273432
125 mm	273460
160 mm	273492
32 mm	273324
40 mm	273336
50 mm	273348
63 mm	273364
75 mm	273384
90 mm	273408



Aanboorzadel PP met 1/2 inch binnendraad



De kleinste aftakking uit de reeks: 1/2 inch, op buis van...

UITVOERING	ART.NR
110 mm	273424
25 mm	273312
32 mm	273316
40 mm	273328
50 mm	273340
63 mm	273356
75 mm	273376
90 mm	273400



Aanboorzadel PP met 3 inch binnendraad



De zwaarste uitvoering in het assortiment: een aftakking...

UITVOERING	ART.NR
110 mm	273448
160 mm	273508
200 mm	273517



Aanboorzadel PP met 2 inch binnendraad



Deze uitvoering heeft een aftakking van 2 inch en past...

UITVOERING	ART.NR
110 mm	273444
125 mm	273472
160 mm	273504
200 mm	273516



Aanboorzadel PP met 3/4 inch binnendraad

Met een aftakking van 3/4 inch is dit de maat voor een...



UITVOERING	ART.NR
110 mm	273428
125 mm	273456
25 mm	273314
32 mm	273320
40 mm	273332
50 mm	273344
63 mm	273360
75 mm	273380
90 mm	273404



Aanboorzadel PP, 200 mm x 4 bi

Het PP aanboorzadel voor een 200 mm buis maakt een...



Art.nr 273518

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PP, RVS
Diameter	200 mm
Uitvoering	Met RVS verstevigingsring
Kleur	Zwart

Beregeningsslang

174 artikelen in 8 groepen



Slangen en koppelingen brengen het water flexibel van A naar B: een waterslang om mee te tuinieren of te vullen, een zuigslang om een pomp mee aan te sluiten, en de koppelingen om alles snel en lekvrij te verbinden. Van messing en Geka tot Storz en kunststof: elk koppelsysteem heeft zijn eigen sterke punten en maten. De juiste combinatie hangt af van de slangmaat, de druk en of je zuigt of perst. Hieronder vind je slangen, koppelingen, klemmen en slangwagens bij elkaar.

Voor gewoon tuin- en vulwerk gebruik je een waterslang met snelkoppelingen; wil je met een pomp aanzuigen, dan heb je een stevige, niet-samenknijpende zuigslang nodig, meestal met een voetklep aan het uiteinde. Koppelingen kies je op je slangmaat en op het systeem dat je gebruikt.

In dit hoofdstuk

Messing koppelingen	113
Slangklemmen & houders	121
Storz koppelingen	128
Slangwagens en slanghouders	132
Geka koppelingen	135
Waterslang	137
Kunststof koppelingen	140
Zuigslangen	141



Bekijk online

Alle 174 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is het verschil tussen een waterslang en een zuigslang?

Een waterslang is voor persen en vullen. Een zuigslang is stugger en knijpt niet dicht onder onderdruk, zodat een pomp er water doorheen kan aanzuigen zonder dat de slang platgetrokken wordt.

Welk koppelsysteem kies ik?

Geka-klauwkoppelingen zijn ideaal voor tuin en landbouw, Storz voor hoge debieten en brandweer, en messing of kunststof voor de meeste tuintoepassingen. Kies op je gebruik en druk.

Messing koppelingen

56 ARTIKELEN



Connectiemoer messing zeskant

Een connectiemoer verbindt twee onderdelen die allebei...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1/2	1/2"	182104
1/4	1/4"	182102
3/8	3/8"	182100



Connectiemoer messing zeskant, 1/4 en 1 inch

Twee uitvoeringen aan weerszijden van het...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
Connectiemoer messing...	1"	182109
1/4	1 1/4"	182110



Dopsok messing

Een dopsok sluit een draadeinde af. Je draait hem...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1 1/2 bi-dr	1 1/2"	182024
1 1/4 bi-dr	1 1/4"	182020
1 bi-dr	1"	182016
2 bi-dr	2"	182028
1/2 bi-dr	1/2"	182008



Connectiering messing rond 1/2

De messing connectiering rond 1/2" is een verbindend...



Art.nr 181751



Dopsok messing, 3/8 en 3/4 inch

Twee dopsokken in de kleinere maten: 3/8 en 3/4...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
3/4	3/4"	182012
3/8	3/8"	182004



Draadeind messing 1/2 bu-dr. x 80 mm

Het messing draadeind van 1/2" en 80 mm lang is een...



Art.nr 182040

Materiaal	Messing
Diameter	1/2"
Lengte	80 mm
Uitvoering	Buitendraad. Compleet
Toepassing	Messing gasdraadfittingen



Huiddoorvoer messing

Een huiddoorvoer maakt een waterdichte aansluiting doo...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
1/2	1/2"	330756
3/4	3/4"	330760



Knie messing binnendraad, 3/8 en 3/4 inch

Twee messing knieën met binnendraad aan beide zijde...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
3/4 bi-dr. x 3/4	3/4" x 3/4"	182164
3/8 bi-dr. x 3/8	3/8" x 3/8"	182156



Knie messing, 1/8 tot 1/2 inch

De kleine maten uit de reeks messing knieën: 1/8, 1/4 en...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1/2 bi-dr. x 1/2 bi-dr.	1/2" x 1/2"	182160
1/4 bi-dr. x 1/4 bi-dr.	1/4" x 1/4"	182152
1/4 bi-dr. x 1/4 bu-dr.	1/4" x 1/4"	182154
1/8 bi-dr. x 1/8 bi-dr.	1/8" x 1/8"	182148



Knie messing, 1 tot 2 inch

Een messing knie maakt een haakse hoek in een...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1 1/2 bi-dr. x 1 1/2 bi-dr.	1 1/2" x 1 1/2"	182176
1 1/2 bi-dr. x 1 1/2 bu-dr.	1 1/2" x 1 1/2"	182178
1 1/4 bi-dr. x 1 1/4 bi-dr.	1 1/4" x 1 1/4"	182172
1 1/4 bi-dr. x 1 1/4 bu-dr.	1 1/4" x 1 1/4"	182174
1 bi-dr. x 1 bi-dr.	1" x 1"	182168
2 bi-dr. x 2 bi-dr.	2" x 2"	182180



Messing 3/3 Koppeling (Binnendraad / Buitendraad)

De 1 inch uitvoering van de driedelige messing koppeling.



2 modellen

UITVOERING	ART.NR
1	182202
3/4	182200



Messing huiddoorvoeren

Een messing huiddoorvoer van 1 1/2 inch met conische...



6 modellen

UITVOERING	ART.NR
1 1/2	330772
1 1/4	330768
1	330764
2 1/2	330777
2	330776
3	330778



Messing standpijpkoppeling 3/4 inch x 20 mm tule

Een messing standpijpkoppeling met aan...



Art.nr 351432

Aansluiting	Buitendraad, Tule
Materiaal	Messing
Uitvoering	Standpijpkoppeling met zeskant en buite...
Toepassing	Slang en snelkoppelingen
Kleur	Messing



Neusstuk messing, 1/4 en 1/2 binnendraad

Twee neusstukken in de kleinste maten: van 1/4 naar...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1/2 bi-dr. x 1/4	1/2" x 1/4"	182120
1/4 bi-dr. x 1/8	1/4" x 1/8"	182112



Neusstuk messing

Een neusstuk verkleint een draadaansluiting:...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1 bi-dr. x 3/4 bu-dr	1" x 3/4"	182132
1/2 bi-dr. x 3/8 bu-dr	1/2" x 3/8"	182124



Neusstuk messing, 3/8 en 3/4 binnendraad



Twee uitvoeringen die elk een maat terugverlopen: 3/8 naa...

UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
3/4 bi-dr. x 1/2	3/4" x 1/2"	182128
3/8 bi-dr. x 1/4	3/8" x 1/4"	182116



Nippel dubbel messing, 1 en 2 inch



Twee dubbele nippels in de grotere maten: 1 en 2 inch.

UITVOERING	ART.NR
1" x 1"	181868
2" x 2"	181880



Nippel dubbel messing, 1/8 tot 2 1/2 inch



Een dubbele nippel heeft buitendraad aan beide...

UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
messing 1 1/2 x 1 1/2	1 1/2" x 1 1/2"	181876
messing 1 1/4 x 1 1/4	1 1/4" x 1 1/4"	181872
messing 1/2 x 1/2	1/2" x 1/2"	181860
messing 1/4 x 1/4	1/4" x 1/4"	181852
messing 1/8 x 1/8	1/8" x 1/8"	181848
messing 3/4 x 3/4	3/4" x 3/4"	181864
messing 3/8 x 3/8	3/8" x 3/8"	181856
messing, 2 1/2 x 2 1/2	2 1/2" x 2 1/2"	181882



Nippel dubbel messing, 3



De messing dubbele nippel van 3" heeft aan beide zijde...

Art.nr 181883

Materiaal	Messing
Diameter	3" x 3"
Uitvoering	Buitendraad x buitendraad
Toepassing	Messing gasdraadfittingen
Kleur	Messing



Plug messing, 1/8 tot 1/2 inch



Drie pluggen in de kleinste maten: 1/8, 1/4 en 1/2 inch.

UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1/2	1/2"	181972
1/4	1/4"	181964
1/8	1/8"	181960



Plug messing



Een plug sluit een aansluiting met binnendraad af. Je draai...

UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1 1/4 bu-dr	1 1/4"	181984
1 bu-dr	1"	181980
1 1/2 bu-dr	1 1/2"	181988
2 bu-dr	2"	181992



Plug messing, 3/8 en 3/4 inch



Twee pluggen in de tussenmaten 3/8 en 3/4 inch.

UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
3/4	3/4"	181976
3/8	3/8"	181968



Slangpilaar messing 3 inch buitendraad

De zwaarste uitvoering uit het assortiment: 3 inch...



UITVOERING	ART.NR
76 mm	351010
80 mm	351011



Slangpilaar messing 3/4 binnendraad

Twee slangpilaren met 3/4 inch binnendraad, voor slan...



UITVOERING	ART.NR
20 mm	351088
25 mm	351092



Slangpilaar messing binnendraad, 1 tot 2 inch

Een slangpilaar brengt je van een draadaansluiting naar...



UITVOERING	AANSL.	ART.NR
1 1/2 bi-dr. x 40	Binnendraad, Tule	351104
1 1/4 bi-dr. x 32	Binnendraad, Tule	351100
1 bi-dr. x 25	Binnendraad, Tule	351096
2 bi-dr. x 50	Binnendraad, Tule	351108
4 bu-dr. x 102	Buitendraad, Tule	351012



Slangpilaar messing, 1/8 tot 2 1/2 inch

Veertien uitvoeringen slangpilaar, in binnendraad en buitendraad, van 1/8 tot 1 1/2 inch.



UITVOERING	DRAADMAAT	AANSL.	ART.NR
1/8" buitendraad x 6 mm	1/8"	Buitendraad	350968
1/8" buitendraad x 8 mm	1/8"	Buitendraad	350969
1/8" buitendraad x 10 mm	1/8"	Buitendraad	350970
1/4" buitendraad x 6 mm	1/4"	Buitendraad	350971
1/4" buitendraad x 8 mm	1/4"	Buitendraad	350972
1/4" buitendraad x 10 mm	1/4"	Buitendraad	350973
1/4" buitendraad x 13 mm	1/4"	Buitendraad	350974
1/4" buitendraad x 16 mm	1/4"	Buitendraad	350975
3/8" buitendraad x 6 mm	3/8"	Buitendraad	350976
3/8" buitendraad x 8 mm	3/8"	Buitendraad	350977
3/8" buitendraad x 10 mm	3/8"	Buitendraad	350978
3/8" buitendraad x 13 mm	3/8"	Buitendraad	350979
3/8" buitendraad x 15 mm	3/8"	Buitendraad	350980
1/2" buitendraad x 6 mm	1/2"	Buitendraad	350981
1/2" buitendraad x 8 mm	1/2"	Buitendraad	350982
1/2" buitendraad x 10 mm	1/2"	Buitendraad	350983
1/2" buitendraad x 13 mm	1/2"	Buitendraad	350984
1/2" buitendraad x 16 mm	1/2"	Buitendraad	350985
1/2" buitendraad x 20 mm	1/2"	Buitendraad	350986
3/4" buitendraad x 13 mm	3/4"	Buitendraad	350987
3/4" buitendraad x 16 mm	3/4"	Buitendraad	350988
3/4" buitendraad x 20 mm	3/4"	Buitendraad	350989
3/4" buitendraad x 25 mm	3/4"	Buitendraad	350990
1" buitendraad x 20 mm	1"	Buitendraad	350991
1" buitendraad x 25 mm	1"	Buitendraad	350992

UITVOERING	DRAADMAAT	AANSL.	ART.NR
1" buitendraad x 27 mm	1"	Buitendraad	350993
1" buitendraad x 32 mm	1"	Buitendraad	350994
1 1/4" buitendraad x 32 m...	1 1/4"	Buitendraad	350996
1 1/4" buitendraad x 40 m...	1 1/4"	Buitendraad	350998
1 1/2" buitendraad x 38 m...	1 1/2"	Buitendraad	351000
1 1/2" buitendraad x 40 m...	1 1/2"	Buitendraad	351001
1 1/2" buitendraad x 50 m...	1 1/2"	Buitendraad	351003
2" buitendraad x 51 mm	2"	Buitendraad	351005
2" buitendraad x 60 mm	2"	Buitendraad	351006
2 1/2" buitendraad x 60 m...	2 1/2"	Buitendraad	351007
2 1/2" buitendraad x 63 m...	2 1/2"	Buitendraad	351008
2 1/2" buitendraad x 70 m...	2 1/2"	Buitendraad	351009
1/8" binnendraad x 8 mm	1/8"	Binnendraad	351048
1/8" binnendraad x 10 mm	1/8"	Binnendraad	351052
1/4" binnendraad x 8 mm	1/4"	Binnendraad	351056
1/4" binnendraad x 10 mm	1/4"	Binnendraad	351060
1/4" binnendraad x 13 mm	1/4"	Binnendraad	351064
3/8" binnendraad x 10 mm	3/8"	Binnendraad	351068
3/8" binnendraad x 13 mm	3/8"	Binnendraad	351072
3/8" binnendraad x 15 mm	3/8"	Binnendraad	351073
1/2" binnendraad x 10 mm	1/2"	Binnendraad	351074
1/2" binnendraad x 13 mm	1/2"	Binnendraad	351076
1/2" binnendraad x 16 mm	1/2"	Binnendraad	351080
1/2" binnendraad x 20 mm	1/2"	Binnendraad	351084



Sluiring messing voor konn.moer 3/4

De messing sluiring voor een 3/4" koppelingsmoer is de...



Art.nr 182144

Materiaal	Messing
Diameter	3/4"
Toepassing	Messing gasdraadfittingen
Kleur	Messing
Soort hulpstuk	Ring



Sok messing 1/8 x 1/8, 2x bi-dr.

De messing sok van 1/8" heeft aan beide zijden...



Art.nr 181716

Materiaal	Messing
Diameter	1/8" x 1/8"
Uitvoering	Binnendraad x binnendraad
Toepassing	Messing gasdraadfittingen
Kleur	Messing



Sok messing binnendraad, 1 tot 2 inch

Een sok is het tegenovergestelde van een...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1 1/2 bi-dr. x 1 1/2	1 1/2" x 1 1/2"	181744
1 1/4 bi-dr. x 1 1/4	1 1/4" x 1 1/4"	181740
1 bi-dr. x 1	1" x 1"	181736
2 bi-dr. x 2	2" x 2"	181748



Sok messing binnendraad, 1/4 en 1/2 inch

Twee sokken in de kleine maten: 1/4 en 1/2 inch, met...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1/2 bi-dr. x 1/2	1/2" x 1/2"	181728
1/4 bi-dr. x 1/4	1/4" x 1/4"	181720



Standpijpkoppeling messing

Een standpijpkoppeling verbindt een vaste...



UITVOERING	BUITENDR.	ART.NR
1" x 25 mm	1"	351436
1" x 32 mm	1"	351440
2" x 50 mm	2"	351452



Sok messing binnendraad, 3/8 en 3/4 inch

Twee sokken met binnendraad aan beide zijde...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
3/4 bi-dr. x 3/4	3/4" x 3/4"	181732
3/8 bi-dr. x 3/8	3/8" x 3/8"	181724



T-stuk messing 3-weg, 1 tot 3 inch

Een messing T-stuk met drie aansluitingen, alle drie met...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
messing 1 1/2, 3x bi-dr	1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"	182092
messing 1 1/4, 3x bi-dr	1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4"	182088
messing 1, 3x bi-dr	1" x 1" x 1"	182084
messing 2, 3x bi-dr	2" x 2" x 2"	182096
messing 3	3" x 3" x 3"	182099
messing, 2 1/2	2 1/2" x 2 1/2" x 2 1/2"	182098



Standpijpkoppeling messing, 1 1/4 en 1 1/2 inch

Drie uitvoeringen in de tussenmaten: 1 1/4 inch met...



UITVOERING	BUITENDR.	ART.NR
1 1/2" x 40 mm	1 1/2"	351448
1 1/4" x 32 mm	1 1/4"	351444
1 1/4" x 40 mm	1 1/4"	351446



T-stuk messing binnendraad, 1/4 tot 3/4 inch

Vier messing T-stukken in de kleinere maten: 1/4, 3/8, 1/2...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1/2	1/2" x 1/2" x 1/2"	182076
1/4	1/4" x 1/4" x 1/4"	182068
3/4	3/4" x 3/4" x 3/4"	182080
3/8	3/8" x 3/8" x 3/8"	182072



Verloopnippel messing 1 x 1/2

De messing verloopnippel
van 1" naar 1/2" verbindt...



Art.nr 181912

Materiaal	Messing
Diameter	1" x 1/2"
Uitvoering	Buitendraad x buitendraad
Toepassing	Messing gasdraadfittingen
Kleur	Messing



Verloopnippel messing 3/8

Twee verloopnippels in de
kleine maten: van 3/8 naar...



UITVOERING	ART.NR
3/4" x 3/8"	181904
3/8" x 1/8"	181888



Verloopnippel messing, 1/4 tot 2 1/2 inch

Acht combinaties
verloopnippel, van 1/4 x 1/8...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1 1/2 x 1 1/4	1 1/2" x 1 1/4"	181928
1/2 x 1/4	1/2" x 1/4"	181896
1/2" x 3/8	1/2" x 3/8"	181900
1/4 x 1/8	1/4" x 1/8"	181884
2 1/2 x 2	2 1/2" x 2"	181934
2 x 1 1/2	2" x 1 1/2"	181932
2 x 1 1/4	2" x 1 1/4"	181931
3/8 x 1/4	3/8" x 1/4"	181892



Verloopnippel messing, 1 1/4 en 1 1/2 naar 1 inch

Twee verloopnippels die
allebei uitkomen op 1 inch,...



UITVOERING	ART.NR
1 1/2" x 1"	181924
1 1/4" x 1"	181920



Verloopnippel messing, 2 x 1 en 3 x 2 inch

Twee verloopnippels in het
zwaarste segment: van 2 na...



UITVOERING	ART.NR
2" x 1"	181930
3" x 2"	181936



Verloopnippel messing, 3/4 x 1/2 en 1 x 3/4 inch

Een verloopnippel heeft
buitendraad aan beide zijde...



UITVOERING	ART.NR
1" x 3/4"	181916
3/4" x 1/2"	181908



Verloopping messing 1/8

Drie verlooppingen in de
kleinste maten: 1/2 naar 1/8,...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
1/2 x 1/8	1/8"	181796
1/2 x 3/8	3/8"	181804
1/4 x 1/8	1/8"	181784



Verloopring messing 3/4

Twee verloopringen, in 3/8 en 3/4 inch.



UITVOERING	ART.NR
3/4"	181808
3/8"	181792



Verloopring messing 3/8

Twee verloopringen in 3/8 en 3/4 inch, om een aansluiting...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
3/4"	3/8"	181812
3/8"	1/8"	181788



Verloopring messing, 1 1/4 en 1 1/2 inch

Twee verloopringen in de maten 1 1/4 en 1 1/2 inch.



UITVOERING	ART.NR
1 1/2"	181836
1 1/4"	181832



Verloopring messing, 1 en 1 1/4 inch

Drie verloopringen vanaf 1 1/4 inch, elk naar een kleine...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
1 1/4 x 3/4	3/4"	181828
1 x 1/2	1/2"	181820
1 x 3/4	3/4"	181824



Verloopring messing, 1/2 tot 2 inch

Een verloopring draai je in een aansluiting met...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
1 1/2 x 1 1/4	1 1/4"	181840
1/2 x 1/4	1/4"	181800
2 x 1	1"	181841
2 x 1 1/4	1 1/4"	181843
3/4 x 1/2	1/2"	181816



Verloopsok messing

Een verloopsok heeft binnendraad aan beide zijde...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1 1/4 x 2, bi-dr	1 1/4" x 2"	181778
1 x 1 1/4 bi-dr	1" x 1 1/4"	181772
1 x 1/2, bi-dr	1" x 1/2"	181766
1 x 3/4 bi-dr	1" x 3/4"	181768
1/2 x 3/8 bi-dr	1/2" x 3/8"	181760
3/4 x 1/2 bi-dr	3/4" x 1/2"	181764



Verloopsok messing binnendraad, 1/4 tot 1/2 inch

Drie verloopsokken in de kleinste maten: 1/2 x 1/4, 3/...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1/2 x 1/4	1/2" x 1/4"	181756
1/4 x 1/8	1/4" x 1/8"	181752
3/8 x 1/4	3/8" x 1/4"	181754



Verloopsok messing, 1 1/4 en 1 1/2 inch

Twee verloopsokken in de zwaardere maten, met...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1 1/2 x 2	1 1/2" x 2"	181780
1 1/4 x 1 1/2	1 1/4" x 1 1/2"	181776

Slangklemmen & houders

31 ARTIKELEN

MIKALOR

Klemband Supra HD W2

De Klemband Supra HD W2 is een zware T-boutslangklem (heavy duty) waarmee je een slang lekvrij op een slangtule of pijp vastzet.



UITVOERING	AFMETING	UITVOERING	ART.NR	UITVOERING	AFMETING	UITVOERING	ART.NR
104 - 112 mm	Iso draad ...	max mome...	434184	37 - 40 mm	Iso draad ...	max mome...	434162
112 - 121 mm	Iso draad ...	max mome...	434186	34 - 37 mm	Iso draad ...	max mome...	434160
121 - 130 mm	Iso draad ...	max mome...	434188	40 - 43 mm	Iso draad ...	max mome...	434164
130 - 140 mm	Iso draad ...	max mome...	434190	43 - 47 mm	Iso draad ...	max mome...	434165
140 - 150 mm	Iso draad ...	max mome...	434192	47 - 51 mm	Iso draad ...	max mome...	434166
150 - 162 mm	Iso draad ...	max mome...	434194	51 - 55 mm	Iso draad ...	max mome...	434168
162 - 174 mm	Iso draad ...	max mome...	434196	55 - 59 mm	Iso draad ...	max mome...	434169
174 - 187 mm	Iso draad ...	max mome...	434198	59 - 63 mm	Iso draad ...	max mome...	434170
187 - 200 mm	Iso draad ...	max mome...	434200	63 - 68 mm	Iso draad ...	max mome...	434172
200 - 213 mm	Iso draad ...	max mome...	434202	68 - 73 mm	Iso draad ...	max mome...	434174
213 - 226 mm	Iso draad ...	max mome...	434204	73 - 79 mm	Iso draad ...	max mome...	434176
226 - 239 mm	Iso draad ...	max mome...	434206	79 - 85 mm	Iso draad ...	max mome...	434177
239 - 252 mm	Iso draad ...	max mome...	434208	85 - 91 mm	Iso draad ...	max mome...	434178
27 - 29 mm	Iso draad ...	max mome...	434154	91 - 97 mm	Iso draad ...	max mome...	434180
29 - 31 mm	Iso draad ...	max mome...	434156	97 - 104 mm	Iso draad ...	max mome...	434182
31 - 34 mm	Iso draad ...	max mome...	434158				

MIKALOR

Klemband Supra HD W4

De Klemband Supra HD W4 is een zware T-boutslangklem (heavy duty) waarmee je een slang lekvrij op een slangtule of pijp vastzet.



UITVOERING	AFMETING	UITVOERING	ART.NR
104 - 112 mm	Iso draad ...	max mome...	434240
112 - 121 mm	Iso draad ...	max mome...	434242
121 - 130 mm	Iso draad ...	max mome...	434244
130 - 140 mm	Iso draad ...	max mome...	434246
140 - 150 mm	Iso draad ...	max mome...	434248
150 - 162 mm	Iso draad ...	max mome...	434250
162 - 174 mm	Iso draad ...	max mome...	434252
25 - 27 mm	Iso draad ...	max mome...	434209
27 - 29 mm	Iso draad ...	max mome...	434210
29 - 31 mm	Iso draad ...	max mome...	434212
31 - 34 mm	Iso draad ...	max mome...	434214
34 - 37 mm	Iso draad ...	max mome...	434216
37 - 40 mm	Iso draad ...	max mome...	434218

UITVOERING	AFMETING	UITVOERING	ART.NR
40 - 43 mm	Iso draad ...	max mome...	434220
43 - 47 mm	Iso draad ...	max mome...	434221
47 - 51 mm	Iso draad ...	max mome...	434222
51 - 55 mm	Iso draad ...	max mome...	434223
55 - 59 mm	Iso draad ...	max mome...	434225
59 - 63 mm	Iso draad ...	max mome...	434226
63 - 68 mm	Iso draad ...	max mome...	434228
68 - 73 mm	Iso draad ...	max mome...	434230
73 - 79 mm	Iso draad ...	max mome...	434231
79 - 85 mm	Iso draad ...	max mome...	434232
85 - 91 mm	Iso draad ...	max mome...	434234
91 - 97 mm	Iso draad ...	max mome...	434236
97 - 104 mm	Iso draad ...	max mome...	434238

MIKALOR

Slangklem ASFA-L Inox W4 BB9

De Slangklem ASFA-L Inox W4 BB9 is een wormschroef...



UITVOERING	ART.NR
20 - 32 mm	433904
8 - 12 mm	433900
8 - 16 mm	433902

MIKALOR

Slangklem ASFA-L W2 BB9

De Slangklem ASFA-L W2 BB9 is een wormschroef...



UITVOERING	ART.NR
8 - 12 mm	434000
12 - 22 mm	434004
8 - 16 mm	434002



MIKALOR

Slangklem ASFA-S Inox W4

De Slangklem ASFA-S Inox W4 is een wormschroef...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
100 - 120 mm	100 - 120 mm	434086
110 - 130 mm	110 - 130 mm	434088
120 - 140 mm	120 - 140 mm	434090
130 - 150 mm	130 - 150 mm	434092
140 - 160 mm	140 - 160 mm	434094
150 - 170 mm	150 - 170 mm	434096
160 - 180 mm	160 - 180 mm	434098
170 - 190 mm	170 - 190 mm	434100
190 - 210 mm	190 - 210 mm	434102
200 - 220 mm	200 - 220 mm	434104
210 - 230 mm	210 - 230 mm	434106
220 - 240 mm	220 - 240 mm	434108
16x27 mm 12 mm	16 - 27 mm	434066
20x32 mm 12 mm	20 - 32 mm	434068
25x40 mm 12 mm	25 - 40 mm	434070
32x50 mm 12 mm	32 - 50 mm	434072
50x70 mm 12 mm	50 - 70 mm	434076
40x60 mm 12 mm	40 - 60 mm	434074
60x80 mm 12 mm	60 - 80 mm	434078
70x90 mm 12 mm	70 - 90 mm	434080
80x100 mm 12 m	80 - 100 mm	434082
90x110 mm 12 m	90 - 110 mm	434084



MIKALOR

Slangklem ASFA-S W2 BB12

De Slangklem ASFA-S W2 BB12 is een wormschroef...



UITVOERING	UITVOERING	ART.NR
100 - 120 mm	8 Nm, max moment 6, W2	434042
110 - 130 mm	8 Nm, max moment 6, W2	434044
120 - 140 mm	8 Nm, max moment 6, W2	434046
130 - 150 mm	8 Nm, max moment 6, W2	434048
150 - 170 mm	8 Nm, max moment 6, W2	434052
140 - 160 mm	8 Nm, max moment 6, W2	434050
160 - 180 mm	8 Nm, max moment 6, W2	434054
16 - 27 mm	2 Nm, max moment 4, W2	434022
170 - 190 mm	8 Nm, max moment 6, W2	434056
190 - 210 mm	8 Nm, max moment 6, W2	434060
200 - 220 mm	8 Nm, max moment 6, W2	434062
20 - 32 mm	2 Nm, max moment 5, W2	434024
220 - 240 mm	8 Nm, max moment 6, W2	434064
25 - 40 mm	2 Nm, max moment 5, W2	434026
32 - 50 mm	max moment 6 Nm, W2	434028
40 - 60 mm	max moment 6 Nm, W2	434030
50 - 70 mm	8 Nm, max moment 6, W2	434032
60 - 80 mm	8 Nm, max moment 6, W2	434034
70 - 90 mm	8 Nm, max moment 6, W2	434036
80 - 100 mm	8 Nm, max moment 6, W2	434038
90 - 110 mm	8 Nm, max moment 6, W2	434040



Klemband tweedelig, Verzinkt, 65-75 mm

De tweedelige klemband van 65-75 mm klemt slangen m...



Art.nr 434268

Aansluiting	Met M-8 binnenzeskantbout
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	65 - 75 mm
Lengte	BB 24 mm
Uitvoering	DSB zwaarmodel 2-delig verzinkt



Klemband tweedelig, Verzinkt, 60-70 mm

De tweedelige klemband van 60-70 mm is een zware DSB...



Art.nr 434266

Aansluiting	Met M-8 binnenzeskantbout
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	60 - 70 mm
Lengte	BB 24 mm
Uitvoering	DSB zwaarmodel 2-delig verzinkt



Klemband tweedelig, Verzinkt, 70-80 mm

De tweedelige klemband van 70-80 mm klemt slangen m...



Art.nr 434270

Aansluiting	Met M-8 binnenzeskantbout
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	70 - 80 mm
Lengte	BB 24 mm
Uitvoering	DSB zwaarmodel 2-delig verzinkt



Klemband tweedelig, Verzinkt, 75-85 mm

De tweedelige klemband van 75-85 mm klemt slangen en...



Art.nr 434272

Aansluiting	Met M-8 binnenzeskantbout
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	75 - 85 mm
Lengte	BB 24 mm
Uitvoering	DSB zwaarmodel 2-delig verzinkt



Klemband tweedelig, Verzinkt, 80-90 mm

De tweedelige klemband van 80-90 mm klemt slangen m...



Art.nr 434274

Aansluiting	Met M-8 binnenzeskantbout
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	80 - 90 mm
Lengte	BB 24 mm
Uitvoering	DSB zwaarmodel 2-delig verzinkt



Klemband tweedelig, Verzinkt, 85-95 mm

De tweedelige klemband van 85-95 mm klemt slangen en...



Art.nr 434276

Aansluiting	Met M-8 binnenzeskantbout
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	85 - 95 mm
Lengte	BB 24 mm
Uitvoering	DSB zwaarmodel 2-delig verzinkt



Klemband tweedelig, Verzinkt, 90-100 mm

De tweedelige klemband van 90-100 mm klemt slangen e...



Art.nr 434278

Aansluiting	Met M-8 binnenzeskantbout
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	90 - 100 mm
Lengte	BB 24 mm
Uitvoering	DSB zwaarmodel 2-delig verzinkt



Klemband tweedelig, Verzinkt, 95-105 mm

De tweedelige klemband van 95-105 mm klemt slangen e...



Art.nr 434280

Aansluiting	Met M-8 binnenzeskantbout
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	95 - 105 mm
Lengte	BB 24 mm
Uitvoering	DSB zwaarmodel 2-delig verzinkt



Klemband tweedelig, Verzinkt, 100-110 mm

De tweedelige klemband van 100-110 mm klemt slangen...



Art.nr 434282

Aansluiting	Met M-8 binnenzeskantbout
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	100 - 110 mm
Lengte	BB 24 mm
Uitvoering	DSB zwaarmodel 2-delig verzinkt



Klemband tweedelig, Verzinkt, 105-115 mm

De tweedelige klemband van 105-115 mm klemt slangen...



Art.nr 434284

Aansluiting	Met M-8 binnenzeskantbout
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	105 - 115 mm
Lengte	BB 24 mm
Uitvoering	DSB zwaarmodel 2-delig verzinkt



Klemband tweedelig, Verzinkt, 110-120 mm

De tweedelige klemband van 110-120 mm klemt slangen...



Art.nr 434286

Aansluiting	Met M-8 binnenzeskantbout
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	110 - 120 mm
Lengte	BB 24 mm
Uitvoering	DSB zwaarmodel 2-delig verzinkt



Klemband tweedelig, Verzinkt, 115-125 mm

De tweedelige klemband van 115-125 mm klemt slangen...



Art.nr 434288

Aansluiting	Met M-8 binnenzeskantbout
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	115 - 125 mm
Lengte	BB 24 mm
Uitvoering	DSB zwaarmodel 2-delig verzinkt



Klemband tweedelig, Verzinkt, 120-130 mm

De tweedelige klemband van 120-130 mm klemt slangen...



Art.nr 434290

Aansluiting	Met M-8 binnenzeskantbout
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	120 - 130 mm
Lengte	BB 24 mm
Uitvoering	DSB zwaarmodel 2-delig verzinkt



Klemband tweedelig, Verzinkt, 130-140 mm

De tweedelige klemband van 130-140 mm klemt slangen...



Art.nr 434292

Aansluiting	Met M-8 binnenzeskantbout
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	130 - 140 mm
Lengte	BB 24 mm
Uitvoering	DSB zwaarmodel 2-delig verzinkt



Klemband tweedelig, Verzinkt, 140-150 mm

De tweedelige klemband van 140-150 mm klemt slangen...



Art.nr 434296

Aansluiting	Met M-8 binnenzeskantbout
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	140 - 150 mm
Lengte	BB 24 mm
Uitvoering	DSB zwaarmodel 2-delig verzinkt



Klemband tweedelig, Verzinkt, 150-165 mm

De tweedelige klemband van 150-165 mm klemt slangen...



Art.nr 434300

Aansluiting	Met M-8 binnenzeskantbout
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	150 - 165 mm
Lengte	BB 24 mm
Uitvoering	DSB zwaarmodel 2-delig verzinkt



Klemband tweedelig, Verzinkt, 160-175 mm

De tweedelige klemband van 160-175 mm klemt slangen...



Art.nr 434304

Aansluiting	Met M-8 binnenzeskantbout
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	160 - 175 mm
Lengte	BB 24 mm
Uitvoering	DSB zwaarmodel 2-delig verzinkt



Klemband tweedelig, Verzinkt, 170-185 mm

De tweedelige klemband van 170-185 mm klemt slangen...



Art.nr 434308

Aansluiting	Met M-8 binnenzeskantbout
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	170 - 185 mm
Lengte	BB 24 mm
Uitvoering	DSB zwaarmodel 2-delig verzinkt



Klemband tweedelig, Verzinkt, 180-195 mm

De tweedelige klemband van 180-195 mm klemt slangen...



Art.nr 434310

Aansluiting	Met M-8 binnenzeskantbout
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	180 - 195 mm
Lengte	BB 24 mm
Uitvoering	DSB zwaarmodel 2-delig verzinkt



Klemband tweedelig, Verzinkt, 190-205 mm

De tweedelige klemband van 190-205 mm klemt slangen...



Art.nr 434312

Aansluiting	Met M-8 binnenzeskantbout
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	190 - 205 mm
Lengte	BB 24 mm
Uitvoering	DSB zwaarmodel 2-delig verzinkt



Klemband tweedelig, Verzinkt, 200-215 mm

De tweedelige klemband van 200-215 mm klemt slangen...



Art.nr 434314

Aansluiting	Met M-8 binnenzeskantbout
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	200 - 215 mm
Lengte	BB 24 mm
Uitvoering	DSB zwaarmodel 2-delig verzinkt



Klemband tweedelig, Verzinkt, 210-225 mm

De tweedelige klemband van 210-225 mm klemt slangen...



Art.nr 434316

Aansluiting	Met M-8 binnenzeskantbout
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	210 - 225 mm
Lengte	BB 24 mm
Uitvoering	DSB zwaarmodel 2-delig verzinkt



Klemband tweedelig, Verzinkt, 220-235 mm

De tweedelige klemband van 220-235 mm klemt slangen...



Art.nr 434318

Aansluiting	Met M-8 binnenzeskantbout
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	220 - 235 mm
Lengte	BB 24 mm
Uitvoering	DSB zwaarmodel 2-delig verzinkt



Klemband tweedelig, Verzinkt, 250-265 mm

De tweedelige klemband van 250-265 mm is de grootste...



Art.nr 434322

Aansluiting	Met M-8 binnenzeskantbout
Materiaal	Verzinkt staal
Diameter	250 - 265 mm
Lengte	BB 24 mm
Uitvoering	DSB zwaarmodel 2-delig verzinkt



Slangklem schroevendraaier

De slangklem-schroevendraaier is speciaal...



Art.nr 990504

Diameter	7 mm
Toepassing	Aandraaien slangklemmen
Kleur	Blauw

Storz koppelingen

26 ARTIKELEN



FEUER VOGEL

Storz blindkap met ketting

Een blindkap sluit een Storz-koppeling af die niet in...



UITVOERING	ART.NR
115 mm	791110
133 mm	791111
31 mm	791092
52 mm	791094
66 mm	791095
81 mm	791100
89 mm	791105



FEUER VOGEL

Storz koppeling 31 mm met slangtule

De kleinste Storz-maat, 31 mm, met een slangtule van...



UITVOERING	TULE	ART.NR
1"	25 mm	791114
3/4"	19 mm	791113



FEUER VOGEL

Storz koppeling 52 mm met binnendraad

Storz-koppeling in de maat 52 mm, met een binnendraad...



UITVOERING	ART.NR
1 1/2"	791000
1 1/4"	790907



FEUER VOGEL

Storz koppeling

Het Storz-systeem koppelt met een kwartslag en heeft...



UITVOERING	AANSL.	ART.NR
115 x 4" / Binnendraad	Binnendraad	791032
115 x 4" / Buitendraad	Buitendraad	791090
133 x 4" / Binnendraad	Binnendraad	791035
133 x 4" / Buitendraad	Buitendraad	791091
148 x 5" / Binnendraad	Binnendraad	791039
31 x 1" / Binnendraad	Binnendraad	790902
31 x 1" / Buitendraad	Buitendraad	791041
44 x 1" / Binnendraad	Binnendraad	790905
81 x 2 1/2" / Binnendraad	Binnendraad	791018
81 x 2 1/2" / Buitendraad	Buitendraad	791070
89 x 2 1/2" / Binnendraad	Binnendraad	791028
115 x 4" / Tule	Tule	791140
133 x 4" / Tule	Tule	791145
160 x 6" / Tule	Tule	791160
44 x 1" / Tule	Tule	791115
52 x 1 1/2" / Tule	Tule	791118
81 x 2 1/2" / Tule	Tule	791130
89 x 2 1/2" / Tule	Tule	791134



FEUER VOGEL

Storz koppeling 44 mm met buitendraad

Storz-koppeling in de maat 44 mm, met een buitendraad...



UITVOERING	ART.NR
1 1/4"	791043
1"	791042



FEUER VOGEL

Storz koppeling 52 mm met buitendraad

Storz-koppeling in de maat 52 mm, met een buitendraa...



UITVOERING	ART.NR
1 1/2"	791045
1 1/4"	791044



FEUER VOGEL

Storz koppeling 66 mm met binnendraad

Storz-koppeling in de maat 66 mm, met een binnendraa...



UITVOERING	ART.NR
1 1/2"	791008
2 1/2"	791012
2"	791010



FEUER VOGEL

Storz koppeling 66 mm met buitendraad

Storz-koppeling in de maat 66 mm, met een buitendraa...



UITVOERING	ART.NR
1 1/2"	791055
2"	791060



FEUER VOGEL

Storz koppeling 66 mm met slangtule, 1 1/4 en 1 1/2 inch

Storz-koppeling in de maat 66 mm met een slangtule va...



UITVOERING	TULE	ART.NR
1 1/2"	38 mm	791124
1 1/4"	32 mm	791122



FEUER VOGEL

Storz koppeling 66 mm met slangtule, 1 en 2 inch

Storz-koppeling in de maat 66 mm, met een slangtule v...



UITVOERING	TULE	ART.NR
1"	25 mm	791120
2"	51 mm	791125



FEUER VOGEL

Storz koppeling 81 mm met binnendraad

Storz-koppeling in de maat 81 mm, met een binnendraa...



UITVOERING	ART.NR
2"	791015
3"	791020



FEUER VOGEL

Storz koppeling 81 mm met buitendraad

Storz-koppeling in de maat 81 mm, met een buitendraa...



UITVOERING	ART.NR
2"	791065
3"	791075



FEUER VOGEL

Storz koppeling 81 mm met slangtule

Storz-koppeling in de maat 81 mm met een slangtule va...



UITVOERING	TULE	ART.NR
2"	51 mm	791128
3"	76 mm	791132



FEUER VOGEL

Storz koppeling 89 mm met binnendraad

Storz-koppeling in de maat 89 mm, met een binnendraad...



UITVOERING	ART.NR
2"	791025
3"	791030



FEUER VOGEL

Storz koppeling 89 mm met buitendraad

Storz-koppeling in de maat 89 mm, met een buitendraad...



UITVOERING	ART.NR
2 1/2"	791080
3"	791085



FEUER VOGEL

Storz koppeling 89 mm met slangtule

Storz-koppeling in de maat 89 mm met een slangtule va...



UITVOERING	TULE	ART.NR
2"	51 mm	791133
3"	76 mm	791136



FEUER VOGEL

Storz rubber

Het rubber in een Storz-koppeling is het onderdeel...



UITVOERING	ART.NR
115 mm	791180
133 mm	791185
31 mm	791161
52 mm	791163
44 mm	791162
66 mm	791165
81 mm	791170
89 mm	791175



FEUER VOGEL

Storz straalpijp 66 mm kogelafsluiter

De Storz straalpijp met 66 mm aansluiting en...



Art.nr 791197

Aansluiting	Storz
Maat aansluiting	2"
Soort hulpstuk	Straalpijp
Nokafstand	66 mm



FEUER VOGEL

Storz straalpijp 81 mm met kogelafsluiter

De Storz straalpijp met 81 mm aansluiting en...



Art.nr 791198

Aansluiting	Storz
Maat aansluiting	2 1/2"
Soort hulpstuk	Straalpijp
Nokafstand	81 mm



FEUER VOGEL

**Storz
verloopkoppeling**Storz-koppelingen passen
alleen op dezelfde maat.

UITVOERING	NOKAFSTAND	ART.NR
105 x 115 mm	105 mm, 115 mm	791225
115 x 133 mm	115 mm, 133 mm	791226
133 x 148 mm	133 mm, 148 mm	791228
31 x 66 mm	31 mm, 66 mm	791210
52 x 66 mm	52 mm, 66 mm	791212
52 x 81 mm	52 mm, 81 mm	791214
66 x 81 mm	66 mm, 81 mm	791216
66 x 89 mm	66 mm, 89 mm	791218
81 x 115 mm	115 mm, 81 mm	791221
81 x 89 mm	81 mm, 89 mm	791220
89 x 115 mm	115 mm, 89 mm	791222
89 x 133 mm	133 mm, 89 mm	791224



FEUER VOGEL

**Straalpijp model storz
1" buitendraad**De straalpijp in Storz-model
met 1" buitendraad is een...

Art.nr 791200

Aansluiting	Buitendraad
Maat aansluiting	1"
Soort hulpstuk	Straalpijp
Buitendraad	1"

**Storz ABC-sleutel
gietijzer 2"-3"-4"**De Storz ABC-sleutel van
gietijzer is de montagesleut...

Art.nr 791188

Materiaal	Gietijzer
Toepassing	Montagesleutel
Kleur	Grijs
Soort hulpstuk	Sleutel
Nokafstand	66 - 133

**Storz BC-sleutel
gietijzer 2" - 3"**De Storz BC-sleutel van
gietijzer is de montagesleut...

Art.nr 791187

Materiaal	Gietijzer
Gewicht	0,27 kg
Toepassing	Montagesleutel
Kleur	Grijs
Soort hulpstuk	Sleutel

**Storz Reparatie Tule
Aluminium**Storz Reparatie Tule
Aluminium, leverbaar in 3...

UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
4 inch	4"	791250
5 inch	5"	791252
6 inch	6"	791254

**Storz Knelring
Aluminium**Storz Knelring Aluminium,
leverbaar in 2 uitvoeringen...

UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
4 inch	4"	791251
5 inch	5"	791253

**Storz segmentring, 3-
delig, 6" x**Storz segmentring, 3-delig, 6"
x, per stuk leverbaar.

Art.nr 791255

Slangwagens en slanghouders

22 ARTIKELEN

GEKA PLUS

GEKA auto muurhaspel K15

De GEKA auto muurhaspel K15 is een automatische...

Art.nr 350644

Gewicht	5 kg
Uitvoering	Inclusief 15+2 m 1/2" slang
Toepassing	Muurhaspel
Max. Werkdruk	8 Bar
Afmeting	40,5 x 33 x 15 cm



GEKA PLUS

GEKA auto muurhaspel K25

De GEKA auto muurhaspel K25 is de grotere...

Art.nr 350642

Gewicht	11 kg
Uitvoering	Inclusief 25 m 1/2" slang
Toepassing	Muurhaspel
Max. Werkdruk	8 Bar
Afmeting	56,5 x 24 x 39,5 cm



GEKA PLUS

GEKA auto muurhaspel PA20

De GEKA auto muurhaspel PA20 is de professionele...

Art.nr 350630

Gewicht	15 kg
Uitvoering	Voor 25 m 1/2" of 20 m 3/4" slang
Toepassing	Muurhaspel
Max. Werkdruk	20 bar
Afmeting	52,5 x 50,5 x 21 cm



GEKA PLUS

GEKA muurhaspel beugel

De GEKA muurhaspel beugel is de stevige muurbeugel...

Art.nr 350638

Gewicht	2 kg
Uitvoering	Muurbeugel
Toepassing	Muurhaspel
Max. medium temper...	60 °C



GEKA PLUS

GEKA plus automatische muurhaspel PA20SK

Een muurhaspel die de slang automatisch oprolt. Je trekt...

Art.nr 350632

Gewicht	24 kg
Uitvoering	Voor 25 m 1/2" of 20 m 3/4" slang
Toepassing	Muurhaspel
Max. Werkdruk	20 bar
Afmeting	52,5 x 50,5 x 21 cm



GEKA PLUS

GEKA muurhaspel P40

De GEKA muurhaspel P40 is een handmatige slanghaspe...

Art.nr 350640

Gewicht	12 kg
Uitvoering	Voor 60 m 1/2" of 40M 3/4" slang
Toepassing	Muurhaspel
Afmeting	46 x 59 x 54 cm
Max. medium temper...	60 °C





GEKA PLUS
**GEKA plus
slanghaspelwagen
P40SST**



Een verrijdbare slanghaspel op wielen, zodat je de slang...

Art.nr 350608

Gewicht	20 kg
Uitvoering	Voor 60 m 1/2" of 40M 3/4" slang
Toepassing	Slanghaspelwagen
Afmeting	52 x 107 x 55 cm
Max. medium temper...	60 °C



GEKA PLUS
**GEKA plus
slanghaspelwagen
P125**



De grootste slanghaspelwagen uit deze...

Art.nr 350606

Gewicht	29 kg
Uitvoering	125 m 3/4" of 80 m 1" slang, Voor 200 m ...
Toepassing	Slanghaspelwagen
Afmeting	67 x 112 x 82 cm
Max. medium temper...	60 °C



GEKA PLUS
GEKA slanghaspel P25



De GEKA slanghaspel P25 is een verrijdbare...

Art.nr 350600

Gewicht	7 kg
Uitvoering	Voor 50 m 1/2" of 25 m 3/4" slang
Toepassing	Slanghaspelwagen
Afmeting	41 x 99 x 39 cm
Max. medium temper...	60 °C



GEKA PLUS
**GEKA slanghaspel
P25SST**



De GEKA slanghaspel P25SST is de roestvrijstalen uitvoeri...

Art.nr 350610

Gewicht	12 kg
Uitvoering	Voor 60 m 1/2" of 40M 3/4" slang
Toepassing	Slanghaspelwagen
Afmeting	41 x 99 x 39 cm
Max. medium temper...	60 °C



GEKA PLUS
GEKA slanghaspel P40



De GEKA slanghaspel P40 is een verrijdbare haspelwage...

Art.nr 350602

Gewicht	16 kg
Uitvoering	Voor 60 m 1/2" of 40M 3/4" slang
Toepassing	Slanghaspelwagen
Afmeting	52 x 107 x 55 cm
Max. medium temper...	60 °C



GEKA PLUS
GEKA slanghaspel P80



De GEKA slanghaspel P80 is een grote verrijdbare...

Art.nr 350604

Gewicht	26 kg
Uitvoering	80 m 3/4" of 50 m 1" slang, Voor 150 m 1...
Toepassing	Slanghaspelwagen
Afmeting	67 x 112 x 66 cm
Max. medium temper...	60 °C



**Automatische
Tuinhaspel slang 1/2"**



Een automatische haspel rolt de slang na gebruik vanzelf...

UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
15 m	5,5 kg	436112
25 m	8,65 kg	436110



Persluchthaspel automatisch, 8 meter slang



Een automatisch oprollende persluchthaspel voor aan de...

Art.nr 436108

Materiaal	PP Haspel met PVC slang
Lengte	Slanglengte: 8 mtr. PVC slang 1/4"
Gewicht	6,5 kg
Uitvoering	Automatisch
Toepassing	Haspel



Slanghaspel koppeling 1/2" binnenkant



De slanghaspel koppeling 1/2" voor de binnenkant is...

Art.nr 436048

Aansluiting	Koppeling 3/4" bi-dr. met slangtule 1/2" ...
Materiaal	Messing
Toepassing	Slanghaspelwagen
Binnendraad	3/4"
Opstelling	Montage aan binnenkant trommel



Slanghaspel koppeling 1/2" buitenkant



De slanghaspel koppeling 1/2" voor de buitenkant is...

Art.nr 436050

Aansluiting	Koppeling 3/4" bi-dr. met klikverbindig 1...
Materiaal	Messing
Toepassing	Slanghaspelwagen
Binnendraad	3/4"
Opstelling	Montage aan buitenkant trommel



Slanghaspelwagen 110 m 1/2 slang AG 316



De slanghaspelwagen D316 is een verrijdbare stalen haspe...

Art.nr 436006

Materiaal	Staal
Uitvoering	Voor 110 m 1/2" slang of 9
Toepassing	Slanghaspelwagen
Kleur	Oranje



Slanghaspelwagen prof 50 m 3/4 slang



De professionele slanghaspelwagen SW1 is...

Art.nr 436040

Materiaal	Staal, voorzien van 2 massieve PU banden
Lengte	470 mm
Gewicht	14,3 kg
Uitvoering	Voor 50 meter 3/4" slang
Toepassing	Slanghaspelwagen



Slanghaspelwagen 110 m 3/4 slang F410



De slanghaspelwagen F410 is een verrijdbare stalen haspe...

Art.nr 436010

Materiaal	Staal
Uitvoering	Voor 100 m 3/4" slang
Toepassing	Slanghaspelwagen
Kleur	Oranje



Slanghaspelwagen prof 100 m 3/4 slang



De professionele slanghaspelwagen SW11 is...

Art.nr 436044

Materiaal	Staal, voorzien van 4 massieve PU banden
Lengte	540 mm
Gewicht	20,2 kg
Uitvoering	Voor 100 meter 3/4" slang
Toepassing	Slanghaspelwagen



Slanghouder 280 x 230 x 570 mm, type M

De slanghouder type M is een eenvoudige stalen...



Art.nr 436002

Materiaal	Staal
Toepassing	Wandslanghaspel
Kleur	Grijs
Afmeting	280 x 230 x 570 mm



Wandslanghaspel 50 m 1/2 type AG 131

De wandslanghaspel P131 is een draagbare stalen haspel...



Art.nr 436000

Materiaal	Staal
Uitvoering	Draagbaar. Voor 50 m 1/2"
Toepassing	Wandslanghaspel
Kleur	Grijs

Geka koppelingen

14 ARTIKELEN



KARASTO

Karasto Geka koppeling kunststof met draad

Het Geka-systeem koppelt met een kwartslag: je schuift...



UITVOERING	AANSL.	ART.NR
1 1/2 bi	Binnendraad	350356
1 1/2 bu	Buitendraad	350366
1 1/4 bi	Binnendraad	350354
1 1/4 bu	Buitendraad	350364
1 bi	Binnendraad	350352
1 bu	Buitendraad	350362
1/2 bi	Binnendraad	350348
1/2 bu	Buitendraad	350358
3/4 bi	Binnendraad	350350
3/4 bu	Buitendraad	350360



KARASTO

Karasto Geka koppeling kunststof met slangtule

Deze uitvoering heeft geen draad maar een slangtule: e...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
1	1"	350342
1/2	1/2"	350336
5/8	5/8"	350338
3/4	3/4"	350340



KARASTO

Karasto Geka koppeling messing met slangtule

De messing uitvoering met slangtule, in vijf maten van...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
1 1/2 slangtule	1 1/2"	350024
1 1/4 slangtule	1 1/4"	350020
1 slangtule	1"	350012
1/2 slangtule	1/2"	350004
3/4 slangtule	3/4"	350008



KARASTO

Karasto Geka koppeling messing met draad

Dezelfde kwartslagkoppeling als de kunststof uitvoering,...



UITVOERING	AANSL.	ART.NR
1 1/2 bi-dr	Binnendraad	350084
1 1/2 bu-dr	Buitendraad	350048
1 1/4	Tule	350120
1 1/4 bi-dr	Binnendraad	350080
1 1/4 bu-dr	Buitendraad	350044
1 bi-dr	Binnendraad	350076
1 bu-dr	Buitendraad	350040
1/2 bi-dr	Binnendraad	350068
1/2 bu-dr	Buitendraad	350032
3/4 bi-dr	Binnendraad	350072
3/4 bu-dr	Buitendraad	350036



KARASTO

**Karasto Koppeling
messing, 1 bu-dr.**Met de Karasto Geka
snelkoppelingen maak je...

Art.nr 350224



Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	Messing
Kleur	Messing
Afmeting	met 1" bu-dr.
Maat aansluiting	1"



KARASTO

**Karasto Koppeling
messing, 1 slangtule**Met de Karasto Geka
snelkoppelingen maak je...

Art.nr 350116



Aansluiting	Tule
Materiaal	Messing
Kleur	Messing
Maat aansluiting	1"
Soort hulpstuk	Koppeling



KARASTO

**Karasto Koppeling
messing, 3-weg stuk**Het GEKA 3-weg stuk van
messing verdeelt een...

Art.nr 350060



Materiaal	Messing
Kleur	Messing
Maat aansluiting	1/2"
Soort hulpstuk	Koppeling
Zak inhoud	5



KARASTO

**Karasto Koppeling
messing, 3/4 bu-dr.**Met de Karasto Geka
snelkoppelingen maak je...

Art.nr 350220



Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	Messing
Kleur	Messing
Afmeting	met 3/4" bu-dr.
Maat aansluiting	3/4"



KARASTO

**Karasto Koppeling
messing, 3/4 Vbi-dr.**De GEKA koppeling van
messing met 3/4"...

Art.nr 350056



Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Messing
Diameter	3/4"
Kleur	Messing
Soort hulpstuk	Koppeling



KARASTO

**Karasto Koppeling
messing, eindkap**De GEKA eindkap van
messing sluit een GEKA-...

Art.nr 350088



Materiaal	Messing
Kleur	Messing
Maat aansluiting	1 1/2", 1", 1/2", 3/8"
Soort hulpstuk	Eindkap
Zak inhoud	10



KARASTO

Karasto Rubberafdichtring NBR voor...

De NBR-afdichtring is de rubberen afdichting die een...

Art.nr 350092



Materiaal	Rubber
Kleur	Zwart
Soort hulpstuk	Afdichting
Zak inhoud	50



KARASTO

Karasto Straalpijp met snelkoppeling, 1

De GEKA straalpijp van messing met 1" snelkoppeli...

Art.nr 358144



Materiaal	Messing
Diameter	1"
Uitvoering	Straalpijp met GEKA snelkoppeling
Toepassing	sproei en nevel appendages, Spruit
Kleur	Messing



KARASTO

Koppeling messing 1 1/4 inch

Twee messing koppelingen in de maat 1 1/4 inch. De ene...



UITVOERING	ART.NR
Binnendraad, Buitendraad	182204
Tule	350120



Straalpijp met snelkoppeling

Een straalpijp bundelt het water tot een gerichte straal...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1/2	1/2"	358136
3/4	3/4"	358140

Waterslang

11 ARTIKELEN



ALFAECO

AlfaEco tuinslang

Een tuinslang in twee maten: 1/2 en 3/4 inch.



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1/2	13 mm	430077
3/4	19 mm	430080

Je koopt 1 complete rol van 25 meter.



ALFAECO

Tuinslang 1 inch, geel, 25 meter

De gele tuinslang van 1" in een lengte van 25 meter is...

Art.nr 430084




Materiaal	Geweven polyester versteviging
Diameter	25 mm
Lengte	25 m
Toepassing	Diverse gebruiken van wateraansluitingen
Max. Werkdruk	PN 10 bij 20°C

Je koopt 1 complete rol van 25 meter.

ESCHBACH

Rubberen persslang

Prijs per meter. Het aantal dat je invult is het aantal meters.



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
52 mm	2"	433666
75 mm	3"	433668
102 mm	4"	433670
127 mm	5"	433671
152 mm	6"	433673

Prijs per meter. Het aantal dat je invult is het aantal meters.

MASTERPIECE

Masterpiece Tuinslang 1/2 inch, grijs, 30 meter

Een grijze tuinslang van 1/2 inch in een lengte van 30...

Art.nr 430000



Materiaal	PVC
Diameter	13 mm
Lengte	30 m
Uitvoering	5 Lagen
Toepassing	Tuinberegening, Water

Je koopt 1 complete rol van 30 meter.

MASTERPIECE

Tuinslang 1 inch, grijs, 25 meter

Een tuinslang van 1 inch, oftewel 25 mm inwendig, o...

Art.nr 430016



Materiaal	PVC
Diameter	25 mm
Lengte	25 m
Uitvoering	5 Lagen
Toepassing	Tuinberegening, Water

Je koopt 1 complete rol van 25 meter.

MASTERPIECE

Slang 3/4 inch grijs, 20 en 50 meter

Een grijze slang van 3/4 inch, oftewel 19 mm binnenwerks...



UITVOERING	ART.NR
20 m	430008
50 m	430012

Je koopt 1 complete rol, in de lengte die je hierboven kiest.

MASTERPIECE

Tuinslang 1/2 inch, grijs, 50 meter

Dezelfde vijflaagse PVC-slang van 1/2 inch, maar dan op...

Art.nr 430004



Materiaal	PVC
Diameter	13 mm
Lengte	50 m
Uitvoering	5 Lagen
Toepassing	Tuinberegening, Water

Je koopt 1 complete rol van 50 meter.

MASTERPIECE

Tuinslang 1 inch, grijs, 50 meter

De grootste uitvoering uit deze reeks: 1 inch diameter...

Art.nr 430020



Materiaal	PVC
Diameter	25 mm
Lengte	50 m
Uitvoering	5 Lagen
Toepassing	Tuinberegening, Water

Je koopt 1 complete rol van 50 meter.



Brandslang 75 mm, Rood, l = 50M-100M



De rode brandslang van 75 mm (3") is een sterke...

Art.nr 433640

Materiaal	EPDM, Polyester
Diameter	75 mm
Lengte	1 - 100 m
Gewicht	469 g/m
Uitvoering	Geweven Buitenkant met PU Coating

Prijs per meter. Het aantal dat je invult is het aantal meters.



Brandslang rood



Prijs per meter. Het aantal dat je invult is het aantal meters.

UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
102 mm	4"	433642
52 mm	2"	433636
65 mm	2 1/2"	433638

Prijs per meter. Het aantal dat je invult is het aantal meters.



TRICOFLEX

Tricoflex waterslang



Tricoflex is een merk dat je tegenkomt waar een slang...

UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
12.5 mm / 100 m	12.5 mm	430204
12.5 mm / 25 m	12.5 mm	430200
12.5 mm / 50 m	12.5 mm	430202
15 mm / 100 m	15 mm	430210
15 mm / 50 m	15 mm	430208
19 mm / 100 m	19 mm	430216
19 mm / 25 m	19 mm	430212
19 mm / 50 m	19 mm	430214
25 mm / 100 m	25 mm	430222
25 mm / 50 m	25 mm	430220
25 mm / 25 m	25 mm	430218
30 mm / 100 m	30 mm	430228
30 mm / 25 m	30 mm	430224
30 mm / 50 m	30 mm	430226
35 mm / 25 m	35 mm	430230
35 mm / 50 m	35 mm	430232
40 mm / 100 m	40 mm	430237
40 mm / 25 m	40 mm	430234
40 mm / 50 m	40 mm	430236
50 mm / 25 m	50 mm	430238
50 mm / 50 m	50 mm	430240

Je koopt 1 complete rol, in de lengte die je hierboven kiest.

Kunststof koppelingen

9 ARTIKELEN



Insteek slangverbinder

De kunststof insteek-slangverbinder koppelt twee...



Art.nr 358036

Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Rechte insteek slangverbinder
Toepassing	gietsokken + koppen, Slangkoppelingen
Kleur	Grijs
Soort hulpstuk	Slangverbinder



Kraanstuk met binnendraad

Een kraanstuk is het onderdeel dat je op de kraa...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
1"	1"	358028
1/2" binnendraad	1/2"	358022
3/4" binnendraad	3/4"	358024



O-ring voor kraanstuk

De O-ring voor het kraanstuk is de rubberen afdichting di...



Art.nr 358042

Materiaal	Rubber
Toepassing	Afdichting van kraanstuk
Kleur	Zwart



Kraanstuk met buitendraad

De tegenhanger van het kraanstuk met binnendraad:...



UITVOERING	ART.NR
1/2"	358030
3/4"	358032



Slangverbinder

Een slangverbinder zet twee stukken slang aan elkaar.



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
13 mm	1/2"	358016
19 mm	3/4"	358020



Slangkoppeling met waterstop

Deze slangkoppeling heeft een ingebouwde waterstop.



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
13 mm	1/2"	358008
19 mm	3/4"	358012

**Y-stuk slangverbinder**

Het kunststof Y-stuk splitst een tuinslang naar twee...



Art.nr 358040

Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Verdeel Y-insteek slangverbinder
Toepassing	gietsokken + koppen, Slangkoppelingen
Kleur	Zwart
Soort hulpstuk	Slangverbinder



SIROFLEX

Slangkoppeling

De basiskoppeling voor een tuinslang: je zet hem met ee...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
13 mm	1/2"	358000
19 mm	3/4"	358004



SIROFLEX

Slangkoppeling binnendraad 3/4"

De kunststof slangkoppeling met 3/4" binnendraad is een...



Art.nr 358046

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Diameter	Binnendraad 3/4"
Uitvoering	Snelkoppeling
Toepassing	gietsokken + koppen, Slangkoppelingen

Zuigslangen

5 ARTIKELEN



AZUR

Azur Zuigslang 25 x 29,8 mm, L = max 50 m

Prijs per meter. Het aantal dat je invult is het aantal meters.

Art.nr 430356



Materiaal	PVC versterkt
Diameter	25 mm
Lengte	50 m
Gewicht	270 g/m
Uitvoering	6 bar, Vacuüm: 0

Prijs per meter. Het aantal dat je invult is het aantal meters.



AZUR

Zuigslang Azur PVC 32 tot 75 mm, per meter

Een zuigslang heeft een spiraal in de wand die...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
32 mm	1 1/4"	430360
38 mm	1 1/2"	430364
50 mm	2"	430368
63 mm	2 1/2"	430372
60 mm	2 1/2"	430370
75 mm	3"	430376

Prijs per meter. Het aantal dat je invult is het aantal meters.



AZUR

Zuigslang Azur PVC 90 en 100 mm, rol van 50 meter

De zware maten uit de Azur-zuigslangreeks: 90 en 100...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
100 mm	4"	430384
90 mm	3 1/2"	430380

Je koopt 1 complete rol van 50 meter.



Zuigslangset 25 en 32 mm, 7 meter

Deze zuigslangset bevat alles wat je nodig hebt om een...



UITVOERING	BUITENDR.	ART.NR
25 mm	1"	433763
32 mm	1 1/4"	433763-1



Zuigslangset 25-32 mm, 10 m

De zuigzijde is bij een pomp het lastigste deel van de...



UITVOERING	BUITENDR.	ART.NR
25 mm	1"	433763-2
32 mm	1 1/4"	433763-3

Sproeiers

135 artikelen in 6 groepen



Een sproeier verdeelt water over een oppervlak in plaats van op een punt. Welke je kiest hangt af van de afstand die je moet overbruggen, de druk die je pomp levert en de vorm van het stuk: een rechthoekig gazon vraagt iets anders dan een lange strook langs een hek. Je vindt hier pop-up sproeiers die na afloop weer in het gazon zakken, sector- en turbinesproeiers voor grote afstanden, vernevelaars voor de kas en losse sproeikoppen om een bestaande installatie aan te passen.

Kijk eerst naar de afstand. Tot ongeveer vijf meter volstaat een pop-up sproeier met een vaste sproeikop; die komt omhoog als het water aan gaat en zakt daarna weer weg, zodat je er met de maaier overheen kunt. Moet je verder komen, dan neem je een turbinesproeier, die met een langzaam draaiende straal een veel groter vlak haalt. Voor een strook of een kwart cirkel is een sectorsproeier handiger, omdat je de hoek zelf instelt.

In dit hoofdstuk

Pop-up sproeiers	144
Kunststof sproeiers	152
Lichtmetalen sproeiers	157
Sproeier onderdelen	162
Zwenksproeier	164
Messing Sproeier	165



Bekijk online

Alle 135 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke sproeier past bij mijn tuin?

Meet eerst de langste afstand die je moet overbruggen. Tot ongeveer vijf meter voldoet een pop-up sproeier met vaste sproeikop, daarboven kom je bij een turbine- of sectorsproeier uit. Laat sproeicirkels elkaar altijd iets overlappen, anders blijven er droge plekken tussen staan.

Hoeveel druk heeft een sproeier nodig?

De meeste tuinsproeiers werken tussen ongeveer 2 en 4 bar aan de sproeier zelf. Te weinig druk geeft grote druppels en een korter bereik, te veel druk vernevelt het water zodat het wegwaait. Bij elk artikel staat de werkdruk vermeld, zodat je die kunt vergelijken met wat je pomp levert.

Pop-up sproeiers

51 ARTIKELEN



HUNTER

Hunter Pro spray PRS40

De letters PRS staan voor de ingebouwde drukregeling, e...



UITVOERING	HOOGTE	ART.NR
12" (30 cm)	30 cm	813442
4" (10 cm)	10 cm	813294



HUNTER

Hunter Pro spray PRS40 00" (vast model)

De Hunter Pro-spray PRS40 is een spraylichaam met...

Art.nr 813284



Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Kleur	Zwart
Binnendraad	1/2"
Druk PN	2,8 bar



RAIN BIRD

Rainbird 1804-SAM Pop-up 10cm

De Rain Bird 1804-SAM is het 10 cm spraylichaam uit de...



Art.nr 813532

Uitvoering	1800-serie
Toepasbaar in medium	Schoon water
Type sproeier	Nevelsproeier



HUNTER

Hunter Golfsproeier G990 (E53P8S)*

De Hunter G990 is een professionele 360 graden...

Art.nr 813400



Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Afstandsproeier
Toepassing	Golfbanen, sportvelden, Voetbalvelden
Max. Werkdruk	drukregelaar op 5,5 bar



HUNTER

Hunter Golfsproeier G995 (E53P8S)

De Hunter G995 is een professionele afstandsproei...



Art.nr 813402

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Afstandsproeier
Toepassing	Golfbanen, sportvelden, Voetbalvelden
Max. Werkdruk	drukregelaar op 5,5 bar



HUNTER

Hunter I-20-00 vast model

De Hunter I-20-00 is de vaste uitvoering van de veelzijdig...

Art.nr 813038



Capaciteit	0,07 - 3,23 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Diameter	44 mm
Uitvoering	Inclusief 8 normale en 4 low angle nozzles



HUNTER

Hunter I-20-04 pop-up 10cm kunststof

De Hunter I-20-04 met
kunststof rijzer is de...



Art.nr 813042

Capaciteit	0,07 - 3,23 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Diameter	44 mm
Uitvoering	Inclusief 8 normale en 4 low angle nozzles



HUNTER

Hunter I-20-04 pop-up 10cm RVS

De Hunter I-20-04 is de
veelzijdige werkpaard-rotor...



Art.nr 813040

Capaciteit	0,07 - 3,23 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof - RVS
Diameter	44 mm
Uitvoering	Inclusief 8 normale en 4 low angle nozzles



HUNTER

Hunter I-25 pop-up 10cm RVS High Speed

De Hunter I-25 High Speed is
een zware pop-up...



Art.nr 813404

Capaciteit	0,82 - 7,24 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad
Uitvoering	High Speed versie van I-25-Ultra-ADJ
Toepassing	Openbare toepassingen, sportvelden
Kleur	Zwart



HUNTER

Hunter I-25 pop-up sproeier 10 cm met RVS stijgbuis

Een zware pop-up sproeier
voor grote oppervlakken.



Art.nr 813234

Capaciteit	0,82 - 7,24 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad
Toepassing	Openbare toepassingen, sportvelden
Kleur	Zwart
Binnendraad	1"



HUNTER

Hunter I-40 pop-up 10cm RVS High Speed

De Hunter I-40 High Speed is
de grootste turbinesproeier ...



Art.nr 813408

Capaciteit	1,63 - 6,84 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad
Diameter	08 cm, 5
Toepassing	Openbare toepassingen, sportvelden
Kleur	Zwart



HUNTER

Hunter I-40 pop-up AD RVS

De Hunter I-40 is een
robuuste pop-up rotor voor...



Art.nr 813406

Capaciteit	1,63 - 6,84 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad
Diameter	08 cm, 5
Toepassing	Openbare toepassingen, sportvelden
Kleur	Zwart



HUNTER

Hunter I-90-36V pop-up 8cm 360° C

De Hunter I-90-36V is de volledige-cirkel uitvoering...

Art.nr 813410



Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Diameter	8, 89 cm
Uitvoering	8 cm pop-up. Inclusief 6 nozzles.
Toepassing	Openbare toepassingen, sportvelden



HUNTER

Hunter I-90-ADV pop-up 8cm 40°-360° C

De Hunter I-90-ADV is een krachtige pop-up rotor voor...

Art.nr 813252



Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Diameter	8, 89 cm
Uitvoering	8 cm pop-up. Inclusief 6 nozzles.
Toepassing	Openbare toepassingen, sportvelden



HUNTER

Hunter PGP-ADJ Classic 10cm pop-up

De Hunter PGP-ADJ Classic is de vertrouwde gazonrotor d...

Art.nr 813028



Capaciteit	0,10 - 3,22 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Inclusief 12 nozzles
Toepassing	bodembedekkers en borders, Particuliere...



HUNTER

Hunter PGP-Ultra-00 vast model

De Hunter PGP-Ultra-00 is de vaste uitvoering van de...

Art.nr 813034



Capaciteit	3,0 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Inclusief 12 nozzles
Toepassing	bodembedekkers en borders, Particuliere...



HUNTER

Hunter PGP-Ultra-00-PRB vast model

De Hunter PGP-Ultra-00-PRB is de vaste (niet-poppende)...

Art.nr 813228



Capaciteit	3 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Inclusief 12 nozzles
Toepassing	bodembedekkers en borders, Particuliere...



HUNTER

Hunter PGP-Ultra-04 10cm pop-up

De Hunter PGP-Ultra-04 is de bekende turbinesproeier vo...

Art.nr 813035



Capaciteit	3,0 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Inclusief 12 nozzles low angle
Toepassing	bodembedekkers en borders, Particuliere...



HUNTER

Hunter PGP-Ultra-04-PRB 10cm pop-up

De Hunter PGP-Ultra-04-PRB is de gazonrotor met...



Art.nr 813230

Capaciteit	3 m³/h
Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Inclusief 12 nozzles
Toepassing	bodembedekkers en borders, Particuliere...



HUNTER

Hunter PGP-Ultra-12 30cm pop-up

De Hunter PGP-Ultra-12 is de hoge uitvoering van de...



Art.nr 813036

Capaciteit	3,0 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Inclusief 12 nozzles
Toepassing	bodembedekkers en borders, Particuliere...



HUNTER

Hunter pop-up sproeier PGJ-00-A

De Hunter PGJ-00-A is de vaste uitvoering van de...



Art.nr 813020

Capaciteit	0,13 - 1,23 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Inclusief 8 nozzles
Toepassing	bodembedekkers en borders, Particuliere...



HUNTER

Hunter pop-up sproeier PGJ-04-A

De Hunter PGJ-04-A is een pop-up turbinesproeier die...



Art.nr 813022

Capaciteit	0,13 - 1,23 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Inclusief 8 nozzles
Toepassing	bodembedekkers en borders, Particuliere...



HUNTER

Hunter pop-up sproeier PGJ-06-A

De Hunter PGJ-06-A is een compacte gazonrotor met...



Art.nr 813024

Capaciteit	0,13 - 1,23 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Inclusief 8 nozzles
Toepassing	bodembedekkers en borders, Particuliere...



HUNTER

Hunter pop-up sproeier PGJ-12-A

De Hunter PGJ-12-A is een compacte gazonrotor met...



Art.nr 813026

Capaciteit	0,13 - 1,23 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Inclusief 8 nozzles
Toepassing	bodembedekkers en borders, Particuliere...



RAIN BIRD

Rainbird 3504 PC Pop-up 10cm

De Rain Bird 3504 PC is een compacte pop-up rotor met...

Art.nr **813544**

Aansluiting	Binnendraad, Onderaansluiting
Uitvoering	3500-serie
Max. Werkdruk	1,7 - 3,8 bar
Binnendraad	1/2"
Sproeihoek (graden)	40° - 360°



RAIN BIRD

Rainbird 3504 PC SAM Pop-up 10cm

De Rain Bird 3504 PC SAM is de compacte gazonrotor me...

Art.nr **813546**

Aansluiting	Binnendraad, Onderaansluiting
Uitvoering	3500-serie
Max. Werkdruk	1,7 - 3,8 bar
Binnendraad	1/2"
Sproeihoek (graden)	40° - 360°



RAIN BIRD

Rainbird 5004 SAM PRS PC SS 10cm

De Rain Bird 5004 SAM PRS PC SS is de meest complete...

Art.nr **813556**

Aansluiting	Binnendraad, Onderaansluiting
Inhoud	nozzles set apart bij te bestellen met art. ...
Materiaal	Kunststof, RVS
Uitvoering	5000-serie
Max. Werkdruk	1,7 - 4,5 bar



RAIN BIRD

Rainbird 5004+ FC 10cm

De Rain Bird 5004+ FC is de volledige-cirkel uitvoering...

Art.nr **813550**

Aansluiting	Binnendraad, Onderaansluiting
Inhoud	nozzles set apart bij te bestellen met art. ...
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	5000-serie
Max. Werkdruk	1,7 - 4,5 bar



RAIN BIRD

Rainbird 5004+ PC 10cm

De Rain Bird 5004+ PC is de turbinerotor uit de 5000-seri...

Art.nr **813552**

Aansluiting	Binnendraad, Onderaansluiting
Inhoud	nozzles set apart bij te bestellen met art. ...
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	5000-serie met flowstop
Max. Werkdruk	1,7 - 4,5 bar



RAIN BIRD

Rainbird 5004E PC 10cm

De Rain Bird 5004E PC is de voordelige uitvoering van d...

Art.nr **813554**

Aansluiting	Binnendraad, Onderaansluiting
Inhoud	nozzles set apart bij te bestellen met art. ...
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	5000-serie
Max. Werkdruk	1,7 - 4,5 bar



RAIN BIRD

Rainbird 5012+ PC-SAM-R 12cm

De Rain Bird 5012+ PC-SAM-R is de hoge uitvoering van...



Art.nr 813558

Aansluiting	Binnendraad, Onderaansluiting
Inhoud	nozzles set apart bij te bestellen met art. ...
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	5000-serie
Max. Werkdruk	1,7 - 4,5 bar



RAIN BIRD

Rainbird 6504 Falcon FC

De Rain Bird 6504 Falcon FC is de volledige-cirkel uitvoerin...



Art.nr 813566

Capaciteit	0,66 - 4,93 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad, Onderaansluiting
Materiaal	Kunststof Riser
Uitvoering	Rondsproeier
Binnendraad	1"



RAIN BIRD

Rainbird 6504 Falcon PC

De Rain Bird 6504 Falcon PC is een krachtige rotor met d...



Art.nr 813564

Capaciteit	0,66 - 4,93 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad, Onderaansluiting
Materiaal	Kunststof Riser
Uitvoering	Sectorsproeier
Binnendraad	1"



RAIN BIRD

Rainbird 6504 Falcon PC SS met RVS Riser

De Rain Bird 6504 Falcon PC SS is de sectorrotor met een...



Art.nr 813568

Capaciteit	0,66 - 4,93 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad, Onderaansluiting
Materiaal	RVS Riser
Uitvoering	Sectorsproeier
Binnendraad	1"



RAIN BIRD

Rainbird 8005 Pop-up met plastic riser

De Rainbird 8005 is een pop-up rotorsproeier met...



Art.nr 813574

Capaciteit	0,86 - 8,24 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad, Onderaansluiting
Uitvoering	Serie 8005
Binnendraad	1"
Sproeihoek (graden)	Linker- en rechterhoek instelbaar



RAIN BIRD

Rainbird 8005 SC Gras houder voor 8005

De Rain Bird 8005 SC is de zware veldrotor met graska...



Art.nr 813572

Capaciteit	0,86 - 8,24 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad, Onderaansluiting
Uitvoering	Serie 8005
Binnendraad	1"
Sproeihoek (graden)	Linker- en rechterhoek instelbaar



RAIN BIRD

Rainbird 8005 SS Pop-up met RVS riser

De Rain Bird 8005 SS is een zware pop-up rotor met...

Art.nr **813576**

Capaciteit	0,86 - 8,24 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad, Onderaansluiting
Uitvoering	Serie 8005
Binnendraad	1"
Sproeihoek (graden)	Linker- en rechterhoek instelbaar



HUNTER

Hunter pop-up PSU-04-5SS

De Hunter PSU-04-5SS is een complete pop-up...

Art.nr **813008**

Capaciteit	0,30 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Diameter	32 mm
Lengte	10 cm pop-up



HUNTER

Hunter pop-up PSU-04-10A

De Hunter PSU-04-10A is een complete pop-up...

Art.nr **813006**

Capaciteit	0,44 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Diameter	32 mm
Lengte	10 cm pop-up



HUNTER

Hunter pop-up PSU-04-12A

De Hunter PSU-04-12A is een complete pop-up...

Art.nr **813004**

Capaciteit	0,57 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Diameter	32 mm
Lengte	10 cm pop-up



HUNTER

Hunter pop-up PSU-04-15A

De Hunter PSU-04-15A is een complete pop-up...

Art.nr **813002**

Capaciteit	0,84 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Diameter	32 mm
Lengte	10 cm pop-up



HUNTER

Hunter pop-up PSU-04-17A

De Hunter PSU-04-17A is een complete pop-up...

Art.nr **813000**

Capaciteit	1,09 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Diameter	32 mm
Lengte	10 cm pop-up



HUNTER

Hunter Pro-spray 00 (vast model)

De Hunter Pro-spray 00 is het
spraylichaam in de vaste...



Art.nr 813140

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Max. Werkdruk	1,0 bar tot 4,8 bar
Kleur	Zwart
Binnendraad	1/2"



HUNTER

Hunter Pro-spray 4 (10cm)

De Hunter Pro-spray 4 is het
meestgebruikte pop-up...



Art.nr 813122

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Max. Werkdruk	1,0 bar tot 4,8 bar
Kleur	Zwart
Binnendraad	1/2"



HUNTER

Hunter Pro-spray 6 (15cm)

De Hunter Pro-spray 6 is een
pop-up spraylichaam met e...



Art.nr 813124

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Max. Werkdruk	1,0 bar tot 4,8 bar
Kleur	Zwart
Binnendraad	1/2"



HUNTER

Hunter Pro-spray 12 (30cm)

De Hunter Pro-spray 12 is een
pop-up spraylichaam met e...



Art.nr 813126

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Max. Werkdruk	1,0 bar tot 4,8 bar
Kleur	Zwart
Binnendraad	1/2"



RAIN BIRD

Rainbird 1804 Pop-up 10cm

De Rain Bird 1804 is het
spraylichaam uit de...



Art.nr 813538

Uitvoering	1800-serie
Toepasbaar in medium	Schoon water
Type sproeier	Nevelsproeier



RAIN BIRD

Rainbird 1806 Pop-up 15cm

De Rain Bird 1806 is het
spraylichaam uit de 1800-...



Art.nr 813540

Uitvoering	1800-serie
Toepasbaar in medium	Schoon water
Type sproeier	Nevelsproeier



RAIN BIRD

Rainbird 1806-SAM PRS Pop-up 15cm*

De Rain Bird 1806-SAM PRS is
het 15 cm spraylichaam met...



Art.nr 813534

Uitvoering	1800-serie
Toepasbaar in medium	Schoon water
Type sproeier	Nevelsproeier



RAIN BIRD

Rainbird 1812 Pop-up 30cm

De Rain Bird 1812 is het
spraylichaam uit de 1800-...



Art.nr 813542

Uitvoering	1800-serie
Toepasbaar in medium	Schoon water
Type sproeier	Nevelsproeier



RAIN BIRD

**Rainbird 1812-SAM
PRS Pop-up 30cm***De Rain Bird 1812-SAM PRS
combineert de hoge 30 cm...

Art.nr 813536

Uitvoering	1800-serie
Toepasbaar in medium	Schoon water
Type sproeier	Nevelsproeier

Kunststof sproeiers

32 ARTIKELEN



DAN

**180° Kap t.b.v. DAN
Super sproeier**De 180 graden kap voor de
DAN Super sproeier is een...

Art.nr 816195

Materiaal	Polyamide
Toepassing	180° Kap t.b.v. Super-10 sproeiers
Kleur	Beschermkap



DAN

**Dan Fogger kruis
model 4 x 7ltr. 3/8WW**De DAN Fogger kruismodel is
een lagedruk-vernevelaar m...

Art.nr 816170

Capaciteit	4 x 7 l/uur
Aansluiting	3/8"
Materiaal	Polyamide
Toepassing	Lage druk nevelsysteem
Max. Werkdruk	4 - 4,5 bar



DAN

**Dan Fogger T-model 2
x 7ltr. 3/8"WW**De DAN Fogger T-model is
een lagedruk-vernevelaar m...

Art.nr 816166

Capaciteit	2 x 7 l/uur
Aansluiting	3/8"
Materiaal	Polyamide
Toepassing	Lage druk nevelsysteem
Max. Werkdruk	4 - 4,5 bar



DAN

**Dan Mamkad
Beschermkap 180°
klein**De DAN Mamkad
beschermkap 180 graden is...

Art.nr 816162



DAN

**Dan Mamkad
drukcompenserende
sproeier**De DAN Mamkad is een
drukcompenserende sproei...

Art.nr 816160

Capaciteit	0,135 m³/uur
Aansluiting	Buitendraad
Max. Werkdruk	2,5 - 5 bar
Kleur	Blauw
Buitendraad	1/2"



DAN

DAN Super 10 drukcompenserende sproeier, rood

Een kunststof sproeier met
een kogelaandrijving en...

Art.nr 816199



Capaciteit	670 l/uur
Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	Polyamide
Diameter	20,5 m
Uitvoering	Werkdruk: 3 - 5 bar



DAN

Dan Super 10 sproeier kleur blauw

De DAN Super 10 in de
blauwe uitvoering is een...

Art.nr 816196



Capaciteit	360 l/uur
Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	Polyamide
Diameter	17 m
Uitvoering	Werkdruk: 3 - 5 bar



DAN

Dan Super 10 sproeier kleur geel

De DAN Super 10 in de gele
uitvoering is een...

Art.nr 816197



Capaciteit	450 l/uur
Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	Polyamide
Diameter	20 m
Uitvoering	Werkdruk: 3 - 5 bar



DAN

Dan Super 10 sproeier kleur groen

De DAN Super 10 is een
drukcompenserende sproei...

Art.nr 816198



Capaciteit	550 l/uur
Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	Polyamide
Diameter	20 m
Uitvoering	Werkdruk: 3 - 5 bar



DAN

Dan Super Fogger 2 x 6,5 ltr. 3/8\"/>

De DAN Super Fogger is een
lagedruk-vernevelaar met...

Art.nr 816167



Capaciteit	2 x 6,5 l/uur
Aansluiting	3/8"
Materiaal	Polyamide
Toepassing	Lage druk nevelsysteem
Max. Werkdruk	4 - 4,5 bar



DAN

Dan-Greenmist 30 ltr./uur 3/8\"/>

De DAN Greenmist is een
vernevelaar die 30 liter per...

Art.nr 816168



Capaciteit	30 l/uur
Aansluiting	3/8"
Materiaal	Polyamide
Toepassing	Lage druk nevelsysteem
Max. Werkdruk	2 bar



NAAN

Fluistersproeier kunststof 1/2" bu-dr.

De Naan fluistersproeier 525 is een stille sectorsproeier...



Art.nr 816090

Capaciteit	0,73 m³/uur
Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Met nozzle Ø4 mm. Draaihoek: 30° - 360°...
Toepassing	Fluister sector sproeier



Boogsproeier 3/8, blauw

De blauwe boogsproeier met 3/8"-buitendraad en nozzle...



Art.nr 810940

Capaciteit	3,36 m³/uur
Aansluiting	WW Buitendraad
Materiaal	Polyamide
Uitvoering	50, Nozzle Ø2
Toepassing	Boogsproeiers



Boogsproeier 3/8, bruin

De bruine boogsproeier met 3/8"-buitendraad heeft de...



Art.nr 810925

Capaciteit	1,55 m³/uur
Aansluiting	WW Buitendraad
Materiaal	Polyamide
Uitvoering	75, Nozzle Ø0
Toepassing	Boogsproeiers



Boogsproeier 3/8, grijs

De grijze boogsproeier met 3/8"-buitendraad levert 2,72...



Art.nr 810935

Capaciteit	2,72 m³/uur
Aansluiting	WW Buitendraad
Materiaal	Polyamide
Uitvoering	25, Nozzle Ø2
Toepassing	Boogsproeiers



Boogsproeier 3/8, groen

De boogsproeier 3/8 in het groen is een eenvoudige,...



Art.nr 810930

Capaciteit	2,15 m³/uur
Aansluiting	WW Buitendraad
Materiaal	Polyamide
Uitvoering	00, Nozzle Ø2
Toepassing	Boogsproeiers



Boogsproeier 3/8, oranje

De oranje boogsproeier met 3/8"-buitendraad heeft de...



Art.nr 810950

Capaciteit	4,83 m³/uur
Aansluiting	WW Buitendraad
Materiaal	Polyamide
Uitvoering	00, Nozzle Ø3
Toepassing	Boogsproeiers



Boogspoeier 3/8, zwart

De boogspoeier 3/8 in het zwart is de krachtige...



Art.nr 810955

Capaciteit	5,67 m³/uur
Aansluiting	WW Buitendraad
Materiaal	Polyamide
Uitvoering	25, Nozzle Ø3
Toepassing	Boogspoeiers



Nevel boogspoeier blauw-wit 3/8"

De nevel boogspoeier in blauw-wit met 3/8"-...



Art.nr 810959

Capaciteit	0,84 m³/uur
Aansluiting	WW Buitendraad
Materiaal	Polyamide
Uitvoering	00, Nozzle Ø1
Toepassing	Nevel boogspoeiers



Nevel boogspoeier grijs-wit 3/8"

De nevel boogspoeier grijs-wit is een fijne sproeier die...



Art.nr 810958

Capaciteit	0,46 m³/uur
Aansluiting	WW Buitendraad
Materiaal	Polyamide
Uitvoering	75, Nozzle Ø0
Toepassing	Nevel boogspoeiers



Nevel boogspoeier rood-wit 3/8"

De nevel boogspoeier rood-wit is een fijne nevelsproeier...



Art.nr 810960

Capaciteit	1,31 m³/uur
Aansluiting	WW Buitendraad
Materiaal	Polyamide
Uitvoering	25, Nozzle Ø1
Toepassing	Nevel boogspoeiers



Pensproeier blauw 3/8" WW buitendraad

De blauwe pensproeier met 3/8"-WW-buitendraad lever...



Art.nr 816225

Capaciteit	252 l/uur
Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	Polyamide
Diameter	80, Pen 2
Toepassing	Pensproeiers



Pensproeier grijs 3/8" WW buitendraad

De pensproeier grijs is een eenvoudige sproeier die de...



Art.nr 816220

Capaciteit	234 l/uur
Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	Polyamide
Diameter	75, Pen 2
Toepassing	Pensproeiers



Pensproeier groen 3/8" WW buitendraad



De pensproeier groen is een eenvoudige sproeier waarbij...

Art.nr 816215

Capaciteit	216 l/uur
Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	Polyamide
Diameter	65, Pen 2
Toepassing	Pensproeiers



Pensproeier rood 3/8" WW buitendraad



De pensproeier rood is de krachtigste van de drie, met...

Art.nr 816230

Capaciteit	276 l/uur
Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	Polyamide
Diameter	95, Pen 2
Toepassing	Pensproeiers



T-dop boogspoeier blauw-rood 3/8"



De T-dop boogspoeier blauw-rood is de krachtigste...

Art.nr 810971

Capaciteit	3,36 m³/uur
Aansluiting	WW Buitendraad
Materiaal	Polyamide
Uitvoering	50, Nozzle Ø2
Toepassing	T-dop boogspoeiers



T-dop boogspoeier bruin-rood 3/8"



De T-dop boogspoeier in bruin-rood met 3/8"-...

Art.nr 810968

Capaciteit	1,55 m³/uur
Aansluiting	WW Buitendraad
Materiaal	Polyamide
Uitvoering	75, Nozzle Ø1
Toepassing	T-dop boogspoeiers



T-dop boogspoeier grijs-rood 3/8"



De T-dop boogspoeier grijs-rood is een volveldsproeier...

Art.nr 810970

Capaciteit	2,72 m³/uur
Aansluiting	WW Buitendraad
Materiaal	Polyamide
Uitvoering	25, Nozzle Ø2
Toepassing	T-dop boogspoeiers



T-dop boogspoeier groen-rood 3/8"



De T-dop boogspoeier groen-rood is een...

Art.nr 810969

Capaciteit	2,15 m³/uur
Aansluiting	WW Buitendraad
Materiaal	Polyamide
Uitvoering	00, Nozzle Ø2
Toepassing	T-dop boogspoeiers



VYRSA - FABER

**Kunststof
Sectorsproeier F-255**

De Vyrsa F-255 is een kunststof sectorsproeier...



Art.nr 816032

Capaciteit	1,01 - 1,45 m³/uur
Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	0 mm en stelschroef/straalbreker, Met pl...
Toepassing	Sector sproeier



VYRSA - FABER

**Rondsproeier F-305
kunststof**

De Vyrsa F-305 is een kunststof rondsproeier die...



Art.nr 816035

Capaciteit	1,36 - 2,03 m³/uur
Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Rond sproeier
Max. Werkdruk	2,0 - 4,5 Bar



VYRSA - FABER

**Sectorsproeier F-355
kunststof**

De Vyrsa F-355 is een kunststof sectorsproeier me...



Art.nr 816037

Capaciteit	1,36 - 2,03 m³/uur
Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Sector sproeier
Max. Werkdruk	2,0 - 4,5 Bar

Lichtmetalen sproeiers

30 ARTIKELEN



KOMET

**Eskimo straalbreker
voor F43 sproeier**

De Eskimo straalbreker is het lichtmetalen onderdeel dat...



Art.nr 816110

Materiaal	Lichtmetaal
Uitvoering	Straalbreker
Toepassing	Straalbreker
Kleur	Grijs



KOMET

**Komet 163
sectorsproeier 1 1/2
inch**

Een sectorsproeier van lichtmetaal met een...



Art.nr 816115

Capaciteit	7,762 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Lichtmetaal
Uitvoering	Sectorsproeier
Toepassing	Sector sproeier



KOMET

**Komet F41
rondsproeier 1"**

De Komet F41 Eskimo is een lichtmetalen rondsproeier v...

Art.nr 816100



Capaciteit 1,05 - 5 m³/uur

Aansluiting Binnendraad

Materiaal Lichtmetaal

Uitvoering Met straalbreker en excl.nozzle

Toepassing Rond sproeier



KOMET

**Komet F43
sectorsproeier 1"**

De Komet F43 is een lichtmetalen sectorsproeier...

Art.nr 816105



Capaciteit 1,05 - 5 m³/uur

Aansluiting Binnendraad

Materiaal Lichtmetaal

Uitvoering Met straalbreker en excl.nozzle

Toepassing Sector sproeier



SIME

**Nozzle voor Sime Ibis
sproeier, 10,0 mm**

Een losse nozzle van 10,0 mm voor de Sime Ibis sproeier.

Art.nr 815835



Diameter 10,0 mm

Toepassing Ibis



SIME

**SIME Ambo
rondsproeier 1½"
binnendraad**

De SIME Ambo is een zware lichtmetalen rondsproeier...

Art.nr 815710



Capaciteit 5,2 - 24,8 m³/uur

Aansluiting Binnendraad

Norm(en) 86 - 414 l/min

Type sproeier Rondsproeier

Sproeistraal (meter) 16 - 29 meter



SIME

**SIME Ambo
sectorsproeier 1½"
binnendraad**

De SIME Ambo sectorsproeier is een krachtige lichtmetale...

Art.nr 815700



Capaciteit 5,2 - 24,8 m³/uur

Aansluiting Binnendraad

Norm(en) 86 - 414 l/min

Type sproeier Sectorsproeier

Sproeistraal (meter) 16 - 29 meter



SIME

**SIME Duplex
sectorsproeier 2"
binnendr.**

De SIME Duplex is de zwaarste sectorsproeier uit ...

Art.nr 815740



Capaciteit 11 - 50,3 m³/uur

Aansluiting Binnendraad

Norm(en) 184 - 839 l/min

Type sproeier Sectorsproeier

Sproeistraal (meter) 23 - 46,5 meter



SIME

**SIME Duplex
rondsproeier 2"
binnendraad**

De SIME Duplex is de grootste lichtmetalen...

Art.nr 815750



Capaciteit 11 - 50,3 m³/uur

Aansluiting Binnendraad

Norm(en) 184 - 839 l/min

Type sproeier Rondsproeier

Sproeistraal (meter) 23 - 46,5 meter



SIME

**SIME Funny
rondsproeier 1"
binnendraad**

De SIME Funny is een
lichtmetalen rondsproeier v...

Art.nr 815630



Capaciteit	1,2 - 6,0 m3/uur
Aansluiting	Binnendraad
Norm(en)	20 - 100 l/min
Type sproeier	Rondsproeier
Sproeistraal (meter)	12,5 - 19,5 meter



SIME

**SIME Funny
sectorsproeier 1"
binnendraad**

De SIME Funny is een
lichtmetalen sectorsproeier...

Art.nr 815620



Capaciteit	1,2 - 6,0 m3/uur
Aansluiting	Binnendraad
Norm(en)	20 - 100 l/min
Type sproeier	Sectorsproeier
Sproeistraal (meter)	12,5 - 19,5 meter



SIME

**SIME Hidra
rondsproeier 1 1/2"
binnendraad**

De SIME Hidra rondsproeier is
een zware lichtmetalen...

Art.nr 815730



Capaciteit	6,6 - 39,1 m3/uur
Aansluiting	Binnendraad
Norm(en)	110 - 651 l/min
Type sproeier	Rondsproeier
Sproeistraal (meter)	18 - 36,5 meter



SIME

**SIME Hidra
sectorsproeier 1 1/2"
binnendr.**

De SIME Hidra sectorsproeier
is de instelbare uitvoering v...

Art.nr 815720



Capaciteit	6,6 - 39,1 m3/uur
Aansluiting	Binnendraad
Norm(en)	110 - 651 l/min
Type sproeier	Sectorsproeier
Sproeistraal (meter)	18 - 36,5 meter



SIME

**SIME Ibis rondsproeier
1" binnendraad**

De SIME Ibis rondsproeier is
een lichtmetalen...

Art.nr 815650



Capaciteit	2,4 - 9,7 m3/uur
Aansluiting	Binnendraad
Norm(en)	40 - 161 l/min
Type sproeier	Rondsproeier
Sproeistraal (meter)	13 - 23 meter



SIME

**SIME Ibis
sectorsproeier 1"
binnendraad**

De SIME Ibis sectorsproeier is
de instelbare uitvoering van...

Art.nr 815640



Capaciteit	2,4 - 9,7 m3/uur
Aansluiting	Binnendraad
Norm(en)	40 - 161 l/min
Type sproeier	Sectorsproeier
Sproeistraal (meter)	13 - 23 meter



SIME

SIME Jolly rondsproeier 1 1/4" binnendraad

De SIME Jolly rondsproeier is
een krachtige lichtmetalen...

Art.nr 815690



Capaciteit	3,7 - 18,7 m3/uur
Aansluiting	Binnendraad
Norm(en)	62 - 311 l/min
Type sproeier	Rondsproeier
Sproeistraal (meter)	16,5 - 29 meter



SIME

SIME Jolly sectorsproeier 1 1/4" binnendr.

De SIME Jolly is een krachtige
lichtmetalen sectorsproeier...

Art.nr 815680



Capaciteit	3,7 - 18,7 m3/uur
Aansluiting	Binnendraad
Norm(en)	62 - 311 l/min
Type sproeier	Sectorsproeier
Sproeistraal (meter)	16,5 - 29 meter



SIME

SIME Jumbo sectorsproeier 1" binnendraad

De SIME Jumbo is een
lichtmetalen sectorsproeier...

Art.nr 815610



Capaciteit	1,2 - 3,6 m3/uur
Aansluiting	Binnendraad
Norm(en)	20 - 60 l/min
Type sproeier	Sectorsproeier
Sproeistraal (meter)	12 - 17 meter



SIME

SIME K1 rondsproeier 1 1/4" binnendraad

De SIME K1 rondsproeier is
een lichtmetalen...

Art.nr 815670



Capaciteit	2,9 - 10,7 m3/uur
Aansluiting	Binnendraad
Norm(en)	49 - 179 l/min
Type sproeier	Rondsproeier
Sproeistraal (meter)	15,5 - 23,5 meter



SIME

SIME K1 sectorsproeier 1 1/4" binnendraad

De SIME K1 sectorsproeier is
de instelbare uitvoering van...

Art.nr 815660



Capaciteit	2,9 - 10,7 m3/uur
Aansluiting	Binnendraad
Norm(en)	49 - 179 l/min
Type sproeier	Sectorsproeier
Sproeistraal (meter)	15,5 - 23,5 meter



SIME

Sime Nozzle Ambo 16.0mm

De SIME nozzle Ambo van
16,0 mm is het grootste...

Art.nr 815865



Diameter	16.0 mm
Toepassing	Ambo



SIME

Sime Nozzle Duple

De nozzle is het kleinste maar meest bepalende onderdeel...



UITVOERING	ART.NR
12.0 mm	815895
14.0 mm	815900
16.0 mm	815905
18.0 mm	815910
20.0 mm	815915
22.0 mm	815920



SIME

Sime Nozzle Funny

Twee nozzles voor de Funny-sproeier, in 5 en 7 mm.



UITVOERING	ART.NR
5.0 mm	815815
7.0 mm	815825



SIME

Sime Nozzle Hidra

De Hidra is een grotere lichtmetalen sproeier, en de...



UITVOERING	ART.NR
12.0 mm	815875
10.0 mm	815870
14.0 mm	815880
16.0 mm	815885
18.0 mm	815890



SIME

Sime Nozzle Funny/Ibis

Deze twee nozzles van 6 en 8 mm passen op zowel de...



UITVOERING	ART.NR
6.0 mm	815820
8.0 mm	815830



SIME

Sime Nozzle Jolly/Ambo 14.0mm

De SIME nozzle Jolly/Ambo van 14,0 mm is een wisselba...



Art.nr 815860

Diameter	14.0 mm
Toepassing	Jolly/Ambo



SIME

Sime Nozzle Jumbo

Drie nozzles voor de Jumbo-sproeier, in 5, 6 en 7 mm....



UITVOERING	ART.NR
6.0 mm	815805
7.0 mm	815810
5.0 mm	815800



SIME

Sime Nozzle K1/Jolly 9.0mm

De SIME nozzle K1/Jolly van 9,0 mm is een wisselbaar...



Art.nr 815845

Diameter	9.0 mm
Toepassing	K1/Jolly



SIME

Sime Nozzle K1/Jolly/Ambo

Deze drie nozzles van 8, 10 en 12 mm passen op de K1, de...



UITVOERING	ART.NR
10.0 mm	815850
12.0 mm	815855
8.0 mm	815840



SIME

SIME Spring rondsproeier 1\"/>

De SIME Spring is een lichtmetalen rondsproeier...

Art.nr 815600



Capaciteit	2,3 - 7,9 m3/uur
Aansluiting	Binnendraad
Norm(en)	39 - 132 l/min
Type sproeier	Rondsproeier
Sproeistraal (meter)	12,5 - 20,5 meter

Sproeier onderdelen

12 ARTIKELEN



DAN

Dan Fogger losse nozzle 7 liter/uur

De Dan Fogger losse nozzle van 7 liter per uur is de fijnst...

Art.nr 816171



Capaciteit	7 l/uur
Materiaal	Polyamide
Uitvoering	Voor T- of kruis foggers
Toepassing	Nozzles
Kleur	Blauw



DAN

Dan Fogger losse nozzle 14 liter/uur

De Dan Fogger losse nozzle van 14 liter per uur is de...

Art.nr 816172



Capaciteit	14 l/uur
Materiaal	Polyamide
Uitvoering	Voor T- of kruis foggers
Toepassing	Nozzles
Kleur	Oranje



DAN

Dan Fogger losse nozzle 21 liter/uur

De Dan Fogger losse nozzle van 21 liter per uur is de rod...

Art.nr 816173



Capaciteit	21 l/uur
Materiaal	Polyamide
Uitvoering	Voor T- of kruis foggers
Toepassing	Nozzles
Kleur	Rood



DAN

Dan Fogger losse nozzle 28 liter/uur

De Dan Fogger losse nozzle van 28 liter per uur is de...

Art.nr 816174



Capaciteit	28 l/uur
Materiaal	Polyamide
Uitvoering	Voor T- of kruis foggers
Toepassing	Nozzles
Kleur	Zwart



DAN

Dan Greenmist losse nozzle 30 liter/uur

De Dan Greenmist losse nozzle van 30 liter per uur is...



Art.nr 816175

Capaciteit	30 l/uur
Materiaal	Polyamide
Uitvoering	Voor T- of kruis foggers
Toepassing	Nozzles
Kleur	Greenmist



FABER

Faber blindstop voor type 33/35/36/56/6

De Faber blindstop van messing sluit een ongebruik...



Art.nr 816058

Materiaal	Messing
Uitvoering	Blindstop
Toepassing	F-301/03/04/05/51/55
Max. Werkdruk	2,0 - 4,5 Bar
Kleur	Messing



IBG

Montagering 3/8 WW

De montagering van 3/8" WW is een kunststof ring di...



Art.nr 273792

Materiaal	PVC-U
Uitvoering	Montagering 3/8" WW bi-dr
Toepassing	Water
Kleur	Grijs
Soort hulpstuk	Ring



KOMET

Losse nozzle voor Komet sproeier 7 mm

De losse nozzle van 7 mm voor de Komet sproeier is d...



Art.nr 816098

Diameter	7 mm
Soort hulpstuk	Nozzle

**Verlengpijpje 3/8 x 3/8**

Het verlengpijpje van 3/8" x 3/8" verhoogt een sproeier...



Art.nr 273788

Materiaal	PVC-U
Uitvoering	Verlengpijpje voor sproeiers 3/8" WW bu...
Toepassing	Water
Kleur	Grijs
Soort hulpstuk	Verlengpijp

**Losse nozzle voor Eskimo sproeier**

De Losse nozzle voor Eskimo sproeier is een losse...



UITVOERING	ART.NR
5 mm	816096
6 mm	816097



VYRSA - FABER

Nozzle voor Vyrsa F-201

Deze nozzles horen bij de Vyrsa F-201 sproeier.



UITVOERING	CAPACITEIT	ART.NR
3,2 mm	0,57 - 0,85 m³/uur	816045
3,5 mm	0,68 - 0,96 m³/uur	816046
4,0 mm	0,85 - 1,25 m³/uur	816047



VYRSA - FABER

Nozzle voor Vyrsa F-301 serie

Zeven nozzles voor de Vyrsa F-301 serie, van 2,4 tot 5,5...



UITVOERING	UITVOERING	ART.NR
2,4 mm	Achter nozzle Ø2.4 mm	816054
3,2 mm	Achter nozzle Ø3.2 mm	816055
3,6 mm	Voor nozzle Ø3.6 mm	816048
4,4 mm	Voor nozzle Ø4.4 mm	816050
4,8 mm	Voor nozzle Ø4.8 mm	816051
5,5 mm	Voor nozzle Ø5.5 mm	816053
5,2 mm	Voor nozzle Ø5.2 mm	816052

Zwenksproeier

6 ARTIKELEN



CLABER

Claber Zwenksproeier 12 compact 8748

De Claber zwenksproeier 12 compact type 8748 is een...

Art.nr 813616

Capaciteit	0,74 m³/uur
Uitvoering	Instelbaar
Kleur	Oranje, Zwart
Sproeioppervlak	15 x 11,5 mtr.



CLABER

Claber Zwenksproeier 20 compact 8753

De Claber Zwenksproeier 20 compact (type 8753) is een...

Art.nr 813618

Capaciteit	0,93 m³/uur
Uitvoering	Instelbaar
Kleur	Oranje, Zwart
Sproeioppervlak	16 x 13,5 mtr.



CLABER

Claber Zwenksproeier instelbaar 8740

De Claber Zwenksproeier instelbaar (type 8740)...

Art.nr 813614

Capaciteit	0,66 m³/uur
Uitvoering	Instelbaar
Kleur	Oranje, Zwart
Sproeioppervlak	14 x 10 mtr.



GARDENA

Gardena Zwenksproeier Aqua L

De Gardena Aqua L is de grootste instelbare...

Art.nr 813634

Uitvoering	Instelbaar
Kleur	Oranje, Zwart
Sproeioppervlak	18 x 16 mtr.



Art.nr **813632**

Uitvoering	Instelbaar
Kleur	Oranje, Zwart
Sproeioppervlak	18 x 14 mtr.

Art.nr **813630**

Uitvoering	Instelbaar
Kleur	Oranje, Zwart
Sproeioppervlak	17 x 13 mtr.

Messing Sproeier

4 ARTIKELEN

Art.nr **816030**

Capaciteit	0,85 - 1,25 m³/uur
Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	Messing
Uitvoering	0 mm en stelschroef/straalbreker en straa...
Toepassing	Rondsproeier



UITVOERING	TYPE	ART.NR
60	VYR 60	816036
80	80	816031

Art.nr **816034**

Capaciteit	1,975 - 2,91 m³/uur
Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	Messing
Toepassing	Rond sproeier
Max. Werkdruk	2,5 - 5,0 Bar

Art.nr **816033**

Capaciteit	1,32 - 1,85 m³/uur
Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	Messing
Toepassing	Nachtvorst rondsproeier
Max. Werkdruk	2,5 - 5,0 Bar

Tyleen beregening

86 artikelen in 3 groepen



Tyleen (PE) is al jaren de standaard voor beregeningsleidingen in tuin en op het land: flexibel, slagvast en simpel te verwerken zonder lijmen of speciaal gereedschap. Je koppelt de buis met knelkoppelingen die je gewoon handvast draait en later weer los kunt maken, wat aanleg en aanpassen makkelijk maakt. De buis is geschikt om in te graven en houdt hoge druk aan, mits je de juiste drukklasse kiest. In deze categorie vind je tyleenslang op rol plus de bijbehorende koppelingen, kogelkranen en buisklemmen om er een dichte, drukvaste leiding van te maken. Let bij het bestellen op de buitendiameter, zodat buis en koppeling op elkaar passen.

In dit hoofdstuk

Tyleen koppelingen	167
Tyleenslang	179
Tyleen kogelkranen	180



Bekijk online

Alle 86 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe meet ik de maat van tyleenslang?

Meet de buitendiameter van de buis, bijvoorbeeld 25, 32 of 40 mm. Knelkoppelingen worden op die buitenmaat gekozen, dus dan weet je meteen welke fitting past.

Heb ik lijm of gereedschap nodig?

Nee. Knelkoppelingen draai je handvast en zijn later weer los te maken en te hergebruiken. Dat maakt tyleen ideaal om zelf mee te werken.

Tyleen koppelingen

82 ARTIKELEN



IRRITEC

Irritec knie PE klemkoppeling

Een PE-leiding buigen kan tot op zekere hoogte, maar bij...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
20 mm	20 mm	254040
16 mm	16 mm	254035
25 mm	25 mm	254045
32 mm	32 mm	254050
40 mm	40 mm	254055
50 mm	50 mm	254060
63 mm	63 mm	254065
25 mm x 1/2bi	25 mm	254420
63 mm x 2 1/2	63 mm	254575



IRRITEC

Irritec knie PE klemkoppeling x 1 1/2 inch

Deze knie combineert een klemkoppeling voor PE-buis...



UITVOERING	UITVOERING	ART.NR
40 mm	Klem x buitendraad	254555
50 mm	Klem x buitendraad	254560
63 mm	Klem x binnendraad	254485



IRRITEC

Irritec knie PE klemkoppeling x 1 binnendraad

Deze knie heeft een klemkoppeling voor PE-buis...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
25 mm	10 stuks	254430
32 mm	10 stuks	254445
40 mm	5 stuks	254460



IRRITEC

Irritec knie PE klemkoppeling x 1 buitendraad

De buitendraaduitvoering met 1 inch draad, voor PE-...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
25 mm	10 stuks	254525
32 mm	10 stuks	254535
40 mm	5 stuks	254545



IRRITEC

Irritec knie PE klemkoppeling x 1/2 buitendraad

De buitendraaduitvoering van dezelfde knie: klemkoppelin...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
16 mm	20 stuks	254495
20 mm	20 stuks	254505
25 mm	10 stuks	254515



IRRITEC

Irritec knie PE klemkoppeling x 1/2 binnendraad

Deze knie heeft een klemkoppeling aan de...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
16 mm	20 stuks	254400
20 mm	20 stuks	254410
32 mm	10 stuks	254435



IRRITEC

Irritec knie PE klemkoppeling x 2 binnendraad

De zwaarste knie uit deze reeks: klemkoppeling voor...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
50 mm	5 stuks	254480
63 mm	5 stuks	254490



IRRITEC

Irritec knie PE klemkoppeling x 2 buitendraad

De buitendraaduitvoering in de zwaarste maat...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
50 mm	5 stuks	254565
63 mm	5 stuks	254570



IRRITEC

Irritec knie PE klemkoppeling x 3/4 binnendraad

Deze knie heeft een klemkoppeling voor PE-buis...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
16 mm	20 stuks	254405
20 mm	20 stuks	254415
25 mm	10 stuks	254425
32 mm	10 stuks	254440
40 mm	5 stuks	254455



IRRITEC

Irritec knie PE klemkoppeling x 3/4 buitendraad

De buitendraaduitvoering met 3/4 inch draad, voor PE...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
16 mm	20 stuks	254500
20 mm	20 stuks	254510
25 mm	10 stuks	254520
32 mm	10 stuks	254530



IRRITEC

Irritec Knie PE Koppeling 40 mm x 1 1/2

De Irritec knie PE-koppeling verbindt een 40 mm tylene...



UITVOERING	ART.NR
Klem x binnendraad	254470
Klem x buitendraad	254555

zak Verpakt per 5 stuks.



IRRITEC

Irritec Knie PE Koppeling 32 mm x 1 1/4

De Irritec knie PE-koppeling verbindt een 32 mm tylene...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
Klem x binnendraad	10 stuks	254450
Klem x buitendraad	10 stuks	254540

zak Verpakt per 10 stuks.



IRRITEC

Irritec Knie PE Koppeling 50 mm x 1 1/2

De Irritec knie PE-koppeling verbindt een 50 mm tylene...



UITVOERING	ART.NR
Klem x binnendraad	254475
Klem x buitendraad	254560

zak Verpakt per 5 stuks.



IRRITEC

Irritec Knie PE Koppeling 40 mm x 1 1/4

De Irritec Knie PE Koppeling 40 mm x 1 1/4 is een knie...



UITVOERING	ART.NR
Klem x binnendraad	254465
Klem x buitendraad	254550

zak Verpakt per 5 stuks.



IRRITEC

Irritec PE eindkap

Een eindkap sluit het uiteinde van een PE-leiding af.



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
16 mm	20 stuks	254725
20 mm	20 stuks	254730
25 mm	10 stuks	254735
32 mm	10 stuks	254740
40 mm	5 stuks	254745
50 mm	5 stuks	254750
63 mm	5 stuks	254755



IRRITEC

Irritec PE klemkoppeling

De rechte klemkoppeling is het basisonderdeel van een...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
16 mm	20 stuks	254000
20 mm	20 stuks	254005
25 mm	10 stuks	254010
32 mm	10 stuks	254015
40 mm	5 stuks	254020
50 mm	5 stuks	254025
63 mm	5 stuks	254030



IRRITEC

Irritec PE klemkoppeling x 1 1/2 binnendraad

Deze koppeling heeft een klemzijde voor PE-buis van...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
40 mm	5 stuks	254175
50 mm	5 stuks	254190
63 mm	5 stuks	254205



IRRITEC

Irritec PE klemkoppeling x 1 1/2 buitendraad

De buitendraaduitvoering met 1 1/2 inch draad, voor...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
40 mm	5 stuks	254275
50 mm	5 stuks	254285
63 mm	5 stuks	254295



IRRITEC

Irritec PE klemkoppeling x 1 1/4 binnendraad

Deze koppeling heeft een klemzijde voor PE-buis van ...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
32 mm	10 stuks	254160
40 mm	5 stuks	254170
50 mm	5 stuks	254185
63 mm	5 stuks	254200



IRRITEC

Irritec PE klemkoppeling x 1 1/4 buitendraad

De buitendraaduitvoering met 1 1/4 inch draad, voor...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
32 mm	10 stuks	254260
40 mm	5 stuks	254270
50 mm	5 stuks	254280



IRRITEC

**Irritec PE
klemkoppeling x 1
binnendraad**

Deze rechte koppeling heeft
een klemzijde voor PE-buis ...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
20 mm	20 stuks	254125
25 mm	10 stuks	254140
32 mm	10 stuks	254155
40 mm	5 stuks	254165



IRRITEC

**Irritec PE
klemkoppeling x 1
buitendraad**

De buitendraaduitvoering
met 1 inch draad, voor PE-...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
25 mm	10 stuks	254245
32 mm	10 stuks	254255
40 mm	5 stuks	254265



IRRITEC

**Irritec PE
klemkoppeling x 1/2
buitendraad**

De buitendraaduitvoering
met een halve inch draad,...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
16 mm	20 stuks	254215
20 mm	20 stuks	254225
25 mm	10 stuks	254235



IRRITEC

**Irritec PE
klemkoppeling x 1/2
binnendraad**

Deze koppeling heeft een
klemzijde voor PE-buis van ...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
16 mm	3/4"	254105
20 mm	1/2"	254115
25 mm	1/2"	254130
32 mm	1/2"	254145



IRRITEC

**Irritec PE
klemkoppeling x 2
binnendraad**

Deze koppeling heeft een
klemzijde voor PE-buis van...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
40 mm	5 stuks	254180
50 mm	5 stuks	254195
63 mm	5 stuks	254210



IRRITEC

**Irritec PE
klemkoppeling x 2
buitendraad**

De buitendraaduitvoering
met 2 inch draad, voor PE-...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
50 mm	5 stuks	254290
63 mm	5 stuks	254300



IRRITEC

**Irritec PE
klemkoppeling x 3/4
buitendraad**

De buitendraaduitvoering
met 3/4 inch draad, voor PE...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
16 mm	20 stuks	254220
20 mm	20 stuks	254230
25 mm	10 stuks	254240
32 mm	10 stuks	254250



IRRITEC

**Irritec PE
klemkoppeling x 3/4
binnendraad**

Deze koppeling heeft een
klemzijde voor PE-buis van ...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
16 mm	20 stuks	254110
20 mm	20 stuks	254120
25 mm	10 stuks	254135
32 mm	10 stuks	254150



IRRITEC

**Irritec PE Koppeling,
63 mm x 2 1/2 bu.d**De Irritec PE-koppeling
verbindt een 63 mm tyleen-...

Art.nr 254305

Materiaal	PP
Uitvoering	Klem x buitendraad
Toepassing	Klemfittingen voor polyetheen buizen
Kleur	Zwart - groen
Maat aansluiting	63 mm

zak Verpakt per 5 stuks.



IRRITEC

**Irritec T-stuk PE
klemkoppeling**Een T-stuk splitst een PE-
leiding in twee richtingen.

UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
16 mm	20 stuks	254070
20 mm	20 stuks	254075
25 mm	10 stuks	254080
32 mm	10 stuks	254085
40 mm	5 stuks	254090
50 mm	5 stuks	254095
63 mm	4 stuks	254100



IRRITEC

**Irritec T-stuk PE x 1
1/2 buitendraad**De buitendraaduitvoering:
twee klemkoppelingen...

UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
40 mm	5 stuks	254700
50 mm	5 stuks	254710



IRRITEC

**Irritec PE verloop
klemkoppeling**Een verloopkoppeling
verbindt twee stukken PE-b...

UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
16 mm, 20 mm	20 stuks	254580
16 mm, 25 mm	10 stuks	254585
20 mm, 25 mm	10 stuks	254590
20 mm, 32 mm	10 stuks	254595
25 mm, 32 mm	10 stuks	254600
25 mm, 40 mm	5 stuks	254605
32 mm, 40 mm	5 stuks	254610
25 mm, 50 mm	5 stuks	254615
32 mm, 50 mm	5 stuks	254620
40 mm, 50 mm	5 stuks	254625
32 mm, 63 mm	5 stuks	254630
40 mm, 63 mm	5 stuks	254635
50 mm, 63 mm	5 stuks	254640



IRRITEC

**Irritec T-stuk PE x 1
1/2 binnendraad**Dit T-stuk laat de PE-leiding
doorlopen via twee...

UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
40 mm	5 stuks	254370
50 mm	5 stuks	254380
63 mm	4 stuks	254390



IRRITEC

**Irritec T-stuk PE x 1
1/4 binnendraad**Dit T-stuk heeft twee
klemkoppelingen doorgaan...

UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
32 mm	10 stuks	254355
40 mm	5 stuks	254365
50 mm	5 stuks	254375



IRRITEC

Irritec T-stuk PE x 1 1/4 buitendraad

De buitendraaduitvoering met 1 1/4 inch draad op de...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
32 mm	10 stuks	254690
40 mm	5 stuks	254695
50 mm	5 stuks	254705



IRRITEC

Irritec T-stuk PE x 1 binnendraad

Dit T-stuk heeft twee klemkoppelingen doorgaan...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
25 mm	10 stuks	254340
32 mm	10 stuks	254350
40 mm	5 stuks	254360



IRRITEC

Irritec T-stuk PE x 1 buitendraad

De buitendraaduitvoering met 1 inch draad op de...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
25 mm	10 stuks	254675
32 mm	10 stuks	254685



IRRITEC

Irritec T-stuk PE x 1/2 binnendraad

Dit T-stuk laat een dunne PE-leiding doorlopen en heeft...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
16 mm	20 stuks	254310
20 mm	20 stuks	254320
25 mm	10 stuks	254330



IRRITEC

Irritec T-stuk PE x 1/2 buitendraad

De buitendraaduitvoering met een halve inch draad o...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
16 mm	20 stuks	254645
20 mm	20 stuks	254655
25 mm	10 stuks	254665



IRRITEC

Irritec T-stuk PE x 2 binnendraad

Het zwaarste T-stuk uit deze reeks: twee klemkoppelingen...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
50 mm	5 stuks	254385
63 mm	4 stuks	254395



IRRITEC

Irritec T-stuk PE x 2 buitendraad

De buitendraaduitvoering in de zwaarste maat: twee...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
50 mm	5 stuks	254715
63 mm	5 stuks	254720



IRRITEC

Irritec T-stuk PE x 3/4 binnendraad

Dit T-stuk heeft twee klemkoppelingen doorgaan...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
16 mm	3/4"	254315
20 mm		254325
25 mm	3/4"	254335
32 mm	3/4"	254345



IRRITEC

Irritec T-stuk PE x 3/4 buitendraad

De buitendraaduitvoering met 3/4 inch draad op de...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
16 mm	20 stuks	254650
20 mm	20 stuks	254660
25 mm	10 stuks	254670
32 mm	10 stuks	254680



IRRITEC

Irritec verlopend T-stuk PE, 32 en 40 mm

Twee verlopende T-stukken in de combinaties 25 x 32 mm...



UITVOERING	ART.NR
25 mm, 32 mm	254780
32 mm, 40 mm	254785



JIMTEN

Muurplaat PP, bi

De Muurplaat PP, bi is een muurplaat met binnendraad...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
25 mm x 3/4	25 mm x 3/4" bi-dr.	240992
32 mm x 1	32 mm x 1" bi-dr	240995
40 mm x 1 1/4	40 mm x 1 1/4" bi-dr	240996



IRRITEC

Irritec verlopend T-stuk PE, 20 mm

Twee verlopende T-stukken waarbij de aftakking een...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
16 mm, 20 mm	20 stuks	254760
20 mm, 25 mm	10 stuks	254765



IRRITEC

Irritec verlopend T-stuk PE, 25 mm

Twee verlopende T-stukken in de combinaties 20 x 25 mm...



UITVOERING	ZAK INHOUD	ART.NR
20 mm, 25 mm	10 stuks	254770
25 mm, 32 mm	10 stuks	254775



JIMTEN

Muurplaat PP, 1/2 bi

De Muurplaat PP, 1/2 bi is een muurplaat met...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
16 mm x 1/2" bi-dr	16 mm	240990
20 mm x 1/2" bi-dr	20 mm	240991

**Eindkap Tyleen Koppeling**

Een eindkap sluit het uiteinde van een tyleenleiding af.



UITVOERING	DOOS	ART.NR
16 mm	450	252010
20 mm	280	252015
25 mm	200	252020
32 mm	120	252025
40 mm	60	252030
50 mm	40	252035
63 mm	24	252040



Klemkoppeling PE overschuif

Bij een gewone klemkoppeling moet je de...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
20 mm	160	252250
25 mm	100	252255
32 mm	60	252260
40 mm	40	252265
50 mm	25	252270
63 mm	15	252275



Knie tyleen klemkoppeling

Deze knie maakt een haakse hoek in een tyleenleiding, m...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
16 mm	240	251300
20 mm	120	251305
25 mm	100	251310
32 mm	60	251315
40 mm	30	251320
50 mm	20	251325
63 mm	12	251330



Knie tyleen klemkoppeling met binnendraad, 32 en 40 mm

Twee knieën met een klemkoppeling voor tyleen...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
32 mm	90	251755
40 mm	45	251770



Knie tyleen klemkoppeling met buitendraad, 50 en 63 mm

De zwaarste knieën uit deze reeks: klemkoppeling voor...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
50 mm	25	251930
63 mm	17	251940



Knie tyleen klemkoppeling met draad, 32 tot 50 mm

Vier knieën met een klemkoppeling voor tyleen e...



UITVOERING	AANSL.	ART.NR
32 mm x 1 bu	Buitendraad, Klem	251895
40 mm x 1 1/4 bi	Binnendraad, Klem	251775
40 mm x 1 1/4 bu	Buitendraad, Klem	251910
50 mm x 2 bi	Binnendraad, Klem	251795



Knie tyleen klemkoppeling x 1 1/2 binnendraad

Deze knie heeft een klemkoppeling voor tyleen...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
50 mm	30	251790
63 mm	17	251800



Knie tyleen klemkoppeling x 1 1/2 buitendraad

De buitendraaduitvoering met 1 1/2 inch draad, voor...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
40 mm	40	251915
50 mm	30	251925



Knie tyleen klemkoppeling x 1/2 binnendraad

Deze knie heeft een klemkoppeling voor tyleen...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
16 mm	300	251710
20 mm	200	251720
25 mm	150	251730
32 mm	90	251745



Knie tyleen klemkoppeling x 1/2 buitendraad

De buitendraaduitvoering met een halve inch draad,...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
16 mm	360	251850
25 mm	150	251870



Knie tyleen klemkoppeling x 3/4 buitendraad

De buitendraaduitvoering met 3/4 inch draad, voor...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
16 mm	360	251855
20 mm	200	251865
25 mm	150	251875
32 mm	90	251890



Knie tyleen klemkoppeling x 3/4 binnendraad

Deze knie heeft een klemkoppeling voor tyleen...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
16 mm	300	251715
20 mm	200	251725
25 mm	150	251735
32 mm	90	251750



T-stuk tyleen klemkoppeling met binnendraad, 25 tot ...

Drie T-stukken met klemkoppelingen op de...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
25 mm	80	251430
32 mm	50	251445
40 mm	28	251455



T-stuk tyleen klemkoppeling met binnendraad, 16 tot ...

Een T-stuk voor tyleenslang met klemkoppelingen op de...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
16 mm x 1/2"	16 mm	251400
20 mm x 1/2"	20 mm	251410
20 mm x 3/4"	20 mm	251415
25 mm x 1/2"	25 mm	251420
25 mm x 3/4"	25 mm	251425
32 mm x 1/2"	32 mm	251435
32 mm x 3/4"	32 mm	251440



T-stuk tylene klemkoppeling met buitendraad, 16 tot 32 mm



Een T-stuk voor tylene slang met klemkoppelingen op de...

UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
16 mm x 1/2"	16 mm	251545
16 mm x 3/4"	16 mm	251550
20 mm x 1/2"	20 mm	251555
20 mm x 3/4"	20 mm	251560
25 mm x 1/2"	25 mm	251565
25 mm x 3/4"	25 mm	251570
32 mm x 1/2"	32 mm	251575
32 mm x 3/4"	32 mm	251580



T-stuk tylene klemkoppeling met draad



Zes T-stukken voor tyleneleiding, waarvan er vijf...

UITVOERING	AANSL.	ART.NR
16 x 16 x 16 mm	Klem	251350
32 mm x 1 bu	Buitendraad, Klem	251585
40 mm x 1 1/4 b	Binnendraad, Klem	251460
50 mm x 1 1/2 b	Buitendraad, Klem	251615
50 mm x 2 bu	Buitendraad, Klem	251620
63 mm x 2 bi	Binnendraad, Klem	251495



T-stuk tylene klemkoppeling, 20 tot 63 mm



Een T-stuk met drie klemansluitingen voor...

UITVOERING	DOOS	ART.NR
20 mm	80	251355
25 mm	60	251360
32 mm	30	251365
40 mm	20	251370
50 mm	12	251375
63 mm	8	251380



T-stuk tylene klemkoppeling verlopend, 25 x 32 x...



Een verlopend T-stuk met drie klemansluitingen voor...

Art.nr 251707

Aansluiting	Klem
Materiaal	PP
Uitvoering	3x klem
Toepassing	Berekening, Drinkwater
Kleur	Blauw, Zwart



Tylene klemkoppeling



De rechte klemkoppeling is het basisonderdeel van een...

UITVOERING	DOOS	ART.NR
16 mm	300	251000
20 mm	160	251005
25 mm	100	251010
32 mm	60	251015
40 mm	40	251020
50 mm	25	251025
63 mm	15	251030



T-stuk Tylene Koppeling, 50 mm x 1 1/2 b



Het T-stuk tylene koppeling takt een 50 mm PE-buis af...

UITVOERING	UITVOERING	ART.NR
Binnendraad, Klem	Klem x binnendraad x kl...	251475
Buitendraad, Klem	Klem x buitendraad x kl...	251615



Tylene klemkoppeling x 1 1/2 binnendraad



Deze koppeling heeft een klemzijde voor tylene van 5...

UITVOERING	DOOS	ART.NR
50 mm	35	252175
63 mm	24	252185



Tyleen klemkoppeling x 1 1/2 buitendraad

De buitendraaduitvoering
met 1 1/2 inch draad, voor...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
40 mm	55	251120
50 mm	35	251140
63 mm	24	251155



Tyleen klemkoppeling x 1 1/4 binnendraad

Deze koppeling heeft een
klemzijde voor tyleen van 4...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
40 mm	60	252160
50 mm	35	252170



Tyleen klemkoppeling x 1 binnendraad

Deze koppeling heeft een
klemzijde voor tyleen van 2...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
25 mm	180	252130
32 mm	120	252145
40 mm	60	252155



Tyleen klemkoppeling x 1 1/4 buitendraad

De buitendraaduitvoering
met 1 1/4 inch draad, voor...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
32 mm	100	251105
40 mm	60	251115
50 mm	35	251135



Tyleen klemkoppeling x 1/2 binnendraad

Deze koppeling heeft een
klemzijde voor tyleen van 1...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
16 mm	360	252100
20 mm	280	252110
25 mm	200	252120



Tyleen klemkoppeling x 1 buitendraad

De buitendraaduitvoering
met 1 inch draad, voor tylee...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
20 mm	280	251075
25 mm	200	251090
32 mm	120	251100
40 mm	60	251110



Tyleen klemkoppeling x 1/2 buitendraad

De buitendraaduitvoering
met een halve inch draad,...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
16 mm	450	251055
20 mm	280	251065
25 mm	200	251080
32 mm	120	251092



Tyleen klemkoppeling x 2 binnendraad

Deze koppeling heeft een
klemzijde voor tyleen van 5...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
50 mm	35	252180
63 mm	24	252190



Tyleen klemkoppeling x 2 buitendraad



De buitendraaduitvoering
met 2 inch draad, voor tylee...

UITVOERING	DOOS	ART.NR
50 mm	35	251145
63 mm	24	251160



Tyleen klemkoppeling x 3/4 binnendraad



Deze koppeling heeft een
klemzijde voor tyleen van 1...

UITVOERING	DOOS	ART.NR
16 mm	360	252105
20 mm	240	252115
25 mm	200	252125
32 mm	120	252140



Tyleen klemkoppeling x 3/4 buitendraad



De buitendraaduitvoering
met 3/4 inch draad, voor...

UITVOERING	DOOS	ART.NR
16 mm	360	251060
20 mm	280	251070
25 mm	200	251085
32 mm	120	251095



Verloop tyleen klemkoppeling



Een verloopkoppeling
verbindt twee stukken tylee...

UITVOERING	DOOS	ART.NR
16 mm, 20 mm	180	251220
16 mm, 25 mm	120	251227
20 mm, 25 mm	180	251225
25 mm, 32 mm	80	251230
25 mm, 40 mm	45	251235
32 mm, 40 mm	40	251240
32 mm, 50 mm	30	251250
40 mm, 50 mm	30	251255
50 mm, 63 mm	15	251270



Verlopend T-stuk tyleen klemkoppeling, 20 tot 63 mm



Een verlopend T-stuk met drie
klemaansluitingen voor...

UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
20 x 16 x 20 mm	16 mm, 20 mm	251665
25 x 20 x 25 mm	20 mm, 25 mm	251670
32 x 25 x 32 mm	25 mm, 32 mm	251675
40 x 32 x 40 mm	32 mm, 40 mm	251680
50 x 40 x 50 mm	40 mm, 50 mm	251685
63 x 50 x 63 mm	50 mm, 63 mm	251690

Tyleenslang

3 ARTIKELEN

PE40 drinkwaterbuis

PE40 is de oudere kwaliteitsklasse voor PE-buis...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
16 mm / 100 m	16 mm	230028
16 mm / 50 m	16 mm	230000
20 mm / 100 m	20 mm	230032
20 mm / 50 m	20 mm	230004
25 mm / 100 m	25 mm	230036
25 mm / 50 m	25 mm	230008
32 mm / 100 m	32 mm	230040
32 mm / 50 m	32 mm	230012
40 mm / 100 m	40 mm	230044
40 mm / 50 m	40 mm	230016
50 mm / 100 m	50 mm	230048
50 mm / 50 m	50 mm	230020
63 mm / 100 m	63 mm	230052
63 mm / 50 m	63 mm	230024

Je koopt 1 complete rol, in de lengte die je hierboven kiest.

PE-buis zonder keurmerk

PE-buis in de gangbare berekeningsmaten, gelever...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
16 mm / 100 m	16 mm	230380
25 mm / 100 m	25 mm	230388
25 mm / 10 m	25 mm	230385
25 mm / 25 m	25 mm	230386
25 mm / 50 m	25 mm	230387
32 mm / 100 m	32 mm	230392
32 mm / 10 m	32 mm	230389
32 mm / 25 m	32 mm	230390
32 mm / 50 m	32 mm	230391
40 mm / 100 m	40 mm	230396

Je koopt 1 complete rol, in de lengte die je hierboven kiest.

PE100 drinkwaterbuis

PE100 is de moderne kwaliteitsklasse voor PE-buis...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
110 x 6,6 mm / 100 m	SDR 17	230120
110 x 6,6 mm / 50 m	SDR 17	230084
20 x 2,0 mm / 100 m	SDR 11	230090
20 x 2,0 mm / 50 m	SDR 11	230054
25 x 2,0 mm / 100 m	SDR 13.6	230092
25 x 2,0 mm / 50 m	SDR 13.6	230056
32 x 2,0 mm / 100 m	SDR 17	230096
32 x 2,0 mm / 50 m	SDR 17	230060
40 x 2,4 mm / 100 m	SDR 17	230100
40 x 2,4 mm / 50 m	SDR 17	230064
50 x 3,0 mm / 100 m	SDR 17	230104
50 x 3,0 mm / 50 m	SDR 17	230068
63 x 3,8 mm / 100 m	SDR 17	230108
63 x 3,8 mm / 50 m	SDR 17	230072
75 x 4,5 mm / 100 m	SDR 17	230109
90 x 5,4 mm / 100 m	SDR 17	230116
90 x 5,4 mm / 50 m	SDR 17	230080
75 x 4,5 mm / 50 m	SDR 17	230075

Je koopt 1 complete rol, in de lengte die je hierboven kiest.

Tyleen kogelkranen

1 ARTIKEL



CEPEX

Cepex Kogelkraan PVC-U voor tyleen



Deze kogelkraan heeft aan
beide zijden een...

UITVOERING	ART.NR
16 mm	278181
20 mm	278182
25 mm	278183
32 mm	278184
40 mm	278185
50 mm	278186
63 mm	278187
75 mm	278188
90 mm	278189

Afsluiter

76 artikelen in 6 groepen



Afsluiter: 76 artikelen, direct leverbaar via rabetrading.com.

In dit hoofdstuk

Messing Klep	182
RPE magneetventielen	184
Messing Kogelkraan	185
Messing Tapkogelkraan	187
Pp Kogelkraan	188
Pp Tapkogelkraan	188

Messing Klep

33 ARTIKELEN

BARBERI


**Barberi Mondial
tussenklep, 1/2 en 3/4
inch**

De Mondial-uitvoering van de
veerbelaste terugslagklep, in...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
1/2	1/2" binnendraad	335041
3/4	3/4" binnendraad	335042

BARBERI


**Barberi Mondial
tussenklep, 71 en 93
mm**

Twee Mondial
terugslagkleppen met een...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
71 mm	1 1/2" binnendraad	335048
93 mm	2 1/2" binnendraad	335045

BARBERI


**Barberi Tussenklep
verticaal 2 x 1 1/4 bi-
dr.**

Met de Tussenklep verticaal 2
x 1 1/4 bi-dr. kies je voor ee...

Art.nr 330336



Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Messing
Lengte	66 mm
Gewicht	350 Gram
Uitvoering	Afdichting: NBR, Huis: Messing, Klep: PO...

BARBERI


**Barberi tussenklep
verticaal, 1/2 en 3/4
inch**

Twee kleine veerbelaste
terugslagkleppen, in 1/2 en...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
1/2	1/2" binnendraad	330324
3/4	3/4" binnendraad	330328

BARBERI


**Barberi Mondial
tussenklep, 59 tot 119
mm**

Vier Mondial
terugslagkleppen met...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
59 mm	1" binnendraad	335040
80 mm	2" binnendraad	335043
104 mm	3" binnendraad	335046
119 mm	4" binnendraad	335047

BARBERI


**Messing
terugslagkleppen 2x
binnendraad type 080**

Met de Tussenklep
horizontaal 2 x 1 1/2 bi-dr....

9 modellen



UITVOERING	ART.NR
1 1/2	330484
1 1/4	330480
1	330476
1/2	330468
1/2	330492
Barberi Tussenklep horizontaal 2 x 2 bi-dr.	330488
3	330496
3/4	330472
4	330500

BARBERI


**Barberi Tussenklep
verticaal mondial 2 x 1
1/4**

De Tussenklep verticaal
mondial 2 x 1 1/4 is een kle...

Art.nr 335044



Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Messing
Lengte	66 mm
Gewicht	392 Gram
Uitvoering	Afdichting: NBR, Huis: Messing, Klep: Me...



BARBERI

Barberi tussenklep verticaal, 59 tot 119 mm

Een veerbelaste terugslagklep
sluit met een veer in plaats...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
59 mm	1" binnendraad	330332
80 mm	2" binnendraad	330344
104 mm	3" binnendraad	330352
119 mm	4" binnendraad	330356



BARBERI

Barberi tussenklep verticaal, 71 en 93 mm

Een veerbelaste terugslagklep
sluit met een veer in plaats...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
71 mm	1 1/2" binnendraad	330340
93 mm	2 1/2" binnendraad	330348



BARBERI

Voetkleppen messing type 55 compleet binnendraad

Met de Voetklep messing 55,
1 1/2 bi-dr. kies je voor een...

6 modellen



UITVOERING	ART.NR
1 1/2	330404
1 1/4	330401
1	330400
2	330405
3/4	330397
4	330412



BARBERI

Messing voetkleppen type 045 smal model binnendraad

De Voetklep messing 045, 1
1/2 bi-dr. is een klep van...

8 modellen



UITVOERING	ART.NR
1 1/2	330376
1 1/4	330372
1	330368
2 1/2	330384
2	330380
3	330388
3/4	330364
4	330392



Filter RVS t.b.v. voetklep bu-dr.

De Filter RVS t.b.v. voetklep
bu-dr. is een roestvaststalen...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
3/8	3/8"	330413
3/4	3/4"	330417



Voetklep messing, 2 1/2 en 3 inch

Een voetklep zit onderaan de
zuigleiding van een pomp e...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
2 1/2 bi-dr	2 1/2"	330408
3 bi-dr	3" binnendraad	330409

RPE magneetventielen

25 ARTIKELEN



RPE

**Complete RPE
Magneetventiel met
Flowcontrol**Een elektrisch bediende
magneetkraan met...

8 modellen



UITVOERING	ART.NR
magneetventiel 1 1/4 inch, 24 V DC norma...	820020
magneetventiel 2 inch, 230 V normaal gesl...	820034
Magneetventiel 3, 1 1/2 bi-dr. 24VDC NC	820026
Magneetventiel 3, 1 1/2 bi-dr. 230V NC	820028
Magneetventiel 3, 1 1/4 bi-dr. 230V NC	820022
Magneetventiel 3, 1 bi-dr. 24VDC NC	820014
Magneetventiel 3, 1 bi-dr. 230V NC	820016
Magneetventiel 3, 2 bi-dr. 24VDC NC	820032



RPE

**RPE Magneetventiel 1
bi-dr. 24VAC + wartels**

De Magneetventiel 1 bi-dr.



Art.nr 820080

Capaciteit	6 m³/uur
Aansluiting	1x 1" bu-dr., 2x wartel 1" bi-dr.
Materiaal	NBR-EPDM
Diameter	Bi-dr. 1"
Volt	Spoel: 24V-AC NC



RPE

**RPE Magneetventiel 3,
bi-dr. 230V NC**De Magneetventiel 3, bi-dr.
230V NC is een...

UITVOERING	CAPACITEIT	ART.NR
1/2	1 m³/uur	820004
3/4	3 m³/uur	820010



RPE

**RPE Magneetventiel 3,
bi-dr. 24VAC NC**De Magneetventiel 3, bi-dr.
24VAC NC is een...

UITVOERING	CAPACITEIT	ART.NR
1/2	1 m³/uur	820000
3/4	3 m³/uur	820006



RPE

**RPE magneetventiel 3e
serie, 24V DC**Deze twee uitvoeringen
werken op 24 volt...

UITVOERING	CAPACITEIT	ART.NR
1/2	1 m³/uur	820002
3/4	3 m³/uur	820008



RPE

**RPE magneetventiel 3e
serie, 24V AC**Een magneetventiel opent en
sluit een leiding op elektrisc...

UITVOERING	CAPACITEIT	ART.NR
1 1/2 bi-dr.	24 m³/uur	820024
1 1/4 bi-dr.	10 m³/uur	820018
1 bi-dr.	6 m³/uur	820012
2 bi-dr.	44 m³/uur	820030
3 bu-dr.		820048



RPE

Los Membraan voor RPE Magneetventiel

De RPE Membraan voor 1 1/2" van RPE is een ventiel d...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
1 1/2"	820074
1" - 1 1/4"	820072
1/2 - 3/4	820070
2"	820076



RPE

RPE O-ring voor de elektrische spoel van een magneetventiel

Een rubberen O-ring die hoort bij de elektrische spoel...

Art.nr 820108



Materiaal	Rubber
Uitvoering	Toepassing bij spoel
Toepassing	O-ring
Soort hulpstuk	Ring



RPE

Losse Spoel voor RPE Magneetventiel

Een spoel op 9 volt gelijkspanning, herkenbaar...

7 modellen



UITVOERING	ART.NR
9 DC gesloten, rood-zwarte	820054
24 AC gesloten, zwarte	820060
24 AC open, zwarte	820068
24 DC gesloten, blauwe	820062
24 DC open, blauwe	820104
230 gesloten, witte	820064
230 open, witte	820066

Messing Kogelkraan

12 ARTIKELN



FERRERO

Kogelkraan mini messing 1/2 bi-dr.

De Kogelkraan mini messing 1/2 bi-dr. is een messing...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
1/2	1/2"	330252
1/4	1/4"	330244



FERRERO

Kogelkraan mini messing binnendraad

Een mini kogelkraan is de compacte versie van de...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
3/4	3/4"	330256
3/8	3/8"	330248



FERRERO

Kogelkraan mini messing binnendraad x buitendraad

Deze mini kogelkraan heeft
binnendraad aan de ene zijde...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
1/2	1/2"	330272
1/4	1/4"	330264
3/4	3/4"	330276
3/8	3/8"	330268



Kogelkraan messing binnendraad

Twee uitvoeringen met
binnendraad aan beide zijde...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
3/4	3/4"	337004
3/8	3/8"	337000



Kogelkraan messing, 1 1/2 bi-dr. aftap

De messing kogelkraan van 1
1/2" met aftap is een zware...



Art.nr 337044

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Messing verchroomd
Uitvoering	Kogelkraan 2x bi-dr
Kleur	Messing verchroomd
Soort hulpstuk	Kogelkraan



Kogelkraan messing, 1 bi-dr. aftap

De messing kogelkraan van 1"
met aftap is een robuuste...



Art.nr 337040

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Messing verchroomd
Uitvoering	Kogelkraan 2x bi-dr
Kleur	Messing verchroomd
Soort hulpstuk	Kogelkraan



Kogelkraan messing

De standaard messing
kogelkraan, in de breedste...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
1 1/2 bi-bu-dr	121	337026
1 1/2 bi-dr	120	337010
1 1/4 bi-bu-dr	121	337024
1 1/4 bi-dr	120	337008
1 bi-bu-dr	121	337022
1 bi-dr	120	337006
1/2 bi-dr	120	337002
2 1/2 bi-dr	120	337014
2 bi-bu-dr	121	337028
2 bi-dr	120	337012
3 bi-dr	120	337016



Kogelkraan messing binnendraad x buitendraad

Twee uitvoeringen in de
meest gebruikte maten: 1/2...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
1/2	1/2"	337018
3/4	3/4"	337020



Kogelkraan messing, 1 1/4 bi-dr. aftap

De messing kogelkraan van 1
1/4" met aftap is een...



Art.nr 337042

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Messing verchroomd
Uitvoering	Kogelkraan 2x bi-dr
Kleur	Messing verchroomd
Soort hulpstuk	Kogelkraan



Kogelkraan messing, 1/2 bi-dr. aftap

De messing kogelkraan van 1/2" met aftap is een...



Art.nr 337036

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Messing verchroomd
Uitvoering	Kogelkraan 2x bi-dr
Kleur	Messing verchroomd
Soort hulpstuk	Kogelkraan



Kogelkraan messing, 2 bi-dr. aftap

De messing kogelkraan van 2" met aftap is de grootste en...



Art.nr 337046

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Messing verchroomd
Uitvoering	Kogelkraan 2x bi-dr
Kleur	Messing verchroomd
Soort hulpstuk	Kogelkraan



Kogelkraan messing, 3/4 bi-dr. aftap

De messing kogelkraan van 3/4" met aftap is een...



Art.nr 337038

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Messing verchroomd
Uitvoering	Kogelkraan 2x bi-dr
Kleur	Messing verchroomd
Soort hulpstuk	Kogelkraan

Messing Tapkogelkraan

3 ARTIKELEN



BONFIX

Bonfix Dubbele Tapkogelkraan messing 1/2, PN16

De dubbele tapkogelkraan van messing, 1/2" en PN16,...

Art.nr 330240



Aansluiting	1/2" buitendraad
Materiaal	Messing verchroomd
Uitvoering	Met dubbele uitloop en dacromet handg...
Toepassing	Kogelkranen en schuifafsluiters
Kleur	Messing verchroomd



VIR

Tapkogelkraan messing 1, PN16

De messing tapkogelkraan van 1" met slangwartel is ee...



Art.nr 330236

Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	Messing verchroomd
Uitvoering	Met slangwartel en dacromet handgreep
Toepassing	Kogelkranen en schuifafsluiters
Kleur	Messing verchroomd



VIR

Tapkogelkraan messing PN16

Een tapkogelkraan
combineert een kogelafsluit...



UITVOERING	BUITENDR.	ART.NR
1/2	1/2"	330228
3/4	3/4"	330232

Pp Kogelkraan

2 ARTIKELEN



VIR

PP Kogelkraan 1 type 228

De PP kogelkraan van 1", type
Arctic 228, is een lichte,...

Art.nr 330208

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PP copolymeer
Gewicht	0,228 kg
Kleur	Grijs - blauw
Soort hulpstuk	Kogelkraan



VIR

Vir PP kogelkraan

Een kunststof kogelkraan met
kwartslagbediening, in 1/2 e...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
1/2	1/2"	330200
3/4	3/4"	330204

Pp Tapkogelkraan

1 ARTIKEL



VIR

Vir PP tapkogelkraan

Deze tapkogelkraan
combineert een afsluiter me...



UITVOERING	ART.NR
1"	330238
1/2"	330230
3/4"	330234

Beregeningstoebehoren

73 artikelen in 5 groepen



Beregeningstoebehoren zijn de kleine onderdelen die je installatie compleet, dicht en betrouwbaar maken. Met PP-hulpstukken maak je overgangen, bochten en aftakkingen, met een aanboorzadel tak je af op een bestaande buis zonder alles open te leggen, en met een afsluiter- of grondbbox houd je ondergrondse kranen droog en bereikbaar. Een leidingfilter aan het begin van de lijn houdt zand en vuil tegen en beschermt je sproeiers, druppelaars en ventielen tegen verstopping. Precies het spul dat je erbij nodig hebt om een beregening netjes aan te leggen en jarenlang probleemloos te laten werken. Hieronder staat het bij elkaar, gesorteerd per soort.

In dit hoofdstuk

Pp Hulpstukken	190
Verdeelblok Onderdelen	196
Afsluiterboxen & grondbboxen	198
Leidingfilter	200
Waterstopcontact Insteekventiel	200



Bekijk online

Alle 73 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat doet een aanboorzadel?

Daarmee maak je een aftakking op een bestaande buis zonder die door te knippen. Je klemt het zadel om de buis, boort door de opening en zet er je aftakking op.

Waarom een leidingfilter plaatsen?

Een filter houdt zand en vuil tegen en beschermt zo je sproeiers, druppelaars en ventielen tegen verstopping. Bij bron- of slootwater is dat bijna onmisbaar.

Pp Hulpstukken

40 ARTIKELEN



IRRITEC

Afsluiter PP, RFP, 1/2", tulle

De Afsluiter PP, RFP, 1/2", tulle is een kunststof (PP) afsluiter...



UITVOERING	KWALIFICATIE	ART.NR
16 mm	16 mm x 1/2"	808505
20 mm	20 mm x 1/2"	808515



IRRITEC

Irritec afsluiter PP

Een kunststof afsluiter met binnendraad aan beide zijde...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
1/2" bi x 1/2" bi	1/2" x 1/2"	808485
3/4" x 3/4", 2x bi	3/4" x 3/4"	808490



IRRITEC

Irritec afsluiter PP binnendraad x buitendraad

Deze afsluiter heeft binnendraad aan de ene zijde...



UITVOERING	KWALIFICATIE	ART.NR
1/2"	1/2" x 1/2"	808495
3/4"	3/4" x 3/4"	808500



IRRITEC

Irritec afsluiter PP met slangtule

Bij deze uitvoering zit aan beide zijden een slangtule.



UITVOERING	ART.NR
12 mm	808465
16 mm	808470
20 mm	808475
25 mm	808480



IRRITEC

Irritec afsluiter PP met slangtule en draad

Deze afsluiter combineert een slangtule met een...



UITVOERING	BUITENDR.	ART.NR
16 mm x 1/2"	1/2"	808575
20 mm x 1/2"	1/2"	808585
20 mm x 3/4"	3/4"	808590



IRRITEC

Irritec dubbele nippel PP

Een dubbele nippel heeft buitendraad aan beide zijde...



UITVOERING	ART.NR
1"	809715
1/2"	809705
2"	809730
3/4"	809710
1 1/2"	809725
1 1/4"	809720



IRRITEC

Irritec kap PP

Een kap gaat over een buitendraad heen en sluit di...



UITVOERING	ART.NR
1"	809685
1/2"	809675
1 1/4"	809690
2"	809700
3/4"	809680



IRRITEC

Irritec knie PP 90 graden binnendraad

Een kunststof knie met binnendraad aan beide zijde...



UITVOERING	ART.NR
1"	809010
1/2"	809000
1 1/4"	809015
2"	809025
3/4"	809005



IRRITEC

Irritec knie PP 90 graden binnendraad x buitendraad

Deze knie heeft binnendraad aan de ene zijde en...



UITVOERING	ART.NR
1"	809050
1/2"	809040
3/4"	809045



IRRITEC

Irritec knie PP 90 graden met slangtule

Deze knie maakt een haakse hoek in een slangleiding.



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
16 x 16	16 x 16 mm	808310
20 x 20	20 x 20 mm	808315
25 x 25	25 x 25 mm	808320
32 x 32	32 x 32 mm	808325



IRRITEC

Irritec knie PP 90 graden slangtule x buitendraad

Deze knie heeft een slangtule aan de ene zijde en...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
16 mm x 1/2"	641	808345
16 mm x 3/4"	641	808350
20 mm x 1/2"	641	808355
20 mm x 3/4"	641	808360
25 mm x 3/4"		808365



IRRITEC

Irritec slangpilaar PP buitendraad

De slangpilaar is het onderdeel dat je in een...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
16 mm x 1/2"	1/2" x 16 mm	808005
16 mm x 3/4"	3/4" x 16 mm	808015
20 mm x 1/2"	1/2" x 20 mm	808020
20 mm x 3/4"	3/4" x 20 mm	808025
25 mm x 1"	1" x 25 mm	808040
25 mm x 1/2"	1/2" x 25 mm	808030
25 mm x 3/4"	3/4" x 25 mm	808035
32 mm x 1"	1" x 32 mm	808050
32 mm x 1 1/4"	1 1/4" x 32 mm	808055



IRRITEC

Irritec sok PP

Een sok heeft binnendraad aan beide zijden en koppelt...



UITVOERING	ART.NR
1"	809500
1/2"	809490
1 1/4"	809505
2"	809515
3/4"	809495



IRRITEC

Irritec soknippel PP verlopend

Deze soknippel verloopt in maat: de binnendraad en de...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
1 1/2" x 2"	2"	809365
1" x 1 1/4"	1 1/4"	809340
1/2" x 1"	3/4"	809305
1/2" x 3/4"	3/4"	809300
1 1/4" x 1 1/2"	1 1/2"	809355
3/4" x 1"	1"	809320



IRRITEC

Irritec soknippel PP, 1/2 tot 1 inch

Drie soknippels in de meest gebruikte maten: 1/2, 3/4 en...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
1/2"	1" x 1/2"	809395
3/4"	1" x 3/4"	809405
1"	1 1/4" x 1"	809415



IRRITEC

Irritec soknippel PP, 3/4 en 2 inch

Een soknippel heeft aan de ene zijde binnendraad en aa...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
2"	2" x 1 1/2"	809425
3/4"	3/4" x 1/2"	809390



IRRITEC

Irritec stop PP, 1 1/4 en 1 1/2 inch

Twee stoppen in de tussenmaten 1 1/4 en 1 1/2...



UITVOERING	ART.NR
1 1/2"	809555
1 1/4"	809550



IRRITEC

Irritec stop PP, 1/2 tot 2 inch

Een stop wordt in een binnendraad gedraaid en sl...



UITVOERING	ART.NR
1"	809545
1/2"	809535
2"	809560
3/4"	809540



IRRITEC

Irritec T-stuk PP 20 mm met draadaftakking

Dit T-stuk laat een slang van 20 mm doorlopen en maakt...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
1/2"	20 x 1/2" x 20 mm	808225
3/4"	20 x 3/4" x 20 mm	808230



IRRITEC

Irritec T-stuk PP 25 mm met draadaftakking

Dezelfde constructie als de 20 mm uitvoering, maar dan...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
1/2"	25 x 1/2" x 25 mm	808235
3/4"	25 x 3/4" x 25 mm	808240



IRRITEC

Irritec T-stuk PP binnendraad

Een kunststof T-stuk met binnendraad op alle drie de de...



UITVOERING	ART.NR
1"	809070
1/2"	809060
1 1/4"	809075
3/4"	809065



IRRITEC

Irritec T-stuk PP met slangtule

Dit T-stuk heeft drie slangtules van gelijke maat.



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
16 x 16 x 16	16 x 16 x 16 mm	808175
20 x 20 x 20	20 x 20 x 20 mm	808185
25 x 25 x 25	25 x 25 x 25 mm	808190
32 x 32 x 32	32 x 32 x 32 mm	808195



IRRITEC

Irritec verbindingstuk PP met slangtule

Het eenvoudigste onderdeel uit de reeks: twee slangtules...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
16 x 16	16 x 16 mm	808125
20 x 20	20 x 20 mm	808130
25 x 25	25 x 25 mm	808135
32 x 32	32 x 32 mm	808140



IRRITEC

Irritec verloopnippel PP naar 2 inch

Twee verloopnippels die uitkomen op 2 inch, vanaf 1...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
1 1/2", 2"	2" x 1 1/2"	809650
1 1/4", 2"	2 x 1 1/4"	809645



IRRITEC

Irritec verloopnippel PP, 1/2 tot 2 inch

Een verloopnippel heeft buitendraad aan beide zijde...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
1", 1/2"	1" x 1/2"	809585
1", 3/4"	1" x 3/4"	809590
1", 2"	2 x 1"	809640
1/2", 3/4"	3/4" x 1/2"	809580



IRRITEC

Irritec verloopnippel PP, 1 1/4 en 1 1/2 inch

Drie verloopnippels in de tussenmaten: van 1 1/4 naar...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
1 1/2", 1"	1 1/2" x 1"	809620
1 1/4", 3/4"	1 1/4" x 3/4"	809600
1 1/4", 1"	1 1/4" x 1"	809605



IRRITEC

Irritec verloopring PP 2 inch

Twee verloopringen die vanaf 2 inch terugverlopen naar 1...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
1 1/2"	2" x 1 1/2"	809270
1 1/4"	2" x 1 1/4"	809265



IRRITEC

Irritec verloopring PP, 1 1/4 en 1 1/2 inch

Drie verloopringen in de grotere maten: vanaf 1 1/4 ...

UITVOERING	AFMETING	ART.NR
1 1/2" / 1"	1 1/2" x 1"	809245
1 1/2" / 1 1/4"	1 1/2" x 1 1/4"	809250
1 1/4" / 1"	1 1/4" x 1"	809237



IRRITEC

Irritec verloopring PP, 3/4 en 1 inch

Een verloopring draai je in een aansluiting met...

UITVOERING	AFMETING	ART.NR
1" / 1/2"	1" x 1/2"	809220
1" / 3/4"	1" x 3/4"	809225
3/4" / 1/2"	3/4" x 1/2"	809215



IRRITEC

Irritec verloopslangtule PP

Twee slangen van verschillende diameter aan...

UITVOERING	AFMETING	ART.NR
20 x 16	20 x 16 mm	808100
25 x 16	25 x 16 mm	808105
25 x 20	25 x 20 mm	808110
32 x 25	32 x 25 mm	808115



IRRITEC

Irritec verloopsock PP, 1 1/2 inch

Twee verloopsocken vanaf 1 1/2 inch: naar 1 1/4 inch...

UITVOERING	AFMETING	ART.NR
1 1/2", 1 1/4"	1 1/2" x 1 1/4"	809460
1 1/2", 2"	2" x 1 1/2"	809465



IRRITEC

Kap PP, type 609, 1 1/2"

De PP kap type 609 met 1 1/2" binnendraad sluit het...

Art.nr 809695

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PP
Uitvoering	Binnendraad
Toepassing	Kappen
Kleur	Zwart



IRRITEC

Irritec verloopsock PP, 1/2 tot 1 1/4 inch

Een verloopsock heeft binnendraad aan beide zijde...

UITVOERING	AFMETING	ART.NR
1", 3/4"	1" x 3/4"	809450
1 1/4", 1"	1 1/4" x 1"	809455
1/2", 3/4"	3/4" x 1/2"	809445



IRRITEC

Knie PP, type 626, 90GR, 1 1/2" bi

De PP knie type 626 met 1 1/2" binnendraad maakt ee...

Art.nr 809020

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PP
Uitvoering	2x binnendraad
Toepassing	Knieën 90°
Kleur	Zwart



IRRITEC

Sok PP, type 620, 1 1/2"

De PP sok type 620 met 1 1/2" binnendraad verbindt...



Art.nr 809510

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PP
Uitvoering	Binnendraad
Toepassing	Sokken
Kleur	Zwart



IRRITEC

Soknippel PP, type 622, 1 1/2" bu x 1 1/4"

De PP soknippel type 622 heeft aan de ene zijde...



Art.nr 809420

Aansluiting	Binnendraad, Buitendraad
Materiaal	PP
Uitvoering	Binnen x buitendraad
Toepassing	Sok nippels
Kleur	Zwart



IRRITEC

T-stuk PP, 608, 90GR, 16 mm x 3/4" x 16 mm

Het PP T-stuk type 608 heeft aan de zijkanen 16 mm...



Art.nr 808220

Aansluiting	Buitendraad, Tule
Materiaal	PP
Uitvoering	Buitendraad x slangtule
Toepassing	T-stukken
Kleur	Zwart



IRRITEC

T-stuk PP, type 630, 90GR, 1 1/2" bi

Het PP T-stuk type 630 met 1 1/2" binnendraad takt een...



Art.nr 809080

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PP
Uitvoering	Binnendraad
Toepassing	T-stukken
Kleur	Zwart



IRRITEC

Verloopnippel PP, type 619, 1 1/2" x 1 1/4"

De PP verloopnippel type 619 verbindt twee verschillende...



Art.nr 809625

Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	PP
Uitvoering	Buitendraad
Toepassing	Verloopnippels
Kleur	Zwart



IRRITEC

Verloopring PP, type 623, 2" x 1" bi

De PP verloopring type 623 verkleint een 2" aansluiting...



Art.nr 809260

Aansluiting	Binnendraad, Buitendraad
Materiaal	PP
Uitvoering	Binnen x buitendraad
Toepassing	Verloopringen
Kleur	Zwart

Verdeelblok Onderdelen

17 ARTIKELEN



LEV MANIFOLD

LEV Manifold 2-groeps verd. + afsluiters

De LEV Manifold 2-groeps verdeler met afsluiters (type...

Art.nr **816798**

Capaciteit	7 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad, Wartel
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	2 groepen
Max. Werkdruk	10 bar



LEV MANIFOLD

LEV Manifold 2-groeps verdeler

De LEV Manifold 2-groeps verdeler (type Alon-1) splitst...

Art.nr **816818**

Capaciteit	7 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad, Wartel
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	2 groepen
Max. Werkdruk	10 bar



LEV MANIFOLD

LEV Manifold 3-groeps verd. + afsluiters

De LEV Manifold 3-groeps met afsluiters is een...

Art.nr **816800**

Capaciteit	7 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad, Wartel
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	3 groepen
Max. Werkdruk	10 bar



LEV MANIFOLD

LEV Manifold 3-groeps verdeler

De LEV Manifold 3-groeps verdeler is een kunststof...

Art.nr **816820**

Capaciteit	7 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad, Wartel
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	3 groepen
Max. Werkdruk	10 bar



LEV MANIFOLD

LEV Manifold 4-groeps verd. + afsluiters

De LEV Manifold 4-groeps met afsluiters splitst de...

Art.nr **816805**

Capaciteit	7 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad, Wartel
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	4 groepen
Max. Werkdruk	10 bar



LEV MANIFOLD

LEV Manifold 4-groeps verdeler

De LEV Manifold 4-groeps verdeler splitst een...

Art.nr **816825**

Capaciteit	7 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad, Wartel
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	4 groepen
Max. Werkdruk	10 bar





LEV MANIFOLD

LEV Manifold 5-groeps verd. + afsluiters

De LEV Manifold 5-groeps verdeler met afsluiters (type...

Art.nr **816807**

Capaciteit	7 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad, Wartel
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	5 groepen
Max. Werkdruk	10 bar



LEV MANIFOLD

LEV Manifold 5-groeps verdeler

De LEV Manifold 5-groeps verdeler splitst een...

Art.nr **816827**

Capaciteit	7 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad, Wartel
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	5 groepen
Max. Werkdruk	10 bar



LEV MANIFOLD

LEV Manifold 6-groeps verd. + afsluiters

De LEV Manifold 6-groeps verdeler met afsluiters (type...

Art.nr **816809**

Capaciteit	7 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad, Wartel
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	6 groepen
Max. Werkdruk	10 bar



LEV MANIFOLD

LEV Manifold 6-groeps verdeler

De LEV Manifold 6-groeps verdeler (type Alon-1) splitst...

Art.nr **816829**

Capaciteit	7 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad, Wartel
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	6 groepen
Max. Werkdruk	10 bar



LEV MANIFOLD

LEV Manifold 8-groeps verd. + afsluiters

De LEV Manifold 8-groeps met afsluiters is het grote...

Art.nr **816811**

Capaciteit	7 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad, Wartel
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	8 groepen
Max. Werkdruk	10 bar



LEV MANIFOLD

LEV Manifold 8-groeps verdeler

De LEV Manifold 8-groeps verdeler is het grote...

Art.nr **816831**

Capaciteit	7 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad, Wartel
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	8 groepen
Max. Werkdruk	10 bar



LEV MANIFOLD

LEV Manifold dubbele nippel

Deze dubbele nippel koppelt twee onderdelen van een...

UITVOERING	BUITENDR.	ART.NR
1" - 1"	1"	816833
1" - 3/4"	1", 3/4"	816835



LEV MANIFOLD

LEV Manifold Verdeler Ophangbeugel

De LEV Manifold ophangbeugel is de kunstst...

Art.nr **816840**

Materiaal	Kunststof
Kleur	Zwart





Manifold verdeler, 2 uitgangen

De manifold verdeler met 2 uitgangen is een eenvoudig...



Art.nr 816842

Aansluiting	Binnendraad, Wartel
Materiaal	PP
Uitvoering	2 groepen
Toepassing	Verdeler voor tuinberegening
Max. Werkdruk	Maximale druk 10 bar bij 20 °C



Manifold verdeler, 3 uitgangen

De manifold verdeler met 3 uitgangen is een PP...



Art.nr 816844

Aansluiting	Binnendraad, Wartel
Materiaal	PP
Uitvoering	3 groepen
Toepassing	Verdeler voor tuinberegening
Max. Werkdruk	Maximale druk 10 bar bij 20 °C



Manifold verdeler, 4 uitgangen

De manifold verdeler met 4 uitgangen is een PP...



Art.nr 816846

Aansluiting	Binnendraad, Wartel
Materiaal	PP
Uitvoering	4 groepen
Toepassing	Verdeler voor tuinberegening
Max. Werkdruk	Maximale druk 10 bar bij 20 °C

Afsluiterboxen & grondboxen

9 ARTIKELEN



CEPEX

Cepex Afsluiterbox Jumbo rechthoekig

De afsluiterbox Jumbo is de grootste rechthoekige...



Art.nr 800035

Materiaal	PP
Gewicht	6.5 KG
Uitvoering	Rechthoekig. Vergrendelbaar deksel
Toepassing	Beregeningsproducten
Kleur	Zwart - groen



CEPEX

Cepex Afsluiterbox Mini rond

De afsluiterbox Mini is een kleine, ronde grondbbox met...



Art.nr 800020

Materiaal	PP
Diameter	144 mm
Uitvoering	Rond. Vergrendelbaar deksel
Toepassing	Beregeningsproducten
Kleur	Zwart - groen



CEPEX

Cepex Afsluiterbox Normaal rond

De afsluiterbox Normaal is een ronde grondbbox met...

Art.nr 800025



Materiaal	PP
Diameter	229 mm
Uitvoering	Rond. Vergrendelbaar deksel
Toepassing	Beregeningsproducten
Kleur	Zwart - groen



CEPEX

Cepex Afsluiterbox Standaard rechthoekig

De afsluiterbox Standaard is een rechthoekige grondbbox...

Art.nr 800030



Materiaal	PP
Uitvoering	Rechthoekig. Vergrendelbaar deksel
Toepassing	Beregeningsproducten
Kleur	Zwart - groen
Afmeting	L: 480 x B: 350 x H: 310 mm



CEPEX

Cepex Verhoging Jumbo 17cm

De Verhoging Jumbo is een 17 cm hoog opzetstuk...

Art.nr 800036



Materiaal	PP
Uitvoering	Voor model Jumbo
Toepassing	Beregeningsproducten
Kleur	Zwart
Afmeting	L: 597 x B 430 x H: 190 mm



CEPEX

Cepex Verhoging Standaard 16cm

De Verhoging Standaard is een 16 cm hoog opzetstuk...

Art.nr 800032



Materiaal	PP
Uitvoering	Voor model Standaard
Toepassing	Beregeningsproducten
Kleur	Zwart
Afmeting	L: 500 x B: 300 x H: 180 mm



IRRITEC

Afsluiterbox rond met afsluiter, PVM

De afsluiterbox Rondo is een ronde grondbbox van 205 m...

Art.nr 800038



Aansluiting	Met 3/4" kogelkraan
Materiaal	PP
Diameter	205 mm
Uitvoering	Met 3/4" kogelkraan
Toepassing	Beregeningsproducten

**Afsluiterbox XL**

De Afsluiterbox XL is een pomp. De lengte bedraagt...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
Afsluiterbox	800050
Opzetstuk	800052

Leidingfilter

5 ARTIKELEN



PP leidingfilters, type FLD met RVS filter 120 mesh, 125 micron



De grootste maat in deze reeks Y-leidingfilters, met ee...

5 modellen

UITVOERING	ART.NR
1 1/2	800012
1 1/4	800008
1	800004
2	800016
3/4	800000

Waterstopcontact Insteekventiel

2 ARTIKELEN



IRRITEC

Insteeksleutel 3/4\"/>



De insteeksleutel met 3/4\"/>

Art.nr 240928

Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Insteeksleutel voor Waterstopcontact / K...
Toepassing	Voor beregening
Kleur	Zwart



IRRITEC

Irritec IDS snelkoppelventiel




Een snelkoppelventiel is een afnamepunt dat gesloten...

UITVOERING	ART.NR
1"	240936
3/4"	240932

Beregeningsbesturing

72 artikelen in 3 groepen



Besturing en ventielen maken van losse sproeiers een automatisch, betrouwbaar systeem. Een beregeningscomputer bepaalt wanneer en hoe lang er water gaat, magneetventielen schakelen elke sectie open en dicht, en een regensensor slaat de beurt over als het toch al nat is. Zo krijgt elk deel van je tuin of perceel precies genoeg water, zonder dat je zelf met de kraan in de weer hoeft. Je deelt je tuin in secties op, zodat de pomp of kraan niet alles tegelijk hoeft te voeden, en laat ze netjes na elkaar draaien. Hieronder vind je computers, ventielen, sensoren en verdelers om je installatie compleet te maken.

In dit hoofdstuk

Beregeningscomputers	202
Beregeningssensoren	209
Watertimers	211



Bekijk online

Alle 72 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is het verschil tussen 9 volt en 24 volt ventielen?

9 volt ventielen werken op een batterij bij een losse kraantimer, handig zonder stroom in de buurt. 24 volt ventielen zijn bedraad naar een computer op netstroom en geschikt voor grotere, vaste systemen.

Hoeveel secties heb ik nodig?

Zoveel als nodig om binnen het debiet van je pomp of kraan te blijven. Kan je waterbron niet alle sproeiers tegelijk voeden, dan splits je op en laat je de secties na elkaar draaien.

Beregeningscomputers

55 ARTIKELEN



HUNTER

Hunter batterij controller Node-BT-100

De Hunter Node-BT-100 is een beregeningscomputer...

Art.nr 813098



Volt	9 volt
Toepassing	Beregening
Aantal stations	1
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter batterij controller Node-BT-200

De Hunter Node-BT-200 is een batterijgevoede...

Art.nr 813100



Volt	9 volt
Toepassing	Beregening
Aantal stations	2
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter batterij controller Node-BT-400

De Hunter Node-BT-400 is een batterijgevoede...

Art.nr 813104



Volt	9 volt
Toepassing	Beregening
Aantal stations	4
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter computer IC-601 PL 6 stations

De Hunter IC-601 is een modulaire...

Art.nr 813072



Materiaal	Plastic huis
Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	6
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter computer ICM-600 module 6 station

De Hunter ICM-600 is een uitbreidingsmodule van 6...

Art.nr 813074



Materiaal	Plastic huis
Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	6
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter Eco Logic 401i(indoor) 4 stations

De Hunter Eco Logic 401i is een eenvoudige, voordelige...

Art.nr 813078



Uitvoering	Indoor
Aantal stations	4
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter Eco Logic 601i(indoor) 6 stations

De Hunter Eco Logic 601i is een eenvoudige, voordelige...

Art.nr 813080



Uitvoering	Indoor
Aantal stations	6
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter Hydrawise HC601, 6 st. indoor

De Hunter Hydrawise HC601 is een slimme wifi-...



Art.nr 813327

Uitvoering	Indoor
Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	6
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter Hydrawise HC1201, 12 st. indoor

De Hunter Hydrawise HC1201 is de slimme wifi-...



Art.nr 813328

Uitvoering	Indoor
Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	12
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter Hydrawise HCC 8 computer

De Hunter Hydrawise HCC is de modulaire, commerciële...



Art.nr 813312

Uitvoering	Outdoor
Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	8



HUNTER

Hunter Hydrawise ICM 4 module

De Hunter Hydrawise ICM-400 is een...



Art.nr 813313

Uitvoering	Outdoor
Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	4



HUNTER

Hunter Hydrawise ICM 8 module

De Hunter Hydrawise ICM-800 is een...



Art.nr 813314

Uitvoering	Outdoor
Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	8



HUNTER

Hunter Hydrawise ICM 22 module

De Hunter Hydrawise ICM-2200 is de grootste...



Art.nr 813316

Uitvoering	Outdoor
Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	22



HUNTER

Hunter Hydrawise module voor HC1201

De Hunter Hydrawise station-module voor de HC1201 is...



Art.nr 813329

Uitvoering	Indoor
Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	12
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter Hydrawise PHC601, 6 st. outdoor

De Hunter Hydrawise PHC601 is de slimme wifi-...



Art.nr 813330

Uitvoering	Outdoor
Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	6
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter Hydrowise PHC1201, 12 st. outdoor

De Hunter Hydrowise
PHC1201 is de slimme wifi-...

Art.nr 813332



Uitvoering	Outdoor
Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	12
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter Hydrowise PHC2401, 24 st. outdoor

De Hunter Hydrowise
PHC2401 is de slimme wifi-...

Art.nr 813334



Uitvoering	Outdoor
Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	24



HUNTER

Hunter PCM 4 stations controller indoor

De Hunter Pro-C is een
betrouwbare, modulaire...

Art.nr 813084



Materiaal	Kunststof behuizing
Volt	220/24 V
Uitvoering	Indoor
Toepassing	Beregeningscomputers
Kleur	Wit



HUNTER

Hunter PCM 3 stations module Pro C

De Hunter PCM-300 is een
uitbreidingsmodule waarme...

Art.nr 813088



Materiaal	Kunststof behuizing
Volt	220/24 V
Toepassing	Beregeningscomputers
Kleur	Wit
Aantal stations	3



HUNTER

Hunter PCM 9 stations module Pro C

De Hunter PCM-900 is een
uitbreidingsmodule die de...

Art.nr 813090



Materiaal	Kunststof behuizing
Volt	220/24 V
Toepassing	Beregeningscomputers
Kleur	Wit
Aantal stations	9



HUNTER

Hunter PCM 4 stations controller outdoor

De Hunter Pro-C in de
outdoor-uitvoering is een...

Art.nr 813085



Materiaal	Kunststof behuizing
Volt	220/24 V
Uitvoering	Outdoor
Toepassing	Beregeningscomputers
Kleur	Wit



HUNTER

Hunter Pump startrelais PSR-22

Het Hunter PSR-22 is een
pompstartrelais dat een...

Art.nr 813066



Aansluiting	1 fase
Toepassing	Beregeningscomputers
Kleur	Wit
Kw	Max. 2,2 kW (3 pk)
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter Pomp startrelais PSR-53

Het Hunter PSR-53 pomp-startrelais schakelt tussen je...



Art.nr 813070

Aansluiting	3 fasen
Toepassing	Beregeningscomputers
Kleur	Wit
Kw	Max. 7,5 kW (10 pk)
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter WAND Wifi Module X2

De Hunter WAND wifi-module maakt van je Hunter...



Art.nr 813452

Materiaal	Kunststof behuizing
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter X2-601-E 6 stations

De Hunter X2-601 is een betrouwbare...



Art.nr 813446

Uitvoering	Indoor, Outdoor
Aantal stations	6
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter X2-401-E 4 stations

De Hunter X2-401 is een betrouwbare...



Art.nr 813444

Uitvoering	Indoor, Outdoor
Aantal stations	4
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter X2-1401-E 14 stations

De Hunter X2-1401 is de grootste uit de X2-reeks, me...



Art.nr 813450

Uitvoering	Indoor, Outdoor
Aantal stations	14
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter X2-801-E 8 stations

De Hunter X2-801 is een betrouwbare...



Art.nr 813448

Uitvoering	Indoor, Outdoor
Aantal stations	8
Toepasbaar in medium	Schoon water



RAIN BIRD

Rainbird ESP-9V 1-station

De Rain Bird ESP-9V is een beregeningscomputer voor ...



Art.nr 813510

Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	1
Toepasbaar in medium	Schoon water



RAIN BIRD

Rainbird 9 Volt impuls spoel K80920

De Rain Bird 9 volt impulsspoel K80920 is de...



Art.nr 813517

Volt	9V
Uitvoering	Spoel voor Rainbird magneetklep
Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	6
Toepasbaar in medium	Schoon water



RAIN BIRD

Rainbird ESP-9V 2-stations

De Rain Bird ESP-9V met 2 stations is een...

Art.nr 813512

Toepassing

Beregeningscomputers

Aantal stations

2

Toepasbaar in medium

Schoon water



RAIN BIRD

Rainbird ESP-9V 4-stations

De Rain Bird ESP-9V met 4 stations is een...

Art.nr 813514

Toepassing

Beregeningscomputers

Aantal stations

4

Toepasbaar in medium

Schoon water



RAIN BIRD

Rainbird ESP-9V 6-stations

De Rain Bird ESP-9V met 6 stations is het grootste...

Art.nr 813516

Toepassing

Beregeningscomputers

Aantal stations

6

Toepasbaar in medium

Schoon water



RAIN BIRD

Rainbird ESP-LX-MSM12 12 st. uitbr. mod

De Rain Bird ESP-LX-MSM12 is een stationsmodule van 1...

Art.nr 813478

Aantal stations

12

Toepasbaar in medium

Schoon water



RAIN BIRD

Rainbird ESP-ME3 4 stat. basis computer

De Rain Bird ESP-ME3 is een modulaire...

Art.nr 813470

Volt

230 V

Uitvoering

Indoor, Outdoor

Aantal stations

4

Soort product

Basiscomputer



RAIN BIRD

Rainbird ESP-LXME 8-stations (basis)

De Rain Bird ESP-LXME is een commerciële, modulaire...

Art.nr 813477

Aantal stations

8

Toepasbaar in medium

Schoon water



RAIN BIRD

Rainbird ESP-ME3 losse 6-stat. uitbr. mod

De Rain Bird ESP-ME3 uitbreidingsmodule van 6...

Art.nr 813476

Volt

230 V

Uitvoering

Indoor, Outdoor

Aantal stations

6

Soort product

Uitbreidingsmodule



RAIN BIRD

Rainbird ESP-ME3 losse 3-stat. uitbr. mod

De Rain Bird ESP-ME3 uitbreidingsmodule van 3...

Art.nr 813474

Volt

230 V

Uitvoering

Indoor, Outdoor

Aantal stations

3

Soort product

Uitbreidingsmodule





RAIN BIRD

Rainbird ESP-TM2 4 st. indoor WiFi

De Rain Bird ESP-TM2 is een populaire, betrouwbare...



Art.nr 813493

Materiaal	Kunststof behuizing
Uitvoering	Indoor
Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	4
Toepasbaar in medium	Schoon water



RAIN BIRD

Rainbird ESP-TM2 4 st. outdoor WiFi

De Rain Bird ESP-TM2 met 4 stations in de outdoor-...



Art.nr 813494

Materiaal	Kunststof behuizing
Uitvoering	Outdoor
Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	4
Toepasbaar in medium	Schoon water



RAIN BIRD

Rainbird ESP-TM2 6 st. indoor WiFi

De Rain Bird ESP-TM2 met 6 stations in de indoor-...



Art.nr 813495

Materiaal	Kunststof behuizing
Uitvoering	Indoor
Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	6
Toepasbaar in medium	Schoon water



RAIN BIRD

Rainbird ESP-TM2 6 st. outdoor WiFi

De Rain Bird ESP-TM2 met 6 stations in de outdoor-...



Art.nr 813496

Materiaal	Kunststof behuizing
Uitvoering	Outdoor
Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	6
Toepasbaar in medium	Schoon water



RAIN BIRD

Rainbird ESP-TM2 8 st. indoor WiFi

De Rain Bird ESP-TM2 met 8 stations in de indoor-...



Art.nr 813497

Materiaal	Kunststof behuizing
Uitvoering	Indoor
Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	8
Toepasbaar in medium	Schoon water



RAIN BIRD

Rainbird ESP-TM2 8 st. outdoor WiFi

De Rain Bird ESP-TM2 met 8 stations in de outdoor-...



Art.nr 813498

Materiaal	Kunststof behuizing
Uitvoering	Outdoor
Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	8
Toepasbaar in medium	Schoon water



RAIN BIRD

Rainbird ESP-TM2 12 st. indoor WiFi

De Rain Bird ESP-TM2 met 12 stations in de indoor-...

Art.nr 813499

Materiaal	Kunststof behuizing
Uitvoering	Indoor
Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	12
Toepasbaar in medium	Schoon water



RAIN BIRD

Rainbird ESP-TM2 12 st. outdoor WiFi

De Rain Bird ESP-TM2 met 12 stations in de outdoor-...

Art.nr 813500

Materiaal	Kunststof behuizing
Uitvoering	Outdoor
Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	12
Toepasbaar in medium	Schoon water



RAIN BIRD

Rainbird LNK2 WiFi Module

De Rain Bird LNK2 wifi-module maakt van je ESP-...

Art.nr 813492

Toepassing	Voor computer type ESP-ME en RZX
Toepasbaar in medium	Schoon water



RAIN BIRD

Rainbird RC2 WiFi 4 st. indoor

De Rain Bird RC2 is een slimme beregeningscomput...

Art.nr 813700

Materiaal	Kunststof behuizing
Uitvoering	Indoor
Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	4
Toepasbaar in medium	Schoon water



RAIN BIRD

Rainbird RC2 WiFi 6 st. indoor

De Rain Bird RC2 met 6 stations in de indoor-...

Art.nr 813704

Materiaal	Kunststof behuizing
Uitvoering	Indoor
Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	6
Toepasbaar in medium	Schoon water



RAIN BIRD

Rainbird RC2 WiFi 8 st. indoor

De Rain Bird RC2 met 8 stations in de indoor-...

Art.nr 813708

Materiaal	Kunststof behuizing
Uitvoering	Indoor
Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	8
Toepasbaar in medium	Schoon water



RAIN BIRD

Rainbird RC2 WiFi 8 st. outdoor

De Rain Bird RC2 met 8 stations in de outdoor-...

Art.nr 813720

Materiaal	Kunststof behuizing
Uitvoering	Outdoor
Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	8
Toepasbaar in medium	Schoon water



RAIN BIRD

Rainbird TBOS Bluetooth 1-station

De Rain Bird TBOS Bluetooth is een professionele...

Art.nr 813502

Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	1
Toepasbaar in medium	Schoon water





RAIN BIRD

Rainbird TBOS Bluetooth 2-station

De Rain Bird TBOS Bluetooth met 2 stations is een...

Art.nr 813504



Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	2
Toepasbaar in medium	Schoon water



RAIN BIRD

Rainbird TBOS Bluetooth 4-station

De Rain Bird TBOS Bluetooth met 4 stations is een...

Art.nr 813506



Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	4
Toepasbaar in medium	Schoon water



RAIN BIRD

Rainbird TBOS Bluetooth 6-station

De Rain Bird TBOS Bluetooth met 6 stations is het grootst...

Art.nr 813508



Toepassing	Beregeningscomputers
Aantal stations	6
Toepasbaar in medium	Schoon water

Berekeningssensoren

12 ARTIKELEN



HUNTER

Hunter afstandsbediening roam kit

De Hunter ROAM is een afstandsbediening waarmee...

Art.nr 813092



Toepassing	Toebehoren
Kleur	Wit
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter draadloze regensensor Rain-клик

De Hunter Wireless Rain-Clik is de draadloze versie van d...

Art.nr 813310



Uitvoering	Draadloze regensensor. Bereik tot 100 m
Toepassing	Toebehoren
Kleur	Wit
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter HC-100 Flowmeter

De Hunter HC-100 is een flowmeter met 1" aansluitin...

Art.nr 813302



Aansluiting	Buitendraad
Lengte	26 cm
Uitvoering	HC Flow m
Toepassing	Toebehoren
Buitendraad	1"



HUNTER

Hunter Kabelconnector 7 mT

De Hunter kabelverbinders zorgen voor een waterdicht...

Art.nr 813094



Toepassing	Toebehoren
Kleur	Wit
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter mini weerstation MWS

Het Hunter mini weerstation MWS combineert regen-,...



Art.nr 813468

Uitvoering	Mini weerstation MWS
Kleur	Wit
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter Regensensor type Mini-Clik

De Hunter Mini-Clik is de klassieke, veelgebruikte...



Art.nr 813300

Uitvoering	Regensensor
Toepassing	Toehoren
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter regensensor type rain-clip

De Hunter Rain-Clik is een regensensor die je...



Art.nr 813466

Uitvoering	Regensensor
Kleur	Wit
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter vochtigheidsensor Soil-click

De Hunter Soil-Clik is een bodemvochtsensor die je...



Art.nr 813308

Toepassing	Toehoren
Kleur	Wit
Toepasbaar in medium	Besproeiing



HUNTER

Hunter vorstsensor type freeze-clip

De Hunter Freeze-Clik is een vorstsensor die je beregenin...



Art.nr 813462

Uitvoering	Vorstsensor
Kleur	Wit
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter windsensor type wind-clip

De Hunter Wind-Clik is een windsensor die je beregenin...



Art.nr 813460

Uitvoering	Windsensor
Kleur	Wit
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Kapje met hygro schijfjes miniclick

Het Hunter kapje met hygro-schijfjes is het vervangbare...



Art.nr 813306

Uitvoering	Kapje met hygro schijfjes voor regensensor
Toepassing	Toehoren
Toepasbaar in medium	Schoon water



RAIN BIRD

Rainbird regensensor met kabel

De Rain Bird RSD-BEX is een bedrade regensensor die je...



Art.nr 813491

Lengte	Kabel 7,6 m
Toepassing	Regensensor
Kleur	Wit
Opstelling	Inclusief bevestigingsbeugel voor wandm...

Watertimers

5 ARTIKELEN



CLABER

Claber watertimer type 8410 2 uitgangen

De Claber watertimer type 8410 is een kraancomputer...

Art.nr 813326



Capaciteit	1,38 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad, Buitendraad
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Watertimer
Toepassing	Kraancomputer



CLABER

Claber watertimer type 8412 1 uitgang

De Claber watertimer type 8412 is een programmeerba...

Art.nr 813325



Capaciteit	1,32 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad, Buitendraad
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Watertimer
Max. Werkdruk	12 bar



CLABER

Claber watertimer type 8419 1 uitgang

De Claber watertimer type 8419 is een voordelige,...

Art.nr 813324



Capaciteit	1,32 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad, Buitendraad
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Watertimer
Max. Werkdruk	10 bar



HUNTER

Hunter BTT Bluetooth Tap Timer 1 Zone

De Hunter BTT Bluetooth Tap Timer is een kraancomputer...

Art.nr 813338



Voeding	twee AA (1,5 V) alkalinebatterijen (inbegr...
Aansluiting	Buitendraad
Uitvoering	1 zone
Toepassing	Kraancomputer instelbaar middels blueto...
Max. Werkdruk	0,5 - 8 bar



HUNTER

Hunter BTT Bluetooth Tap Timer 2 Zones

De Hunter BTT Bluetooth Tap Timer voor 2 zones is een...

Art.nr 813339



Voeding	twee AA (1,5 V) alkalinebatterijen (inbegr...
Aansluiting	Buitendraad
Uitvoering	2 zones
Toepassing	Kraancomputer instelbaar middels blueto...
Max. Werkdruk	0,5 - 8 bar

Hunter

67 artikelen in 5 groepen



Hunter is wereldwijd een van de bekendste merken in beregening, met betrouwbare pop-up sproeiers, nozzles, magneetkranen en beregeningscomputers voor tuin en professioneel groen. Het materiaal staat bekend om zijn degelijkheid: pop-ups die soepel op- en neerkomen, nozzles met een strak sproeibeeld en kranen die jarenlang blijven schakelen. Bovendien werkt Hunter met standaard schroefdraad, zodat je onderdelen makkelijk combineert tot een compleet systeem. In deze categorie vind je het Hunter-assortiment dat wij op voorraad hebben, van losse nozzles tot complete besturing. Wil je een tuin uitdenken in sproeivakken? Wij helpen je met het aantal sproeiers en de indeling.

In dit hoofdstuk

Sproeikop Nozzle	213
Aansluitmateriaal	220
Magneetkraan	222
Sleutel	223
Beregeningscomputer	223



Bekijk online

Alle 67 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Zijn Hunter-onderdelen met andere merken te combineren?

Pop-ups en nozzles zijn grotendeels op draadmaat te mixen met andere merken. Voor magneetkranen en computer kun je het best binnen één systeem blijven, dat werkt het betrouwbaarst.

Welke pop-up sproeier past bij mijn gazon?

Kies op de straal en het bereik van het vak dat je wilt dekken. De nozzle bepaalt vervolgens de hoek en de afstand, zodat je precies de goede dekking krijgt.

Sproeikop Nozzle

42 ARTIKELEN



HUNTER

Hunter MP Rotator Left Corner Strip

Deze MP Rotator sproeit geen cirkel maar een rechthoek v...



Art.nr 813286

Capaciteit	0,05 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Particuliere tuinen en openbare toepassin...
Kleur	Ivoor
Opstelling	Verticaal



HUNTER

Hunter MP Rotator MP1000, 360 graden

Een MP Rotator is geen gewone sproeikop maar een...



Art.nr 813270

Capaciteit	0,19 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Particuliere tuinen en openbare toepassin...
Kleur	Olijfgroen
Opstelling	Verticaal



HUNTER

Hunter nozzle 8A, instelbaar, straal 2,4 meter

Een instelbare spraynozzle met een straal van 2,4 meter.



Art.nr 813142

Capaciteit	0,40 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Instelbaar tussen 0° - 360°
Toepassing	Nozzle
Max. Werkdruk	2,1 bar



HUNTER

Hunter nozzle 12Q, 90 graden, 3,7 meter

Een spraynozzle met een vaste hoek van 90 graden e...



Art.nr 813381

Capaciteit	0,16 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Hoek 90°
Toepassing	Nozzle
Max. Werkdruk	2,1 bar



HUNTER

Hunter nozzle CS-530, strook 1,5 x 9,1 meter

Deze nozzle sproeit een langgerekte rechthoek van...



Art.nr 813344

Capaciteit	0,30 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Speciale hoek
Toepassing	Borders
Max. Werkdruk	1 - 2.5 bar



HUNTER

Hunter rotator MP800SR 90-210°

De Hunter MP Rotator MP800SR is de short-radius...



Art.nr 813432

Capaciteit	0,11 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Particuliere tuinen en openbare toepassin...
Sproeihoek (graden)	90° - 210°
Straalbereik	1.8 - 3.5 m.



HUNTER

Hunter rotator MP800SR 360° C

De Hunter MP Rotator
MP800SR 360 is de volledig...



Art.nr 813438

Capaciteit	0,18 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Particuliere tuinen en openbare toepassin...
Sproeihoek (graden)	360°
Straalbereik	1.8 - 3.5 m.



HUNTER

Hunter rotator MP815 90-210°

De Hunter MP Rotator MP815
heeft een bereik van 2,5 tot...



Art.nr 813434

Capaciteit	0,25 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Particuliere tuinen en openbare toepassin...
Sproeihoek (graden)	90° - 210°
Straalbereik	2.5 - 4.9 m.



HUNTER

Hunter rotator MP815 210-270°

De Hunter MP Rotator MP815
210-270 combineert een...



Art.nr 813436

Capaciteit	0,32 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Particuliere tuinen en openbare toepassin...
Sproeihoek (graden)	210° - 270°
Straalbereik	2.5 - 4.9 m.



HUNTER

Hunter rotator MP815 360° C

De Hunter MP Rotator MP815
360 is de volledige-cirkel...



Art.nr 813440

Capaciteit	0,42 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Particuliere tuinen en openbare toepassin...
Sproeihoek (graden)	360°
Straalbereik	2.5 - 4.9 m.



HUNTER

Hunter rotator MP1000 90-210

De Hunter MP Rotator
MP1000 in de instelbare...



Art.nr 813268

Capaciteit	0,11 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Particuliere tuinen en openbare toepassin...
Kleur	Maroon
Opstelling	Verticaal



HUNTER

Hunter rotator MP1000 210-270

De Hunter MP Rotator
MP1000 is de meest...



Art.nr 813269

Capaciteit	0,14 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Particuliere tuinen en openbare toepassin...
Kleur	Blauw
Opstelling	Verticaal



HUNTER

**Hunter rotator
MP2000 90-210**

De Hunter MP Rotator
MP2000 heeft een bereik va...



Art.nr 813272

Capaciteit	0,20 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Particuliere tuinen en openbare toepassin...
Kleur	Zwart
Opstelling	Verticaal



HUNTER

**Hunter rotator
MP2000 210-270**

De Hunter MP Rotator
MP2000 210-270 combineer...



Art.nr 813274

Capaciteit	0,25 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Particuliere tuinen en openbare toepassin...
Kleur	Groen
Opstelling	Verticaal



HUNTER

**Hunter rotator
MP2000 360**

De Hunter MP Rotator
MP2000 360 is de volledige...



Art.nr 813276

Capaciteit	0,34 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Particuliere tuinen en openbare toepassin...
Kleur	Rood
Opstelling	Verticaal



HUNTER

**Hunter rotator
MP3000 90-210**

De Hunter MP Rotator
MP3000 heeft het grootste...



Art.nr 813278

Capaciteit	0,49 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Particuliere tuinen en openbare toepassin...
Kleur	Blauw
Opstelling	Verticaal



HUNTER

**Hunter rotator
MP3000 210-270**

De Hunter MP Rotator
MP3000 210-270 combineer...



Art.nr 813280

Capaciteit	0,63 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Particuliere tuinen en openbare toepassin...
Kleur	Geel
Opstelling	Verticaal



HUNTER

**Hunter rotator
MP3000 360**

De Hunter MP Rotator
MP3000 360 is de volledige...



Art.nr 813282

Capaciteit	0,84 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Particuliere tuinen en openbare toepassin...
Kleur	Grijs
Opstelling	Verticaal



HUNTER

Hunter rotator MP3500 90-210

De Hunter MP Rotator MP3500 heeft het grootste...



Art.nr 813283

Capaciteit	0,75 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Particuliere tuinen en openbare toepassin...
Kleur	Kastanjebruin
Opstelling	Verticaal



HUNTER

Hunter rotator MP Corner 45-105°

De Hunter MP Rotator MP Corner is speciaal gemaakt...



Art.nr 813430

Capaciteit	0,14 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Particuliere tuinen en openbare toepassin...
Kleur	Turquoise
Opstelling	Verticaal



HUNTER

Hunter rotator MP left-right side strip

De Hunter MP Rotator side strip is een straalnozzle met...



Art.nr 813288

Capaciteit	0,10 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Particuliere tuinen en openbare toepassin...
Kleur	Bruin
Opstelling	Verticaal



HUNTER

Hunter rotator MP right corner strip

De Hunter MP Rotator right corner strip is een...



Art.nr 813290

Capaciteit	0,05 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Particuliere tuinen en openbare toepassin...
Kleur	Koperkleur
Opstelling	Verticaal



HUNTER

Nozzle Hunter 4A (1.2 MT)

De Hunter nozzle 4A is een instelbare spraykop met een...



Art.nr 813340

Capaciteit	0,19 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Instelbaar tussen 0° - 360°
Toepassing	Nozzle
Max. Werkdruk	2,1 bar



HUNTER

Nozzle Hunter 5-CST-B (3.0 x 0.3 mT)

De Hunter nozzle 5-CST-B is een centrumstrook-sprayko...



Art.nr 813348

Capaciteit	0,1 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Speciale hoek
Toepassing	Borders
Max. Werkdruk	1 - 2.5 bar



HUNTER

Nozzle Hunter 6A (1.8 MT)

De Hunter nozzle 6A is een instelbare spraykop met een...

Art.nr 813342

Capaciteit	0,26 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Instelbaar tussen 0° - 360°
Toepassing	Nozzle
Max. Werkdruk	2,1 bar



HUNTER

Nozzle Hunter 8F-360° C (2,4 m)

De Hunter nozzle 8F is een vaste spraykop die een...

Art.nr 813374

Capaciteit	0,22 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Hoek 360°
Toepassing	Nozzle
Max. Werkdruk	2,1 bar



HUNTER

Nozzle Hunter 10A (3.0 MT)

De Hunter 10A is een verwisselbare spraynozzle di...

Art.nr 813144

Capaciteit	0,44 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Instelbaar tussen 0° - 360°
Toepassing	Nozzle
Max. Werkdruk	2,1 bar



HUNTER

Nozzle Hunter 10H-180° (3,0m)

De Hunter nozzle 10H is een vaste spraykop met een halv...

Art.nr 813378

Capaciteit	0,22 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Hoek 180°
Toepassing	Nozzle
Max. Werkdruk	2,1 bar



HUNTER

Nozzle Hunter 12A (3.7 MT)

De Hunter 12A is een verwisselbare spraynozzle...

Art.nr 813146

Capaciteit	0,57 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Instelbaar tussen 0° - 360°
Toepassing	Nozzle
Max. Werkdruk	2,1 bar



HUNTER

Nozzle Hunter 12F-360° C (3,7 m)

De Hunter nozzle 12F is een vaste spraykop die een...

Art.nr 813386

Capaciteit	0,65 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Hoek 360°
Toepassing	Nozzle
Max. Werkdruk	2,1 bar





HUNTER

Nozzle Hunter 12H-180° (3,7 m)

De Hunter nozzle 12H is een vaste spraykop met een halv...

Art.nr 813382



Capaciteit 0,32 m³/uur

Materiaal Kunststof

Uitvoering Hoek 180°

Toepassing Nozzle

Max. Werkdruk 2,1 bar



HUNTER

Nozzle Hunter 15A (4.6 MT)

De Hunter nozzle 15A is een instelbare spraykop met een...

Art.nr 813148



Capaciteit 0,84 m³/uur

Materiaal Kunststof

Uitvoering Instelbaar tussen 0° - 360°

Toepassing Nozzle

Max. Werkdruk 2,1 bar



HUNTER

Nozzle Hunter 17A (5.2 MT)

De Hunter nozzle 17A is de instelbare spraykop met het...

Art.nr 813150



Capaciteit 1,09 m³/uur

Materiaal Kunststof

Uitvoering Instelbaar tussen 0° - 360°

Toepassing Nozzle

Max. Werkdruk 2,1 bar



HUNTER

Nozzle Hunter ES-515 (1.5 x 4.5 MT)

De Hunter nozzle ES-515 is een end strip-spraykop die...

Art.nr 813346



Capaciteit 0,15 m³/uur

Materiaal Kunststof

Uitvoering Speciale hoek

Toepassing Borders

Max. Werkdruk 1 - 2.5 bar



HUNTER

Nozzle Hunter LCS-515 (1.5 x 4.5 MT)

De Hunter LCS-515 is een strooknozzle (Left Corner...

Art.nr 813154



Capaciteit 0,15 m³/uur

Materiaal Kunststof

Uitvoering Speciale hoek

Toepassing Borders

Max. Werkdruk 1 - 2.5 bar



HUNTER

Nozzle Hunter RCS-515 (1.5 x 4.5 MT)

De Hunter nozzle RCS-515 is een strook-spraykop die ee...

Art.nr 813156



Capaciteit 0,15 m³/uur

Materiaal Kunststof

Uitvoering Speciale hoek

Toepassing Borders

Max. Werkdruk 1 - 2.5 bar



HUNTER

Nozzle Hunter SS-530 (1.5 x 9.1 MT)

De Hunter SS-530 is een
strooknozzle (Side Strip) me...



Art.nr 813152

Capaciteit	0,30 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Speciale hoek
Toepassing	Borders
Max. Werkdruk	1 - 2.5 bar



HUNTER

Nozzle Hunter SS-918 (2.7 x 5.5 MT)

De Hunter nozzle SS-918 is
een side strip-spraykop met...



Art.nr 813161

Capaciteit	0,39 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Speciale hoek
Toepassing	Borders
Max. Werkdruk	1 - 2.5 bar



HUNTER

Nozzle set PGP-ADJ Blauw Regengordijn

Deze Hunter nozzleset in de
blauwe Regengordijn-...



Art.nr 813032

Capaciteit	1,95 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Regengordijn
Toepassing	Nozzle PGP-ADJ
Kleur	Blauw



HUNTER

Nozzle set PGP-ADJ Grijs Low Angle

De Hunter nozzleset PGP-ADJ
grijs low angle is een set...



Art.nr 813030

Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Low Angle
Toepassing	Nozzle PGP-ADJ
Kleur	Grijs
Toepasbaar in medium	Besproeiing



HUNTER

Nozzle set PGP-Ultra / I-20 kort afstand

De Hunter nozzleset PGP-
Ultra / I-20 kort afstand is e...



Art.nr 813044

Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Korte afstand nozzles
Toepassing	Nozzle PGP-Ultra / I-20
Kleur	Zwart
Toepasbaar in medium	Besproeiing



HUNTER

Nozzle set PGP-Ultra / I-20 Standaard

De Hunter nozzleset PGP-
Ultra / I-20 standaard is een...



Art.nr 813043

Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Standaard nozzles
Toepassing	Nozzle PGP-Ultra / I-20
Kleur	Blauw - Grijs
Toepasbaar in medium	Besproeiing

Aansluitmateriaal

14 ARTIKELEN



HUNTER

**Hunter FLEX-SG
Aansluitslang**

De Hunter FLEX-SG aansluitslang is een flexibele...

Art.nr 813046



Materiaal	PE
Toepassing	Voor PE buis zelf op lengte te maken
Rollengte	30 m
Toepasbaar in medium	Schoon water

Je koopt 1 complete rol van 30 meter.



HUNTER

**Hunter MP Stake spike
set voor nozzles**De Hunter MP Stake is een
grondstandaard met een M...

Art.nr 813292



Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	MP rotator huis
Toepassing	Toebehoren
Kleur	Zwart



HUNTER

Hunter nozzle toolDe Hunter nozzle tool is het
gereedschap om de nozzles...

Art.nr 813076



Toepassing	Gereedschap
Toepasbaar in medium	PGP, PGP-Ultra, I-20, I-40



HUNTER

**Hunter Pro-spray
afsluitkap**De Hunter Pro-spray
afsluitkap is een blinde kap...

Art.nr 813128



Uitvoering	Afsluitkap
Toepassing	Onderdeel pro spray sproeier
Toepasbaar in medium	Beregening



HUNTER

**Hunter Pro-spray
afsluitnozzle**De Hunter Pro-spray
afsluitnozzle is een nozzle di...

Art.nr 813129



Uitvoering	Afsluitnozzle
Toepassing	Onderdeel pro spray sproeier
Toepasbaar in medium	Beregening



HUNTER

**Hunter ProFlex
Aansluitknie bu.dr.**De Hunter ProFlex
Aansluitknie bu.dr. is een...

UITVOERING	ART.NR
1/2"	813048
3/4"	813050



HUNTER

**Hunter tussenklep
HC50F50 m, 1/2" bi x
b**De Hunter tussenklep
HC50F50 met 1/2" aansluiti...

Art.nr 813052



Aansluiting	Binnendraad, Buitendraad
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Instelbare tussenklep voor extreme hoog...
Toepassing	Toebehoren
Kleur	Zwart



HUNTER

Hunter tussenklep HC75F75 m, 3/4" bi x b

De Hunter tussenklep
HC75F75 met 3/4" aansluiti...

Art.nr 813054



Aansluiting	Binnendraad, Buitendraad
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Instelbare tussenklep voor extreme hoog...
Toepassing	Toebehoren
Kleur	Zwart



HUNTER

Hunter Zwenkknie, 1/2 bu-dr, 300mm

De Hunter zwenkknie met
1/2" buitendraad en 300 m...

Art.nr 813060



Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	Kunststof
Lengte	300 mm
Uitvoering	2x bu-dr. Zwenkknie aansluiting
Toepassing	Toebehoren



HUNTER

Hunter Zwenkknie, 1/2 x 3/4 bu, 300 mm

De Hunter zwenkknie met
1/2" naar 3/4" buitendraad ...

Art.nr 813058



Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	Kunststof
Lengte	300 mm
Uitvoering	2x bu-dr. Zwenkknie aansluiting
Toepassing	Toebehoren



HUNTER

Hunter Zwenkknie, 3/4 bu-dr, 300mm

De Hunter zwenkknie met
3/4" buitendraad en 300 m...

Art.nr 813062



Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	Kunststof
Lengte	300 mm
Uitvoering	2x bu-dr. Zwenkknie aansluiting
Toepassing	Toebehoren



IRRITEC

Drainvalve 3/4 bi, wit

De witte drainvalve met 3/4"
binnendraad is een...

Art.nr 813322



Capaciteit	0,2 m³/uur
Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Ontwateringsventiel
Max. Werkdruk	Maximaal 6 bar



Zwenkknie, bu-dr

De Zwenkknie, bu-dr is een
zwenk- of aansluitknie die...



UITVOERING	ART.NR
1 1/2"	813082
1"	813068



RAIN BIRD

Verlengpijpje 15 cm voor op riser

Het verlengpijpje van 15 cm
zet je tussen de riser en de...

Art.nr 813543



Uitvoering	Verlengpijpje
Toepassing	Rainbird 1800-serie en Hunter Pro Spray-...
Toepasbaar in medium	Schoon water
Type sproeier	Nevelsproeier
Hoogte	15 cm

Magneetkraan

6 ARTIKELEN



HUNTER

Hunter ventiel 1 1/2\"/>

Het Hunter PGV-151-B
magneetventiel met 1 1/2"...

Art.nr 813420



Uitvoering	Met flowregeling. Normaal gesloten
Max. Werkdruk	1,4 - 10,3 bar
Soort hulpstuk	Magneetventiel
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter ventiel 1" PGV jar top met flowc.

Het Hunter PGV Jar Top
magneetventiel met...

Art.nr 813426



Uitvoering	Met flowregeling. Normaal gesloten
Max. Werkdruk	1,4 - 10,3 bar
Soort hulpstuk	Magneetventiel
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter ventiel 1"PGV jar top

Het Hunter PGV Jar Top
magneetventiel met 1"...

Art.nr 813424



Uitvoering	Zonder flowregeling
Max. Werkdruk	1,4 - 10,3 bar
Soort hulpstuk	Magneetventiel
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter ventiel 2" PGV- 201-B

Het Hunter PGV-201-B
magneetventiel met 2"...

Art.nr 813422



Uitvoering	Met flowregeling. Normaal gesloten
Max. Werkdruk	1,4 - 10,3 bar
Soort hulpstuk	Magneetventiel
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter ventiel PGV 1\"/>

Het Hunter PGV
magneetventiel met 1"...

Art.nr 813416



Uitvoering	Zonder flowregeling
Max. Werkdruk	1,4 - 10,3 bar
Soort hulpstuk	Magneetventiel
Toepasbaar in medium	Schoon water



HUNTER

Hunter ventiel PGV met flowcontrol 1 inc

Het Hunter PGV
magneetventiel met...

Art.nr 813418



Uitvoering	Met flowregeling. Normaal gesloten
Max. Werkdruk	1,4 - 10,3 bar
Soort hulpstuk	Magneetventiel
Toepasbaar in medium	Schoon water

Sleutel

4 ARTIKELEN

HUNTER

Hunter MP Stick sleutel (MP Rotator)

De Hunter MP Stick sleutel is een handig steksleuteltje o...

Art.nr 813067

Materiaal	Kunststof
Toepassing	Sleutel voor Hunter MP Rotator roterend...
Kleur	Oranje/Geel
Toepasbaar in medium	Schoon water

HUNTER

Hunter Sleutel (MP Rotator)

De Hunter sleutel voor de MP Rotator is het...

Art.nr 813065

Materiaal	Kunststof
Toepassing	Sleutel voor Hunter MP Rotator roterend...
Kleur	Oranje
Toepasbaar in medium	Schoon water

HUNTER

Hunter Sleutel (PGP + I-serie)

De Hunter sleutel voor de PGP en I-serie roteren is het...

Art.nr 813064

Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Voor PGP & I-serie
Toepassing	Toebehoren
Kleur	Wit
Toepasbaar in medium	Schoon water

HUNTER

Hunter T-sleutel (PGP + I-serie)

De Hunter T-sleutel voor de PGP en I-serie is het...

Art.nr 813056

Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Voor de PGP & I-serie
Toepassing	Toebehoren
Kleur	Zwart
Toepasbaar in medium	Schoon water

Beregeningscomputer

1 ARTIKEL

HUNTER

Losse transformator 24 volt AC

De losse transformator 24 volt AC is de voeding die ee...

Art.nr 813298

Volt	220 V , 24 AC
Kleur	Zwart
Beschermingsgraad (I...	IP20
Frequentiebereik (Hz)	Ingangsfrequentie 50 Hz
Toepasbaar in medium	Schoon water



Beregening Druppelslang

43 artikelen in 5 groepen

Met druppelirrigatie geef je water precies bij de wortel, druppel voor druppel, in plaats van het over het hele oppervlak te verspreiden. Dat scheelt fors in waterverbruik, houdt het blad droog en beperkt onkruid tussen de rijen. Het is dé manier om borders, moestuin, hagen, kas en potten gelijkmatig van water te voorzien, ook als je er zelf niet bij bent. In deze categorie vind je druppelslang op rol, verdeel- en eindkoppelingen en de fittingen om er een compleet, uitbreidbaar systeem van te maken. Combineer het met een timer en je tuin krijgt vanzelf elke dag precies genoeg.

In dit hoofdstuk

Druppelslang koppelingen	225
Drip line	227
Pp Drip Koppelingen	229
Druppelslang	230
Wortelbewatering	231



Bekijk online

Alle 43 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoeveel water geeft een druppelsysteem?

Dat reken je uit met het aantal druppelaars maal hun afgifte per uur (vaak 2 tot 4 liter). Tel de druppelaars per rij op, dan weet je hoeveel water er per beurt de grond in gaat.

Moet er een filter voor?

Ja, altijd. De openingen van druppelaars zijn klein en verstopen snel bij zand, vuil of ijzerhoudend water. Een filter aan het begin van de lijn voorkomt dat.

Druppelslang koppelingen

15 ARTIKELEN



IRRITEC

Irritec Druppelslang Kit Irrigo

De Druppelslang Kit Irrigo is een complete starterset...

Art.nr 814300

Max. Werkdruk	PN4
Kleur	Zwart



25 st. Grondpennen 16 mm (Zak)

Deze grondpennen voor 16 mm druppelslang houden je...

Art.nr 814074

Materiaal	Kunststof
Diameter	16 mm
Toepassing	Grondpen
Kleur	Zwart

verpakking Verpakt per 25 stuks.



450 st. Grondpennen 16 mm (Doos)

Deze doos met 450 grondpennen voor 16 mm...

Art.nr 814076

Materiaal	Kunststof
Diameter	16 mm
Toepassing	Grondpen
Kleur	Zwart

verpakking Verpakt per 450 stuks.



Drukreduceerventiel, 1 PRV 100

Het drukreduceerventiel PRV 100 met 1" binnendraad...

Art.nr 330681

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Diameter	1" bi-dr. x 1" bi-dr.
Max. Werkdruk	PN12
Kleur	Zwart



Drukreduceerventiel, 3/4 PRV 075

Het drukreduceerventiel PRV 075 met 3/4" binnendraad...

Art.nr 330679

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Kunststof
Diameter	3/4" bi-dr. x 3/4" bi-dr.
Max. Werkdruk	PN9
Kleur	Zwart



Kunststof Drukregelaar (2,7 bar)

De kunststof drukregelaar met een vaste uitgangsdruk...

Art.nr 962001

Capaciteit	0,11 - 3,4 m ³ /uur
Aansluiting	Binnendraad
Binnendraad	3/4"
Druk PN	2,7 bar





PP Afsluiter koppeling 16 x 3/4" bui.

De PP afsluiter koppeling van
16 mm naar 3/4" buitendraa...



Art.nr 814228

Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	PP
Diameter	16 mm
Max. Werkdruk	PN4
Kleur	Zwart



PP Afsluiter koppeling 16 x 16 mm

De PP afsluiter koppeling van
16 x 16 mm is een...



Art.nr 814226

Materiaal	PP
Diameter	16 mm
Max. Werkdruk	PN4
Kleur	Zwart
Afmeting	16 x 16 mm



PP Eindstuk 16 mm

Het PP eindstuk van 16 mm
sluit het uiteinde van je...



Art.nr 814224

Materiaal	PP
Diameter	16 mm
Max. Werkdruk	PN4
Kleur	Zwart
Afmeting	16 mm



PP Knie koppeling 16 x 16 mm

De PP knie koppeling van 16
x 16 mm maakt een nette...



Art.nr 814210

Materiaal	PP
Diameter	16 mm
Max. Werkdruk	PN4
Kleur	Zwart
Afmeting	16 x 16 mm



PP kniekoppeling 16 mm x buitendraad

Deze kniekoppeling verbindt
een 16 mm druppelslang...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
1/2"	16 x 1/2" buitendraad	814212
3/4"	16 x 3/4" buitendraad	814214



PP Rechte Klemkoppeling voor Druppelslang

De PP rechte klemkoppeling
verbindt twee stukken 16 m...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
16 x 16 mm	400	814202
16 x 1/2" buitendraad	500	814218



PP rechte koppeling 16 mm x buitendraad

De rechte tegenhanger van
de kniekoppeling: 16 mm...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
1/2"	16 x 1/2" buitendraad	814218
3/4"	16 x 3/4" buitendraad	814220



PP T-stuk koppeling 16 x 16 x 16 mm

Het PP T-stuk van 16 x 16 x
16 mm takt je druppelslang ...



Art.nr 814204

Materiaal	PP
Diameter	16 mm
Max. Werkdruk	PN4
Kleur	Zwart
Afmeting	16 x 16 x 16 mm



RAIN BIRD

**Rain Bird PSI-M
drukregelaar**Druppelslang en
microsproeiers werken op...

UITVOERING	TYPE	ART.NR
PSI-M20 drukregelaar, 1...	PSI-M20	813578
PSI-M25 drukregelaar, 1...	PSI-M25	813580
PSI-M30 drukregelaar, 2...	PSI-M30	813582
PSI-M40 drukregelaar, 2...	PSI-M40	813584
PSI-M50 drukregelaar, 3...	PSI-M50	813586

Drip line

13 ARTIKELEN



IRRITEC

**Drip Koppeling 16 mm
x 1/2" bu**De drip koppeling van 16 mm
naar 1/2" buitendraad is een...

Art.nr 817308

Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	PP
Diameter	16 mm
Uitvoering	Klem x buitendraad
Toepassing	Klemfittingen voor drip-tape



TORO

**Toro Drip
Eindkoppeling**De Drip Eindkoppeling is een
klemfitting speciaal voor dri...

UITVOERING	DOOS	ART.NR
16 mm	1000	817328
22 mm	600	817332



TORO

**Toro Drip verbinding
hoofdslang**Bij druppelirrigatie loopt er
een platte hoofdslang over...

UITVOERING	DOOS	ART.NR
16 mm	700	817336
22 mm	600	817340



TORO

Toro Drip KoppelingDe Drip Koppeling is een
klemfitting speciaal voor dri...

UITVOERING	DOOS	ART.NR
16 mm	800	817300
22 mm	400	817304



TORO

Toro Drip verbinding hoofdslang 16 mm afsluit

De drip verbinding voor de hoofdslang van 16 mm...

Art.nr 817344



Materiaal	PP
Diameter	16 mm
Uitvoering	Klem x afsluiter x wartel
Toepassing	Klemfittingen voor drip-tape
Kleur	Zwart - groen



TORO

Toro Drip verbinding hoofdslang 22mm afsluite

De drip verbinding voor de hoofdslang van 22 mm...

Art.nr 817348



Materiaal	PP
Diameter	22 mm
Uitvoering	Klem x afsluiter x wartel
Toepassing	Klemfittingen voor drip-tape
Kleur	Zwart - groen



TORO

Toro Eindkoppeling hoofdslang

De Eindkoppeling hoofdslang is een koppeling voor de...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
103 mm	4"	817452
52 mm	2"	817444
77 mm	3"	817448



TORO

Toro Hoofdslang voor driptape, rol 100 meter

De hoofdslang is de ruggengraat van een...



UITVOERING	WANDDIKTE	ART.NR
53 mm	1,2 mm	817400
105 mm	1,4 mm	817408
78 mm	1,55 mm	817404

Je koopt 1 complete rol van 100 meter.



TORO

Toro Koppeling hoofdslang bu

De Koppeling hoofdslang bu is een koppeling voor de...



UITVOERING	BUITENDR.	ART.NR
103 mm	4"	817440
52 mm	2"	817432
77 mm	3"	817436



TORO

Toro Montagesleutel Driptape

De montagesleutel voor drip-tape helpt je om de...

Art.nr 990548



Materiaal	PP
Diameter	8 mm
Toepassing	Gereedschap voor drip-tape
Kleur	Oranje



TORO

Toro Ponstang Driptape

De ponstang voor drip-tape maakt een net, rond gat in d...

Art.nr 990547



Materiaal	PP
Diameter	14 mm
Toepassing	Gereedschap voor drip-tape



TORO

Toro Rechte koppeling hoofdslang

De Rechte koppeling hoofdslang is een koppeling...



UITVOERING	DOOS	ART.NR
103 mm	18	817428
52 mm	100	817420
77 mm	40	817424



TORO

Toro T-stuk wartel hoofdslang

De T-stuk wartel hoofdslang is een koppeling voor de...



UITVOERING	BINNENDR.	ART.NR
103 mm	4"	817476
52 mm	2"	817468
77 mm	3"	817472

Pp Drip Koppelingen

7 ARTIKELEN

**PP drip Eindstuk 16 mm**

Het PP drip eindstuk 16 mm is de klemeindkap uit het...

Art.nr **814326**

Materiaal	PP
Diameter	16 mm
Max. Werkdruk	PN4
Kleur	Zwart
Afmeting	16 mm

**PP drip Knie koppeling 16 x 16 mm**

De PP drip knie koppeling 16 x 16 mm is de klemknie uit...

Art.nr **814312**

Materiaal	PP
Diameter	16 mm
Max. Werkdruk	PN4
Kleur	Zwart
Afmeting	16 x 16 mm

**PP drip rechte koppeling 16 mm x buitendraad**

Deze rechte koppeling verbindt een druppelslang...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
1"	16 x 1" buitendraad	814332
1/2"	16 x 1/2" buitendraad	814328
3/4"	16 x 3/4" buitendraad	814330

**PP drip Rechte koppeling 16 x 3/4\"/>**

De PP drip rechte koppeling van 16 mm naar 3/4"...

Art.nr **814334**

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PP
Diameter	16 mm
Max. Werkdruk	PN4
Kleur	Zwart



PP drip T-stuk 16 mm x binnendraad

Dit T-stuk laat een druppelslang doorlopen en...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
1/2"	16 x 1/2" binnendraad x ...	814322
3/4"	16 x 3/4" binnendraad x ...	814324



PP drip T-stuk 16 x 16 x 16 mm

Het PP drip T-stuk 16 x 16 x 16 mm is de klem-T uit het...



Art.nr 814320

Materiaal	PP
Diameter	16 mm
Max. Werkdruk	PN4
Kleur	Zwart
Afmeting	16 x 16 x 16 mm



PP Rechte Klemkoppeling 16 x 16 mm

De PP rechte klemkoppeling 16 x 16 mm hoort bij het...



Art.nr 814310

Materiaal	PP
Diameter	16 mm
Max. Werkdruk	PN4
Kleur	Zwart
Afmeting	16 x 16 mm

Druppelslang

5 ARTIKELEN



Druppelslang 1,6 liter/uur, 16 mm, 100 m

Deze druppelslang van 16 mm met een afgifte van 1,6...



Art.nr 814080

Capaciteit	1,6 l/uur per dripper
Materiaal	Kunststof PE
Diameter	16 mm
Toepassing	Bovengronds
Max. Werkdruk	4 bar

Je koopt 1 complete rol van 100 meter.



Druppelslang 3,8 liter/uur, 16 mm, 50 m

Deze druppelslang van 16 mm met een afgifte van 3,8...



Art.nr 814084

Capaciteit	3,8 l/uur per dripper
Materiaal	Kunststof PE
Diameter	16 mm
Toepassing	Bovengronds
Max. Werkdruk	4 bar

Je koopt 1 complete rol van 50 meter.



RAIN BIRD

Rainbird druppelslang XFS ondergronds

De Rain Bird XFS is een druppelslang die speciaal is...



Art.nr 813592

Capaciteit	2,3 l/uur per dripper
Diameter	16 mm
Toepassing	Ondergronds
Max. Werkdruk	4,2 bar
Kleur	Bruin

Je koopt 1 complete rol van 100 meter.

RAIN BIRD

Rainbird XFD druppelslang 16 mm

Je koopt 1 complete rol, in de lengte die je hierboven kiest.



UITVOERING	ART.NR
100 m	813590
50 m	813588

Je koopt 1 complete rol, in de lengte die je hierboven kiest.

UNIRAM

Druppelslang 1.6m³/uur, 25cm, 16 mm, 400

Deze druppelslang van 16 mm met 1,6 liter per uur per...



Art.nr 817200

Capaciteit	1,6 l/uur per dripper
Materiaal	PE
Diameter	16 mm
Toepassing	Bovengronds, Ondergronds
Max. Werkdruk	4 bar

Je koopt 1 complete rol van 400 meter.

Wortelbewatering

3 ARTIKELEN



RAIN BIRD

Rainbird RWS-BGX

De Rain Bird RWS-BGX is een lange wortelbewateringsbui...



Art.nr 813598

Capaciteit	72 m ³ /uur
Aansluiting	1/2"
Materiaal	Kunststof
Max. Werkdruk	1 tot 5,5 bar
Kleur	Zwart



RAIN BIRD

Rainbird RWS-M-BG

De Rainbird RWS-M-BG is een wortelbewateringsset die...



Art.nr 813596

Capaciteit	72 m ³ /uur
Aansluiting	1/2"
Materiaal	Kunststof
Max. Werkdruk	1 tot 5,5 bar
Kleur	Zwart



RAIN BIRD

Rainbird RWS-S-BG

De Rain Bird RWS-S-BG is een
korte wortelbewateringsbuis...

Art.nr **813594**

Capaciteit	72 m ³ /uur
Aansluiting	1/2"
Materiaal	Kunststof
Max. Werkdruk	1 tot 5,5 bar
Kleur	Zwart



Verdeelstation Beregening

33 artikelen

Een verdeelstation is een compleet, kant-en-klaar schakelpunt voor je beregening: een kleppendoos met de magneetventielen erin, vaak samen met de computer. Je vindt uitvoeringen van 2 tot 6 groepen, van een handmatige kleppendoos tot een Hunter X2, Hunter Hydrowise (via app) en Rain Bird ESP-TM2. Je sluit de hoofdtoevoer aan, verdeelt naar de secties en bent zo klaar zonder alles zelf samen te bouwen.

In een verdeelstation zitten de ventielen en de sturing al netjes samengebouwd op een plek. Dat scheelt je het los combineren van ventielen, verdeelblok en computer, en het staat overzichtelijk bij elkaar. Kies het aantal groepen op het aantal secties dat je wilt aansturen; houd eventueel een groep over voor later.

In dit hoofdstuk



Bekijk online

Alle 33 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoeveel groepen heb ik nodig?

Zoveel als het aantal secties dat je apart wilt laten draaien. Kan je pomp of kraan niet alle sproeiers tegelijk voeden, dan verdeel je op in meer groepen die na elkaar lopen.

Wat is Hydrowise?

Hydrowise is het wifi- en app-systeem van Hunter. Je bedient en programmeert de beregening vanaf je telefoon en het systeem kan rekening houden met de weersverwachting.



ENGELDOT

2-groeps Kleppendoos voor Beregening EAS

Wil je je beregening automatiseren zonder een...

Art.nr 962640

Uitvoering	2-Groeps
Toepassing	Buiten, Ondergronds
Binnendraad	1"



ENGELDOT

2-groeps Kleppendoos voor Beregening PRO

De 2-groeps kleppendoos PRO is de premium...

Art.nr 962600

Aansluiting	1" binnendraad
Uitvoering	2-Groeps
Toepassing	Buiten, Ondergronds



ENGELDOT

3-groeps Kleppendoos voor Beregening EAS

De 3-groeps kleppendoos EAS is een ondergrondse...

Art.nr 962642

Uitvoering	3-Groeps
Toepassing	Buiten, Ondergronds
Binnendraad	1"



ENGELDOT

3-Groeps Verdeelstation Handmatig

Heb je een tuin met duidelijk verschillende delen, zoals ee...

Art.nr 962194

Uitvoering	3-Groeps
Toepassing	Binnen, Bovengronds
Max. Werkdruk	PN10
Barstdruk PN	PN16
Binnendraad	1"



ENGELDOT

4-groeps Kleppendoos voor Beregening PRO

De 4-groeps kleppendoos PRO is de premium...

Art.nr 962608

Aansluiting	1" binnendraad
Uitvoering	4-Groeps
Toepassing	Buiten, Ondergronds



ENGELDOT

4-Groeps Verdeelstation Handmatig

Voor een wat grotere tuin met meerdere hoeken is ee...

Art.nr 962198

Uitvoering	4-Groeps
Toepassing	Binnen, Bovengronds
Max. Werkdruk	PN10
Barstdruk PN	PN16
Binnendraad	1"



ENGELDOT

5-Groeps Verdeelstation Handmatig

Bij een ruime tuin met veel verschillende beplanting loo...

Art.nr 962202

Uitvoering	5-Groeps
Toepassing	Binnen, Bovengronds
Max. Werkdruk	PN10
Barstdruk PN	PN16
Binnendraad	1"



ENGELDOT

6-groeps Kleppendoos voor Beregening EAS

De 6-groeps kleppendoos EAS is de meest uitgebreide...

Art.nr 962648

Uitvoering	6-Groeps
Toepassing	Buiten, Ondergronds
Binnendraad	1"





ENGELDOT

6-groeps Kleppendoos voor Beregening PRO

De 6-groeps kleppendoos PRO is de meest complete...

Art.nr 962616



Aansluiting	1" binnendraad
Uitvoering	6-Groeps
Toepassing	Buiten, Ondergronds



ENGELDOT

Automatische Druppelgroep

De automatische druppelgroep is een...

Art.nr 962220



Uitvoering	Automatisch
------------	-------------



ENGELDOT

Kleppendoos 3-groeps PRO, compleet

Een ondergrondse kleppendoos waarin de...

Art.nr 962604



Aansluiting	1" binnendraad
Uitvoering	3-Groeps
Toepassing	Buiten, Ondergronds



ENGELDOT

Handmatige Druppelgroep

De handmatige druppelgroep is een complete aansluitset...

Art.nr 962224



Uitvoering	Handmatig
------------	-----------



ENGELDOT

Kleppendoos 5-groeps EAS, elektrisch aanstuurbaar

De vijfgroepsuitvoering van de elektrisch aanstuurbare...

Art.nr 962646



Uitvoering	5-Groeps
Toepassing	Buiten, Ondergronds
Binnendraad	1"



ENGELDOT

Kleppendoos 4-groeps EAS, elektrisch aanstuurbaar

Een ondergrondse kleppendoos met vier...

Art.nr 962644



Uitvoering	4-Groeps
Toepassing	Buiten, Ondergronds
Binnendraad	1"



ENGELDOT

Sproeigroep handmatig, uitbreiding verdeelstation

Met deze sproeigroep breid je een bestaand...

Art.nr 962228



Uitvoering	Handmatig
------------	-----------



ENGELDOT

Kleppendoos 5-groeps PRO, compleet

Dezelfde opzet als de driegroepsuitvoering, maar...

Art.nr 962612



Aansluiting	1" binnendraad
Uitvoering	5-Groeps
Toepassing	Buiten, Ondergronds



ENGELDOT

Verdeelstation 6-groeps handmatig

Een verdeelstation waarmee je één waterbron over zes...

Art.nr 962206



Uitvoering	6-Groeps
Toepassing	Binnen, Bovengronds
Max. Werkdruk	PN10
Barstdruk PN	PN16
Binnendraad	1"



HUNTER

2-Groeps Verdeelstation Handmatig

Wil je je tuin in twee losse beregeningszones opdelen...

Art.nr 962190



Uitvoering	2-Groeps
Toepassing	Binnen, Bovengronds
Max. Werkdruk	PN10
Barstdruk PN	PN16
Binnendraad	1"



HUNTER

2-Groeps Verdeelstation Hunter Hydrawise

Wil je je tuin slim en op afstand beregenen?

Art.nr 962160



Uitvoering	2-Groeps
Toepassing	Binnen, Bovengronds
Max. Werkdruk	PN10
Barstdruk PN	PN16
Binnendraad	1"



HUNTER

2-Groeps Verdeelstation Hunter X2

Het 2-groeps verdeelstation met Hunter X2 is een...

Art.nr 962100



Uitvoering	2-Groeps
Toepassing	Binnen, Bovengronds
Max. Werkdruk	PN10
Barstdruk PN	PN16
Binnendraad	1"



HUNTER

3-Groeps Verdeelstation Hunter Hydrawise

Met het 3-groeps verdeelstation Hunter...

Art.nr 962164



Uitvoering	3-Groeps
Toepassing	Binnen, Bovengronds
Max. Werkdruk	PN10
Barstdruk PN	PN16
Binnendraad	1"



HUNTER

3-Groeps Verdeelstation Hunter X2

Met het 3-groeps verdeelstation Hunter X2...

Art.nr 962104



Uitvoering	3-Groeps
Toepassing	Binnen, Bovengronds
Max. Werkdruk	PN10
Barstdruk PN	PN16
Binnendraad	1"



HUNTER

4-Groeps Verdeelstation Hunter Hydrawise

Het 4-groeps verdeelstation
Hunter Hydrowise geeft je...

Art.nr 962168



Uitvoering

4-Groeps

Toepassing

Binnen, Bovengronds

Max. Werkdruk

PN10

Barstdruk PN

PN16

Binnendraad

1"



HUNTER

4-Groeps Verdeelstation Hunter X2

Het 4-groeps verdeelstation
Hunter X2 automatiseert vie...

Art.nr 962108



Uitvoering

4-Groeps

Toepassing

Binnen, Bovengronds

Max. Werkdruk

PN10

Barstdruk PN

PN16

Binnendraad

1"



HUNTER

5-Groeps Verdeelstation Hunter Hydrawise

Bij een ruime tuin met veel
zones wil je overzicht en...

Art.nr 962172



Uitvoering

5-Groeps

Toepassing

Binnen, Bovengronds

Max. Werkdruk

PN10

Barstdruk PN

PN16

Binnendraad

1"



HUNTER

5-Groeps Verdeelstation Hunter X2

Voor een ruime tuin met veel
zones biedt het 5-groeps...

Art.nr 962112



Uitvoering

5-Groeps

Toepassing

Binnen, Bovengronds

Max. Werkdruk

PN10

Barstdruk PN

PN16

Binnendraad

1"



HUNTER

6-Groeps Verdeelstation Hunter Hydrawise

Voor een grote tuin of een
veeleisend perceel is het 6-...

Art.nr 962176



Uitvoering

6-Groeps

Toepassing

Binnen, Bovengronds

Max. Werkdruk

PN10

Barstdruk PN

PN16

Binnendraad

1"



HUNTER

6-Groeps Verdeelstation Hunter X2

Het 6-groeps verdeelstation
Hunter X2 is de meest...

Art.nr 962116



Uitvoering

6-Groeps

Toepassing

Binnen, Bovengronds

Max. Werkdruk

PN10

Barstdruk PN

PN16

Binnendraad

1"



RAIN BIRD

2-Groeps Verdeelstation Rainbird ESP-TM2

Het 2-groeps verdeelstation met Rain Bird ESP-TM2 is ee...

Art.nr 962130



Uitvoering	2-Groeps
Toepassing	Binnen, Bovengronds
Max. Werkdruk	PN10
Barstdruk PN	PN16
Binnendraad	1"



RAIN BIRD

3-Groeps Verdeelstation Rainbird ESP-TM2

Met het 3-groeps verdeelstation Rain Bird ESP...

Art.nr 962134



Uitvoering	3-Groeps
Toepassing	Binnen, Bovengronds
Max. Werkdruk	PN10
Barstdruk PN	PN16
Binnendraad	1"



RAIN BIRD

4-Groeps Verdeelstation Rainbird ESP-TM2

Het 4-groeps verdeelstation Rain Bird ESP-TM2...

Art.nr 962138



Uitvoering	4-Groeps
Toepassing	Binnen, Bovengronds
Max. Werkdruk	PN10
Barstdruk PN	PN16
Binnendraad	1"



RAIN BIRD

5-Groeps Verdeelstation Rainbird ESP-TM2

Voor een ruime tuin met veel zones biedt het 5-groeps...

Art.nr 962142



Uitvoering	5-Groeps
Toepassing	Binnen, Bovengronds
Max. Werkdruk	PN10
Barstdruk PN	PN16
Binnendraad	1"



RAIN BIRD

6-Groeps Verdeelstation Rainbird ESP-TM2

Het 6-groeps verdeelstation Rain Bird ESP-TM2 is de...

Art.nr 962146



Uitvoering	6-Groeps
Toepassing	Binnen, Bovengronds
Max. Werkdruk	PN10
Barstdruk PN	PN16
Binnendraad	1"



Rainbird

25 artikelen in 4 groepen

Rain Bird is een toonaangevend merk in beregening, al decennia bekend om betrouwbare pop-up sproeiers, nozzles, magneetkranen en computers. Het is degelijk, professioneel materiaal dat jarenlang meegaat, zowel in de particuliere tuin als in het openbaar groen. Dankzij de standaard schroefdraad combineer je Rain Bird-onderdelen makkelijk tot een systeem dat bij jouw tuin en waterdruk past. In deze categorie vind je het Rain Bird-assortiment dat wij leveren, van sproeiers en nozzles tot kranen en besturing. Twijfel je over de juiste combinatie? Geef je maten door, dan denken we met je mee.

In dit hoofdstuk

Sproeikop Nozzle	240
Magneetkraan	242
Aansluitmateriaal	243
Pop Up Sproeier	244



Bekijk online

Alle 25 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan ik Rain Bird met Hunter combineren?

Sproeiers en nozzles zijn vaak op draadmaat te mixen. Voor magneetkranen en de computer blijf je het best binnen één merk, dat schakelt het meest betrouwbaar.

Welke nozzle moet ik kiezen?

Kies op de straal en de hoek van het vak dat je wilt dekken. Zo dekt elke sproeier precies zijn eigen stuk zonder droge randen of overlap.

Sproeikop Nozzle

13 ARTIKELEN

RAIN BIRD



Rain Bird nozzleset 6504 Falcon / 8005, maten 20-26

Een set nozzles voor de Rain Bird 6504 Falcon en 8005...

Art.nr 813569

Diameter	20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm
Uitvoering	6504 Falcon / 8005
Max. Werkdruk	3,5 - 6,5 bar
Toepasbaar in medium	Schoon water



RAIN BIRD

Rainbird 6504/8005 nozzle 4,6,8

Deze Rain Bird nozzleset voor de 6504 Falcon en 8005...

Art.nr 813565

Diameter	4 mm, 6 mm, 8 mm
Uitvoering	6504 Falcon / 8005
Max. Werkdruk	3,5 - 6,5 bar
Toepasbaar in medium	Schoon water



RAIN BIRD

Rainbird 6504/8005 nozzle 10,12,14,16,18

Deze Rain Bird nozzleset voor de 6504 Falcon en 8005...

Art.nr 813567

Aansluiting	Binnendraad, Onderaansluiting
Diameter	10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm
Uitvoering	6504 Falcon / 8005
Max. Werkdruk	3,5 - 6,5 bar
Toepasbaar in medium	Schoon water



RAIN BIRD

Rainbird Nozzle Set 5000-serie

De Rain Bird nozzleset voor de 5000-serie is een...

Art.nr 813548

Aansluiting	Binnendraad, Onderaansluiting
Uitvoering	5000-serie
Max. Werkdruk	1,7 - 4,5 bar
Kleur	Blauw
Binnendraad	3/4"



RAIN BIRD

Rainbird R-VAN 14 45-270°

De Rain Bird R-VAN 14 in de uitvoering 45-270 graden is...

Art.nr 813750

Capaciteit	0,21 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Particuliere tuinen en openbare toepassin...
Kleur	Blauw
Sproeihoek (graden)	45° - 270°



RAIN BIRD

Rainbird R-VAN 14 360°

De Rain Bird R-VAN 14 in de uitvoering 360 graden is ee...

Art.nr 813752

Capaciteit	0,29 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Particuliere tuinen en openbare toepassin...
Kleur	Blauw
Sproeihoek (graden)	360°





RAIN BIRD

Rainbird R-VAN 18 45-270°

De Rainbird R-VAN 18 in de instelbare uitvoering van 45...

Art.nr 813754

Capaciteit	0,34 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Particuliere tuinen en openbare toepassin...
Kleur	Bruin
Sproeihoek (graden)	45° - 270°



RAIN BIRD

Rainbird R-VAN 18 360°

De Rainbird R-VAN 18 in de 360-graden uitvoering is ee...

Art.nr 813756

Capaciteit	0,42 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Particuliere tuinen en openbare toepassin...
Kleur	Bruin
Sproeihoek (graden)	360°



RAIN BIRD

Rainbird R-VAN 24 45-270°

De Rain Bird R-VAN 24 in de uitvoering 45-270 graden is...

Art.nr 813758

Capaciteit	0,57 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Particuliere tuinen en openbare toepassin...
Kleur	Paars
Sproeihoek (graden)	45° - 270°



RAIN BIRD

Rainbird R-VAN 24 360°

De Rain Bird R-VAN 24 in de uitvoering 360 graden is ee...

Art.nr 813760

Capaciteit	0,79 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Particuliere tuinen en openbare toepassin...
Kleur	Paars
Sproeihoek (graden)	360°



RAIN BIRD

Rainbird R-VAN LCS, Left Corner

De Rain Bird R-VAN LCS is een rotary nozzle met een...

Art.nr 813762

Capaciteit	0,05 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Particuliere tuinen en openbare toepassin...
Kleur	Lichtgrijs
Sproeihoek (graden)	Rechthoek



RAIN BIRD

Rainbird R-VAN RCS, Right Corner

De Rain Bird R-VAN RCS is een rotary nozzle met een...

Art.nr 813764

Capaciteit	0,05 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Particuliere tuinen en openbare toepassin...
Kleur	Donkergrijs
Sproeihoek (graden)	Rechthoek



RAIN BIRD

**Rainbird R-VAN SST,
Side Strip**De Rain Bird R-VAN SST is
een rotary nozzle met een...Art.nr **813766**

Capaciteit	0,11 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Toepassing	Particuliere tuinen en openbare toepassin...
Kleur	Zwart
Spoeihoek (graden)	Rechthoek

Magneetkraan

6 ARTIKELEN



RAIN BIRD

**Rain Bird
magneetventiel 150-
PGA, 1 1/2 inch**Een elektrisch bediend
magneetventiel met een PV...Art.nr **813520**

Capaciteit	Maximaal 21 m3/uur
Aansluiting	Binnendraad
Uitvoering	Met flowregeling. Normaal gesloten
Max. Werkdruk	1 - 10 bar
Soort hulpstuk	Magneetventiel



RAIN BIRD

**Rainbird Magneetvent.
100-DV**Het Rain Bird 100-DV
magneetventiel met 1"...Art.nr **813524**

Capaciteit	Maximaal 9 m3/uur
Aansluiting	Binnendraad
Uitvoering	Zonder flowregeling
Max. Werkdruk	1 - 10 bar
Soort hulpstuk	Magneetventiel



RAIN BIRD

**Rainbird Magneetvent.
100-DVF**Het Rain Bird 100-DVF
magneetventiel met 1"...Art.nr **813526**

Capaciteit	Maximaal 9 m3/uur
Aansluiting	Binnendraad
Uitvoering	Met flowregeling. Normaal gesloten
Max. Werkdruk	1 - 10 bar
Soort hulpstuk	Magneetventiel



RAIN BIRD

**Rainbird Magneetvent.
100-HV**Het Rain Bird 100-HV
magneetventiel met 1"...Art.nr **813528**

Capaciteit	Maximaal 6,8 m3/uur
Aansluiting	Binnendraad
Uitvoering	Zonder flowregeling
Max. Werkdruk	1 - 10 bar
Soort hulpstuk	Magneetventiel



RAIN BIRD

**Rainbird Magneetvent.
100-PGA**Het Rain Bird 100-PGA
magneetventiel met 1"...

Art.nr 813518

Capaciteit	Maximaal 9 m3/uur
Aansluiting	Binnendraad
Uitvoering	Met flowregeling. Normaal gesloten
Max. Werkdruk	1 - 10 bar
Soort hulpstuk	Magneetventiel



RAIN BIRD

**Rainbird Magneetvent.
200-PGA**Het Rain Bird 200-PGA
magneetventiel met 2"...

Art.nr 813522

Capaciteit	Maximaal 34 m3/uur
Aansluiting	Binnendraad
Uitvoering	Met flowregeling. Normaal gesloten
Max. Werkdruk	1 - 10 bar
Soort hulpstuk	Magneetventiel

Aansluitmateriaal

4 ARTIKELEN



HUNTER

**Hunter
markeervlaggetje
wit/zwart**Deze wit/zwarte
markeervlaggetjes, geleverd...

Art.nr 813304

Inhoud	Bundel á 20 stuks
Toepassing	Markering
Kleur	Wit/zwart

Je koopt 1 bundel met 20 stuks.

RAIN BIRD

**Rainbird 5004 Tool
schroevendraaier**De Rain Bird 5004 tool is een
stelschroevendraaier voor d...

Art.nr 813561

Uitvoering	5000-serie
Kleur	Kleur



RAIN BIRD

**Rainbird SPX Flex
Aansluitslang**De Rain Bird SPX Flex
aansluitslang is een flexibele...

Art.nr 813740

Materiaal	PE
Toepassing	Voor PE buis zelf op lengte te maken
Rollengte	30 m
Toepasbaar in medium	Schoon water

Je koopt 1 complete rol van 30 meter.

RAIN BIRD

**Rainbird
markeervlaggetje
groen/wit**Deze groen/witte
markeervlaggetjes van Rain...

Art.nr 813577

Inhoud	Bundel á 20 stuks
Toepassing	Markering
Kleur	Groen/wit

Je koopt 1 bundel met 20 stuks.

Pop Up Sproeier

2 ARTIKELEN



RAIN BIRD

Rainbird PA-8S Nozzlehouder 1/2"bi.dr.



De Rain Bird PA-8S is een
nozzlehouder waarmee je e...

Art.nr **813530**

Aansluiting	Binnendraad
Uitvoering	1800-serie
Toepassing	1800 serie, nozzlehouder voor pop-up sp...
Binnendraad	1/2"
Toepasbaar in medium	Schoon water



RAIN BIRD

Rainbird SAM-kit 5000 Serie



De Rain Bird SAM-kit is een
terugslagklep-set waarmee j...

Art.nr **813562**

Aansluiting	Binnendraad, Onderaansluiting
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	5000-serie
Toepassing	houdt 2 m hoogteverschil tegen
Max. Werkdruk	1,7 - 4,5 bar

Beregeningshaspel

22 artikelen



Een beregeningshaspel is de krachtige oplossing voor grotere percelen: een lange slang op een oprolbare haspel met een sproeiwagen of kanon dat het water over een brede baan verdeelt. Terwijl de slang zich langzaam intrekt, beregent de sproeier een strook, zodat je in één beurt veel oppervlak dekt zonder telkens te verplaatsen. Het is dé keuze voor grasland, sportvelden en akkerbouw, waar een vaste installatie te bewerkelijk zou zijn. De haspel kies je op je perceelgrootte en op de beregeningspomp die het debiet en de druk levert die de sproeier vraagt. Hieronder vind je de haspels die wij leveren; geef je perceelmaten en waterbron door en we rekenen de combinatie voor je door.

In dit hoofdstuk



Bekijk online

Alle 22 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke pomp hoort bij een beregeningshaspel?

Een pomp met genoeg debiet en druk voor de haspel plus de sproeier. Meestal is dat een zwaardere zelfaanzuigende pomp of een bronpomp; een te lichte pomp geeft een korte worp.

Hoe breed beregent een haspel?

Dat hangt af van het sproeikanon of de sproeiwagen en van de druk. In de praktijk loopt dat van enkele meters tot tientallen meters baanbreedte.

PIOGGIA CARNEVALI

**Pioggia Carnevali
Beregeningshaspel 400
E ø40mm, 125 meter**

De beregeningshaspel 400 in de elektrische uitvoering, m...

Art.nr 379150

Motor	Elektrisch
Aansluiting	50 mm Bauer koppeling
Diameter	40 mm
Lengte	2706 mm
Gewicht	235 - 270 kg

PIOGGIA CARNEVALI

**Pioggia Carnevali
Beregeningshaspel 400
E ø40mm, 150 meter**

De beregeningshaspel 400 elektrisch met een 40 mm...

Art.nr 379160

Motor	Elektrisch
Aansluiting	50 mm Bauer koppeling
Diameter	40 mm
Lengte	2706 mm
Gewicht	235 - 270 kg

PIOGGIA CARNEVALI

**Pioggia Carnevali
Beregeningshaspel 400
E ø40mm, 200 meter**

De beregeningshaspel 400 elektrisch met een 40 mm...

Art.nr 379170

Motor	Elektrisch
Aansluiting	50 mm Bauer koppeling
Diameter	40 mm
Lengte	2706 mm
Gewicht	235 - 270 kg

PIOGGIA CARNEVALI

**Pioggia Carnevali
Beregeningshaspel 400
E ø50mm, 100 meter**

De beregeningshaspel 400 elektrisch met een 50 mm...

Art.nr 379180

Motor	Elektrisch
Aansluiting	50 mm Bauer koppeling
Diameter	50 mm
Lengte	2706 mm
Gewicht	235 - 270 kg

PIOGGIA CARNEVALI

**Pioggia Carnevali
Beregeningshaspel 400
E ø50mm, 115 meter**

De beregeningshaspel 400 elektrisch met een 50 mm...

Art.nr 379190

Motor	Elektrisch
Aansluiting	50 mm Bauer koppeling
Diameter	50 mm
Lengte	2706 mm
Gewicht	235 - 270 kg

PIOGGIA CARNEVALI

**Pioggia Carnevali
Beregeningshaspel 400
ø40mm, 125 meter**

De beregeningshaspel 400 met turbine-aandrijving en...

Art.nr 379100

Motor	Turbine
Aansluiting	50 mm Bauer koppeling
Diameter	40 mm
Lengte	2706 mm
Gewicht	235 - 270 kg



PIOGGIA CARNEVALI

**Pioggia Carnevali
Beregeningshaspel 400
ø40mm, 150 meter**


De beregeningshaspel 400
met turbine en een 40 mm...

Art.nr 379110

Motor	Turbine
Aansluiting	50 mm Bauer koppeling
Diameter	40 mm
Lengte	2706 mm
Gewicht	235 - 270 kg



PIOGGIA CARNEVALI

**Pioggia Carnevali
Beregeningshaspel 400
ø40mm, 200 meter**


De beregeningshaspel 400
met turbine en een 40 mm...

Art.nr 379120

Motor	Turbine
Aansluiting	50 mm Bauer koppeling
Diameter	40 mm
Lengte	2706 mm
Gewicht	235 - 270 kg



PIOGGIA CARNEVALI

**Pioggia Carnevali
Beregeningshaspel 400
ø50mm, 100 meter**


De beregeningshaspel 400
met turbine en een 50 mm...

Art.nr 379130

Motor	Turbine
Aansluiting	50 mm Bauer koppeling
Diameter	50 mm
Lengte	2706 mm
Gewicht	235 - 270 kg



PIOGGIA CARNEVALI

**Pioggia Carnevali
Beregeningshaspel 400
ø50mm, 115 meter**


De beregeningshaspel 400
met turbine en een 50 mm...

Art.nr 379140

Motor	Turbine
Aansluiting	50 mm Bauer koppeling
Diameter	50 mm
Lengte	2706 mm
Gewicht	235 - 270 kg



PIOGGIA CARNEVALI

**Pioggia Carnevali
Beregeningshaspel 500
E ø50mm, 150 meter**


De beregeningshaspel 500
elektrisch met een 50 mm...

Art.nr 379260

Motor	Elektrisch
Aansluiting	50 mm Bauer koppeling
Diameter	50 mm
Lengte	3160 mm
Gewicht	350 - 450 kg



PIOGGIA CARNEVALI

**Pioggia Carnevali
Beregeningshaspel 500
E ø50mm, 200 meter**


De beregeningshaspel 500
elektrisch met een 50 mm...

Art.nr 379270

Motor	Elektrisch
Aansluiting	50 mm Bauer koppeling
Diameter	50 mm
Lengte	3160 mm
Gewicht	350 - 450 kg



PIOGGIA CARNEVALI

**Pioggia Carnevali
Beregeningshaspel 500
E ø50mm, 220 meter**


De beregeningshaspel 500
elektrisch met een 50 mm...

Art.nr 379280

Motor	Elektrisch
Aansluiting	50 mm Bauer koppeling
Diameter	50 mm
Lengte	3160 mm
Gewicht	350 - 450 kg



PIOGGIA CARNEVALI

**Pioggia Carnevali
Beregeningshaspel 500
E ø63mm, 100 meter**


De beregeningshaspel 500
elektrisch met een 63 mm...

Art.nr 379290

Motor	Elektrisch
Aansluiting	50 mm Bauer koppeling
Diameter	60 mm
Lengte	3160 mm
Gewicht	350 - 450 kg



PIOGGIA CARNEVALI

**Pioggia Carnevali
Beregeningshaspel 500
E ø63mm, 130 meter**


De beregeningshaspel 500
elektrisch met een 63 mm...

Art.nr 379300

Motor	Elektrisch
Aansluiting	50 mm Bauer koppeling
Diameter	60 mm
Lengte	3160 mm
Gewicht	350 - 450 kg



PIOGGIA CARNEVALI

**Pioggia Carnevali
Beregeningshaspel 500
E ø63mm, 150 meter**


De beregeningshaspel 500
elektrisch met een 63 mm...

Art.nr 379310

Motor	Elektrisch
Aansluiting	50 mm Bauer koppeling
Diameter	60 mm
Lengte	3160 mm
Gewicht	350 - 450 kg



PIOGGIA CARNEVALI

**Pioggia Carnevali
Beregeningshaspel 500
ø50mm, 150 meter**


De beregeningshaspel 500
met turbine en een 50 mm...

Art.nr 379200

Motor	Turbine
Aansluiting	50 mm Bauer koppeling
Diameter	50 mm
Lengte	3160 mm
Gewicht	350 - 450 kg



PIOGGIA CARNEVALI

**Pioggia Carnevali
Beregeningshaspel 500
ø50mm, 200 meter**


De beregeningshaspel 500
met turbine en een 50 mm...

Art.nr 379210

Motor	Turbine
Aansluiting	50 mm Bauer koppeling
Diameter	50 mm
Lengte	3160 mm
Gewicht	350 - 450 kg



PIOGGIA CARNEVALI

**Pioggia Carnevali
Beregeningshaspel 500
ø50mm, 220 meter**


De beregeningshaspel 500
met turbine en een 50 mm...

Art.nr 379220

Motor	Turbine
Aansluiting	50 mm Bauer koppeling
Diameter	50 mm
Lengte	3160 mm
Gewicht	350 - 450 kg



PIOGGIA CARNEVALI

**Pioggia Carnevali
Beregeningshaspel 500
ø63mm, 100 meter**


De beregeningshaspel 500
met turbine en een 63 mm...

Art.nr 379230

Motor	Turbine
Aansluiting	50 mm Bauer koppeling
Diameter	60 mm
Lengte	3160 mm
Gewicht	350 - 450 kg



PIOGGIA CARNEVALI

**Pioggia Carnevali
Beregeningshaspel 500
ø63mm, 130 meter**


De beregeningshaspel 500
met turbine en een 63 mm...

Art.nr 379240

Motor	Turbine
Aansluiting	50 mm Bauer koppeling
Diameter	60 mm
Lengte	3160 mm
Gewicht	350 - 450 kg



PIOGGIA CARNEVALI

**Pioggia Carnevali
Beregeningshaspel 500
ø63mm, 150 meter**


De beregeningshaspel 500
met turbine en een 63 mm...

Art.nr 379250

Motor	Turbine
Aansluiting	50 mm Bauer koppeling
Diameter	60 mm
Lengte	3160 mm
Gewicht	350 - 450 kg

Spuitpistool

10 artikelen



Een spuitpistool geeft je directe controle over je waterstraal: knijpen en het loopt, loslaten en het stopt. Met de verstelbare kop ga je van een zachte nevel voor jonge planten naar een brede douche voor de border en een krachtige straal om terras, gereedschap of machines af te spuiten. Een model met vergrendeling houdt de straal vast, zodat je niet hoeft te blijven knijpen tijdens langer werk. Je zet het pistool met een slangstuk of snelkoppeling op je tuinslang, en met de juiste maat sluit het lekvrij aan. Hieronder vind je spuitpistolen voor tuin- en reinigingswerk, in kunststof en in duurzamer metaal.

In dit hoofdstuk



Bekijk online

Alle 10 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe sluit ik een spuitpistool aan?

Op het uiteinde van je tuinslang met een slangstuk of snelkoppeling in de juiste maat. Zo klik of schroef je het pistool er lekvrij op en haal je het er ook zo weer af.

Kan ik de straal verstellen?

Ja, met de verstelbare kop ga je van een fijne nevel voor jonge planten naar een brede douche of een harde reinigingsstraal, afhankelijk van wat je nodig hebt.



CLABER

Claber Handspuit jet spray 8617

De Claber handspuit jet spray 8617 is een compacte...



Art.nr 813600

Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Regelbaar van strakke tot brede straal
Kleur	Oranje, Zwart



CLABER

Claber Spuitpistool 8756

Het Claber spuitpistool 8756 is een handspuit voor de...



Art.nr 813602

Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Regelbaar van strakke tot brede straal
Kleur	Oranje, Zwart



CLABER

Claber Spuitpistool 9563

Het Claber spuitpistool 9563 is een handspuit voor de...



Art.nr 813612

Materiaal	Kunststof met rubber bekleed
Uitvoering	Vier sproeistralen: douche, volle straal, w...
Kleur	Oranje, Zwart



CLABER

Claber Spuitpistool duo 8541

Het Claber spuitpistool Duo 8541 combineert twee...



Art.nr 813606

Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Regelbaar van verwisselbare broes en nor...
Kleur	Oranje, Zwart



CLABER

Claber Spuitpistool Luxe 9561

Het Claber spuitpistool Luxe 9561 is een comfortabel,...



Art.nr 813610

Materiaal	Kunststof met rubber bekleed
Uitvoering	Instelbaar van waaier straal tot volledige ...
Kleur	Oranje, Zwart



CLABER

Claber Spuitpistool Multi 9373

Het Claber spuitpistool Multi 9373 is een handspuit voor ...



Art.nr 813608

Materiaal	Kunststof
Uitvoering	4 sproeimogelijkheden
Kleur	Oranje, Zwart



CLABER

Claber Spuitpistool regelbaar 8539

Het Claber spuitpistool 8539 is een eenvoudige, regelbar...



Art.nr 813604

Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Regelbaar van volledig gesloten tot volle...
Kleur	Oranje, Zwart



GILMOUR

Gilmour uierdouche met kraanstekker

De Gilmour uierdouche is een instelbaar spuitpistool...



Art.nr 358064

Materiaal	Metaal/kunststof
Uitvoering	Instelbaar spuitpistool
Kleur	Rood



Straalpijp met slangtule

Een straalpijp bundelt het water tot een gerichte straal...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1/2	1/2" tule	358148
3/4	3/4" tule	358152



Straalpijp met slangtule, 1

De messing straalpijp met 1" slangtule bundelt de...



Art.nr 358156

Materiaal	Messing
Diameter	1" tule
Uitvoering	Straalpijp
Toepassing	sproei en nevel appendages, Spruit
Kleur	Messing

Filters en bronmateriaal

9 artikelen in 2 groepen



Om schoon grondwater aan te zuigen bouw je een bron op met filterbuis: een geperforeerde PVC-buis met fijne sleuven die het water doorlaat maar het zand tegenhoudt. Je vindt hier PVC-filterbuis in diameters van 110 tot 315 mm met verschillende sleufwijdtes, plus het bijbehorende bronmateriaal. De sleufwijdte kies je op de korrelgrootte van het zand in je bodem, zodat de bron veel water geeft en niet dichtslibt of zand meevoert.

De filterbuis, ook wel bronfilter, is het deel van de bron dat onder de grondwaterstand komt te staan en het water binnenlaat. De sleuven in de buis houden het zand tegen terwijl het water doorstroomt. Kies je de sleufwijdte te grof, dan voert de bron zand mee dat je pomp en sproeiers beschadigt; kies je te fijn, dan geeft de bron minder water. De juiste sleufwijdte hangt dus af van de korrelgrootte van het zand op de diepte waar je bron komt.

In dit hoofdstuk

Bronfilter toebehoren	254
PVC bronfilters	255



Bekijk online

Alle 9 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is een filterbuis of bronfilter?

Een geperforeerde PVC-buis die onder de grondwaterstand staat en het water in de bron laat. De sleuven houden zand tegen terwijl het water doorstroomt naar de pomp.

Welke sleufwijdte moet ik kiezen?

Op de korrelgrootte van het zand op de diepte van je bron. Te grof voert zand mee dat je pomp beschadigt, te fijn geeft minder water. Bij twijfel geef je je grondsoort door.

Bronfilter toebehoren

8 ARTIKELEN


**Bronfilterbodem
hardhout 63 mm,
PN8/10**

De Bronfilterbodem van
hardhout voor een 63 mm...



Art.nr 920500

Materiaal	Hardhout
Diameter	63 mm
Uitvoering	zwaar model
Toepassing	Bodem voor bronfilter
Kleur	Bruin - zwart


**Bronfilterbodem
hardhout PN8**

De Bronfilterbodem hardhout
PN8 is een hardhouten...



UITVOERING	WANDDIKTE	ART.NR
110 mm	3,4 mm	920525
125 mm	3,9 mm	920535
160 mm	4,7 mm	920550
200 mm	6,2 mm	920570
250 mm	7,7 mm	920590
315 mm	9,7 mm	920600
75 mm	2,9 mm	920510
90 mm	3,5 mm	920520


**Bronfilterbodem
hardhout PN10**

De Bronfilterbodem hardhout
PN10 is een hardhouten...



UITVOERING	WANDDIKTE	ART.NR
110 mm	4,2 mm	920530
125 mm	4,8 mm	920540
160 mm	6,2 mm	920560
200 mm	7,7 mm	920580


**Bronfilterkous 75 - 90
mm, 100M**

Prijs per meter. Het aantal dat
je invult is het aantal meters.



Art.nr 920710

Materiaal	Nylon
Diameter	75 mm, 90 mm
Lengte	100 m
Uitvoering	Nylon bronfilterkous op rol
Kleur	Wit

Prijs per meter. Het aantal dat je invult is het aantal meters.


Bronfilterkous 100M

Prijs per meter. Het aantal dat
je invult is het aantal meters.



UITVOERING	ART.NR
110 mm	920712
125 mm	920713
200 mm	920714
63 mm	920700

Prijs per meter. Het aantal dat je invult is het aantal meters.


Filterzand 25 kg Zak

De Filterzand 0,8-1,25 mm,
per zak 25kg is gedroogd,...



2 modellen

UITVOERING	ART.NR
0,8-1,25	920717
1,0-2,0	920720

Je koopt 1 zak van 25 kg.



Inslagdop voor filterbuis

De onderkant van een filterbuis moet dicht. Blijft hi...



UITVOERING	ART.NR
110 mm	920624
125 mm	920626
160 mm	920628
32 mm	920610
40 mm	920612
50 mm	920614
63 mm	920618
75 mm	920620
90 mm	920622

PVC bronfilters

1 ARTIKEL



PVC filterbuis

De filterbuis is het deel van een bron dat onder water komt te staan en waardoor het water de buis in stroomt.



UITVOERING	DIAMETER	TOEPASSING	ART.NR
110 x 4.2 mm, 5 m-0.3	110 mm	Voor (wate...	920070
110 x 4.2 mm, 5 m-0.5	110 mm	Voor (wate...	920060
125 x 4.8 mm, 5 m-0.3	125 mm	Voor (wate...	920090
125 x 4.8 mm, 5 m-0.5	125 mm	Voor (wate...	920080
125 x 4.8 mm, 5 m-0.8	125 mm	Voor (wate...	920082
160 x 4.9 mm, 5 m-0.5	160 mm	Voor (wate...	920110
160 x 4.9 mm, 5 m-0.8	160 mm	Voor (wate...	920120
160 x 6.2 mm, 5 m-0.5	160 mm	Voor (wate...	920140
160 x 6.2 mm, 5 m-0.8	160 mm	Voor (wate...	920145
200 x 6.2 mm, 5 m-0.5	200 mm	Voor (wate...	920160
200 x 6.2 mm, 5 m-0.8	200 mm	Voor (wate...	920180
200 x 7.7 mm, 5 m-0.5	200 mm	Voor (wate...	920200
200 x 7.7 mm, 5 m-0.8	200 mm	Voor (wate...	920230
250 x 7.7 mm, 5 m-0.5	250 mm	Voor (wate...	920249
250 x 7.7 mm, 5 m-0.8	250 mm	Voor (wate...	920250
315 x 9.7 mm, 5 m-0.5	315 mm	Voor (wate...	920255

UITVOERING	DIAMETER	TOEPASSING	ART.NR
315 x 9.7 mm, 5 m-0.8	315 mm	Voor (wate...	920260
32 x 1.6 mm, 5 m-0.3	32 mm		916000
40 x 1.9 mm, 5 m-0.3	40 mm		916010
50 x 2.4 mm, 5 m-0.3	50 mm		916020
63 x 2.5 mm, 2 m-0.3	63 mm	Voor (wate...	920000
63 x 2.5 mm, 5 m-0.3	63 mm	Voor (wate...	920010
63 x 2.5 mm, 5 m-0.5	63 mm	Voor (wate...	920012
63 x 3.0 mm, 2 m-0.3	63 mm	Voor (wate...	920004
63 x 3.0 mm, 5 m-0.3	63 mm	Voor (wate...	920006
75 x 2.9 mm, 2 m-0.3	75 mm	Voor (wate...	920020
75 x 2.9 mm, 5 m-0.5	75 mm	Voor (wate...	920030
75 x 2.9 mm, 5 m-0.3	75 mm	Voor (wate...	920025
90 x 3.5 mm, 2 m-0.5	90 mm	Voor (wate...	920040
90 x 3.5 mm, 5 m-0.3	90 mm	Voor (wate...	920045
90 x 3.5 mm, 5 m-0.5	90 mm	Voor (wate...	920050



Sproeistatieven

8 artikelen in 3 groepen

Met een sproeistatief zet je een sproeier stabiel op hoogte, zodat de straal over het gewas of gazon heen reikt. Je vindt hier driepootstatieven en penstatieven waarop je een sector- of rondsproeier met binnendraad zet, in maten 3/4 en 1 inch, plus complete sproeierstandaards met tyeen-aansluiting. Zo staat je sproeier vast en op de goede hoogte, precies waar je hem nodig hebt.

Een sproeier die op de grond ligt, werpt zijn straal in het gewas in plaats van eroverheen. Een statief tilt de sproeier op, zodat het water vrij over het perceel wordt verdeeld. Een driepoot staat breed en stabiel, ook op een oneffen ondergrond, terwijl een penmodel je de sproeier snel in de grond laat steken. Kies de draadmaat (3/4 of 1 inch) op de aansluiting van je sproeier.

In dit hoofdstuk

Sproeipennen	257
Sproeisledes	257
Sproeistandaarden	258



Bekijk online

Alle 8 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Waarvoor gebruik ik een sproeistatief?

Om de sproeier op hoogte te zetten, zodat de straal over het gewas of gazon heen reikt in plaats van erin. Dat geeft een gelijkmatiger beeld over het perceel.

Driepoot of penmodel?

Een driepoot staat breed en stabiel, ook op een oneffen ondergrond. Een penmodel steek je snel in de grond en is lichter te verplaatsen. Kies op je ondergrond en gebruik.

Sproeipennen

4 ARTIKELEN



DAN

DAN sproeierstandaard L = 1 mtr. + PE10

De DAN sproeierstandaard van 1 meter met PE10-slang...

Art.nr 816183



Aansluiting

Binnendraad

Materiaal

Staal

Lengte

1 m

Toepassing

Sproeistandaard met PE slang

Kleur

Grijs



DAN

Dan sproeierstandaard L = 1 mtr. x PE10

De DAN sproeierstandaard van 1 meter met PE10-slang...

Art.nr 816184



Aansluiting

Binnendraad

Materiaal

Staal

Lengte

1 m

Toepassing

Sproeistandaard met PE slang

Kleur

Grijs



DAN

DAN sproeistandaard L = 1,5 mtr. + PE12

De DAN sproeistandaard van 1,5 meter met PE12-slang is...

Art.nr 816185



Aansluiting

Binnendraad

Materiaal

Staal

Lengte

1,5 m

Toepassing

Sproeistandaard met PE slang

Kleur

Grijs



Beregeningspen

Een beregeningspen brengt de sproeier op hoogte en...



UITVOERING

ART.NR

1/2"

816012

3/4"

816010

Sproeisledes

2 ARTIKELEN



Beregeningstatief sleemodel 1

Het beregeningsstatief in sleemodel met 1"...

Art.nr 816024



Aansluiting

Buitendraad

Materiaal

Verzinkt staal

Uitvoering

Zwaar model. Met PP slangaansluiting

Toepassing

Sproeierslede

Kleur

Grijs



Beregeningstatief sleemodel 3/4

Het beregeningsstatief in sleemodel met 3/4"...

Art.nr 816022



Aansluiting

Buitendraad

Materiaal

Verzinkt staal

Uitvoering

Zwaar model. Met PP slangaansluiting

Toepassing

Sproeierslede

Kleur

Grijs

Sproeistandaarden

2 ARTIKELEN



Beregeningsstatief driepoot 1

Het beregeningsstatief driepoot met 1" buitendraa...



Art.nr **816005**

Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	Verzinkt staal
Toepassing	Telescopische sproeistatieven
Kleur	Oranje, Zwart
Afmeting	25x25x80 cm ingeklapt, 65x65x113 cm ui...



Beregeningsstatief driepoot 3/4

Het beregeningsstatief driepoot met 3/4"...



Art.nr **816000**

Aansluiting	Buitendraad
Materiaal	Verzinkt staal
Toepassing	Telescopische sproeistatieven
Kleur	Grijs
Afmeting	25x25x80 cm ingeklapt, 65x65x113 cm ui...



GEKA PLUS

**Kraanverdeler 2-v
kraanverdeler draad**De 2-voudige kraanverdeler
met draadaansluiting splitst...

Art.nr 358204

Materiaal	Messing
Diameter	3/4"
Uitvoering	Kraanverdeler met draad aansluiting
Toepassing	Kraanverdelers
Maat aansluiting	3/4" bovenzijde, 3/4" onderzijde



GEKA PLUS

**Kraanverdeler 2-v
kraanverdeler push**De 2-voudige kraanverdeler
met push-fitting splitst een...

Art.nr 358202

Materiaal	Messing
Diameter	3/4"
Uitvoering	Kraanverdeler met push fitting
Toepassing	Kraanverdelers
Maat aansluiting	3/4" bovenzijde, 3/4" onderzijde



GEKA PLUS

**Kraanverdeler 2-v
kraanverdeler vert.**De 2-voudige verticale
kraanverdeler splitst een...

Art.nr 358200

Materiaal	Messing
Diameter	3/4"
Uitvoering	Kraanverdeler met draad aansluiting
Toepassing	Kraanverdelers
Maat aansluiting	3/4" onderzijde, 3/4" + 1" bovenzijde



GEKA PLUS

**Kraanverdeler 4-v
kraanverdeler draad**De 4-voudige kraanverdeler
met draadaansluiting splitst...

Art.nr 358208

Materiaal	Messing
Diameter	3/4"
Uitvoering	Kraanverdeler met draad aansluiting
Toepassing	Kraanverdelers
Maat aansluiting	3/4" bovenzijde, 3/4" onderzijde



GEKA PLUS

**Kraanverdeler 4-v
kraanverdeler push**De 4-voudige kraanverdeler
met push-fitting splitst een...

Art.nr 358206

Materiaal	Messing
Diameter	3/4"
Uitvoering	Kraanverdeler met push fitting
Toepassing	Kraanverdelers
Maat aansluiting	3/4" bovenzijde, 3/4" onderzijde



DAB

**Complete
Beregeningsset met
DAB Pomp**

De complete beregeningsset
met DAB pomp is een kant-...

Art.nr 990400

HOOFDSTUK

Tuin & Landschap


120 artikelen

Tuinverlichting 12 Volt	262
Gras- en Grindstabilisatie	275
Anti-worteldoek	279

Vijverpompen	273
Randbegrenzing	277

Tuinverlichting 12 Volt

74 artikelen in 8 groepen



Een veilig, uitbreidbaar 12 volt-systeem om je tuin sfeervol en functioneel te verlichten. Je vindt hier het complete Lightpro-programma: transformatoren en kabel, tuinspots, staande lampen, wandlampen, uplights, decklights en sfeerverlichting. Laagvolt is veilig, plug-and-play aan te sluiten en makkelijk later uit te breiden.

Een 12 volt-systeem werkt op veilige laagspanning, dus je legt de kabel zonder ingewikkelde installatie in de tuin en klikt de armaturen erop. Je begint met een transformator die het net omzet naar 12 volt, legt de kabel langs je borders en paden, en zet daar de lampen op met een grondspies of aan de wand. Later breid je eenvoudig uit door een armatuur bij te klikken.

In dit hoofdstuk

Accessoires	263
Spots	265
Staande Lampen	267
Decklights	268
Sfeerverlichting	269
Wandlampen	270
Smart	271
Uplights	271



Bekijk online

Alle 74 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom een 12 volt-systeem?

Laagspanning is veilig om zelf mee te werken en aan te leggen: de kabel mag onder lichte dekking in de tuin en er is geen ingewikkelde installatie nodig. Je klikt armaturen erop en breidt makkelijk uit.

Wat heb ik minimaal nodig om te beginnen?

Een transformator die 230 volt omzet naar 12 volt, kabel om langs je borders en paden te leggen, en de armaturen die je wilt. De transformator kies je op het totale vermogen van je lampen.

Accessoires

23 ARTIKELEN

LIGHTPRO

Lightpro 12V verlengkabel

De Lightpro 12V verlengkabel van 1 meter geeft je net dat...



UITVOERING	ART.NR
1 m	885470
3 m	885480

LIGHTPRO

Lightpro Afstandsbediening + Ontvanger 12 Volt

Met deze set van afstandsbediening en...

Art.nr 885540



Volt	12 Volt
Isolatieklasse	IP44

LIGHTPRO

Connector 12 Volt

De Lightpro Connector F is de female-connector van het 1...



3 modellen

UITVOERING	ART.NR
Connector F	885420
Connector M	885430
Kabelverdeler	885460

LIGHTPRO

Lightpro Camera Smart 12 Volt

De Lightpro Camera Smart is een slimme...

Art.nr 885580



Materiaal	Kunststof
Lengte	188 mm
Volt	12 Volt
Kleur	Zwart
Breedte	66 mm

LIGHTPRO

Lightpro Connector F IP68 Cover (5 stuks)

Deze covers schuif je over een Lightpro Connector F om de...



Art.nr 885425

Volt	12 Volt
Verpakking eenheid	Zak
Zak inhoud	5
Isolatieklasse	IP68

LIGHTPRO

Lightpro Connector Tool

De Lightpro Connector Tool is het hulpstuk waarmee je F...

Art.nr 885450



Volt	12 Volt
Kleur	Zwart

LIGHTPRO

Lightpro Grondspies

De Lightpro grondspies is de losse spies waarmee je een...



Art.nr 885570

Volt	12 Volt
------	---------

LIGHTPRO

Lightpro Gateway Smart 12 Volt

De Gateway Smart is de schakel tussen je Lightpro...

Art.nr 885600



Materiaal	Kunststof
Lengte	Kabellengte 1 meter
Volt	12 Volt
Kleur	Zwart
Afmeting	64 x 64 x 15 mm

LIGHTPRO

Kabel 12 Volt

Deze rol van 25 meter
Lightpro hoofdkabel is de...



4 modellen



UITVOERING	ART.NR
25	885380
50	885390
100	885400
200	885410

Je koopt 1 complete rol van 25 meter.

LIGHTPRO

Lightpro Motion Sensor Smart 12 Volt

De Motion Sensor Smart laat
je Lightpro-verlichting...



Art.nr 885530

Materiaal	Kunststof
Volt	12 Volt
Kleur	Zwart
Afmeting	70 x 70 x 32 mm
Watt	Max. 60W

LIGHTPRO

Lightpro Ontvanger 12 Volt

Deze losse ontvanger breidt
de bediening van je Lightpr...



Art.nr 885550

Volt	12 Volt
Watt	Max. 150W
Isolatieklasse	IP44

LIGHTPRO

Lightpro Multispike

De Lightpro Multispike is een
in hoogte verstelbare spies...



Art.nr 885575

Materiaal	Aluminium, Kunststof
Volt	12 Volt
Toepassing	Juno & Camera, Voor Castor
Kleur	Zwart
Hoogte	Verstelbaar tussen 40 en 60 cm

LIGHTPRO

Lightpro Switch Smart 12 Volt

De Switch Smart maakt van
een gewone Lightpro-kring...



Art.nr 885560

Volt	12 Volt
------	---------

LIGHTPRO

Lightpro Transformator 12V, 24W

Deze compacte Lightpro-
transformator zet...



Art.nr 885490

Volt	12 Volt
Watt	24W
Isolatieklasse	IP44

LIGHTPRO

Transformator Touch 12 Volt (Inclusief Sensor & Timer)

De Lightpro Touch-
transformator van 100 watt i...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
100W	885500
150W	885510

LIGHTPRO

Lightpro Transformator Touch Cover

De Transformator Touch
Cover is een kunststof...



Art.nr 885515

Materiaal	Kunststof
Volt	12 Volt
Toepassing	Bescherming van transformator
Afmeting	195 x 135 x 77 mm



LIGHTPRO

Lightpro Verlengkabel Sensor 12 Volt



Deze Lightpro-verlengkabel van 6 meter geeft je de...

Art.nr 885520

Lengte	6 m
Volt	12 Volt
Watt	Max. 150W
Isolatieklasse	IP44

Spots

16 ARTIKELEN



LIGHTPRO

Lightpro Avior Floodlight 12 Volt



De Avior is de breedstraler van het Lightpro-programm...

Art.nr 885190

Aansluiting	H05RN-F kabel
Materiaal	Aluminium
Lengte	68 mm
Volt	12 Volt
Toepassing	Tuin



LIGHTPRO

Castor Tuinspot 12 Volt



De Castor 3 is de instapper van de bekende Castor-...

4 modellen

UITVOERING	ART.NR
3	885120
4	885130
8	885140
9	885150



LIGHTPRO

Lightpro Castor Anti-verblindingskap



Deze anti-verblindingskap monteer je op een Castor-...

Art.nr 885160

Materiaal	Aluminium
Volt	12 Volt
Kleur	Antraciet
Kleurtemperatuur (K)	3000K
Isolatieklasse	IP44



LIGHTPRO

Juno Tuinspot 12 Volt



De Juno 2 is een mini-tuinspot die met 192 lumen...

2 modellen

UITVOERING	ART.NR
2	885100
4	885110

LIGHTPRO

Juno Tube Tuinspot 12 Volt

De Juno Tube rail is een slanke aluminium buis van...

2 modellen

UITVOERING	ART.NR
rail	885116
Tuinspot 12 Volt	885114

LIGHTPRO

Lightpro Nilus Vijverspot Onderwater 12 Volt

De Nilus is een echte onderwaterspot: met...

Art.nr 885210

Aansluiting	H05RN-F kabel
Materiaal	Aluminium
Lengte	109 mm
Volt	12 Volt
Toepassing	Vijver

LIGHTPRO

Lightpro Tiga Corner Wandlamp 12 Volt

De Tiga Corner is een wandlamp die speciaal is...

Art.nr 885170

Aansluiting	H05RN-F kabel
Materiaal	Aluminium
Lengte	105 mm
Volt	12 Volt
Toepassing	Overkapping, Terras

LIGHTPRO

Lightpro Tiga DL wandspot

De Tiga DL is een wandspot die zijn licht omlaag richt en...

Art.nr 885200

Aansluiting	SPT-1W kabel
Materiaal	Aluminium
Lengte	68 mm
Volt	12 Volt
Toepassing	Schutting, Wand

LIGHTPRO

Lightpro Tiga Wall Wandlamp 12 Volt

De Tiga Wall is een compacte, vierkante wandlamp van 75...

Art.nr 885180

Aansluiting	H05RN-F kabel
Materiaal	Aluminium
Lengte	75 mm
Volt	12 Volt
Toepassing	Overkapping, Terras

LIGHTPRO

Lightpro Xible Hi spot

De Xible Hi is een spot op een slanke zwarte steel van 90...

Art.nr 885204

Aansluiting	H05RN-F kabel
Materiaal	Aluminium
Diameter	40 mm
Volt	12 Volt
Toepassing	Schutting, Wand

LIGHTPRO

Lightpro Xible spot

De Xible is een spot op een dunne zwarte steel van 69,5...

Art.nr 885202

Aansluiting	SPT-1W kabel
Materiaal	Aluminium
Diameter	36 mm
Volt	12 Volt
Toepassing	Schutting, Wand

Staande Lampen

9 ARTIKELEN



LIGHTPRO

Lightpro Alon Staande Buitenlamp 12 Volt

De Alon is een staande buitenlamp van 70 centimet...

Art.nr 885000



Aansluiting	H05RN-F kabel
Materiaal	Aluminium
Lengte	160 mm
Volt	12 Volt
Toepassing	Langs pad, Tuin



LIGHTPRO

Lightpro Erba Mid staande Buitenlamp 12 Volt

De Erba Mid is een ultraslanke staande...

Art.nr 885004



Aansluiting	H05RN-F kabel
Materiaal	Aluminium
Diameter	20, 5 mm
Volt	12 Volt
Toepassing	Langs pad, Tuin



LIGHTPRO

Lightpro Erba Staande Buitenlamp Set 12 Volt

Deze Erba-set bevat drie van de kenmerkende slanke...

Art.nr 885002



Aansluiting	H05RN-F kabel
Materiaal	Aluminium
Diameter	21 mm
Volt	12 Volt
Toepassing	Langs pad, Tuin



LIGHTPRO

Lightpro Eros Hi Staande Buitenlamp 12 Volt

De Eros Hi is een zwarte staande buitenlamp van 87...

Art.nr 885080



Aansluiting	H05RN-F kabel
Materiaal	Aluminium
Diameter	115 mm
Volt	12 Volt
Toepassing	Langs pad, Tuin



LIGHTPRO

Lightpro Eros Lo Staande Buitenlamp 12 Volt

De Eros Lo is de lage uitvoering van de Eros-...

Art.nr 885090



Aansluiting	H05RN-F kabel
Materiaal	Aluminium
Diameter	115 mm
Volt	12 Volt
Toepassing	Langs pad, Tuin



LIGHTPRO

Lightpro Lino Staande Buitenlamp 12 Volt

De Lino is een ronde zwarte lichtzuil van 60 centimeter...

Art.nr 885030



Aansluiting	H05RN-F kabel
Materiaal	Aluminium
Diameter	80 mm
Volt	12 Volt
Toepassing	Langs pad, Tuin



LIGHTPRO

Lightpro Oberon DL Staande Buitenlamp 12 Volt



De Oberon DL is de
krachtigste staande lamp uit...

Art.nr 885070

Aansluiting	H05RN-F kabel
Materiaal	Aluminium
Diameter	92 mm
Volt	12 Volt
Toepassing	Langs pad, Tuin



LIGHTPRO

Lightpro Oberon Hi Staande Buitenlamp 12 Volt



De Oberon Hi is een slanke
staande buitenlamp van 66,...

Art.nr 885060

Aansluiting	H05RN-F kabel
Materiaal	Aluminium
Diameter	64 mm
Volt	12 Volt
Toepassing	Langs pad, Tuin



LIGHTPRO

Lightpro Oberon Lo Staande Buitenlamp 12 Volt



De Oberon Lo brengt het
ontwerp van de Oberon-seri...

Art.nr 885050

Aansluiting	H05RN-F kabel
Materiaal	Aluminium
Diameter	64 mm
Volt	12 Volt
Toepassing	Langs pad, Tuin

Decklights

8 ARTIKELEN



LIGHTPRO

Onyx 20 Decklight 12 Volt



De Onyx 20 is het kleinste
inbouwspotje uit de Lightpr...

2 modellen

UITVOERING	ART.NR
Decklight 12 Volt	885300
Sleeve	885305



LIGHTPRO

Onyx 30 Decklight 12 Volt



De Onyx 30 RA is een
compacte decklight van 45...

2 modellen

UITVOERING	ART.NR
RA	885320
RS	885310



LIGHTPRO

Onyx 60 Decklight 12 Volt

De Onyx 60 RA is de middenmaat van de Onyx-...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
RA	885340
RS	885330



LIGHTPRO

Onyx 90 Decklight 12 Volt

De Onyx 90 RA is de grootste decklight uit de Onyx-famili...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
RA	885350
RS	885345

Sfeerverlichting

7 ARTIKELEN



LIGHTPRO

Deco Smart Sfeerverlichting 12 Volt

De Deco 30 Smart is een lichtgevende bol van 30...

3 modellen



UITVOERING	ART.NR
30	885352
40	885354
50	885356



LIGHTPRO

LED Strip 12 Volt

Deze Lightpro LED-strip van 15 meter brengt indirecte...

3 modellen



UITVOERING	ART.NR
15 m	885360
clips (60 stuks)	885365
connector	885370

Je koopt 1 rol van 15 meter.

LIGHTPRO

Lightpro Rodas sfeerverlichting 12 Volt

De Rodas is een klein sfeerlampje van slechts 10...

Art.nr **885374**

Materiaal	Kunststof
Diameter	20 mm
Volt	12 Volt
Kleurtemperatuur (K)	3000K
Lumen	100

Wandlampen

5 ARTIKELEN



LIGHTPRO

Lightpro Ixion Small Wandlamp (let op: 230 Volt)

De Ixion Small is een kubusvormige wandlamp va...

Art.nr 885242



Aansluiting	SPT-1W kabel
Materiaal	Aluminium
Lengte	100 mm
Volt	230 Volt
Toepassing	Schutting, Wand



LIGHTPRO

Lightpro Ixion Wandlamp 12 Volt

De Ixion is een kubusvormige wandlamp van 11 centimete...

Art.nr 885240



Aansluiting	SPT-1W kabel
Materiaal	Aluminium
Lengte	110 mm
Volt	12 Volt
Toepassing	Schutting, Wand



LIGHTPRO

Lightpro Kuma Wandlamp 12 Volt

De Kuma is een ronde wandlamp van 14,5...

Art.nr 885230



Aansluiting	SPT-1W kabel
Materiaal	Aluminium
Diameter	145 mm
Lengte	35 mm
Volt	12 Volt



LIGHTPRO

Lightpro Polaris Wandlamp 12 Volt

De Polaris is de opvallendste wandlamp van deze serie: e...

Art.nr 885220



Aansluiting	SPT-1W kabel
Materiaal	Aluminium
Diameter	145 mm
Lengte	35 mm
Volt	12 Volt



LIGHTPRO

Lightpro Quartz Wandlamp 12 Volt

De Quartz is een compacte zwarte wandlamp van 8,5 bij...

Art.nr 885250



Aansluiting	SPT-1W kabel
Materiaal	Aluminium
Lengte	85 mm
Volt	12 Volt
Toepassing	Schutting, Wand

Smart

3 ARTIKELEN



LIGHTPRO

Lightpro Atik Smart Uplight 12 Volt

De Atik Smart is een krachtige uplight die zijn bundel...

Art.nr 885290



Aansluiting	H05RN-F kabel
Materiaal	Aluminium
Diameter	120 mm
Volt	12 Volt
Toepassing	Pad, Tuin



LIGHTPRO

Lightpro Castor Smart Tuinspot 12 Volt

De Castor Smart combineert de vertrouwde Castor-...

Art.nr 885152



Aansluiting	H05RN-F kabel
Materiaal	Aluminium
Lengte	120 mm
Volt	12 Volt
Uitvoering	Smart



LIGHTPRO

Lightpro Oberon Smart Staande Buitenlamp 12 Volt

De Oberon Smart is een staande buitenlamp van 66,...

Art.nr 885062



Aansluiting	H05RN-F kabel
Materiaal	Aluminium
Diameter	64 mm
Volt	12 Volt
Toepassing	Langs pad, Tuin

Uplights

3 ARTIKELEN



LIGHTPRO

Lightpro Agate Uplight 12 Volt

De Agate is een compacte uplight in RVS 316 die zijn...

Art.nr 885260



Aansluiting	H05RN-F kabel
Materiaal	RVS 316
Diameter	113 mm
Volt	12 Volt
Toepassing	Pad, Tuin



LIGHTPRO

Lightpro Atik R1 Uplight 12 Volt

De Atik R1 is de krachtigste uplight in dit assortiment: 7...

Art.nr 885280



Aansluiting	H05RN-F kabel
Materiaal	Aluminium
Diameter	120 mm
Volt	12 Volt
Toepassing	Pad, Tuin



LIGHTPRO

**Lightpro Nomia
Uplight 12 Volt**

De Nomia is een compacte
zwarte uplight van aluminu...

Art.nr **885270**

Aansluiting	H05RN-F kabel
Materiaal	Aluminium
Diameter	90 mm
Volt	12 Volt
Toepassing	Pad, Tuin

Vijverpompen

25 artikelen



Vijverpompen, onderdeel van Tuin & Landschap. Bekijk het assortiment vijverpompen en filter op maat, aansluiting en merk. Bestel eenvoudig online bij Rabe.

In dit hoofdstuk



Bekijk online

Alle 25 artikelen met prijzen, filters en voorraad.



AQUAFORTE

AquaForte CTF Vijverpomp | Natte Opstelling

Een filterpomp voor vijvers en
koivijvers, geschikt voor...

12 modellen



UITVOERING	ART.NR
2.800 vijverpomp, 3 m3 per uur, 10 watt	940616
3.800	940618
5.000	940620
6.000 vijverpomp, 6 m3 per uur, 40 watt	940622
7.000	940624
8.000	940626
10.000 vijverpomp, 10 m3 per uur, 80 watt	940628
12.000 vijverpomp, 12 m3 per uur, 100 watt	940630
14.000 vijverpomp, 14 m3 per uur, 120 watt	940632
16.000 vijverpomp, 16 m3 per uur, 140 watt	940634
18.000 vijverpomp, 18 m3 per uur, 150 watt	940636
20.000	940638



AQUAFORTE

AquaForte CTP Vijverpomp | Droge en Natte Opstelling

Een energiezuinige
vijverpomp die zowel droog...

8 modellen



UITVOERING	ART.NR
2.800 vijverpomp, droog of nat, 10 watt	940600
3.800 vijverpomp, droog of nat, 20 watt	940602
5.000	940604
6.000 vijverpomp, droog of nat, 40 watt	940606
8.000	940608
10.000 vijverpomp, droog of nat, 80 watt	940610
12.000 vijverpomp, droog of nat, 100 watt	940612
16.000 vijverpomp, droog of nat, 140 watt	940614



AQUAFORTE

AquaForte GFU Fonteinpomp met UV- C filter

Een complete fonteinpomp
met ingebouwde UV-C...

5 modellen



UITVOERING	ART.NR
GFU2505 5	940760
GFU5000 9	940764
GFU5005 5	940762
GFU5800 11	940768
GFU6011 11	940766



Gras- en Grindstabilisatie

8 artikelen in 2 groepen

Gras- en Grindstabilisatie maken opritten en paden draagkrachtig en onkruidwerend. Vergelijk op de belasting, de plaatdikte en de oppervlakte. Bekijk het assortiment en bestel online bij Rabe.

In dit hoofdstuk

Grindmatten	276
Parkeermarkering	276



Bekijk online

Alle 8 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

Grindmatten

6 ARTIKELEN



BERA


Bera Gravel Fix Pro Grindmatten

Met de grijze Bera Gravel Fix Pro stabiliseer je grind op...

3 modellen



UITVOERING	ART.NR
grijs	884002
wit	884000
zwart	884004



ECCO

ECCO gravel Grindmatten

De ECCOgravel grindmat van Ecco is een kunststof...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
grijs	884512
zwart	884508



ECCO

Grindmat ECCOgravel wit, 120 x 80

De witte ECCOgravel is de lage uitvoering van deze...



UITVOERING	AANTAL OP PALLET	ART.NR
2	130	884500
3	40	884504

Parkeermarkering

2 ARTIKELEN



BERA

Grass Fix Eco+ Parkeermarkering

Met deze witte P-markering van Bera maak je...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
wit	884130
zwart	884132

Randbegrenzing

7 artikelen




Randbegrenzing geven borders, paden en gazons een strakke, blijvende rand. Vergelijk op de hoogte, de lengte en het materiaal. Bekijk het assortiment en bestel online bij Rabe.

In dit hoofdstuk



Bekijk online

Alle 7 artikelen met prijzen, filters en voorraad.



BERA

Edge Pro Aluminium Randbegrenzing

De aluminium randbegrenzing van Bera m...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
L 4,5	884206
T 9	884202



BERA

Ecopic Grondpen Randbegrenzing

De Ecopic grondpen is het verankeringspunt voor...

Art.nr 884280



Lengte	38 cm
Kleur	Grijs
Zak inhoud	10



BERA

PE randbegrenzing B Pro zwart

De Bera B Pro is een zwarte kunststof randbegrenzing o...



UITVOERING	AANTAL OP PALLET	ART.NR
10000 mm	156	884232
20000 mm	91	884234

Je koopt 1 complete rol, in de lengte die je hierboven kiest.



BERA

PE randbegrenzing B Pro XL zwart, L=10 m

De Bera B Pro XL is de hoge uitvoering van de B Pro...

Art.nr 884236



Materiaal	Polypropyleen (recyclebaar)
Lengte	10000 mm
Gewicht	250 gr/m
Uitvoering	Verstevigde verbinding door zig-zag prof...
Toepassing	terrassen en tuinen, Voor parkeerplaatsen

Je koopt 1 rol van 10 meter.



BERA

Randbegrenzing grijs

Deze grijze randbegrenzing van Bera is de flexibele...



UITVOERING	AANTAL OP PALLET	ART.NR
L=10 m, H=14 cm	52	884254
L=25 m, H=14 cm	26	884256
L=25 m, H=19 cm	20	884258
L=2M, H=14 cm	320	884250



BERA


Randbegrenzing grijs, L=1.2M, H=14cm

De Randbegrenzing grijs van Bera is een rechte kunststof...

Art.nr 884252



Lengte	1,2 m
Kleur	Grijs
Aantal op pallet	320
Hoogte	14 cm



Anti-worteldoek

6 artikelen

Anti-worteldoek, onderdeel van Tuin & Landschap. Bekijk het assortiment anti-worteldoek en filter op maat, aansluiting en merk. Bestel eenvoudig online bij Rabe.

In dit hoofdstuk



Bekijk online

Alle 6 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

**PP Antiworteldoek**

Dit zwarte gronddoek van polypropyleen komt op een...



5 modellen

UITVOERING	ART.NR
1,05	890400
1,5	890404
2,1	890408
3,3	890410
5,25	890412

Je koopt 1 complete rol van 1,05 bij 100 meter, samen 105 m².

**Wegenbouwdoek Tec SG25/25, 100 x 5,30 m**

Je koopt 1 complete rol van 5,30 bij 100 meter, samen 5...



Art.nr 890619

Materiaal	Standaard polypropyleen geweven wege...
Uitvoering	± 125 gram/m ²
Kleur	Zwart
Norm(en)	CE 1137-CPD-601 07
Opmerking 1	Treksterkte 28kN/m

Je koopt 1 complete rol van 5,30 bij 100 meter, samen 530 m².



Rabe

ALLES VOOR HET BUITENGEBIED



Rabe

Jagersweg 6a
7468 PG Enter
0547 231 015
info@familie-rabe.nl
rabetrading.com

Bestellen

Online via rabetrading.com, telefonisch of per mail.
Zakelijke klanten bestellen op rekening met een zakelijk account. Voor projecten en grotere aantallen maken we een offerte.

Levering

Nederland, België en Duitsland. Voorraadartikelen gaan snel op transport, zware goederen en machines komen op pallet met laadklep.

Advies

Twijfel je over een maat, aansluiting of capaciteit? Bel of mail, wij denken mee. Op rabetrading.com staan ook rekenhulpen en keuzehulpen.



CATALOGUS SEPTEMBER 2024 • 2025 ARTIKELEN • WIJZIGINGEN EN DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN

SFEERFOTO'S: PEXELS: DARIA, ANIMESH SRIVASTAVA, HYDRO PLAST, [HTTPS://KABOOMPICS.COM/](https://kaboompics.com/), VLADIMIR SRAJBER, CHRIS WADE NTEZICIMPA, ANIL SHARMA, SUZUKII XINGFU · ARKELIN (CC BY 4.0, WIKIMEDIA COMMONS) · ACABASHI (CC BY-SA 4.0, WIKIMEDIA COMMONS) · MIKE SHAW (CC BY-SA 4.0, WIKIMEDIA COMMONS) · FONS HEIJNSBROEK (CC0, WIKIMEDIA COMMONS) · USER:JARLHELM (CC BY-SA 3.0, WIKIMEDIA COMMONS) · FONS HEIJNSBROEK (CC BY-SA 3.0, WIKIMEDIA COMMONS) · SUSANNE NILSSON (CC BY-SA 2.0, WIKIMEDIA COMMONS)