



Rabe

ALLES VOOR HET BUITENGEBIED

CATALOGUS
SEPTEMBER 2026

ASSORTIMENT

Pompen & Watertechniek

Bronpompen, hydrofoorpompen, dompelpompen, circulatiepompen, doseerpompen, drukvaten en toebehoren.

Pompen & Toebehoren

5

Pompen

126

Waterbehandeling

133

Alles voor het buitengebied, uit één hand

Rabe is de online specialist voor het buitengebied. Berekening en pompen, leidingtechniek en installatie, machines en werktuigen voor achter de trekker, en alles voor stal, erf, vee en paard: één adres, één bestelling, één levering.

Wij zijn een familiebedrijf uit Twente. We kennen de producten die we verkopen en helpen je graag met de keuze van de juiste maat, aansluiting of capaciteit. Bel of mail gerust, ook als je twijfelt.

Waarom Rabe

- ✓ Deskundig advies van specialisten, ook telefonisch
- ✓ Snelle levering in Nederland, België en Duitsland
- ✓ Voor hobby en professioneel: van moestuin tot loonbedrijf
- ✓ Zakelijk bestellen op rekening
- ✓ Ruim 7.500 artikelen, direct online te bestellen

Zo gebruik je deze catalogus

In deze catalogus staan geen prijzen. Prijzen, voorraad en levertijd veranderen, en die vind je altijd actueel op rabetrading.com. Elk product heeft een QR-code die direct naar de productpagina gaat: scannen met je telefoon en je ziet prijs, voorraad en alle specificaties.

Artikelnummers in de tabellen zijn onze artikelnummers. Zoek je op rabetrading.com op artikelnummer, dan kom je direct bij het juiste artikel uit. Bestel je liever per mail of telefoon, noem dan het artikelnummer.

Bestellen en advies

Online op rabetrading.com, 24 uur per dag. **Telefonisch** via 0547 231 015. **Per mail** via info@familie-rabe.nl. Zakelijk bestellen kan met een zakelijk account met factuur achteraf. Voor grotere aantallen en projecten maken we een offerte op maat.

Levering

Wij leveren in Nederland, België en Duitsland. Producten op voorraad gaan snel de deur uit, zware en volumineuze artikelen komen op pallet. De actuele verzendkosten en gratis-verzenddrempels staan op rabetrading.com.



rabetrading.com

Scan voor de webshop met het complete assortiment, actuele prijzen en voorraad.

Inhoud

Pompen & Toebehoren 5

Centrifugaalpompen	6
Niet-zelfaanzuigende Pompen	7
Meerwaaierige Pompen	13
Drukverhogingspompen	15
Beregeningspompen	17
Pomp Toebehoren	19
DAB Pompen	21
DAB Dompelpomp	22
DAB Bronpomp	26
DAB Esybox	28
DAB Pomp Onderdelen	31
DAB Frequentieregeling	32
DAB Expansievat	33
DAB Pompbesturing	34
DAB Zwembadpomp	36
DAB Hydrofoorpomp	36
DAB Opvoerstation	37
Circulatiepompen	38
CV Pomp	39
Niet-zelfaanzuigende Centrifugaalpompen	41
Dompelpompen	42
Dompelpompen	43
Licht Vervuild Water	51
Dompelpomp Toebehoren	53
Hogedrukpompen	54
Vuilwaterpomp	54
Pompaccessoires	56
Drukschakelaar	57
Manometers	60
Frequentiesturing	60
Watermeters	61
Pomp Controls	62
Waterfilters	64
Vlotterschakelaar	65
Membraanvaten / Drukvaten	66
Aanzuigsets	66
Niveauschakelaar	67
Bronpompen	68
Bronpompen	69

Bronpomp Toebehoren	71
Bronpompen voor Beregeningshaspel	73
Doseerpompen	77
Dosatron Doseerpomp	78
Etatron Doseerpomp	79
Kleppen & Ventielen	81
Kleppen & Ventielen	82
Magneetventielen voor pompinstallaties	82
Voetkleppen	84
Terugstroombeveiliging	85
Veerbelaste Terugslagkleppen	86
Reduceerventielen	87
Balkeerkleppen	88
Keerklappen	88
Overdrukventielen	89
Pedrollo Pompen	90
Opslagtanks	93
PE Opslagtanks	94
Tankdoorvoer	95
Hydrofoorpompen	97
Hydrofoorpompen	98
Hydrofoorpomp Grondwater	102
Motorpompen	103
Vijverpompen	108
Solar Pompen	110
Breektanks	112
Pompputten & Opvoerstations	114
Prefab Pompputten	115
Opvoerstation Toilet	116
Zwembadpompen	117
Zwembadfiltersets	118
Zwembadpomp Toebehoren	118
Handpompen	119
LEO pompen	121
Benzinemotorpompen	123
Regenwaterpompen	124
Brandstofpompen	125
Pompen	126
Regenwaterhergebruik	127

Voorfilters	128
Nafilters	130
Toebehoren	131
Opslagtanks	132
Regenwaterpompen	132
Waterbehandeling	133
Waterontharders	134
Onderdelen	136
Regeneratiezout	137

HOOFDSTUK

Pompen & Toebehoren

1796 artikelen

Centrifugaalpompen	6
Circulatiepompen	38
Pompaccessoires	56
Doseerpompen	77
Pedrollo Pompen	90
Hydrofoorpompen	97
Vijverpompen	108
Breektanks	112
Zwembadpompen	117
LEO pompen	121
Regenwaterpompen	124

DAB Pompen	21
Dompelpompen	42
Bronpompen	68
Kleppen & Ventielen	81
Opslagtanks	93
Motorpompen	103
Solar Pompen	110
Pompputten & Opvoerstations	114
Handpompen	119
Benzinemotorpompen	123
Brandstofpompen	125

Centrifugaalpomp

484 artikelen in 5 groepen



Centrifugaalpomp zijn de werkpaarden onder de waterpompen: een draaiende waaier slingert het water naar buiten en zet het onder druk. Ze verplaatsen veel water bij een goede druk en zijn daarom geschikt voor beregening, wateroverdracht en drukverhoging. Je vindt ze zelfaanzuigend, die water zelf omhoog halen uit sloot of put, en niet-zelfaanzuigend, die onder het waterniveau of aangegoten moeten staan. Meerwaaierige uitvoeringen bouwen extra druk op voor als je hoog of ver moet pompen. Hieronder staat het assortiment gesorteerd op type en toepassing, met de belangrijkste specificaties erbij.

In dit hoofdstuk

Niet-zelfaanzuigende Pompen	7
Meerwaaierige Pompen	13
Drukverhogingspompen	15
Beregeningspompen	17
Pomp Toebehoren	19



Bekijk online

Alle 484 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Zelfaanzuigend of niet-zelfaanzuigend?

Een zelfaanzuigende pomp haalt water zelf omhoog vanaf boven het waterniveau, ideaal bij een sloot of put. Een niet-zelfaanzuigende pomp moet onder het waterniveau staan of vooraf gevuld worden, maar geeft daarvoor vaak meer opbrengst.

Waarvoor kies ik een meerwaaierige pomp?

Voor situaties waarin je hoge druk nodig hebt: hoog opvoeren, ver door een leiding pompen of veel weerstand overwinnen. Elke waaier bouwt extra druk op.

Niet-zelfaanzuigende Pompen

262 ARTIKELEN

DAB

DAB centrifugaalpomp met 1 waaier, type K

Met 2,2 kW is de K 11/500 M de zwaarste eenfase pomp uit deze reeks.



30 modellen

UITVOERING	ART.NR	UITVOERING	ART.NR
11/500 M	930798	30/100 T	930760
11/500 T	930770	30/800 T	930775
12/200 m	930763	35/1200 T	930780
12/200 T	930764	36/100 m	930761
14/400 M	930768	36/100 T	930762
14/400 T	930769	36/200 m	930795
18/500 T	930771	36/200 T	930765
20/41 m	930755	40/200 m	930796
20/41 T	930756	40/200 T	930766
20/1200 T	930778	40/400 T	930773
25/1200 T	930779	40/800 T	930776
28/500 T	930772	50/400 T	930774
30/70 M	930757	50/800 T	930777
30/70 T	930758	55/200 m	930797
30/100 m	930759	55/200 T	930767



DAB

DAB centrifugaalpompen met 2 waaiers

Deze K 35/40 M heeft twee waaiers in plaats van één. H...

17 modellen



UITVOERING	ART.NR
Centrifugaalpompe, type 35/40 M	930781
Centrifugaalpompe, type 35/40 T	930782
Centrifugaalpompe, type 35/100 m	930787
Centrifugaalpompe, type 35/100 T	930788
Centrifugaalpompe, type 40/100 m	930789
Centrifugaalpompe, type 40/100 T	930790
Centrifugaalpompe, type 45/50 m	930783
Centrifugaalpompe, type 45/50 T	930784
Centrifugaalpompe, type 55/50 m	930785
Centrifugaalpompe, type 55/50 T	930786
Centrifugaalpompe, type 55/100 T	930791
Centrifugaalpompe, type 66/100 T	930792
Centrifugaalpompe, type 70/300 T	930794
Centrifugaalpompe, type 70/400 T	930814
Centrifugaalpompe, type 80/300 T	930812
Centrifugaalpompe, type 90/100 T	930793
DAB 80/400 T centrifugaalpompe, krachtstr...	930816



DAB

DAB Periferische pompen, type KPS - KPF

Een compacte periferische pompe, gebouwd om uit een...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
DAB KPS M-P periferische pompe, 230 V	930748
Pompe periferisch, type KPF T	930745
Pompe periferisch, type KPS M	930746
Pompe periferisch, type KPS T	930747



EBARA

Ebara industrie centrifugaalpompen met 2 waaiers RVS,...

Dit is de driefase uitvoering van de 2CDX 70/10,...

17 modellen



UITVOERING	ART.NR
2CDX 70/10 400V	385098
2CDX 70/12 400V	385102
2CDX 70/15 400V	385106
2CDX 70/20 400V	385110
2CDX 120/15 400V	385114
2CDX 120/20 400V	385118
2CDX 120/30 400V	385120
2CDX 120/40 400V	385122
2CDX 200/30 400V	385124
2CDX 200/40 400V	385126
2CDX 200/50 400V	385128
2CDXM 70/10 230V	385096
2CDXM 70/12 230V	385100
2CDXM 70/15 230V	385104
2CDXM 70/20 230V	385108
2CDXM 120/15 230V	385112
2CDXM 120/20 230V	385116



EBARA

Ebara industrie centrifugaalpompen met 1 waaier RVS, ty...

Dit is de driefase uitvoering van de CDX 70/05,...

17 modellen



UITVOERING	ART.NR
CDX 70/05 400V	385064
CDX 70/07 400V	385068
CDX 90/10 400V	385072
CDX 120/07 400V	385076
CDX 120/12 400V	385080
CDX 120/20 400V	385084
CDX 200/12 400V	385088
CDX 200/20 400V	385092
CDX 200/25 400V	385094
CDXM 70/05 230V	385062
CDXM 70/07 230V	385066
CDXM 90/10 230V	385070
CDXM 120/07 230V	385074
CDXM 120/12 230V	385078
CDXM 120/20 230V	385082
CDXM 200/12 230V	385086
CDXM 200/20 230V	385090



EBARA

Ebara industrie centrifugaalpomp met 1 waaier RVS, ty...

Dit is de krachtstroomuitvoering van...

10 modellen



UITVOERING	ART.NR
DWC-N 300/1.1T.4	385132
DWC-N 300/1.5T.4	385136
DWC-N 500/1.5T.4	385140
DWC-N 500/2.2T.4	385144
DWC-N 500/3.0T.4	385148
DWC-V 300/1.1T	385130
DWC-V 300/1.5T	385134
DWC-V 500/1.5T	385138
DWC-V 500/2.2T	385142
DWC-V 500/3.0T	385146



EBARA

Ebara industrie centrifugaalpomp met 1 waaier RVS, ty...

De DWO-reeks van Ebara is gebouwd op druk.

6 modellen



UITVOERING	ART.NR
150 m230V	385150
150T. 400V	385152
200 m 230V	385154
200T. 400V	385156
300T. 400V	385158
400T. 400V	385160



LEO

LEO 2AC Normaal aanzuigende centrifugaalpomp 4,...

De driefaseversie van de 2AC75, met 0,75 kW op 380...

9 modellen



UITVOERING	ART.NR
2AC75 krachtstroom	992370
2AC110 krachtstroom	992376
2AC150 krachtstroom	992380
2AC220 krachtstroom	992382
2AC300H krachtstroom	992384
2AC400H krachtstroom	992386
2ACm75 230 V	992372
2ACm110 230 V	992374
2ACm150 230 V	992378



GMP

GMP vuilwaterpomp met open waaier en ingebouwde...

Deze GMP verplaatst 4,2 tot 18 kubieke meter vuil water...

21 modellen



UITVOERING	ART.NR
B1 1/2KQ-A 1 m	385024
B1 1/2KQ-A 1 T	385026
B2KQ-A 2 m	385028
B2KQ-A 2 T	385030
B3KQ-A 3 m	385032
B3KQ-A 3 T	385034
B3XR-A 5.5 K T	385052
B3XR-A 7.5 K T	385054
B3XR-A 10 K T	385056
B3ZPM-A 20 K T	385044
B3ZPM-A 25 K T	385046
B3ZPM-A 30 K T	385048
B4KQ-A 5.5 K T	385050
B4XR-A 15 K T	385058
B4XR-A 20 K T	385060
BOXR-A M	385020
BOXR-A T	385022
G3TMK-A 5.5 K T	385036
G3TMK-A 7.5 K T	385038
G3TMK-A 10 K T	385040
G3TMK-A 12.5 K T	385042



LEO

LEO AC Normaal aanzuigende centrifugaalpomp 24...

De lichtste pomp uit de AC-reeks van LEO met tweedui...

8 modellen



UITVOERING	ART.NR
AC60B2 krachtstroom	992302
AC75B2 krachtstroom	992306
AC110B2 krachtstroom	992310
AC150B2 krachtstroom	992314
ACm60B2 230 V	992300
ACm75B2 230 V	992304
ACm110B2 230 V	992308
ACm150B2 230 V	992312



LEO

LEO AC Normaal aanzuigende centrifugaalpomp 4,...

De krachtstroomuitvoering met een zuigaansluiting van...

8 modellen



UITVOERING	ART.NR
AC110 krachtstroom	992348
AC150 krachtstroom	992350
AC220 krachtstroom	992354
ACm37 230 V	992340
ACm60 230 V	992342
ACm75 230 V	992344
ACm110 230 V	992346
ACm150 230 V	992352



LEO

LEO AC Normaal aanzuigende centrifugaalpomp 30...

Met drieduims aansluitingen verplaatst deze pomp 12 tot...

7 modellen



UITVOERING	ART.NR
AC110B3 krachtstroom	992324
AC150B3 krachtstroom	992326
AC220B3 krachtstroom	992328
AC300B4 krachtstroom	992330
AC400BF4 krachtstroom	992332
ACm110B3 230 V	992320
ACm150B3 230 V	992322



LEO

LEO AC Normaal aanzuigende centrifugaalpomp 48...

Een bijzondere uitvoering binnen de AC-reeks:...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
AC300CH2	992360
AC400CH2	992362



LEO

LEO XST40 genormaliseerde pomp 27 - 48 m³/uur

De lichtste pomp in de XST40-lijn. De 40 in de...

10 modellen



UITVOERING	ART.NR
XST40-125/11	992420
XST40-125/15	992422
XST40-125/22	992424
XST40-160/30	992426
XST40-160/40	992428
XST40-200/55	992430
XST40-200/75	992432
XST40-250/92	992434
XST40-250/110	992436
XST40-250/150	992438



LEO

LEO XST32 genormaliseerde pomp 18 - 27 m³/uur

Een genormaliseerde centrifugaalpomp volgens E...

9 modellen



UITVOERING	ART.NR
XST32-125/7	992400
XST32-125/11	992402
XST32-160/15	992404
XST32-160/22	992406
XST32-160/30	992408
XST32-200/30	992410
XST32-200/40	992412
XST32-250/55	992414
XST32-250/75	992416



LEO

LEO XST50 genormaliseerde pomp 54 - 84 m³/uur

De lichtste pomp in de
XST50-lijn. De 50 in de...

10 modellen



UITVOERING	ART.NR
XST50-125/22	992450
XST50-125/30	992452
XST50-125/40	992454
XST50-160/55	992456
XST50-160/75	992458
XST50-200/92	992460
XST50-200/110	992462
XST50-250/150	992464
XST50-250/185	992466
XST50-250/220	992468



LEO

LEO XST65 genormaliseerde pomp 90 - 138 m³/uur

De lichtste pomp in de
XST65-lijn. De 65 in de...

12 modellen



UITVOERING	ART.NR
XST65-125/40	992472
XST65-125/55	992474
XST65-125/75	992476
XST65-160/92	992478
XST65-160/110	992480
XST65-160/150	992482
XST65-200/150	992484
XST65-200/185	992486
XST65-200/220	992488
XST65-250/220	992490
XST65-250/300	992492
XST65-250/370	992494



PEDROLLO

Pedrollo Niet zelfaanzuigende centrifugaal...

Een centrifugaalpomp met
twee waaiers achter elkaar.

24 modellen



UITVOERING	ART.NR
2CP 25/14B krachtstroom	374049
2CP 25/16A krachtstroom	374052
2CP 25/16B krachtstroom	374051
2CP 32/200B krachtstroom	374054
2CP 32/200C krachtstroom	374053
2CP 40/180A krachtstroom	374057
2CP 40/180B krachtstroom	374056
2CP 40/180C krachtstroom	374055
2CP 40/200A krachtstroom	374058
2CPm 25/14B 230 V	374048
2CPm 25/16B 230 V	374050
CP 130 krachtstroom	374036
CP 158 krachtstroom	374037
CP 160 A krachtstroom	374043
CP 170 krachtstroom	374038
CP 190 krachtstroom	374039
CP 210 B krachtstroom	374044
CPm 130 230 V	374032
CPm 158 230 V	374033
CPm 160 A 230 V	374042
CPm 160 B 230 V	374041
CPm 160 C 230 V	374040
CPm 170 230 V	374034
CPm 190 230 V	374035



PEDROLLO

Pedrollo Zelfaanzuigende dieselpompen,...

De driefaseversie van de CK
90-E, met 0,75 kW op 400...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
CK 90-E dieselpomp, krachtstroom	374119
CKm 50 dieselpomp, 230 V	374117
CKm 50-BP/NZ dieselpomp met slang en p...	374116
CKm 90-E dieselpomp, 230 V	374118



PEDROLLO

Pedrollo Niet zelfaanzuigende centrifugaal...

Een uitvoering uit de ST4-lijn van Pedrollo, met een waaie...

13 modellen



UITVOERING	ART.NR
CP 150-ST4 krachtstroom	374218
CP 170-ST4 krachtstroom	374220
CP 190-ST4 krachtstroom	374222
CP 200-ST4 krachtstroom	374224
CPm 130-ST4 230 V	374200
CPm 132-ST4 230 V	374202
CPm 150-ST4 230 V	374204
CPm 158-ST4 230 V	374206
CPm 170 m-ST4 230 V	374210
CPm 170-ST4 230 V	374208
CPm 180-ST4 230 V	374212
CPm 190-ST4 230 V	374214
CPm 200-ST4 230 V	374216



PEDROLLO

Pedrollo Niet zelfaanzuigende centrifugaal...

Een centrifugaalpompe met tweeduims aansluitingen aa...

3 modellen



UITVOERING	ART.NR
A	374045
AH	374046
B	374047



PEDROLLO

Pedrollo Zeewaterbestendige pompen in RVS, type...

De zwaardere van de twee roestvaststalen F50-...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
F50/160A-I	374149
F50/160B-I	374148



PEDROLLO

Pedrollo Niet zelfaanzuigende centrifugaal...

Een centrifugaalpompe met flensaansluitingen, en die...

7 modellen



UITVOERING	ART.NR
32/200 C	374059
40/200 A	374061
50/200 A	374064
50/250 A	374065
50/250 B	374063
50/250 D	374062
65/200 AR	374066



PEDROLLO

Pedrollo Niet zelfaanzuigende centrifugaal...

Een centrifugaalpompe die op volume is gebouwd in plaat...

6 modellen



UITVOERING	ART.NR
HF 50A krachtstroom	374067
HF/5A krachtstroom	374069
HF/6B krachtstroom	374072
HF/6C krachtstroom	374071
HFm/5B 230 V	374068
HFm/6C 230 V	374070



PEDROLLO

Pedrollo Niet zelfaanzuigende centrifugaal...

Met 0,75 kW verzet deze pomp 50 tot 350 liter per...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
NGA/1A krachtstroom	374074
NGA/1B krachtstroom	374073
NGAm/1A 230 V	374075
NGAm/1B 230 V	374076



PEDROLLO

Pedrollo Zeewaterbestendige pompen RVS, type...

De driefaseversie van deze zeewaterbestendige...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
PRO-NGA1A krachtstroom	374154
PRO-NGAm1A 230 V	374153

Meerwaaierige Pompen

95 ARTIKELEN



LEO

LEO Zelfaanzuigende RVS meertraps pompen

Een zelfaanzuigende meertraspomp met drie...

3 modellen



UITVOERING	ART.NR
3XCm 120C zelfaanzuigende meertraspom...	991288
4XCm120C zelfaanzuigend	991290
5XCm 120C zelfaanzuigende meertraspom...	991292



LEO

LEO horizontale meertraspompen

De kleinste horizontale meertraspomp uit de LEO...

18 modellen



UITVOERING	ART.NR
ECH4-30 M 230 V	991710
ECH4-30 T krachtstroom	991712
ECH4-40 M 230 V	991714
ECH4-40 T krachtstroom	991716
ECH4-50 M 230 V	991718
ECH4-50 T krachtstroom	991720
ECH4-60 M 230 V	991722
ECH4-60 T krachtstroom	991724
ECH10-20 M 230 V	991726
ECH10-20 T krachtstroom	991728
ECH10-30 M 230 V	991730
ECH10-30 T krachtstroom	991732
ECH10-40 M 230 V	991734
ECH10-40 T krachtstroom	991736
ECH10-50 T krachtstroom	991738
ECH15-30 T krachtstroom	991740
ECH15-40 T krachtstroom	991742
ECH20-40 T krachtstroom	991744



LEO

LEO Verticale Meertrapspomp

De eenfase-uitvoering van de kleinste LVS.



55 modellen

UITVOERING	ART.NR
LVS3-10 M 230 V	991600
LVS3-10 T krachtstroom	991606
LVS3-13 M 230 V	991602
LVS3-13 T krachtstroom	991608
LVS3-17 M 230 V	991604
LVS3-17 T krachtstroom	991610
LVS3-25 T krachtstroom	991612
LVS3-33 T krachtstroom	991614
LVS5-8 M 230 V	991616
LVS5-8 T krachtstroom	991620
LVS5-10 M 230 V	991618
LVS5-10 T krachtstroom	991622
LVS5-15 T krachtstroom	991624
LVS5-20 T krachtstroom	991626
LVS5-26 T krachtstroom	991628
LVS10-4 M 230 V	991630
LVS10-4 T krachtstroom	991632
LVS10-6 T krachtstroom	991634
LVS10-9 T krachtstroom	991636
LVS10-12 T krachtstroom	991638
LVS10-16 T krachtstroom	991640
LVS15-3 T krachtstroom	991642
LVS15-5 T krachtstroom	991644
LVS15-7 T krachtstroom	991646
LVS15-9 T krachtstroom	991648
LVS15-14 T krachtstroom	991650
LVS20-3 T krachtstroom	991652
LVS20-5 T krachtstroom	991654

UITVOERING	ART.NR
LVS20-7 T krachtstroom	991656
LVS20-10 T krachtstroom	991658
LVS20-14 T krachtstroom	991660
LVS32-3 T krachtstroom	991662
LVS32-4 T krachtstroom	991664
LVS32-6 T krachtstroom	991666
LVS32-8 T krachtstroom	991668
LVS32-10 T krachtstroom	991670
LVS45-3 T krachtstroom	991672
LVS45-4 T krachtstroom	991674
LVS45-5 T krachtstroom	991676
LVS45-6 T krachtstroom	991678
LVS64-2 T krachtstroom	991680
LVS64-3 T krachtstroom	991682
LVS64-4 T krachtstroom	991684
LVS64-5 T krachtstroom	991686
LVS64-6 T krachtstroom	991688
LVS90-1 T krachtstroom	991690
LVS90-2 T krachtstroom	991692
LVS90-3 T krachtstroom	991694
LVS90-4 T krachtstroom	991696
LVS90-5 T krachtstroom	991698
LVS120-1 T krachtstroom	991700
LVS120-2 T krachtstroom	991704
LVS120-2-2 T krachtstroom	991702
LVS120-3 T krachtstroom	991706
LVS120-4-1 T krachtstroom	991708



LEO

**LEO XCm
Zelfaanzuigende
Meertrapspomp**Bij deze XCm zit het
roestvaststalen pomphuis in...

3 modellen



UITVOERING	ART.NR
XCm/3	991294
XCm/4	991211
XCm/5	991298



PEDROLLO

Pedrollo Verticale meertraps waterpompen,...

De driefaseversie van de kleinste MK.

6 modellen



UITVOERING	ART.NR
MK 3/3 400	374121
MK 3/5 400	374123
MK 3/6 400	374125
MKm 3/3-N 230	374120
MKm 3/5 230	374122
MKm 3/6 230	374124



PEDROLLO

Pedrollo® Verticale meertraps waterpompen,...

De MK 5 is de volumeklasse boven de MK 3: 1,2 tot 7,2...

7 modellen



UITVOERING	ART.NR
MK 5/4-N 400	374131
MK 5/5 400	374133
MK 5/6 400	374135
MK 5/7 400	374137
MK 5/8 400	374139
MKm 5/5 230	374132
MKm 5/8 230	374138



PEDROLLO

Pedrollo Verticale meertraps waterpompen,...

De MK 8 is de grootste debietklasse in deze reeks: 2...

3 modellen



UITVOERING	ART.NR
MK 8/5 400	374142
MK 8/6 400	374143
MKm 8/4 230	374140

Drukverhogingspompen

52 ARTIKELEN



DAB

DAB EUROINOX Horizontale Meertraspomp met...

Een horizontale meertraps centrifugaalpomp voor...

13 modellen



UITVOERING	ART.NR
25/30 RVS	930509
30/30 M 230 V	930511
30/50 M 230 V	930515
30/50 T krachtstroom	930516
30/80 M hoog debiet	930523
30/80 T krachtstroom	930524
40/30 M 230 V	930513
40/50 M 230 V	930517
40/50 T krachtstroom	930518
40/80 M 230 V	930525
40/80 T krachtstroom	930526
50/50 M 68,5	930519
50/50 T krachtstroom	930520



DAB

DAB verticale meertraspompen aansluiting aan één zijde, KVCX

Een verticale meercellige centrifugaalpomp voor drukverhoging.



35 modellen

UITVOERING	ART.NR
15/30 M 230 V	931768
15/30 T krachtstroom	931769
20/50 M 230 V	931782
20/50 T krachtstroom	931783
20/80 M 230 V	931796
20/80 T krachtstroom	931797
25/30 M 230 V	931770
25/30 T krachtstroom	931771
25/120 M 230 V	931807
25/120 T krachtstroom	931808
30/50 T krachtstroom	931785
30/80 T krachtstroom	931799
35/30 T krachtstroom	931773
35/120 T krachtstroom	931810
40/50 M 230 V	931786
40/50 T krachtstroom	931787
40/80 M 230 V	931800
40/80 T krachtstroom	931801

UITVOERING	ART.NR
45/30 T krachtstroom	931775
45/80 T krachtstroom	931803
45/120 T krachtstroom	931812
50/30 M 230 V	931776
50/30 T krachtstroom	931777
55/50 T krachtstroom	931789
55/80 T krachtstroom	931805
60/30 M 230 V	931778
60/30 T krachtstroom	931779
60/120 T krachtstroom	931813
65/50 M 230 V	931790
65/50 T krachtstroom	931791
65/80 T krachtstroom	931806
70/120 T krachtstroom	931814
75/50 M 230 V	931792
75/50 T krachtstroom	931793
85/120 T krachtstroom	931815



DAB

Meertraspomp verticaal KVCX 30

Een verticale meertraspomp bouwt druk op door het...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
KVCX 30/50 M, 0,55 kW	KVCX 30/50 m	931784
KVCX 30/80 M, 0,8 kW	KVCX 30/80 M	931798



DAB

Meertraspomp verticaal KVCX 35

De KVCX 35 zit een klasse boven het instapmodel uit...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
KVCX 35/120 M, 1,1 kW	KVCX 35/120 M	931809
KVCX 35/30 M, 0,45 kW	KVCX 35/30 M	931772



DAB

Meertraspomp verticaal KVCX 45

Van de KVCX 45 zijn drie uitvoeringen beschikbaar, w...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
KVCX 45/120 M, 1,85 kW	KVCX 45/120 M	931811
KVCX 45/30 M, 0,55 kW	KVCX 45/30 M	931774
KVCX 45/80 M, 1,1 kW	KVCX 45/80 M	931802



DAB

Meertraspomp verticaal KVCX 55

De KVCX 55 is de zwaarste uit deze reeks en levert de...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
KVCX 55/50 M, 1,0 kW	KVCX 55/50 m	931788
KVCX 55/80 M, 1,5 kW	KVCX 55/80 M	931804

Beregeningspompen

50 ARTIKELEN



DAB

DAB INOX Zelfaanzuigende Pomp met Control

Deze DAB Euroinox 30/50 M
wordt geleverd met een...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
EUROINOX 30/50 m	930554
EUROINOX 40/80 M D	930555
JETINOX 82 m	930552
JETINOX 132 m	930553



DAB

DAB GARDEN-INOX Zelfaanzuigende Pomp met RVS Pomphuis

Dezelfde draagbare tuinpomp
als de GARDENJET 82 M,...

3 modellen



UITVOERING	ART.NR
82	930480
102	930481
132	930483



DAB

DAB JET Zelfaanzuigende Pomp met Control

De DAB Jet 82 M met Control
is een complete set: de...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
82	930550
102	930551



DAB

DAB GARDENJET Zelfaanzuigende Pomp met Gietijzeren...

Een draagbare
zelfaanzuigende pomp voor...

3 modellen



UITVOERING	ART.NR
82	930476
102	930477
132	930479



DAB

DAB JET Zelfaanzuigende Pomp met Gietijzeren...

Wil je je gazon of moestuin
sproeien met water uit een...

8 modellen



UITVOERING	ART.NR
82 M	930440
82 T	930441
102 M	930442
102 T	930443
112 M	930444
112 T	930445
132 M	930448
132 T	930449



DAB

DAB JET 151-251 Zelfaanzuigende Pomp met Gietijzeren...

De DAB Jet 151 M is de
drukkampioen onder de 230...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
151 M	930472
151 T	930473
251 M	930474
251 T	930475

DAB

**DAB JET 200-300
Zelfaanzuigende Pomp
met Gietijzeren...**

Moet er echt volume
verpompt worden? De DAB...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
200 M	930468
200 T	930469
300 M	930470
300 T	930471



DAB

**DAB JETCOM
Zelfaanzuigende Pomp
met Kunststof...**

De SP-uitvoering van de
JETCOM is gemaakt voor...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
82	930488
102	930489

GMP

**GMP Jet Inox
zelfaanzuigende
centrifugaalpomp...**

Een zelfaanzuigende
centrifugaalpomp die op 12...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
12	385010
24	385012



DAB

**DAB JETINOX
Zelfaanzuigende Pomp
met RVS Pomphuis**

De DAB Jetinox 82 M is de
roestvaststalen broer van de...

9 modellen



UITVOERING	ART.NR
82 M	930450
82 T	930451
92 M	930456
102 M	930452
102 T	930453
112 M	930454
112 T	930455
132 M	930458
132 T	930459

LEO

**LEO AJm
Zelfaanzuigende Pomp
met RVS Pomphuis**

De LEO AJm45 RVS is de
lichtste zelfaanzuigende...

3 modellen



UITVOERING	ART.NR
AJm45 zelfaanzuigend	991238
AJm60 zelfaanzuigend	991240
AJm90 zelfaanzuigende pomp, 0,9 kW	991244



LEO

**LEO AJm
Zelfaanzuigende Pomp
met Gietijzeren...**

De instapuitvoering van de
LEO AJm-reeks: 0,45 kW me...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
AJm45 zelfaanzuigende tuinpomp, 0,45 kW	991222
AJm90 zelfaanzuigende tuinpomp, 0,9 kW	991210
AJm110L zelfaanzuigende pomp, 1,1 kW	991232
AJm150L zelfaanzuigend	991234

LEO

**LEO AJm90 met
presscontrol en
droogloopbeveiliging**

Dezelfde AJm90 als de
standaarduitvoering, maar...

Art.nr 991209



Capaciteit	3,9 m³/uur
Opvoerhoogte	48 M
Aansluiting	1" bi-dr
Materiaal	Gietijzer
Volt	230 V



LEO

LEO XKJ-904S**Gardenpomp, compact en RVS**

Een compacte tuinpomp met een pomphuis en waaier va...

Art.nr 991246



Capaciteit	0,6 - 3 m³/uur
Opvoerhoogte	30 - 13,5
Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	RVS
Volt	230 V

Pomp Toebehoren

25 ARTIKELEN



BARBERI

Messing terugslagkleppen 2x binnendraad type 080

Met de Tussenklep horizontaal 2 x 1 1/2 bi-dr....

9 modellen



UITVOERING	ART.NR
1 1/2	330484
1 1/4	330480
1	330476
1/2	330468
1/2	330492
Barberi Tussenklep horizontaal 2 x 2 bi-dr.	330488
3	330496
3/4	330472
4	330500



KARASTO

Messing 3/3 Koppeling (Binnendraad / Buitendraad)

Twee messing koppelingen in de maat 1 1/4 inch. De ene...

3 modellen



UITVOERING	ART.NR
Koppeling messing 1 1/4 Binnendraad, Bui...	182204
Messing 3-delige koppeling 1 met wartelm...	182202
Messing 3-delige koppeling 3/4 met warte...	182200


Aansluitsnoer PVC haaks met randaarde, 3 meter, zwart

Een zwart aansluitsnoer van PVC met een haakse stekker...

Art.nr 400925



Aansluiting	Haakse stekker
Materiaal	PVC
Lengte	3 m
Uitvoering	Met randaarde
Kleur	Zwart


Aansluitsnoer rubber, 3x1.5mm2

Een rubber aansluitsnoer is bestand tegen vocht, tegen...



UITVOERING	ART.NR
2 meter	402176
3 meter	402171
5 meter	402172



Flexibele Drukslang met 1" Knie met Wartel en Buitendraad



Een flexibele aansluitslang om een pomp op de leiding aan...

4 modellen

UITVOERING	ART.NR
600	378008
700	378012
800 type KS800	378018
1000	378016



Flexibele drukslang 1 inch, 800 mm, type RS800 PN10



Een staalomvlochten perssling van 800 mm met...

Art.nr 378004

Materiaal	Staalomvlochten omwikkeling
Lengte	800 mm
Uitvoering	Recht
Toepassing	Flexibele perssling



Messing standpijpkoppeling 3/4 inch x 20 mm tule



Een messing standpijpkoppeling met aan...

Art.nr 351432

Aansluiting	Buitendraad, Tule
Materiaal	Messing
Uitvoering	Standpijpkoppeling met zeskant en buite...
Toepassing	Slang en snelkoppelingen
Kleur	Messing



Messing 5-weg stuk 1"



De Messing 5-weg stuk 1" is geschikt voor 5-weg stuk. Di...

Art.nr 378000

Materiaal	Messing
Toepassing	5-weg stuk



Standpijpkoppeling messing



Een standpijpkoppeling verbindt een vaste...

UITVOERING	BUITENDR.	ART.NR
1" x 25 mm	1"	351436
1" x 32 mm	1"	351440
2" x 50 mm	2"	351452



Muurconsole RVS



De Muurconsole RVS is geschikt voor bevestiging...

Art.nr 377000

Materiaal	RVS
Gewicht	Maximaal 100 kg
Toepassing	Bevestiging pomp
Afmeting	40 x 30 cm



Standpijpkoppeling messing, 1 1/4 en 1 1/2 inch



Drie uitvoeringen in de tussenmaten: 1 1/4 inch met...

UITVOERING	BUITENDR.	ART.NR
1 1/2" x 40 mm	1 1/2"	351448
1 1/4" x 32 mm	1 1/4"	351444
1 1/4" x 40 mm	1 1/4"	351446



Zuigslangset 25-32 mm, 10 m



De zuigzijde is bij een pomp het lastigste deel van de...

UITVOERING	BUITENDR.	ART.NR
25 mm	1"	433763-2
32 mm	1 1/4"	433763-3

DAB Pompen

306 artikelen in 10 groepen



DAB is een Italiaans topmerk in waterpompen, bekend om betrouwbare, stille en zuinige pompen voor huis, tuin en techniek. Van bronpompen en pompelpompen tot circulatiepompen en de befaamde Esybox: DAB levert voor vrijwel elke watertoepassing een oplossing van hoge kwaliteit. De pompen staan bekend om hun lange levensduur en slimme besturing, die de druk constant houdt en energie bespaart. Je kiest binnen het assortiment op toepassing en op de gewenste opbrengst en druk. Hieronder vind je het DAB-assortiment dat wij leveren.

In dit hoofdstuk

DAB Dompelpomp	22
DAB Bronpomp	26
DAB Esybox	28
DAB Pomp Onderdelen	31
DAB Frequentieregeling	32
DAB Expansievat	33
DAB Pompbesturing	34
DAB Zwembadpomp	36
DAB Hydrofoorpomp	36
DAB Opvoerstation	37



Bekijk online

Alle 306 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom kiezen voor DAB?

DAB-pompen staan bekend als betrouwbaar, stil en zuinig, met een breed assortiment en slimme besturing. Ze gaan lang mee en zijn voor vrijwel elke watertoepassing te krijgen.

Wat is de DAB Esybox?

De Esybox is een complete, compacte drukinstallatie met ingebouwde besturing. Hij levert water op constante druk en is heel stil, ideaal als watervoorziening voor het hele huis.

DAB Dompelpomp

77 ARTIKELEN



DAB

DAB RVS dompelpompen met of zonder vlotter,...

Een dompelpomp met een roestvast stalen huis en 1,0...
6 modellen



UITVOERING	ART.NR
1000 M-A met 230 V	932364
1000 M-NA zonder 230 V	932366
1000 T-NA zonder krachtstroom	932368
1200 M-A met 230 V	932370
1200 M-NA zonder 230 V	932372
1200 T-NA zonder krachtstroom	932374



DAB

DAB Vuilwater dompelpompen, DRENAG FX

Een gietijzeren vuilwaterpomp met een...
3 modellen



UITVOERING	ART.NR
15.07	378161
15.11	378166
15.15	378170



DAB

DAB DSD2-steun voor Feka VS 550 tot 1200, RVS 2 inch

Dit is het steundeel van het DSD2-koppelsysteem,...

Art.nr 931976



Aansluiting	2" bi-dr perszijde, 2" bu-dr. pompzijde
Materiaal	RVS
Toepassing	Toebehoren voor dompelpompen
Kleur	Grijs
Opstelling	3/4" geleidestang aansluiting



DAB

DAB Afvalwater dompelpompen zonder vlotter,...

Dezelfde pomp als de FX 15.07 MA, maar zonder...
7 modellen



UITVOERING	ART.NR
15.07 MNA vuilwaterdorpelpomp zonder ...	378163
15.07 TNA vuilwaterdorpelpomp, krachtst...	378165
15.11 MNA vuilwaterdorpelpomp zonder ...	378167
15.11 TNA vuilwaterdorpelpomp, krachtst...	378169
15.15 MNA vuilwaterdorpelpomp zonder ...	378176
15.15 TNA vuilwaterdorpelpomp, krachtst...	378177
15.22 TNA vuilwaterdorpelpomp, krachtst...	378180



DAB

DAB DSD geleideklauw FEKA 2500, 2 1/2 inch

Een geleideklauw is het vaste koppelstuk onderin een...

Art.nr 931980



Aansluiting	2 1/2"
Uitvoering	DSD geleideklauw FEKA 2500-2 1/2"
Toepassing	Toebehoren voor dompelpompen
Kleur	Groen



DAB

DAB DSD geleideklauw FEKA 3000, 3 inch

Deze geleideklauw heeft een aansluiting van 3 inch en...

Art.nr 931981



Aansluiting	3"
Uitvoering	DSD geleideklauw FEKA 3000-3"
Toepassing	Toebehoren voor dompelpompen
Kleur	Groen
Keurmerk(en)	CE



DAB

DAB DSD geleideklauw FEKA 4000, 4 inch

De grootste maat in deze
reeks, met een aansluiting...

Art.nr 931982



Aansluiting	4"
Uitvoering	DSD geleideklauw FEKA 4000-4"
Kleur	Groen
Keurmerk(en)	CE



DAB

DAB Eurocover MA automatische dompelpomp met...

Een vlakzuigende
dompelpomp die zichzelf...

Art.nr 932350



Capaciteit	0,5 - 6 m³/uur
Materiaal	Technopolymeer
Diameter	Vuildoorslaat 5 mm
Lengte	kabel 10 m
Volt	230 V



DAB

DAB FEKA Dompelpomp met Vlotter

Een lichte vuilwaterpomp van
0,35 kW met een kunststof...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
300	931863
600	931853



DAB

DAB FEKA Dompelpomp

De Feka 300 zonder
vlotterschakelaar, met een...

3 modellen



UITVOERING	ART.NR
300 M-NA vuilwaterdompelpomp zonder ...	931864
600 M-NA vuilwaterdompelpomp zonder ...	931854
600 T-NA vuilwaterdompelpomp, krachtstr...	931855



DAB

DAB FEKA BVP 750 M- A vuilwaterdompelpo...

Een vuilwaterdompelpomp
die vaste delen tot 38 mm...

Art.nr 374300



Motor	Met oververhittingsbeveiliging
Opvoerhoogte	11,7 - 3,6
Aansluiting	1 1/2" DNM GAS
Materiaal	RVS, Technopolymeer
Lengte	Snoer 10 m



DAB

DAB FEKA BVP BOX vuilwaterdompelpomp met vlotter, 230 V

De BOX-uitvoering van de
FEKA BVP.

Art.nr 374302



Motor	Met oververhittingsbeveiliging
Capaciteit	1 - 18 m³/uur
Opvoerhoogte	11,7-3,6
Aansluiting	1 1/2" DNM GAS
Materiaal	RVS, Technopolymeer



DAB

DAB Vuilwater dompelpompen RVS met vlotter, FEKA VS

Het instapmodel van de Feka
VS-reeks.

5 modellen



UITVOERING	ART.NR
550	931866
750	931869
900	931872
1100	931875
1500	931890



DAB

DAB Vuilwater dompelpompen RVS zonder vlotter, FEKA...



Dezelfde pomp als de 550 met vlotter, maar hier komt...

10 modellen

UITVOERING	ART.NR
550 M-NA rioolwaterdompelpomp zonder ...	931867
550 T-NA rioolwaterdompelpomp, krachtst...	931868
750 M-NA rioolwaterdompelpomp zonder ...	931870
750 T-NA rioolwaterdompelpomp, krachtst...	931871
900 M-NA rioolwaterdompelpomp zonder ...	931873
900 T-NA rioolwaterdompelpomp, krachtst...	931874
1100 M-NA rioolwaterdompelpomp zonde...	931876
1100 T-NA rioolwaterdompelpomp, kracht...	931877
1500 M-NA rioolwaterdompelpomp zonde...	931891
1500 T-NA rioolwaterdompelpomp, kracht...	931892



DAB

DAB FEKA VS GRINDER Dompelpomp met Vermaler



Een versnijdende vuilwaterpomp.

3 modellen

UITVOERING	ART.NR
M-A vuilwaterpomp met vlotter	931878
M-NA vuilwaterpomp, 230 V	931879
T-NA vuilwaterpomp, 400 V	931881



DAB

DAB Afval- en rioolwater dompelpompen met...



Dezelfde versnijdende pomp als de MA, maar zonder...

7 modellen

UITVOERING	ART.NR
15.07 MNA 230	378199
15.07 TNA krachtstroom 400	378201
15.11 MNA 230	378204
15.11 TNA krachtstroom 400	378205
15.15 MNA 230	378207
15.15 TNA krachtstroom 400	378208
15.22 TNA krachtstroom 400	378209



DAB

DAB Afval- en rioolwater dompelpompen met...



Een gietijzeren vuilwaterpomp met...

3 modellen

UITVOERING	ART.NR
15.07	378197
15.11	378203
15.15	378206



DAB

DAB Dompelpompen met vlotter voor troebel water zonder...



De lichtste pomp in de Nova-reeks: 190 watt, goed voor 1...

3 modellen

UITVOERING	ART.NR
180	931846
300	931849
600	931850



DAB

DAB Dompelpompen zonder vlotter voor troebel water zonder...



De Nova 180 zonder vlotterschakelaar, geleverd...

3 modellen

UITVOERING	ART.NR
180	931847
200	931848
600	931851



DAB

DAB Nova Salt dompelpomp, corrosiebestendig 23...



Een compacte dompelpomp in een corrosie- en...

Art.nr 378085

Capaciteit	8 m³/uur
Opvoerhoogte	6 m
Aansluiting	1 1/4"
Materiaal	Corrosie- en roestbestendig, plastic behu...
Volt	230 V



DAB

DAB Dompelpompen met vlotter en uitneembaar filter,...

De lichtste uitvoering in dit assortiment, met 0,12 kW....

3 modellen



UITVOERING	ART.NR
180	931856
300	931859
600	931860



DAB

DAB Dompelpompen zonder vlotter en uitneembaar filter,...

De Nova UP 180 zonder vlotterschakelaar. Met 0,12...

3 modellen



UITVOERING	ART.NR
180	931857
300	931858
600	931861



DAB

DAB Dompelpompen, NOVAPOND

Een pomp die is gemaakt om onafgebroken ...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
200	932426
550	932427



DAB

DAB Dompelpompen voor zuiver water met ingebouwde vlotter,...

Een smalle, verticale pomp met een...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
200	378093
400	378094



DAB

DAB Dompelpompen met elektronische verticale vlotter, NO...

De Dompelpomp, NOVA UP 300 MA-E is een pomp van...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
300	931884
600	931885



DAB

DSD2 geleideklauw FEKA VS 550-1200

De DSD2 geleideklauw FEKA VS 550-1200 van DAB is...

Art.nr 931974



Aansluiting	2" bi-dr perszijde, 2" bu-dr. pompzijde
Toepassing	Toebehoren voor pompompen
Kleur	Groen
Opstelling	3/4" geleidestang aansluiting
Keurmerk(en)	CE



DAB

STS niveausonde + 10 mtr. kabel

De STS niveausonde + 10 mtr. kabel is een niveausonde va...

Art.nr 931942



Opvoerhoogte	0 - 0.25Mwk
Uitvoering	Met 10 m kabel
Toepassing	Niveausonde
Mwk	0 - 0.25Mwk

DAB Bronpomp

69 ARTIKELEN



DAB

DAB Meertraps dompelpompen 5", type PULSAR

De Bronpomp 5", type Pulsar 30/80 T-NA is een 5"...

13 modellen



UITVOERING	ART.NR
Bronpomp 5", type 30/80 T-NA	932169
Bronpomp 5", type 40/50 T-NA	932160
Bronpomp 5", type 40/80 T-NA	932172
Bronpomp 5", type 50/80 T-NA	932175
Bronpomp 5", type 65/50 M-NA	932165
Bronpomp 5", type 65/50 T-NA	932166
DAB 30/50 M-A, 5 inch, 230 V, met vlotter	932155
DAB 30/50 M-NA, 5 inch, 230 V, zonder vl...	932156
DAB 30/50 T-NA, 5 inch, 400 V krachtstroom	932157
DAB 30/80 M-A, 5 inch, met vlotter	932167
DAB 30/80 M-NA, 5 inch, meer debiet	932168
DAB 50/50 T-NA, 5 inch, 72 m opvoerhoog...	932163
DAB 65/50 M-A, 5 inch, 88 m opvoerhoogte	932164



DAB

Control box 4

De DAB Control box 4 is de start- en beveiligingskast di...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
0.5 (0.37 kw)	Control box 4" 0.5	932124
0.75 (0.55 kw)	Control box 4" 0.75	932125
1 (0.75 kw)	Control box 4" 1	932126
1.5 (1.1 kw)	Control box 4" 1.5	932127
2 (1.5 kw)	Control box 4" 2	932128
3 (2.2 kw)	Control box 4" 3	932129



DAB

DAB bronpomp Pulsar 40 NA

De Pulsar is een meertraps bronpomp die onder water i...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
Pulsar 40/50 M-NA, 0,77...	40/50 M-NA	932159
Pulsar 40/80 M-NA, 1,1 ...	40/80 M-NA	932171



DAB

DAB bronpomp Pulsar 40/50 of 40/80 M-A, met vlotter

De Bronpomp type Pulsar 40/ A is een 5" onderwater...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
Pulsar 40/50 M-A, 0,77 k...	40/50 M-A	932158
Pulsar 40/80 M-A, 1,1 kW	40/80 M-A	932170



DAB

DAB bronpomp Pulsar 50 NA

De Pulsar 50 is de ruimere broer van de Pulsar 40 uit...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
Pulsar 50/50 M-NA, 1,13...	50/50 M-NA	932162
Pulsar 50/80 M-NA, 1,3 ...	50/80 M-NA	932174



DAB

DAB bronpomp Pulsar 50/50 of 50/80 M-A, met vlotter

De Bronpomp type Pulsar 50/ A is een 5" onderwater...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
Pulsar 50/50 M-A, 1,13 k...	50/50 M-A	932161
Pulsar 50/80 M-A, 1,3 kW	50/80 M-A	932173



DAB

DAB bronzepomp Pulsar DRY 40

De DRY-uitvoering onderscheidt zich op een...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
Pulsar DRY 40/50 M, 0,7...	40/50 M-NA	932180
Pulsar DRY 40/80 M, 1,1 ...	40/80 M-NA	932188



DAB

DAB bronzepomp Pulsar DRY 50

Dezelfde flexibele opstelling als de Pulsar DRY 40, maar...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
Pulsar DRY 50/50 M, 1,1...	50/50 M-NA	932182
Pulsar DRY 50/80 M, 1,3 ...	50/80 M-NA	932190



DAB

DAB Bronzpomp 4" KIT S4

De pomp met het kleinste debiet uit de S4-reeks: 0,6 tot 3 kubieke meter per uur.



32 modellen

UITVOERING	ART.NR
2/10 M, laagste debiet	932308
3/9 M, 230 volt	932309
3/9 T, 400 volt	932498
3/13 M, 230 volt	932310
3/13 T, 400 volt	932500
3/19 M, 105 m opvoerhoogte	932311
3/19 T, 400 volt	932501
4/9 M, 230 volt	932312
4/9 T, 400 volt	932502
4/14 M, 230 volt	932314
4/14 T, 400 volt	932504
4/19 M, 131 m opvoerhoogte	932315
4/19 T, 131 m opvoerhoogte	932505
6/10 M, 230 volt	932322
6/10 T, 400 volt	932496
6/14 M, 84 m opvoerhoogte	932324

UITVOERING	ART.NR
6/14 T, 400 volt	932497
8/7 M, veel volume	932316
8/7 T, 400 volt	932506
8/9 M, 230 volt	932318
8/9 T, 400 volt	932508
8/15 M, 90 m opvoerhoogte	932320
8/15 T, 400 volt	932510
8/21 T, 131 m opvoerhoogte	932512
12/9 M, 230 volt	932326
12/9 T, 400 volt	932494
12/13 M, 230 volt	932328
12/13 T, 400 volt	932495
16/12 T, 400 volt, hoog debiet	932514
16/16 T, hoog debiet	932516
16/21 T, 96 m opvoerhoogte	932518
16/29 T, zwaarste uitvoering	932520



DAB

DAB Divertron hogedruk pomp

Een pomp die zichzelf aan- en uitschakelt.

7 modellen



UITVOERING	ART.NR
900 pomp met druk- en flowsens...	932354
X 650 pomp met druk- en flowsens...	932353
X 650 pomp met zuigkit van 1 met...	932356
X 900 Comfort pomp met sensor, 2...	932362
X 900 pomp	932355
X 900 pomp met zuigkit van 1 met...	932360
Pomp 650	932352



DAB

DAB Meertraps pomp 5", type PULSAR DRY

De DRY-uitvoering van de Pulsar kan behalve...

10 modellen



UITVOERING	ART.NR
30/50 M, ook droog op te stellen	932178
30/50 T, 400 V, droog op te stellen	932179
30/80 M, meer debiet, droog op te stellen	932186
30/80 T, 400 V, droog op te stellen	932187
40/50 T, 400 V, 57 m opvoerhoogte	932181
40/80 T, 400 V, 64 m opvoerhoogte	932189
50/50 T, 400 V, 72 m opvoerhoogte	932183
50/80 T, 400 V, veel debiet en druk	932191
65/50 M, 230 V, 88 m opvoerhoogte	932184
65/50 T, 400 V, 88 m opvoerhoogte	932185

DAB Esybox

37 ARTIKELEN



DAB

DAB 2 Esybox Max M

Twee Esybox Max eenheden in een gekoppelde groep,...



UITVOERING	MAX. CAPACITEIT	ART.NR
45/120	28,8 m³/uur	933820
60/120	34,8 m³/uur	933828



DAB

DAB 2 Esybox Max T

De driefase versie van de dubbele Esybox Max groep,...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
45/120	2 Esybox Max 60/120 T	933824
60/120	2 Esybox Max 60/120 T	933832
85/120	2 Esybox Max 85/120 T	933836



DAB

DAB Esydock Aansluitbasis voor Esybox Max

De DAB 2 Esydock Max aansluitbasis van DAB maakt...

3 modellen



UITVOERING	ART.NR
2	933864
3	933868
DAB Esydock Max aansluitbasis	933860



DAB

DAB 3 Esybox Max T

Drie gekoppelde Esybox Max eenheden op 400 volt.



UITVOERING	TYPE	ART.NR
45/120	3 Esybox Max 45/120 T	933840
60/120	3 Esybox Max 60/120 T	933844
85/120	3 Esybox Max 85/120 T	933848



DAB

DAB breektank 35 liter voor Eskybox, onderbrekingsinstallati

Een onderbrekingsinstallatie van 35 liter.

Art.nr 932414



Capaciteit	1,8 - 3 m³/uur
Opvoerhoogte	50 - 30 mwk
Volt	230 V
Toepassing	Onderbrekingsinstallatie
Afmeting	600 x 240 x 670 mm



DAB

DAB DOC68 aansluitbasis

De DOC68 is de aansluitbasis die hoort bij de DAB Eskybox...

Art.nr 933652



Opvoerhoogte	55 - 7,5
Aansluiting	1 1/4" binnendraad
Materiaal	Kunststof behuizing, kunststof/RVS waaier
Diameter	185 mm
Lengte	Kabellengte 10 m



DAB

DAB DTron 2 Onderwaterpomp met Start-Stop Systeem

Een slanke onderwaterpomp met ingebouwde elektronica...

3 modellen



UITVOERING	ART.NR
35/90	933600
45/90	933604
X 45/90	933608



DAB

DAB DTron 3 Onderwaterpomp met Start-Stop Systeem e...

Deze uitvoering is de debietvariant binnen de...

3 modellen



UITVOERING	ART.NR
35/120	933616
45/90	933612
X 45/90	933620



DAB

DAB Eskybox Diver Frequentieregelde Hogedruk...

De sterkste onderwaterpomp in deze reeks, met een...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
DAB Eskybox Diver 55/120 onderwaterpom...	933640
X	933648



DAB

DAB Eskybox Drukverhogingspomp

De Eskybox is een compleet drukverhogingssysteem in...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
drukverhogingssysteem, uit bron of tank	932422
DW, direct op het leidingnet	932421



DAB

DAB Eskybox Max M

Een complete drukverhogingsinstallatie in...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
45/120	Eskybox Max 45/120 M	933800
60/120	Eskybox Max 60/120 M	933808



DAB

DAB Eskybox Max T

Dezelfde geïntegreerde drukverhogingsinstallatie als...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
45/120	Eskybox Max 45/120 T	933804
60/120	Eskybox Max 60/120 T	933812
85/120	Eskybox Max 85/120 T	933816



DAB

DAB ESYBOX Mini 3 Drukverhogingspomp

De DW-uitvoering van de compacte ESYBOX Mini 3.

2 modellen



UITVOERING

ART.NR

3 DW, direct op het leidingnet

932434

3, compact, uit bron of tank

932432



DAB

DAB ESYBOX Pop drukverhogingspomp voor de woning, 230 V

Een compacte drukverhogingspomp van...

Art.nr 932428



Motor

Motorbeveiliging IPX5

Aansluiting

1"

Gewicht

4,4 kg

Volt

230 V

Toepassing

Kleine woonomgevingen



DAB

DAB ESYDOCK aansluitvoet voor ESYBOX

De ESYDOCK is de voet waarop een ESYBOX wordt geplaatst.

Art.nr 932419



Afmeting

293L x 318B x 180H



DAB

DAB ESYLINK kit met drukschakelaar en elektrische kast

Deze uitvoering van de ESYLINK kit wordt geleverd m...

Art.nr 932660



DAB

DAB ESYLINK kit, module voor de ESYLINK in schakelkast

De ESYLINK kit is de module die hoort bij de DAB ESYLINK.

Art.nr 932658



DAB

DAB ESYTANK Breektank voor ESYBOX

Een breektank onderbreekt de directe verbinding tussen...

2 modellen



UITVOERING

ART.NR

300 275

932649

500 470

932650



DAB

DAB ESYTANK Breektank voor ESYBOX Mini 3

Dezelfde breektank van 275 liter, maar dan met het...

2 modellen



UITVOERING

ART.NR

300 275

932662

500 470

932664



DAB

DAB ESYTANK aansluitkit voor meerdere tanks

Met deze kit koppel je meerdere ESYTANKS aan elka...

Art.nr 932654





DAB

DAB Esytank hulp tank

De DAB Esytank hulp tank is een bovengrondse voorraad...



Art.nr 932652

Aansluiting	Inlaatpijp: 3/4", Overloop: DN50, Persleidi...
Materiaal	Polyetheen
Uitvoering	Staand
Toepassing	Drinkwater in woningen en licht zakelijk ...
Max. Werkdruk	Systeemdruk max: 8 bar



DAB

DAB Esytank persleiding kit, 1 inch

Deze kit bestaat uit een persleidingstuk van 1 inch in...



Art.nr 932656



DAB

DAB Esytwin Aansluitbasis voor 2 Esyboxen

De Esytwin is de aansluitset waarmee je twee DAB Esybo...



2 modellen

UITVOERING	ART.NR
Esybox-eenheden	932420
Mini Esybox	932436



DAB

DAB Esytwin drukverhoger, twee pompen, Kiwa

De Esytwin is een drukverhogingssysteem met...



Art.nr 932424

Motor	IPX4 beveiliging
Volt	230 V
Uitvoering	Met KIWA keur voldoet aan Vewin eisen
Max. Werkdruk	6,2 bar
Max. capaciteit	12,6 m³/uur



DAB

DAB Esywall ophangbeugel voor wandmontage van d...

Met de Esywall beugel hang je een DAB Esybox aan de...



Art.nr 932423

Uitvoering

Tevens geschikt voor de e.sybox mini.

DAB Pomp Onderdelen

31 ARTIKELN



DAB

DAB JET(INOX) 82-132, JET 151-300 Condensator

De condensator van een eenfasepomp zorgt voor het...



5 modellen

UITVOERING	ART.NR
12,5 82 Jetinox	936028
16 102 Jetinox	936084
25 Jetinox 112 132	935481
31,5 151 200	935143
40 251 300	936164



DAB

DAB JET(INOX) 82-132, JET 151-300 Venturi

In een jetpomp wordt een deel van het water...



5 modellen

UITVOERING	ART.NR
DAB diffuser voor en Jetinox 92 132	935469
DAB injector met venturi voor 151, compleet	936090
DAB injector met venturi voor 200 M en 300	936198
Diffusor, inj. vent 82/102/112	935266
injector + venturi 251 compleet	935880



DAB

DAB JET(INOX) 82-132, JET 151-300 Sealset

De mechanical seal is de afdichting tussen de as en h...

3 modellen



UITVOERING	ART.NR
13 Jetinox 82 tot 132	935811
15 151 251	935398
17 200 300	935405



DAB

DAB JET(INOX) 82-132, JET 151-300 Pomphuis

Het pomphuis is het onderdeel waarin de waaier...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
Jet 82, 92, 102, 112 132	935948
Jet 151 251	935916
Jet 200 300	936012
Jetinox 82, 92, 102, 112 132	936286



DAB

DAB JET(INOX) 82-132, JET 151-300 Steunflens

De steunflens Jet 82-92 set is een origineel DAB-...

6 modellen



UITVOERING	ART.NR
steunflens Jet 82-92 set	935932
steunflens Jet 102-112-132 set	935884
Steunflens Jet 200-300 set	935609
steunflens Jetinox 82-92 ei 25-30-40 set	936270
steunflens Jetinox 102/112/132/euroinox	936296
Steunflens set voor DAB Jet 151 en 251	935922



DAB

DAB JET(INOX) 82-132, JET 151-300 Waaier

De waaier Jet 102 t is een origineel DAB-...

8 modellen



UITVOERING	ART.NR
waaier 102 t	936010
waaier 300 set	935876
Waaier set voor DAB 151 en 251	935962
Waaier set voor DAB 200 M, eenfase	935978
Waaier set voor DAB 200 T, driefase	936068
Waaier set voor DAB en Jetinox 82 92	935990
Waaier voor DAB en Jetinox 112 132, uitvo...	936071
Waaier voor DAB en Jetinox 112 132, uitvo...	936070

DAB Frequentieregeling

27 ARTIKELEN



DAB

DAB ACTIVE DRIVER PLUS frequentieregeling

De DAB Active Driver Plus M/M 1.1 is een...

7 modellen



UITVOERING	ART.NR
M/M 1.1	930566
M/M 1.5 DUAL VOLTAGE	930571
M/M 1.8 DUAL VOLTAGE	930572
M/T 1.0	930567
M/T 2.2	930568
T/T 3.0	930569
T/T 5.5	930570



DAB

DAB frequentieregeling ADAC + 4 m...

Een frequentieregeling voor professionele en industriële...

9 modellen



UITVOERING	ART.NR
DAB M/T 1.0 frequentieregeling tot 1,0 kW...	932391
DAB M/T 1.5 frequentieregeling tot 1,5 kW...	932392
DAB T/T 3.0 frequentieregeling tot 3,0 kW, ...	932394
DAB T/T 4.0 frequentieregeling tot 4,0 kW, ...	932395
DAB T/T 5.5 frequentieregeling tot 5,5 kW, ...	932396
DAB T/T 7.5 frequentieregeling tot 7,5 kW, ...	932397
DAB T/T 11 A frequentieregeling tot kW, kr...	932398
Frequentieregeling, M/T 2.2	932393
Frequentieregeling, T/T 15 A	932399



DAB

DAB® Frequentieregeling MCE/P

De MCE/P is de nieuwste generatie DAB-...

7 modellen



UITVOERING	ART.NR
DAB 11 frequentieregeling 1,1 kW, motorfr...	932407
DAB 30 frequentieregeling 3,0 kW, motorfr...	932410
Frequentieregeling, 15	932408
Frequentieregeling, 22	932409
Frequentieregeling, 55	932411
Frequentieregeling, 110	932412
Frequentieregeling, 150	932413



DAB

DAB NgDrive Frequentieregelaar

De NgDrive 5.3A M/T 1.1 kW is een professionele regelaar...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
5.3A M/T 1.1	930576
7A T/T 2.2	930582
10.5A M/T 2.2	930578
10.5A T/T 2.2	930580

DAB Expansievat

23 ARTIKELEN



GWS

C2-Lite Kunststof Membraanvat voor Warm en Koud Water

De Membraanvat kunststof, 60L, C2-LITE van GWS is...

8 modellen



UITVOERING	ART.NR
60L	930734
80L	930735
100L	930736
130L	930737
200L	930738
250L	930739
300L	930740
450L	930741



GWS

Challenger Stalen Membraanvat voor Warm en Koud Water

De Membraanvat, Challenger, 100L, 1" van GWS is geschikt...

5 modellen



UITVOERING	ART.NR
100L, 1"	930720
200L, 1 1/4"	930721
240L, 1 1/4"	930722
310L, 1 1/4"	930723
450L, 1 1/4"	930724



GWS

PressureWave Stalen Membraanvat voor Koud Water...

De Membraanvat, Pressurewave, 20L, Hor. 1 va...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
20L, 1	930727
60L, 1	930729
80L, 1	930731
100L, 1"	930719



GWS

PressureWave Stalen Membraanvat voor Koud Water (Verticaal)

De Membraanvat, Pressurewave, 2L, Vert. 1" va...

6 modellen



UITVOERING	ART.NR
2L, 1"	930717
8L, 1"	930718
12L, 1	930725
24L, 1	930726
60L, 1	930728
80L, 1	930730

DAB Pompbesturing

18 ARTIKELEN



DAB

DAB Control-D pompbesturing tot 1,5 kW met...

De Control-D schakelt een zelfaanzuigende pomp op...

Art.nr 930490



Capaciteit	6 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Lengte	14 cm
Gewicht	1 Kg
Volt	230 V



DAB

DAB DConnect Box 2 voor beheer op afstand, tot 4...

De DConnect Box 2 is de compacte variant voor...

Art.nr 933504



Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Voor aansluiting van maximaal 4 product...
Toepassing	Voor het op afstand beheren van pompin...
Afmeting	172 x 129 x 38 mm



DAB

DAB DConnect modem met wifi, oplader en simkaart

Deze set brengt een DConnect-installatie online...

Art.nr 933560



Materiaal	Kunststof
-----------	-----------



DAB

DAB DConnect Box voor beheer op afstand, tot 8...

Met de DConnect Box beheer je pompinstallaties op afsta...

Art.nr 933500



Materiaal	Kunststof
Uitvoering	Voor aansluiting van maximaal 8 product...
Toepassing	Voor het op afstand beheren van pompin...
Afmeting	172 x 129 x 38 mm



DAB

DAB DConnect USB Kabel Evoplus

Deze kabel verbindt een DAB Evoplus circulatiepomp met...



UITVOERING	ART.NR
100 m	933540
15 m	933536



DAB

DAB DConnect USB-kabel voor Active Driver Plus, 5 meter

De datakabel voor het aansluiten van een Active...

Art.nr 933520



Materiaal	Kunststof
Lengte	5 m
Toepassing	Datakabel DConnect



DAB

DAB DConnect USB-kabel voor ADAC, 2 meter

De datakabel waarmee je een ADAC-frequentieregeling op...

Art.nr 933524



Materiaal	Kunststof
Lengte	2 m
Toepassing	Datakabel DConnect



DAB

DAB DConnect USB-kabel voor E.box, 2 meter

De datakabel waarmee een E.box pompbesturing op ee...

Art.nr 933528



Materiaal	Kunststof
Lengte	2 m
Toepassing	Datakabel DConnect



DAB

DAB DConnect USB-kabel voor MCE, 2 meter

De datakabel voor een MCE-frequentieregeling die je op...

Art.nr 933532



Materiaal	Kunststof
Lengte	2 m
Toepassing	Datakabel DConnect



DAB

DAB ESC Plus bronpomp besturing

Een besturingskast voor bronpompen op lichtnet,...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
3M 3 230	932112
4T 4 400	932114
10T 10 400	932116
15T 15 400	932118



DAB

DAB Mascontrol pompbesturing tot 2,2 kW met...

De Mascontrol schakelt een pomp in en uit op basis van...

Art.nr 930487



Capaciteit	12 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Lengte	14 cm
Gewicht	1 Kg
Volt	230 V



DAB

DAB NgPanel Pompbesturing voor Dompelpompen

Een schakelkast voor één pomp, waarmee je h...

3 modellen



UITVOERING	ART.NR
1 pomp, 29	930370
2 pompen, 12	930374
2 pompen, 20	930372



DAB

DAB Safe Alert hoogwatersignalering voor afvalwater, 230 V

De Safe Alert waarschuwt zodra het water in een put o...

Art.nr 930380



Volt	1 x 230 V
Toepassing	Hoogwater signalering voor afvalwater in...
Kleur	Zwart
Beschermingsgraad (I...	IP55
Max. omgevingstemp...	50 °C

DAB Zwembadpomp

13 ARTIKELEN



DAB

DAB E.SWIM zwembadpompen frequentiegeregeld

De E.SWIM is de elektronisch
geregelde zwembadpomp...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
150	930612
300	930614



DAB

DAB Euroswim zwembadpompen, zelfaanzuigende...

Het instapmodel van de
Euroswim-reeks: een...

11 modellen



UITVOERING	ART.NR
50 M 0,33 230 V	930590
75 M 0,5 230 V	930592
75 T krachtstroom 0,5	930594
100 M 0,75 230 V	930596
100 T krachtstroom 0,75	930598
150 M 1,1 230 V	930600
150 T krachtstroom 1,1	930602
200 M 1,5 230 V	930604
200 T krachtstroom 1,5	930606
300 M 2,2 230 V	930608
300 T krachtstroom 2,2	930610

DAB Hydrofoorpomp

8 ARTIKELEN



DAB

DAB Aquajet Hydrofoorpomp

De lichtste hydrofoorgroep in
de Aquajet-reeks: een...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
82	930618
102	930619
112	930620
132	930622



DAB

DAB Aquajet-Inox Hydrofoorpomp

Dezelfde hydrofoorgroep als
de gewone Aquajet 82, maa...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
82	930623
102	930624
112	930625
132	930627

DAB Opvoerstation

3 ARTIKELEN



DAB

DAB DELS 70/1000 opvoerstation voor afvalwater, 70 liter



Een compleet opvoerstation
voor huishoudelijk gebruik:...

Art.nr **933210**

Capaciteit	31,5 m³/uur
Inhoud	70 liter
Materiaal	Kunststof behuizing, RVS pomp met RVS ...
Gewicht	48 kg
Volt	230 V



DAB

DAB Opvoerstation pompsysteem voor afvalwater en fecaliën



Met de DAB opvoerstation
genix 130 haal je een...

2 modellen

UITVOERING	ART.NR
DAB opvoerstation genix 130	933222
WL	933227

Circulatiepompen

175 artikelen in 2 groepen

Verwarming en circulatie draait om het rondpompen van water in je cv- en warmwatersysteem. Een circulatiepomp zorgt dat het verwarmde water door de radiatoren of vloerverwarming stroomt, terwijl warmwatercirculatie ervoor zorgt dat er direct warm water uit de kraan komt zonder eerst koud water weg te laten lopen. Met het juiste installatiemateriaal en een goed gedimensioneerd expansievat werkt je systeem veilig en efficiënt. De keuze hangt af van je installatie, de opvoerhoogte en het debiet. Hieronder vind je pompen, materiaal en vaten bij elkaar.



In dit hoofdstuk

CV Pomp	39
Niet-zelfaanzuigende Centrifugaalpompen	41



Bekijk online

Alle 175 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat doet een circulatiepomp?

Die pompt het verwarmde water rond door je installatie, zodat de warmte gelijkmatig bij de radiatoren of vloerverwarming aankomt in plaats van in de ketel te blijven hangen.

Hoe kies ik een cv-pomp?

Op het debiet en de opvoerhoogte van je installatie. Een te kleine pomp verwarmt de verste radiatoren slecht, een te grote verbruikt onnodig energie.

CV Pomp

143 ARTIKELEN

DAB

DAB Circulatiepomp EVOPLUS frequentie geregeld

De lichtste pomp uit deze reeks: 0,7 ampère, een debiet van 4,2 tot 9,6 kubieke meter per uur en een opvoerhoogte van 3,6 tot 1,7 meter.



82 modellen

UITVOERING	ART.NR
B 40/220.40 M circulatiepomp, DN40 PN10	932802
B 40/240.50 M circulatiepomp, DN50 PN10	932816
B 40/340.65 M circulatiepomp, DN65 PN10	932830
B 40/360.80 circulatiepomp, DN80 PN16	932862
B 40/360.80 M circulatiepomp, DN80 PN10	932842
B 40/450.100 circulatiepomp, DN100 PN10	932852
B 40/450.100 circulatiepomp, DN100 PN16	932872
B 60/220.40 M circulatiepomp, DN40 PN10	932804
B 60/240.50 M circulatiepomp, DN50 PN10	932818
B 60/340.65 M circulatiepomp, DN65 PN10	932832
B 60/360.80 circulatiepomp, DN80 PN16	932864
B 60/360.80 M circulatiepomp, DN80 PN10	932844
B 60/450.100 circulatiepomp, DN100 PN10	932854
B 60/450.100 circulatiepomp, DN100 PN16	932874
B 80/220.40 M circulatiepomp, DN40 PN10	932806
B 80/240.50 M circulatiepomp, DN50 PN10	932820
B 80/340.65 M circulatiepomp, DN65 PN10	932834
B 80/360.80 circulatiepomp, DN80 PN16	932866
B 80/360.80 M circulatiepomp, DN80 PN10	932846
B 80/450.100 circulatiepomp, DN100 PN10	932856
B 80/450.100 circulatiepomp, DN100 PN16	932876
B 100/220.40 M circulatiepomp, DN40	932808
B 100/280.50 M circulatiepomp, DN50	932822
B 100/340.65 M circulatiepomp, DN65	932836
B 100/360.80 circulatiepomp, DN80 PN16	932868
B 100/360.80 M circulatiepomp, enkel DN80	932848
B 100/450.100 circulatiepomp, DN100 PN16	932878
B 100/450.100 circulatiepomp, enkel DN100 ...	932858
B 120/220.32 M circulatiepomp, DN32 PN6	932800
B 120/250.40 M circulatiepomp, DN40 PN10	932810
B 120/280.50 M circulatiepomp, DN50 PN10	932824
B 120/340.65 M circulatiepomp, DN65 PN10	932838
B 120/360.80 circulatiepomp, DN80 PN16	932870
B 120/360.80 M circulatiepomp, DN80 PN10	932850
B 120/450.100 circulatiepomp, DN100 PN10	932860
B 120/450.100 circulatiepomp, DN100 PN16	932880
B 150/250.40 M circulatiepomp, DN40 PN10	932812
B 150/280.50 M circulatiepomp, DN50 PN10	932826
B 150/340.65 M circulatiepomp, DN65 PN10	932840
B 180/250.40 M circulatiepomp, DN40 PN10	932814
B 180/280.50 M circulatiepomp, DN50 PN10	932828

UITVOERING	ART.NR
D 40/220.40 M dubbelpomp, DN40 PN10	932884
D 40/240.50 M dubbelpomp, DN50 PN10	932900
D 40/340.65 M dubbelpomp, DN65 PN10	932914
D 40/360.80 dubbelpomp, DN80 PN16	932946
D 40/360.80 M dubbelpomp, DN80 PN10	932926
D 40/450.100 dubbelpomp, DN100 PN10	932936
D 40/450.100 dubbelpomp, DN100 PN16	932956
D 60/220.40 M dubbelpomp, DN40 PN10	932886
D 60/240.50 M dubbelpomp, DN50 PN10	932902
D 60/340.65 M dubbelpomp, DN65 PN10	932916
D 60/360.80 dubbelpomp, DN80 PN16	932948
D 60/360.80 M dubbelpomp, DN80 PN10	932928
D 60/450.100 dubbelpomp, DN100 PN10	932938
D 60/450.100 dubbelpomp, DN100 PN16	932958
D 80/220.40 M dubbelpomp, DN40 PN10	932888
D 80/240.50 M dubbelpomp, DN50 PN10	932904
D 80/340.65 M dubbelpomp, DN65 PN10	932918
D 80/360.80 dubbelpomp, DN80 PN16	932950
D 80/360.80 M dubbelpomp, DN80 PN10	932930
D 80/450.100 dubbelpomp, DN100 PN10	932940
D 80/450.100 dubbelpomp, DN100 PN16	932960
D 100/220.40 M dubbelpomp, DN40 PN10	932890
D 100/280.50 M dubbelpomp, DN50 PN10	932906
D 100/340.65 M dubbelpomp, DN65 PN10	932920
D 100/360.80 dubbelpomp, DN80 PN16	932952
D 100/360.80 M dubbelpomp, DN80 PN10	932932
D 100/450.100 dubbelpomp, DN100 PN10	932942
D 100/450.100 dubbelpomp, DN100 PN16	932962
D 120/220.32 M dubbelpomp, DN32 PN6	932882
D 120/250.40 M dubbelpomp, DN40 PN10	932892
D 120/280.50 M dubbelpomp, DN50 PN10	932908
D 120/340.65 M dubbelpomp, DN65 PN10	932922
D 120/360.80 dubbelpomp, DN80 PN16	932954
D 120/360.80 M dubbelpomp, DN80 PN10	932934
D 120/450.100 dubbelpomp, DN100 PN10	932944
D 120/450.100 dubbelpomp, DN100 PN16	932964
D 150/250.40 M dubbelpomp, DN40 PN10	932894
D 150/280.50 M dubbelpomp, DN50 PN10	932910
D 150/340.65 M dubbelpomp, DN65 PN10	932924
D 180/250.40 M dubbelpomp, DN40 PN10	932896
D 180/280.50 M dubbelpomp, DN50 PN10	932912



DAB

DAB Circulatiepomp EVOPLUS SAN frequentie geregeld

De SAN-uitvoering met flensaansluiting DN65 en ee...

14 modellen



UITVOERING	ART.NR
40/340.65 DN65 PN10	930008
60/340.65 DN65 PN10	930010
80/340.65 DN65 PN10	930012
100/280.50 DN50	930000
100/340.65 DN65	930014
120/220.32 DN32	932990
120/250.40 DN40 PN10	932992
120/280.50 DN50 PN10	930002
120/340.65 DN65 PN10	930016
150/250.40 DN40 PN10	932994
150/280.50 DN50 PN10	930004
150/340.65 DN65 PN10	930018
180/250.40 DN40 PN10	932996
180/280.50 DN50 PN10	930006



DAB

DAB Circulatiepomp EVOPLUS SMALL SAN frequentie geregeld

Een frequentie geregelde circulatiepomp met een...

12 modellen



UITVOERING	ART.NR
40/180 1 1/2 inch	932966
60/180 1 1/2 inch	932968
80/180 1 1/2 inch	932970
110/180 1 1/2 inch	932972
B 40/220.32 DN32 PN6	932974
B 40/250.40 DN40 PN10	932982
B 60/220.32 DN32 PN6	932976
B 60/250.40 DN40 PN10	932984
B 80/220.32 DN32 PN6	932978
B 80/250.40 DN40 PN10	932986
B 110/220.32 DN32 PN6	932980
B 110/250.40 DN40 PN10	932988



DAB

DAB Circulatiepomp EVOSTA 2 frequentie geregeld

Dezelfde pomp als de uitvoering met 1/2 inch...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
40-70/130	932699
40-70/180	932700



DAB

DAB Circulatiepomp EVOSTA 3 frequentie geregeld

De lichtste circulatiepomp uit de EVOSTA3-reeks: 4 meter...

9 modellen



UITVOERING	ART.NR
40/130	929976
40/180	929978
40/180X 1/4	929979
60/130	929980
60/180	929982
60/180X 1/4	929983
80/130	929974
80/180	929986
80/180X 1/4	929975



DAB

DAB Circulatiepomp EVOPLUS SMALL frequentie geregeld

De lichtste circulatiepomp uit de EVOPLUS SMALL-reeks,...

24 modellen



UITVOERING	ART.NR
40/180 M circulatiepomp, 1 inch	932439
40/180 XM circulatiepomp, 1 1/4 inch	932446
60/180 M circulatiepomp, 1 inch	932440
60/180 XM circulatiepomp, 1 1/4 inch	932448
80/180 M circulatiepomp, 1 inch	932442
80/180 XM circulatiepomp, 1 1/4 inch	932450
110/180 M circulatiepomp, 1 inch	932444
110/180 XM circulatiepomp, 1 1/4 inch	932452
B 40/220.32 M circulatiepomp, DN32 PN6	932454
B 40/250.40 M circulatiepomp, DN40 PN10	932462
B 60/220.32 M circulatiepomp, DN32 PN6	932456
B 60/250.40 M circulatiepomp, DN40 PN10	932464
B 80/220.32 M circulatiepomp, DN32 PN6	932458
B 80/250.40 M circulatiepomp, DN40 PN10	932466
B 110/220.32 M circulatiepomp, DN32 PN6	932460
B 110/250.40 M circulatiepomp, DN40 PN10	932468
D 40/220.32 M dubbelpomp, DN32 PN6	932470
D 40/250.40 M dubbelpomp, DN40 PN10	932478
D 60/220.32 M dubbelpomp, DN32 PN6	932472
D 60/250.40 M dubbelpomp, DN40 PN10	932480
D 80/220.32 M dubbelpomp, DN32 PN6	932474
D 80/250.40 M dubbelpomp, DN40 PN10	932482
D 110/220.32 M dubbelpomp, DN32 PN6	932476
D 110/250.40 M dubbelpomp, DN40 PN10	932484

Niet-zelfaanzuigende Centrifugaalpomp

32 ARTIKELEN



DAB

DAB Enkele circulatiepomp ALM/ALP, pompenhu...

Een kleine circulatiepomp met
een draadaansluiting van 1...
4 modellen



UITVOERING	ART.NR
ALM 200 M 230 V	930181
ALM 200 T krachtstroom	930182
ALP 800 M 230 V	930183
ALP 800 T krachtstroom	930184



DAB

DAB Enkele circulatiepomp ALM/ALP, pompenhu...

Een circulatiepomp met een
draadaansluiting van 2 inch...
4 modellen



UITVOERING	ART.NR
ALM 500 M 230 V	930185
ALM 500 T krachtstroom	930186
ALP 2000 M 230 V	930187
ALP 2000 T krachtstroom	930188



DAB

DAB Enkele circulatiepomp KLM/KLP in-line,...

De KLM-reeks heeft
flensaansluitingen in plaats...
24 modellen



UITVOERING	ART.NR
KLM 40/300 M DN40 230 V	930189
KLM 40/300 T DN40 krachtstroom	930190
KLM 50/300 M DN50 230 V	930197
KLM 50/300 T DN50 krachtstroom	930198
KLM 50/600 M DN50 230 V	930199
KLM 50/600 T DN50 krachtstroom	930200
KLM 65/300 T DN65 krachtstroom	930205
KLM 65/600 T DN65 krachtstroom	930206
KLM 80/300 T krachtstroom DN 80	930209
KLM 80/600 T krachtstroom DN 80	930210
KLP 40/600 M 230 V DN 40	930191
KLP 40/600 T krachtstroom DN 40	930192
KLP 40/900 M 230 V DN 40	930193
KLP 40/900 T krachtstroom DN 40	930194
KLP 40/1200 M 230 V DN 40	930195
KLP 40/1200 T krachtstroom DN 40	930196
KLP 50/900 M 230 V DN 50	930201
KLP 50/900 T krachtstroom DN 50	930202
KLP 50/1200 M 230 V DN 50	930203
KLP 50/1200 T krachtstroom DN 50	930204
KLP 65/900 T krachtstroom DN 65	930207
KLP 65/1200 T krachtstroom DN 65	930208
KLP 80/900 T krachtstroom DN 80	930211
KLP 80/1200 T krachtstroom DN 80	930212

Dompelpompen

125 artikelen in 5 groepen

Een dompelpomp zet je onder water: hij pompt van binnenuit en is daarom ideaal om kelders, putten, bouwputten of vijvers leeg te pompen. Omdat het waterniveau boven de pomp staat, hoeft hij niet aan te zuigen en start hij meteen. Voor schoon of licht vervuild water gebruik je een pomp met een kleine doorlaat, voor vuil water met vaste deeltjes een vuilwaterpomp met ruime doorlaat. Er zijn ook hogedruk-dompelpompen die het water met flinke druk over grotere afstand of hoogte wegpompen. Hieronder vind je dompelpompen per toepassing plus het bijbehorende toebehoren.



In dit hoofdstuk

Dompelpompen	43
Licht Vervuild Water	51
Dompelpomp Toebehoren	53
Hogedrukpompen	54
Vuilwaterpomp	54



Bekijk online

Alle 125 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Vuilwater- of schoonwaterdompelpomp?

Dat hangt af van de deeltjes in je water. Voor helder of licht vervuild water volstaat een kleine doorlaat; voor water met vaste delen kies je een vuilwaterpomp met ruime doorlaat.

Wat betekent de doorlaat?

De doorlaat is het grootste deeltje dat de pomp kan verwerken zonder te verstopen. Hoe viezer het water, hoe ruimer de doorlaat die je nodig hebt.

Dompelpompen

98 ARTIKELEN



AL-KO

Dompelpomp voor schoon en vuil water AL-KO TWIN 11000...

AL-KO TWIN 11000 Premium elektrische pomp. D...

Art.nr 103706



Voeding Elektrisch 230 V

Gewicht 7,6 kg

Gebruik Voor vuil en schoon water

Opgenomen vermogen 750 W

Vlotterschakelaar Externe vlotterschakelaar



AL-KO

Dompelpomp voor schoon en vuil water AL-KO TWIN 14000...

AL-KO TWIN 14000 Premium elektrische pomp. D...

Art.nr 103707



Voeding Elektrisch 230 V

Gebruik Voor vuil en schoon water

Opgenomen vermogen 950 W

Vlotterschakelaar Ingebouwde vlotterschakelaar

Max. pompdiepte 7 m



AL-KO

Dompelpomp voor schoon water AL-KO Premium Dive 6500/34

AL-KO Premium Dive 6500/34 elektrische pomp vo...

Art.nr 110836



Voeding Elektrisch 230 V

Gewicht 11 kg

Gebruik Voor schoon water

Opgenomen vermogen 1000 W

Vlotterschakelaar Externe vlotterschakelaar



AL-KO

Serie AL-KO SUB

AL-KO SUB 6500 Classic elektrische pomp. D...

4 modellen



UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
6500 Classic 250W	4 kg	103695
10000 DS Comfort	5,5 kg	103696
12000 DS Comfort	5,5 kg	103697
13000 DS Premium	6 kg	103698



AL-KO

Serie AL-KO DRAIN

AL-KO DRAIN 7000 Classic elektrische pomp. D...

7 modellen



UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
7000 Classic 350W	4,6 kg	103699
7500 Classic 450W	4 kg	103700
10000 Comfort 650 W	5,8 kg	103701
10000 INOX 750W	7 kg	103703
12000 Comfort 850W	7 kg	103702
15000 INOX 1100W	6,4 kg	103704
20000 HD 1300W	9,8 kg	103705



ANNOVI REVERBERI

Dompelpomp voor schoon en vuil water Annovi Reverberi...

ARUP-serie 750PT elektrische pomp. De ARUP-seri...

Art.nr 105781



Voeding Elektrisch 230 V

Gewicht 5,4 kg

Gebruik Voor vuil en schoon water

Opgenomen vermogen 750 W

Vlotterschakelaar Externe vlotterschakelaar



ANNOVI REVERBERI

Serie Anнови Reverberi ARUP

Annovi & Reverberi ARUP 250PC elektrische...

4 modellen



UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
schoon 250PC	4 kg	105780
schoon 400PC	4,2 kg	114325
schoon 750XC	5,1 kg	105782
vuil 1100XD	6,8 kg	105783



BATAVIA

Dompelpomp voor schoon water Batavia, 18 V zonder accu

BATAVIA 18V MAXXPack pomp. De BATAVIA...

Art.nr 110542



Voeding	Accu
Gewicht	1,6 kg
Spanning	18 V
Gebruik	Voor schoon water
Meegeleverd	Accu en lader niet meegeleverd



EINHELL

Serie Einhell GE-DP

Einhell GE-DP 18/25 LL Li accuompomp. De Einhe...

7 modellen



UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
schoon en 18/25 LL Li, 1...	4,4 kg	K612811
schoon en 18/25 LL Li, z...	4,4 kg	118172
schoon en 7535	7 kg	117089
18/25 Li, 18 V 2,5 Ah	2,3 kg	K606692
18/25, zonder accu	2 kg	112071
6935 A ECO	6,9 kg	102980
7935 N-A ECO	7,4 kg	102981



BOSCH

Serie Bosch GardenPump

Bosch GardenPump 18V-2000 accupomp voor schoon water.

2 modellen



UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
18 V 2,5 Ah	1,8 kg	117523
zonder accu	1,4 kg	117522



EINHELL

Serie Einhell GC-SP

Einhell GC-SP 3580 LL elektrische pomp.

2 modellen



UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
3580 LL	4 kg	102999
5511 IF	5 kg	105312



EINHELL

Dompelpomp voor schoon water Einhell GE-PP 18 RB Li, zond...

GE-PP 18 RB Li - Solo accupomp voor schoon wat...

Art.nr 109046



Voeding	Accu
Spanning	18 V
Gebruik	Voor schoon water
Meegeleverd	Accu en lader niet meegeleverd
Restwaterniveau	50 mm



EINHELL

Dompelpomp voor schoon water Einhell GE-PP 18RB Li, 18 V...

GE-PP 18 RB Li accupomp voor schoon water. De Einhe...

Art.nr K603754



Voeding	Accu
Gewicht	2,8 kg
Spanning	18 V
Gebruik	Voor schoon water
Meegeleverd	Accu meegeleverd



EINHELL

Dompelpomp voor schoon water Einhell GE-PP 5555 RB-A

Einhell GE-PP 5555 RB-A pomp. De Einhell...

Art.nr 107939



Voeding	Elektrisch 230 V
Gewicht	63 kg
Gebruik	Voor schoon water
Opgenomen vermogen	550 W
Vlotterschakelaar	Ingebouwde vlotterschakelaar



EINHELL

Dompelpomp voor schoon water Einhell GE-SP 18 Li, 18 V 2,5...

GE-SP 18 Li accupomp voor schoon water. De Einhell GE...

Art.nr K603758



Voeding	Accu
Gewicht	2,3 kg
Spanning	18 V
Gebruik	Voor schoon water
Meegeleverd	Accu meegeleverd



EINHELL

Dompelpomp voor schoon water Einhell GE-SP 18 Li, zonder...

GE-SP 18 Li Solo accupomp voor schoon water. De Einhe...

Art.nr 109047



Voeding	Accu
Spanning	18 V
Gebruik	Voor schoon water
Meegeleverd	Accu en lader niet meegeleverd
Max. korrelgrootte	0 mm



EINHELL

Dompelpomp voor schoon water Einhell GE-SP 18 LL Li, 18 V...

GE-SP LL 18 pomp. De Einhell GE-SP 18 LL Li Solo...

Art.nr K606689



Voeding	Accu
Gewicht	2,3 kg
Spanning	18 V
Gebruik	Voor schoon water
Meegeleverd	Accu meegeleverd



EINHELL

Dompelpomp voor schoon water Einhell GE-SP 18 LL Li, zond...

Einhell GE-SP 18 LL Li accupomp voor...

Art.nr 112070



Voeding	Accu
Spanning	18 V
Gebruik	Voor schoon water
Meegeleverd	Accu en lader niet meegeleverd
Max. pompdiepte	4 m



EINHELL

Dompelpomp voor schoon water Einhell GE-SP 4390 N A-LL...

AQUASENSOR Einhell GE-SP 4390 N A-LL ECO...

Art.nr 102979



Voeding	Elektrisch 230 V
Gewicht	5,7 kg
Gebruik	Voor schoon water
Opgenomen vermogen	430 W
RVS behuizing	Ja



EINHELL

Serie Einhell GC-DPEinhell GC-DP 1020 N
elektrische dompelpomp. D...

4 modellen

UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
1020 N	7,2 kg	102989
1340 G	22 kg	102990
5010G	10,6 kg	105311
7835	5 kg	102996



EINHELL

Dompelpomp voor vuil water Einhell GH-DP 6315 NEinhell GH-DP 6315 N
elektrische dompelpomp. D...

Art.nr 102997

Voeding	Elektrisch 230 V
Gewicht	5,2 kg
Gebruik	Voor vuil water
Opgenomen vermogen	630 W
RVS behuizing	Ja



GARDENA

Serie Gardena 20000 BASICGardena 20000 BASIC
elektrische dompelpomp vo...

3 modellen

UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
schoon en vuil	5,2 kg	115631
schoon	4,8 kg	115629
vuil	5,1 kg	115630



GARDENA

2-in-1 dompelpomp voor schoon en vuil water Gardena 15000Gardena 15000 elektrische
dompelpomp. De Gardena...

Art.nr 107348

Voeding	Elektrisch 230 V
Gewicht	5,8 kg
Gebruik	Voor vuil en schoon water
Opgenomen vermogen	550 W
RVS behuizing	Ja



GARDENA

Dompelpomp voor schoon en vuil water Gardena Aquasensor...Gardena Aquasensor 19500
2-in-1-pomp. De Gardena...

Art.nr 107349

Voeding	Elektrisch 230 V
Gewicht	8 kg
Gebruik	Voor vuil en schoon water
Opgenomen vermogen	860 W
RVS behuizing	Ja



GARDENA

Dompelpomp voor schoon water Gardena 2400 Comfort...Gardena 2400 Comfort
Automatic regenwaterpomp.

Art.nr 117285

Voeding	Accu
Gewicht	2,65 kg
Spanning	18 V
Gebruik	Voor schoon water
Meegeleverd	Accu meegeleverd



GARDENA

Dompelpomp voor schoon water Gardena 4700/2 Inox

Gardena 4700/2 Inox
dompelpomp voor schoon...

Art.nr 107337



Voeding Elektrisch 230 V

Gewicht 5,9 kg

Gebruik Voor schoon water

Opgenomen vermogen 550 W

RVS behuizing Ja



GARDENA

Dompelpomp voor schoon water Gardena 5900/4 Inox Automatic

Gardena 5900/4 Inox
Automatic pompel-drukpo...

Art.nr 107334



Voeding Elektrisch 230 V

Gewicht 9,3 kg

Gebruik Voor schoon water

Opgenomen vermogen 900 W

RVS behuizing Ja



GARDENA

Dompelpomp voor schoon water Gardena 8600 BASIC

Gardena 8600 BASIC
dompelpomp voor schoon...

Art.nr 112986



Voeding Elektrisch 230 V

Gewicht 3,7 kg

Gebruik Voor schoon water

Opgenomen vermogen 400 W

Dompelpomp Ja



GARDENA

Serie Gardena 9000

Gardena 9000 pompel-pomp
voor schoon water. De...

2 modellen



UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
schoon	4,1 kg	107340
vuil	4,2 kg	107344



GARDENA

Dompelpomp voor schoon water Gardena 11000 Aquasensor

Gardena 11000 Aquasensor
dompelpomp voor schoon...

Art.nr 107342



Voeding Elektrisch 230 V

Gewicht 5 kg

Gebruik Voor schoon water

Opgenomen vermogen 450 W

RVS behuizing Ja



GARDENA

Dompelpomp voor schoon water Gardena 11000

Gardena 11000 pompel-pomp
voor schoon water.

Art.nr 107341



Voeding Elektrisch 230 V

Gewicht 4,6 kg

Gebruik Voor schoon water

Opgenomen vermogen 450 W

RVS behuizing Ja



GARDENA

Dompelpomp voor schoon water Gardena 17000 Aquasensor

Gardena 17000 Aquasensor
dompelpomp voor schoon...

Art.nr 107343



Voeding Elektrisch 230 V

Gewicht 5,9 kg

Gebruik Voor schoon water

Opgenomen vermogen 750 W

RVS behuizing Ja



GARDENA

Dompelpomp voor vuil water Gardena 16000

Gardena 16000 pomp voor vuil water.

Art.nr 107345



Voeding	Elektrisch 230 V
Gewicht	4,7 kg
Gebruik	Voor vuil water
Opgenomen vermogen	450 W
RVS behuizing	Ja



GARDENA

Dompelpomp voor vuil water Gardena 20000 Aquasensor

Gardena 20000 Aquasensor pomp voor vuil water.

Art.nr 107346



Voeding	Elektrisch 230 V
Gewicht	6,3 kg
Gebruik	Voor vuil water
Opgenomen vermogen	750 W
RVS behuizing	Ja



GARDENA

Dompelpomp voor vuil water Gardena 25000

Gardena 25000 pomp voor vuil water.

Art.nr 107347



Voeding	Elektrisch 230 V
Gewicht	7,1 kg
Gebruik	Voor vuil water
Opgenomen vermogen	1100 W
RVS behuizing	Ja



GARDENA

Regentonpomp Gardena 2000/2, 18 V 2,5 Ah

Gardena 2000/2 regentonpomp.

Art.nr 107387



Voeding	Accu
Gewicht	2,6 kg
Spanning	18 V
Gebruik	Voor schoon water
Meegeleverd	Accu meegeleverd



GARDENA

Regentonpomp Gardena 2000/2, 18 V zonder accu

Gardena 2000/2 regentonpomp.

Art.nr 107388



Voeding	Accu
Spanning	18 V
Gebruik	Voor schoon water
Meegeleverd	Accu en lader niet meegeleverd
Vlotterschakelaar	Ingebouwde vlotterschakelaar



GARDENA

Regentonpomp Gardena 4000/1

Gardena 4000/1 regentonpomp voor schoon...

Art.nr 107336



Voeding	Elektrisch 230 V
Gewicht	4,3 kg
Gebruik	Voor schoon water
Opgenomen vermogen	400 W
Vlotterschakelaar	Externe vlotterschakelaar



GARDENA

Regentonpomp Gardena 4700/2 Inox Automatic

Gardena 4700/2 Inox
Automatic regentonpomp.

Art.nr 107338



Voeding Elektrisch 230 V

Gewicht 7,1 kg

Gebruik Voor schoon water

Opgenomen vermogen 550 W

RVS behuizing Ja



KÄRCHER

Dompelpomp voor schoon water Kärcher BP 1

Kärcher BP 1 elektrische
dompelpomp.

Art.nr 106503



Voeding Elektrisch 230 V

Gewicht 4,6 kg

Gebruik Voor schoon water

Opgenomen vermogen 400 W

Vlotterschakelaar Externe vlotterschakelaar



KÄRCHER

Serie Kärcher SP

Kärcher SP 16,000 Dual
elektrische dompelpomp. D...



8 modellen

UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
schoon en vuil 16.000 D...	4,9 kg	112002
schoon 9.000 Flat	3,7 kg	112007
schoon 17.000 Flat Level...	6 kg	112010
vuil 9.500 Dirt	3,7 kg	112006
vuil 11.000 Dirt	4,4 kg	112008
vuil 16.000 DIRT	4,7 kg	112009
vuil 22.000 Dirt	6,5 kg	112011
vuil 22.000 Dirt Level Se...	6,7 kg	112012



KÄRCHER

Serie Kärcher BP

Kärcher BP 2 Inox elektrische
dompelpomp. De...



3 modellen

UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
2 Inox	10 kg	106504
2.000-18 Barrel, 18 V 2,5...	1,1 kg	K610037
2.000-18 Barrel, zonder ...	1,1 kg	115998



LAVOR

Dompelpomp voor schoon water Lavor EDP-5000

Lavor EDP-5000 elektrische
dompelpomp.

Art.nr 102453



Voeding Elektrisch 230 V

Gewicht 4,1 kg

Gebruik Voor schoon water

Opgenomen vermogen 350 W

Vlotterschakelaar Externe vlotterschakelaar



LAVOR

Dompelpomp voor vuil water Lavor EDS-M 15000

Lavor EDS-M 15000
elektrische dompelpomp. D...

Art.nr 102456



Voeding Elektrisch 230 V

Gewicht 5,8 kg

Gebruik Voor vuil water

Opgenomen vermogen 1100 W

RVS behuizing Ja



LAVOR

Dompelpomp voor vuil water Lavor EDS-P 10500

Lavor EDS-P 10500 elektrische dompelpomp.

Art.nr 102454



Voeding	Elektrisch 230 V
Gewicht	4,1 kg
Gebruik	Voor vuil water
Opgenomen vermogen	550 W
Vlotterschakelaar	Externe vlotterschakelaar



LAVOR

Dompelpomp voor vuil water Lavor EDS-PM 12500

Lavor EDS-PM 12500 elektrische dompelpomp. D...

Art.nr 102455



Voeding	Elektrisch 230 V
Gewicht	5,8 kg
Gebruik	Voor vuil water
Opgenomen vermogen	750 W
RVS behuizing	Ja



MAKITA

Serie Makita PF

Makita PF0300 elektrische dompelpomp.



6 modellen

UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
schoon PF0300	4,2 kg	104822
schoon PF0800	4,6 kg	104824
schoon PF1100	6,6 kg	104826
vuil PF0610	5,8 kg	104823
vuil PF1010	5,3 kg	104825
vuil PF1110	7 kg	104827



RIBIMEX

Serie Ribimex PRPVC

Ribimex PRPVC249 dompelpomp.



6 modellen

UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
schoon PRPVC249	3,4 kg	113582
schoon PRPVC350A	4,6 kg	113584
schoon PRPVC365A	4 kg	118059
schoon PRPVC401SP	4,6 kg	113583
vuil PRPVC400C	4 kg	113585
vuil PRPVC552V	11 kg	118060



RYOBI

Serie Ryobi RY

RYOBI RY18SPA-0 18V dompelpomp voor schoon e...



2 modellen

UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
en vuil RY18SPA-0 18V	4 kg	112062
Sewage, 2 Ah	2,5 kg	111246



SKIL

Dompelpomp voor schoon water Skil 0781 CA, 20 V 2 Ah

Skil 0781 CA dompelpomp voor schoon water. De Skil...

Art.nr K612445



Voeding	Accu
Spanning	20 V
Gebruik	Voor schoon water
Meegleverd	Accu meegleverd
Accucapaciteit	2 Ah



SKIL

Dompelpomp voor schoon water Skil 0781 CA, 20 V 2,5 Ah

Skil 0781 CA pomp voor schoon water. De Skil...

Art.nr K612425



Voeding

Accu

Debiet

33 l/min

Spanning

20 V

Gebruik

Voor schoon water

Meegeleverd

Accu meegeleverd



SKIL

Dompelpomp voor schoon water Skil 0781 CA, 20 V zonder accu

Skil 0781 CA pomp voor schoon water. De Skil...

Art.nr 118142



Voeding

Accu

Debiet

33 l/min

Spanning

20 V

Gebruik

Voor schoon water

Meegeleverd

Accu en lader niet meegeleverd

Licht Vervuild Water

11 ARTIKELEN



HQ

H2Q MD750 VXP pomp met vlotter en drie...

Een allroundpomp voor het leegpompen van kelders,...

Art.nr 366320



Capaciteit

15 m³/uur

Opvoerhoogte

8,5 meter

Lengte

kabel 10 m

Volt

230 V

Uitvoering

Met vlotter



INDUFORM

MA.M. koelwater pomp 230 Volt

Een kleine pomp die koelwater rondpompt bij...

2 modellen



UITVOERING

ART.NR

S1

385006

S3

385008



LEO

LEO LKS-900S drukkompomp

De LKS-900S is de lichtere drukkompomp uit de LE...

Art.nr 991500



Materiaal

Mechanische seal

Toepassing

Zelfaanzuigende pompen

Max. medium temper...

40 °C

Keurmerk(en)

CE



LEO

LEO Dompelpomp LKS-758 PSW-A

Met de LEO Dompelpomp LKS-758 PSW-A kies je voor...

Art.nr 991516



Capaciteit

1 - 16 m³/uur

Opvoerhoogte

9 - 1

Aansluiting

1 1/2"

Materiaal

Roestvast staal

Volt

230 V



PUDDLE BUDDY

Puddle Buddy vlakzuigpomp met buisvlotter

Dezelfde vlakzuiger als de standaarduitvoering, maar...

Art.nr 370096



Capaciteit	Max. 100 l/minuut
Opvoerhoogte	Max. 6.5 meter
Aansluiting	1", inclusief 3-traps tule voor 1/2" 3/4" en...
Materiaal	Aluminium/polypropyleen
Diameter	14 cm



PUDDLE BUDDY

Puddle Buddy vlakzuigpomp met sensomaat

De uitvoering met sensomaat schakelt elektronisch in pla...

Art.nr 370102



Capaciteit	Max. 100 l/minuut
Opvoerhoogte	Max. 6.5 meter
Aansluiting	1", inclusief 3-traps tule voor 1/2" 3/4" en...
Materiaal	Aluminium/polypropyleen
Diameter	20, 8 cm



PUDDLE BUDDY

Puddle Buddy vlakzuigpomp, dweildroog tot 1 mm

De Puddle Buddy is een pomp die tot...

Art.nr 370094



Capaciteit	Max. 100 l/minuut
Opvoerhoogte	Max. 6.5 meter
Aansluiting	1", inclusief 3-traps tule voor 1/2" 3/4" en...
Materiaal	Aluminium/polypropyleen
Diameter	14 cm



Puddle Buddybox vlakzuiger pompset met box en slang

Een complete set rond de Puddle Buddy vlakzuiger: de...

Art.nr 370090



Materiaal	Aluminium/polypropyleen
Volt	230 V
Uitvoering	Zelfaanzuigend
Ampère	1,4 A



UMBRA POMPE

Umbra Pompe dompelpompen 12-24 Volt voor licht vervui...

Een dompelpomp op 12 volt gelijkspanning, bedoeld voo...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
12 175	385002
24 220	385004

Dompelpomp Toebehoren

10 ARTIKELEN

ALFAFLAT

Waterslang PVC

Prijs per meter. Het aantal dat je invult is het aantal meters.



UITVOERING	MAX. MEDIUM TEMPERA...	ART.NR
100 mm	-10 - 60 °C	431061
125 mm	-10 - 60 °C	431063
25 mm	-10 - 60 °C	431049
250 mm	-10 - 40 °C	431068
32 mm	-10 - 60 °C	431051
38 mm	-10 - 60 °C	431053
50 mm	-10 - 60 °C	431055
63 mm	-10 - 60 °C	431057
75 mm	-10 - 60 °C	431059

Prijs per meter. Het aantal dat je invult is het aantal meters.

ALFAFLAT

Waterslang PVC 50/100M

Prijs per meter. Het aantal dat je invult is het aantal meters.



UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
152 mm	1,22 kg/m	431065
200 mm	1,6 kg/m	431067

Prijs per meter. Het aantal dat je invult is het aantal meters.

Full-App Niveauschakelaar 2 pompen

De Niveauschakelaar Full-app 2-M3 is een kant-en-klare...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
2-M3	992182
2-T10	992186

Full-App Niveauschakelaar 1 pomp

Een schakelkast voor één pomp, leverbaar voor...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
schakelkast voor 1 pomp, 0,37 tot 2,2 kW	992180
Niveauschakelaar 1-T10	992184

TOSCANO

Toscano Niveauschakelaar 1 pomp

Een schakelkast van Toscano voor de besturing van één...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
230	992140
400	992142

SIEMENS

Siemens Sitrans LH100 druksensor voor niveaumeting, 4-20...

Deze sensor meet de hydrostatische druk onder i...

Art.nr 992188



Diameter	23,4 mm
Lengte	Kabellengte 10 m
Ampère	4 - 20 mA
Isolatieklasse	IP 68



TOSCANO

Vigilec Zero Drain V2ZBS schakelkast voor 2 pompen, 230 V



Deze Toscano-schakelkast
stuurt twee dompelpompen...

Art.nr 992144

Gewicht	2,8 kg
Volt	230V
Afmeting	300x220x120 mm
Ampère	Max. 14 A
Isolatieklasse	IP65

Hogedrukpompen

3 ARTIKELEN



LEO

Leo Druk- Dompelpomp



Een drukdompelpomp voor
berekening en...

3 modellen

UITVOERING	ART.NR
LKS-1102SE korfaanzuiging	991502
LKS-1102SE-1 drijvende aanzuiging	991506
LKS-1102SE-1 zij-aanzuiging	991504

Vuilwaterpomp

3 ARTIKELEN



PEDROLLO

Pedrollo dompelpomp 400V



De Pedrollo dompelpomp
400V is een pomp van...

Art.nr 374162

Capaciteit	1.100 l/minuut
Opvoerhoogte	Opvoerhoogte 22 mwk
Aansluiting	Persaansluiting 21/2" binnendraad
Lengte	kabel 10 m
Volt	400 Volt



UW-400 vuilwaterpompset met box, Storz-koppeling...



Een complete bouwompset
op 230 volt.

Art.nr 370092

Capaciteit	14,4 m³/uur
Aansluiting	Persaansluiting pomp: 2" binnendraad
Materiaal	Aluminium/polypropyleen
Volt	230 V
Uitvoering	Zelfaanzuigend



ZP

**BBC Semisom 1500/65
T mestdompelpomp,
krachtstroom 400 V**

Een zware pomp met
gietijzeren behuizing,...

Art.nr 366112

Capaciteit	54 - 90 m ³ /uur
Aansluiting	3" buitendraad
Materiaal	Gietijzer
Diameter	Vrije doorlaat 65 mm
Lengte	417 mm (incl. aansluitstuk)

Pompaccessoires

102 artikelen in 10 groepen

Pompen & Toebehoren bundelt pompen voor beregening, wateroverlast, drukverhoging en watertransport. Vergelijk op type, capaciteit en aansluiting. Bestel eenvoudig online bij Rabe.



In dit hoofdstuk

Drukschakelaar	57
Manometers	60
Frequentiesturing	60
Watermeters	61
Pomp Controls	62
Waterfilters	64
Vlotterschakelaar	65
Membraanvaten / Drukvaten	66
Aanzuigsets	66
Niveauschakelaar	67



Bekijk online

Alle 102 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

Drukschakelaar

25 ARTIKELEN



COELBO

Switchmatic 2 drukschakelaar

De Switchmatic 2 digitale drukschakelaar is een...

3 modellen



UITVOERING	ART.NR
2 digitale	992020
2 T-KIT dig.	992022
2T dig 380V	992024



CONDOR

Condor drukschakelaar MDR 5

Een drukschakelaar houdt de druk in een installatie tussen...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
5/5	MDR 5/5	932290
5/8	MDR 5/8	932291



CONDOR

Drukschakelaar MDR beschermkap

De Drukschakelaar MDR beschermkap is een losse,...

Art.nr 932299



Toepassing	Condor MDR drukschakelaar in combinat...
Kleur	Zwart



CONDOR

Condor thermisch relais

Een thermisch relais beschermt een pompmotor...



6 modellen

UITVOERING	ART.NR
R5A, 0,86 1,5	932292
R5B, 1,4 2,45	932293
R5C, 2,4 4,2	932294
R5D, 4,0 7,0	932295
R5E, 6,1 10,3	932296
R5F, 9,0 14,0	932297



ITALTECNICA

Drukschakelaar PM/5, 250 Volt + kabels

De Drukschakelaar PM/5, 250 Volt + kabels is een...

Art.nr 378020



Aansluiting	1/4" binnen draad
Materiaal	Kunststof
Volt	250 V
Uitvoering	PMK/5 voor water
Toepassing	Drukschakelaar voor éénfase pomp



ITALTECNICA

Drukschakelaar PTA/12, 500 Volt

Met de Drukschakelaar PTA/12, 500 Volt haal je een...



Art.nr 378024

Soort hulpstuk	Drukschakelaar
----------------	----------------



ITALTECNICA

**Italtecnic PM/5
drukschakelaar 1 tot 5
bar, 250 V**

Een drukschakelaar voor
eenfasepompen met een...

Art.nr 378019



Aansluiting	1/4" binnen draad
Materiaal	Kunststof
Volt	250 V
Uitvoering	PM/5 voor water
Toepassing	Drukschakelaar voor éénfase pomp



ITALTECNICA

**Italtecnic PM/12
drukschakelaar 3 tot
12 bar, 250 V**

De hogedrukuitvoering van
de PM-reeks, met een...

Art.nr 378021



Aansluiting	1/4" binnen draad
Materiaal	Kunststof
Volt	250 V
Uitvoering	PM/12 voor water
Toepassing	Drukschakelaar voor éénfase pomp



ITALTECNICA

**Italtecnic PMR/5 EU
drukschakelaar voor
heet water, 110 graden**

Een veiligheidsdrukschakelaar
die geschikt is voor heet...

Art.nr 378037



Materiaal	Kunststof
Volt	250 V
Uitvoering	PMR/5 EU voor warm water in industriële...
Toepassing	Drukschakelaar
Soort hulpstuk	Drukschakelaar



ITALTECNICA

**Italtecnic PS/3
drukschakelaar 0,9 tot
2 bar, 250 V**

Een drukschakelaar voor
industriële wateropstellinge...

Art.nr 378031



Materiaal	Kunststof
Volt	250 V
Uitvoering	PS/3 voor water in industriële toepassing...
Toepassing	Drukschakelaar
Soort hulpstuk	Drukschakelaar



ITALTECNICA

**Italtecnic PS/3D
drukschakelaar 0,9 tot
5 bar, 250 V**

Een drukschakelaar met een
instelbereik van 0,9 tot 5 bar...

Art.nr 378032



Materiaal	Kunststof
Volt	250 V
Uitvoering	PS/3 D voor water in industriële toepassi...
Toepassing	Drukschakelaar
Soort hulpstuk	Drukschakelaar



ITALTECNICA

**Italtecnic PS/5
drukschakelaar 1,7 tot
5 bar, 250 V**

Een drukschakelaar met een
instelbereik van 1,7 tot 5 bar...

Art.nr 378033



Materiaal	Kunststof
Volt	250 V
Uitvoering	PS/5 voor water in industriële toepassing...
Toepassing	Drukschakelaar
Soort hulpstuk	Drukschakelaar



ITALTECNICA

**Italtecnic PS/5D
drukschakelaar 1,7 tot
7,5 bar, 250 V**

Deze uitvoering heeft een
ruimer instelbereik dan de...

Art.nr 378034



Materiaal	Kunststof
Volt	250 V
Uitvoering	PS/5D voor water in industriële toepassin...
Toepassing	Drukschakelaar
Soort hulpstuk	Drukschakelaar



ITALTECNICA

**Italtecnic PS/12
drukschakelaar 2,5 tot
10 bar, 250 V**

Een drukschakelaar voor
hogere werkdrukken, met e...

Art.nr 378035



Materiaal	Kunststof
Volt	250 V
Uitvoering	PS/12 voor water in industriële toepassin...
Toepassing	Drukschakelaar
Soort hulpstuk	Drukschakelaar



ITALTECNICA

**Italtecnic PS/12D
drukschakelaar 2,5 tot
12 bar, 250 V**

Een drukschakelaar met een
instelbereik van 2,5 tot 12 b...

Art.nr 378036



Materiaal	Kunststof
Volt	250 V
Uitvoering	PS/12D voor water in industriële toepassin...
Toepassing	Drukschakelaar
Soort hulpstuk	Drukschakelaar



ITALTECNICA

**Italtecnic PT/5
drukschakelaar voor
driefasepomp, 1 tot ...**

Een drukschakelaar voor
driefasepompen, met een...

Art.nr 378022



Aansluiting	1/4" binnen draad
Materiaal	Kunststof
Volt	500 V
Uitvoering	PT/5 voor water
Toepassing	Drukschakelaar voor driefase pomp



ITALTECNICA

**Italtecnic PT/12
drukschakelaar voor
driefasepomp, 3 tot ...**

De hogedrukuitvoering voor
driefasepompen, met een...

Art.nr 378023



Aansluiting	1/4" binnen draad
Materiaal	Kunststof
Volt	500 V
Uitvoering	PT/12 voor water
Toepassing	Drukschakelaar voor driefase pomp



ITALTECNICA

**Italtecnic VC 100
vacuümschakelaar,
droogloopbeveiliging**

Een vacuümschakelaar die
dienst doet als...

Art.nr 378038



Materiaal	Kunststof
Volt	250 V
Uitvoering	VC100 in industriële toepassingen
Toepassing	Pompschakelaar

Manometers

19 ARTIKELEN



Droge manometers 1/4" achteraansluiting

Een droge manometer met een schaal van 0 tot 4 bar e...



4 modellen

UITVOERING	ART.NR
4	330880
6	330882
10	330884
16	330888



Droge manometers 1/4" onderaansluiting

Een droge manometer met onderaansluiting: de nippel...



5 modellen

UITVOERING	ART.NR
manometer 4	330828
manometer 6	330830
manometer 10	330832
manometer 16	330836
vacuümmer -1	330808



Natte manometers 1/4" onderaansluiting

Een manometer met glycerinevulling in een...



7 modellen

UITVOERING	ART.NR
manometer 0 4 RVS	330856
manometer 0 6 RVS, onderaansluiting	330860
manometer 0 10 RVS, onderaansluiting	330864
manometer 0 16 RVS, onderaansluiting	330868
manometer 0 25 RVS	330872
manometer -1 5 RVS	330852
vacuümmer -1 0 RVS	330848



Natte manometers 1/4" achteraansluiting

Een manometer met glycerinevulling in een...



3 modellen

UITVOERING	ART.NR
6	330902
10	330904
16	330908

Frequentiesturing

12 ARTIKELEN



COELBO

Speedbox frequentieregeling voor aansturing van...

Een frequentieregeling die de pomp op toerental aanstuur...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
MM-12 230 1,5	370202
TT-5 380 2,2	370204
TT-9 380 4,0	370206
TT-13 380 5,5	370208



COELBO

Speedmatic frequentieregeling voor aansturing van...

De driefase-uitvoering van de watergekoelde Speedmatic,...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
1305T frequentieregeling, 380 V	370254
1309T frequentieregeling, 380 V	370256
1314T frequentieregeling, 5,5 kW	370258
Easy-10 mt frequentieregeling	370253



COELBO

Speedmatic Easy frequentieregeling

Een frequentieregelaar past het toerental van een pomp...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
Easy-09	Easy-09 m	370250
Easy-12	Easy-12 m	370252



ITALTECNICA

Sirio Frequentiesturing

De Sirio Universal van Italtecnica is een...



2 modellen

UITVOERING	ART.NR
Frequentiesturing	370018
XP watergekoelde frequentiesturing tot 2,2...	370019



ITALTECNICA

Sirio wifimodule voor de Sirio Universal frequentieregeling

Een inbouwmodule waarmee je de Sirio Universal en...

Art.nr **370022**

Aansluiting	Chip
Materiaal	Kunststof chip
Volt	230V input, 1 x 230V of 3x 230V output
Uitvoering	Watergekoelde frequentiesturing voor m...
Toepassing	Sirio Universal (XP) frequentieregelaar

Watermeters

12 ARTIKELEN

**Set watermeterkoppelingen DN15-30 met wartel**

Je koopt 1 set: wartelmoer, puntstuk en afdichtingsring.



4 modellen

UITVOERING	ART.NR
Messing watermeterkoppelingen DN15, 3/...	335301
Messing watermeterkoppelingen DN25, 1 ...	335305
Messing watermeterkoppelingen DN30, 1 ...	335307
Watermeterkoppelingen set DN20 1	335303

Je koopt 1 set: wartelmoer, puntstuk en afdichtingsring.

SISMA

Watermeter Nat Telwerk

Een watermeter met een nominaal debiet van 1,5...



3 modellen

UITVOERING	ART.NR
DBRF/15 1/2 koppelingen	335090
DBRF/20 3/4 nat telwerk	335091
DBRF/25 1 nat telwerk	335092



ZENNER

Watermeters serie MNK Kiwa keur

Een meerstraals watermeter van Zenner met natloper en...



5 modellen

UITVOERING	ART.NR
1,5 DN15 3/4	335300
2,5 DN20 1	335302
3,5 DN25 1 1/4	335304
6 DN30 1 1/2	335306
10 DN40 2	335308

Pomp Controls

11 ARTIKELEN



COELBO

Coelbo Digimatic pumpcontrol, digitale druschakelaar 230 V

Een volledig digitale druschakelaar van Coelbo.

Art.nr 992006



Capaciteit	Max. 6 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Gewicht	1,3 kg
Volt	230 V
Kleur	Zwart



COELBO

Coelbo Onematic pumpcontrol 400 V, 1 1/4 inch

De krachtstroomuitvoering van de Coelbo-...

Art.nr 992010



Capaciteit	Max. 15 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Volt	400 V
Kleur	Zwart/Geel
Ampère	Max. 10 A



COELBO

Coelbo Optiplus pumpcontrol 230 V, 1 1/4 inch

Een elektronische pompschakelaar voor...

Art.nr 992008



Capaciteit	Max. 10 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Gewicht	1,3 kg
Volt	230 V
Kleur	Blauw



COELBO

PCB pumpcontrol met bekabeling 230v

De PCB pumpcontrol met bekabeling 230v is een...

Art.nr 992002



Capaciteit	Max. 7,5 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Gewicht	1,2 kg
Volt	230 V
Kleur	Blauw/Zwart



HQ

HQ Presscontrol met instelbare startdruk en droogloopbeveiliging

Een eenvoudige elektronische drukschakelaar voor...

Art.nr 992000



Capaciteit	Max. 7,5 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Volt	230 V
Uitvoering	Handmatige reset - uitgevoerd met droo...
Kleur	Zwart



ITALTECNICA

Brio 2020 Drukschakelaar Automatisch

De Brio 2020 Drukschakelaar Automatisch is een...

Art.nr 370013



Capaciteit	4,8 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Volt	230 V
Max. Werkdruk	10 bar
Kleur	Grijs-zwart



ITALTECNICA

Brio CROSS Drukschakelaar met Manometer

De Brio CROSS Drukschakelaar met...

Art.nr 370014



Capaciteit	4,8 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Volt	230 V
Max. Werkdruk	10 bar
Kleur	Grijs-zwart



ITALTECNICA

Brio TANK Digital Drukschakelaar

De Brio TANK Digital Drukschakelaar is een...

Art.nr 370024



Capaciteit	9 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Volt	230 V
Uitvoering	Digitaal
Max. Werkdruk	Start druk min. 1 Bar - max. 3.5 Bar



ITALTECNICA

Brio TOP digitale drukschakelaar

De Brio TOP digitale drukschakelaar is een...

Art.nr 370017



Capaciteit	4,8 m³/uur
Materiaal	Kunststof
Volt	230 V
Max. Werkdruk	Start druk min. 0,5 Bar - max. 8.0 Bar
Kleur	Blauw/grijs



ITALTECNICA

PP koppeling draaibaar 1"

De PP koppeling draaibaar 1" van Italtcnica is geschikt...

Art.nr 370040



Materiaal	PP
Toepassing	Montage pomp control
Kleur	Zwart
Beschermingsgraad (I...	IP65
Binnendraad	1"



LEO

LEO Presscontrol volautomatische pompschakelaar, 230 V



Een schakelaar die de pomp
automatisch in- en uitschak...

Art.nr 991214

Capaciteit	Max. 7,5 m³/uur
Volt	230 V
Uitvoering	Met netsnoer 230V
Toepassing	Volautomatische in- of uitschakeling van ...
Max. Werkdruk	10 bar

Waterfilters

11 ARTIKELEN



Filtercartridge uitwasbaar 10" 50 micron



Deze filtercartridge houdt
deeltjes vanaf vijftig micron...

2 modellen

UITVOERING	ART.NR
10 inch	942270
10"	942256



Filterkaars gewikkeld PP 10 inch, 50 micron



Een gewikkelde filterkaars van
polypropyleen, met een...

Art.nr 942252

Uitvoering	Voor potfilter 942264
Toepassing	Filterkaars voor bronwaterinstallatie
Afmeting	9 3/4" - 50 mu
Hoogte	10"



Potfilter PP 10" PP/1" TP



De Potfilter PP 10" PP/1" TP is
een pomp. Dit artikel is...

Art.nr 942264

Capaciteit	4 m3
Aansluiting	1" binnendraad
Materiaal	PP
Kleur	Blauw
Hoogte	10"



Potfilter PP Sleutel



De Potfilter PP Sleutel is een
pomp. Dit artikel is...

Art.nr 942262

Materiaal	PP
Kleur	Blauw
Hoogte	10"



PP leidingfilters, type FLD met RVS filter 120 mesh, 125 micron



De grootste maat in deze reeks Y-leidingfilters, met ee...

5 modellen

UITVOERING	ART.NR
1 1/2	800012
1 1/4	800008
1	800004
2	800016
3/4	800000



Waterfilter Messing Huis SP 600 2"



De Waterfilter Messing Huis SP 600 2" is een pomp. Dit...

Art.nr 942268

Aansluiting	2" binnendraad
Max. Werkdruk	PN 12
Hoogte	10"

Vlotterschakelaar

5 ARTIKELEN



ITALTECNICA

Italtecnic Taurus vlotterschakelaar, legen



Deze vlotterschakelaar is uitgevoerd voor legen: de...

UITVOERING	TYPE	ART.NR
kabel 10 m	TRL10	360154
kabel 5 m	TRL5	360153



ITALTECNICA

Italtecnic vlotterschakelaar, legen of vullen



Deze vlotterschakelaar kan voor beide richtingen worde...

UITVOERING	TYPE	ART.NR
kabel 10 m	TVL10	360148
kabel 5 m	TVL5	360144



ITALTECNICA

Vlotterschakelaar legen 10 meter



De Vlotterschakelaar legen 10 meter is een vlotterschakela...

Art.nr 360112

Materiaal	Kunststof
Lengte	kabel 10 m
Volt	250 V
Toepassing	Vlotterschakelaars
Soort hulpstuk	Vlotterschakelaar



Vuilwatervlotter Mouse



Een vlotterschakelaar zet een pomp aan zodra het water...

UITVOERING	ART.NR
25 cm	992100
50 cm	992102
75 cm	992104



Vuilwatervlotter type Mouse beugel, kabel 10 meter



Dit is alleen de beugel voor de verticale vuilwatervlotter...

Art.nr 992106

Uitvoering	Beugel
Kleur	Zwart - geel
Rollengte	Kabellengte 10 m
Soort hulpstuk	Vuilwatervlotter
Toepasbaar in medium	Schoon water, rioolwater, vuilwater, afval...

Membraanvaten / Drukvaten

3 ARTIKELEN



BONFIX

Expansievat voor warm water t.b.v. CV-installaties



De Expansievat 18L rood van Bonfix is geschikt voor war...

2 modellen

UITVOERING	ART.NR
18L	440057
25L	440060



BONFIX

Bonfix Expansievatbeugel rood gelakt 3-gats



De Expansievatbeugel rood gelakt 3-gats van Bonfix is...

Art.nr 440056

Aansluiting	1/2" x 1/2" x 3/4"
Materiaal	Staal gelakt
Toepassing	Warm water installaties
Kleur	Rood

Aanzuigsets

2 ARTIKELEN



Drijvend Aanzuigfilter 110 mm



De Drijvend Aanzuigfilter 110 mm is ontworpen voor...

Art.nr 99999900005

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	PVC
Diameter	110 mm
Lengte	1500 mm
Gewicht	10 kg



Zuigslangset 25 en 32 mm, 7 meter



Deze zuigslangset bevat alles wat je nodig hebt om een...

UITVOERING	BUITENDR.	ART.NR
25 mm	1"	433763
32 mm	1 1/4"	433763-1

Niveauschakelaar

2 ARTIKELEN



Niveauschakelaar Reka 2000 type NMT



De Niveauschakelaar ML 230
Volt leegpompen is een...

2 modellen

UITVOERING	ART.NR
ML leegpompen	370069
MV volpompen	370071



Bronpompen

102 artikelen in 3 groepen

Een bronpomp hangt in een geboorde bron en pompt het grondwater van diep naar boven. Doordat de pomp smal en langwerpig is, past hij in een bronbuis en haalt hij water uit tientallen meters diepte, veel dieper dan een zuigende pomp aan de oppervlakte reikt. Ze zijn ideaal voor beregening met grondwater, voor het vullen van tanks en voor huishoudwater. De juiste pomp kies je op de diepte van je bron, de diameter van de bronbuis en de gewenste opbrengst. Hieronder vind je bronpompen, montage-toebehoren en bronmateriaal.

In dit hoofdstuk

Bronpompen	69
Bronpomp Toebehoren	71
Bronpompen voor Beregeningshaspel	73



Bekijk online

Alle 102 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe diep kan een bronpomp pompen?

Dat verschilt per model en loopt vaak op tot tientallen meters. Kijk naar de opvoerhoogte in de specificaties en kies een pomp die je brondiepte plus de weerstand ruim haalt.

Welke bronbuisdiameter heb ik nodig?

De pomp moet in de bronbuis passen, meestal 4 duim. Controleer de buitendiameter van de pomp tegenover je bronbuis voordat je bestelt.

Bronpompen

26 ARTIKELEN



AL-KO

Bronpomp AL-KO TBP 6000/7

AL-KO TBP 6000/7 bronpomp.
Dankzij de AL-KO TBP 6000/...



Art.nr 103710

Voeding Elektrisch 230 V

Gewicht 10,2 kg

Gebruik Voor schoon water

Opgenomen vermogen 1000 W

RVS behuizing Ja



EINHELL

Serie Einhell GC-DW

Einhell GC-DW 900 N
elektrische dompelpomp. D...



3 modellen

UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
900	9 kg	102991
1000	10,4 kg	102984
1300	15,5 kg	102985



GARDENA

Bronpomp Gardena 5500/5 Inox

Gardena 5500/5 inox
bronpomp voor schoon...



Art.nr 107319

Voeding Elektrisch 230 V

Gewicht 7,5 kg

Gebruik Voor schoon water

Opgenomen vermogen 850 W

RVS behuizing Ja



EINHELL

Bronpomp Einhell GE-PP 1100 N-A

Einhell GE-PP 1100 N-A
dompelpomp. De Einhell GE...



Art.nr 105313

Voeding Elektrisch 230 V

Gewicht 10,4 kg

Gebruik Voor schoon water

Opgenomen vermogen 1100 W

RVS behuizing Ja



GARDENA

Bronpomp Gardena 6100/5 Inox Automatic

Gardena 6100/5 inox
automatic dompel-drukpom...



Art.nr 107335

Voeding Elektrisch 230 V

Gewicht 10,6 kg

Gebruik Voor schoon water

Opgenomen vermogen 1100 W

RVS behuizing Ja



GARDENA

Bronpomp Gardena 5900/4 Inox Automatic

Gardena dompel-drukpom
5900/4 inox voor schoon...



Art.nr 107333

Voeding Elektrisch 230 V

Gewicht 9,4 kg

Gebruik Voor schoon water

Opgenomen vermogen 900 W

RVS behuizing Ja



KÄRCHER

Bronpomp Kärcher BP 4 Deep Well

Dompel-drukpomp Kärcher BP 4 Deep Well.

Art.nr 116000



Voeding	Elektrisch 230 V
Gewicht	7,14 kg
Gebruik	Voor schoon water
Opgenomen vermogen	700 W
RVS behuizing	Ja



LEO

LEO Bronpomp 2,5"

Een smalle bronpomp voor bronnen waar een 4 inch...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
bronpomp 2,5 inch, 2.5XRM2/31, voor sma...	991322
Bronpomp 2,5", 2.5XRM2/24	991320



LEO

LEO Bronpomp 4"

Een 4 inch bronpomp die vooral op hoogte is gebouw...

7 modellen



UITVOERING	ART.NR
bronpomp 4 inch, 4XRM4/14, 102 m opvo...	991408
bronpomp 4 inch, 4XRM8/7, hoog debiet	991420
Bronpomp 4", 4XRM4/6	991400
Bronpomp 4", 4XRM4/8	991402
Bronpomp 4", 4XRM4/10	991404
Bronpomp 4", 4XRM8/9	991422
Bronpomp 4", 4XRM8/12	991424



LEO

LEO Bronpomp 3"

De LEO Bronpomp 3", 3XRM3/11 van LEO is een...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
3XRM3/11	991340
3XRM3/16	991342
3XRM3/21	991344
3XRM3/31	991346



RIBIMEX

Bronpomp Ribimex PRPVC801MC3

Ribimex PRPVC801MC3 bronpomp. De Ribimex...

Art.nr 113586



Voeding	Elektrisch 230 V
Gewicht	8,6 kg
Gebruik	Voor schoon water
Opgenomen vermogen	800 W
RVS behuizing	Ja



RIBIMEX

Bronpomp Ribimex PRPVC752/43F

Ribimex PRPVC752/43F elektrische dompelpomp vo...

Art.nr 116280



Voeding	Elektrisch 230 V
Gewicht	15 kg
Gebruik	Voor schoon water
Opgenomen vermogen	750 W
RVS behuizing	Ja



RIBIMEX

Bronpomp Ribimex PRPVC1102/65F

Ribimex PRPVC1102/65F elektrische dompelpomp vo...

Art.nr 116159



Voeding	Elektrisch 230 V
Gebruik	Voor schoon water
Opgenomen vermogen	1110 W
RVS behuizing	Ja
Dompelpomp	Ja



RIBIMEX

Bronpomp Ribimex PRPVC1201AUTO

Ribimex PRPVC1201AUTO
elektrische bronpomp. De...



Art.nr 113581

Voeding	Elektrisch 230 V
Gewicht	11,2 kg
Gebruik	Voor schoon water
Opgenomen vermogen	1200 W
RVS behuizing	Ja

Bronpomp Toebehoren

52 ARTIKELEN



BEULCO

Beulco Knie

Een PE-leiding buigen kan tot
op zekere hoogte, maar bij...



UITVOERING	ART.NR
32 x 32 mm	942630
40 x 40 mm	942635
50 x 50 mm	942640
63 x 63 mm	942645



BEULCO

Beulco Steunbus

Met de Beulco Steunbus 32 x
1,9-2,0 SDR17 kies je voor...



12 modellen

UITVOERING	ART.NR
32 1,9-2,0 SDR17	942700
32 2,9-3,0 SDR11	942705
32 3,5 SDR9	942710
40 2,3-2,4 SDR17	942715
40 3,6-3,7 SDR11	942720
40 4,3 SDR9	942725
50 2,9-3,0 SDR17	942730
50 4,5-4,6 SDR11	942735
50 5,4 SDR9	942740
63 3,6-3,8 SDR17	942745
63 5,7-5,8 SDR11	942750
63 6,8 SDR9	942755



BEULCO

Beulco Koppeling

Dit is de overgang van PE-
buis naar draad, in messing...



UITVOERING	TYPE	ART.NR
32 mm x 1 1/4" / Binnen...	77112	942580
32 mm x 1 1/4" / Buiten...	77012	942540
32 mm x 3/4" / Buitendr...	77011	942520
40 mm x 1 1/4" / Binnen...	77110	942565
40 mm x 1 1/2" / Buiten...	77012	942545
40 mm x 1 1/4" / Buiten...	7701	942505
50 mm x 1 1/2" / Binnen...	77110	942570
50 mm x 1 1/2" / Buiten...	7701	942510
50 mm x 1 1/4" / Buiten...	77011	942530
63 mm x 1 1/2" / Buiten...	77011	942535
63 mm x 2 1/2" / Buiten...	77012	942555



BEULCO

Beulco puntstuk

Een puntstuk verbindt een
PE-buis met een...



4 modellen

UITVOERING	ART.NR
32 1	942500
40 1	942525
50 2	942550
63 2	942515



BEULCO

Beulco T-stuk

Een trekvast T-stuk met drie gelijke aansluitingen voor P...



4 modellen

UITVOERING	ART.NR
32	942650
40	942655
50	942660
63	942665



BEULCO

Beulco Knie buitendraad

Een haakse trekveste klemkoppeling voor PE-buis...



4 modellen

UITVOERING	ART.NR
32 3/4	942610
40 1 1/4	942615
50 1 1/2	942620
63 2	942625



BEULCO

Beulco schroefbus

Een trekveste klemkoppeling voor PE-buis van 32 mm, m...



3 modellen

UITVOERING	ART.NR
koppeling 32 1	942560
schroefbus 50 2	942585
schroefbus 63 2	942575



BEULCO

Beulco Koppeling

Deze koppeling verbindt twee PE-buizen van 32 mm...



4 modellen

UITVOERING	ART.NR
32	942590
40	942595
50	942600
63	942605

**Afsluiterbox XL**

De Afsluiterbox XL is een pomp. De lengte bedraagt...



2 modellen

UITVOERING	ART.NR
Afsluiterbox	800050
Opzetstuk	800052

**RVS Doorvoerstuk voor kunststof bronkop**

Het doorvoerstuk met een aansluiting van 1 1/4 inch,...



4 modellen

UITVOERING	ART.NR
1 1/4	941012
1	941010
2 1/2	941016
2	941014

**Kunststof Bronkop**

Met de Bronkop kunststof 90 x 1" haal je een degelijke...



4 modellen

UITVOERING	ART.NR
90 1"	941000
125 1 1/4"	941002
125 2"	941004
160 2 1/2"	941006

**Bronkop HDPE**

De Bronkop PE 110 x 32 mm is een bronkap, putafdekkin...



5 modellen

UITVOERING	ART.NR
110 32	941020
125 32	941022
125 40	941024
160 40	941026
160 63	941028

**RVS Flens bronkop met sok**

De RVS flens t.b.v. bronkop 110 mm is een roestvaststal...



3 modellen

UITVOERING	ART.NR
110	942278
125	942280
160	942282

**Touw gevlochten Polyamide (PA) 8 mm**

Prijs per meter. Het aantal dat je invult is het aantal meters.



Art.nr 941100

Materiaal	Polyamide (PA)
Diameter	8 mm
Lengte	100 m
Toepassing	Ophanging bronpomp
Kleur	Wit

Prijs per meter. Het aantal dat je invult is het aantal meters.

Bronpompen voor Beregeningshaspel

24 ARTIKELEN



DAB

DAB 6" bronpomp SS6E 10 + motor 18,5kw

DAB 6" bronpomp SS6E 10 + motor 18,5kw, per stuk...

Art.nr 938000



Vermogen	18,5 kW
Capaciteit	20 - 75 m³/uur
Aansluiting	4" binnendraad
Gewicht	98 kg
Toepassing	Beregening



DAB

DAB 6" bronpomp SS6E 12 + motor 22kw

DAB 6" bronpomp SS6E 12 + motor 22kw, per stuk...

Art.nr 938010



Vermogen	22 kW
Capaciteit	20 - 75 m³/uur
Aansluiting	4" binnendraad
Gewicht	107 kg
Toepassing	Beregening



DAB

**DAB 7" bronpomp
SS7A 08 + motor 30kw**

DAB 7" bronpomp SS7A 08 + motor 30kw, per stuk...

Art.nr 938020



Vermogen	30 kW
Capaciteit	20 - 100 m³/uur
Aansluiting	5" binnendraad
Gewicht	141 kg
Toepassing	Beregening



DAB

**DAB 8" bronpomp
SS8A 05 + motor 37kw**

DAB 8" bronpomp SS8A 05 + motor 37kw, per stuk...

Art.nr 938030



Vermogen	37 kW
Capaciteit	30 - 140 m³/uur
Aansluiting	6" binnendraad
Gewicht	155,8 kg
Toepassing	Beregening


**Besturingskast
freq.regeling 18,5 kw**

Besturingskast freq.regeling 18,5 kw, per stuk leverbaar.

Art.nr 938100



Vermogen	18,5 kW
Afmeting	600 x 400 x 210 mm
Ampère	Max. 44 A


**Besturingskast
freq.regeling 22 kw**

Besturingskast freq.regeling 22 kw, per stuk leverbaar.

Art.nr 938105



Vermogen	22 kW
Afmeting	600 x 400 x 210 mm
Ampère	Max. 60 A


**Besturingskast
freq.regeling 30 kw**

Besturingskast freq.regeling 30 kw, per stuk leverbaar.

Art.nr 938110



Vermogen	30 kW
Afmeting	600 x 400 x 210 mm
Ampère	Max. 75 A


**Besturingskast
freq.regeling 37 kw**

Besturingskast freq.regeling 37 kw, per stuk leverbaar.

Art.nr 938115



Vermogen	37 kW
Afmeting	800 x 600 x 210 mm
Ampère	Max. 89 A


**Besturingskast
softstarter 15 kw**

Besturingskast softstarter 15 kw, per stuk leverbaar.

Art.nr 938150



Vermogen	18,5 kW
Afmeting	500 x 400 x 200 mm
Ampère	41 A


**Besturingskast
softstarter 18,5 kw**

Besturingskast softstarter 18,5 kw, per stuk leverbaar.

Art.nr 938155



Vermogen	18,5 kW
Afmeting	500 x 400 x 200 mm
Ampère	41 A



Besturingskast softstarter 22 kw

Besturingskast softstarter 22 kw, per stuk leverbaar.



Art.nr 938160

Vermogen	22 kW
Afmeting	500 x 400 x 200 mm
Ampère	47 A



Besturingskast softstarter 30 kw

Besturingskast softstarter 30 kw, per stuk leverbaar.



Art.nr 938165

Vermogen	30 kW
Afmeting	500 x 400 x 200 mm
Ampère	60 A



DAB - TESLA

DAB bronpompkabel 6 inch

Een bronpomp hangt soms tientallen meters onder wat...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
10 mm2 / 100 m	10 mm2	938456
10 mm2 / 20 m	10 mm2	938440
10 mm2 / 40 m	10 mm2	938444
10 mm2 / 60 m	10 mm2	938448
10 mm2 / 80 m	10 mm2	938452
4 mm2 / 100 m	4 mm2	938416
4 mm2 / 20 m	4 mm2	938400
4 mm2 / 40 m	4 mm2	938404
4 mm2 / 60 m	4 mm2	938408
4 mm2 / 80 m	4 mm2	938412
6 mm2 / 100 m	6 mm2	938436
6 mm2 / 20 m	6 mm2	938420
6 mm2 / 40 m	6 mm2	938424
6 mm2 / 60 m	6 mm2	938428
6 mm2 / 80 m	6 mm2	938432



Bronkop RVS

De bronkop zit bovenop de boring en doet twee dingen...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
250 mm	Steekmaat gaten 325 mm	938300
315 mm	Steekmaat gaten 400 mm	938310



Harpsluiting, RVS, 8 mm

De Harpsluiting, RVS, 8 mm maakt deel uit van het...



Art.nr 961888

Materiaal	RVS AISI 316
Diameter	8 mm



Staalraadklem type 741, RVS, 5 mm

De Staalraadklem type 741, RVS, 5 mm is een...



Art.nr 961872

Materiaal	RVS AISI 316
Diameter	5 mm
Norm(en)	DIN 741



Montagehaak 1 1/2 inch voor stijgbuis

Een montagehaak houdt de stijgbuis vast boven de...



Art.nr 938240

Diameter	1 1/2"
Toepassing	Ophanging bronpomp
Soort hulpstuk	Montage haak

**Stijgbuis adapter set**

De stijgbuis draagt de pomp en voert het water omhoog...



UITVOERING	ART.NR
1 1/2"	938220
2"	938224
3"	938228
4"	938232
5"	938236

**Stijgbuis montage haak**

De Stijgbuis montage haak is een montage-haak voor het...



UITVOERING	ART.NR
2"	938244
3"	938248
4"	938252
5"	938256

**Stijgbuis montage klem 1 1/2"**

De Stijgbuis montage klem 1 1/2" is een montage-klem...



Art.nr **938260**

Diameter	1 1/2"
Toepassing	Ophanging bronpomp
Soort hulpstuk	Montage klem

**Stijgbuis montage klem**

De Stijgbuis montage klem is een montage-klem voor het...



UITVOERING	ART.NR
2"	938264
3"	938268
4"	938272
5"	938276

**Stijgbuis montage riem**

De Stijgbuis montage riem is een montage-riem voor het...



Art.nr **938280**

Toepassing	Ophanging bronpomp
Soort hulpstuk	Montage riem

**Stijgbuis uPVC**

De stijgbuis is de leiding waaraan de bronpomp hang...



UITVOERING	MAX. WERKDRUK	ART.NR
2"	27 bar	938204
3"	26 bar	938208
4"	26 bar	938212
5"	26 bar	938216

**Stijgbuis uPVC 1 1/2 inch, 3 meter**

Een stijgbuis draagt de bronpomp en voert het wat...



Art.nr **938200**

Aansluiting	2x buitendraad
Materiaal	uPVC
Diameter	1 1/2"
Lengte	3 m
Toepassing	Ophanging bronpomp

Doseerpompen

95 artikelen in 2 groepen



Een doseerpomp voegt heel nauwkeurig een vloeistof toe aan een waterstroom, bijvoorbeeld meststof, zuur of een reinigingsmiddel. In de land- en tuinbouw wordt hij gebruikt om te fertigeren, ofwel bemesten via het gietwater, en in de techniek voor waterbehandeling en reiniging. Er zijn wateraangedreven doseerpompen die geen stroom nodig hebben en de dosering evenredig met het debiet regelen, en elektrische pompen voor een instelbare, constante dosering. Je kiest op de hoeveelheid water, het doseerpercentage en de vloeistof die je toevoegt. Hieronder vind je doseerpompen van Dosatron en Etatron.

In dit hoofdstuk

Dosatron Doseerpomp	78
Etatron Doseerpomp	79



Bekijk online

Alle 95 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat doet een doseerpomp?

Hij voegt heel precies een vloeistof zoals meststof, zuur of een reinigingsmiddel toe aan een waterstroom, in een instelbare verhouding.

Wateraangedreven of elektrisch?

Een Dosatron werkt op de waterdruk en doseert evenredig met het debiet, zonder stroom. Een Etatron is elektrisch en geeft een instelbare, constante dosering.

Dosatron Doseerpomp

71 ARTIKELEN



DOSATRON

Dosatron D3, D20, D30 Green Line

Dezelfde compacte Green Line-pomp, hier met een...

13 modellen



UITVOERING	ART.NR
3 2 Line doseerpomp met bypass	850168
3 2 Line doseerpomp, m3 per uur	850166
3 5 Line doseerpomp met bypass	850172
3 5 Line doseerpomp, dosering tot procent	850170
3 10 Line doseerpomp met bypass	850176
3 10 Line doseerpomp, dosering tot procent	850174
3 3000 Line met bypass	850138
3 3000 Line, zeer fijne dosering	850136
20 2 Line doseerpomp voor meststoffen	850125
30 1 Line doseerpomp, dosering tot procent	850129
30 1 Line met EC-meting, dosering tot pro...	850130
30 02 Line doseerpomp, m3 per uur	850128
30 02 Line met EC-meting, m3 per uur	850127



DOSATRON

Dosatron D3 Hoge Temperaturen, 0-3.0 m3/u, 0-10%

De D3T-serie is gemaakt voor dosering bij hoge...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
5	850200
10	850204



DOSATRON

Dosatron D8, 0-8 m3/u, 0-10%

Een doseerpomp voor middelgrote installaties: tot ...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
2 m3 per uur	850122
5 dosering 1 tot procent	850124



DOSATRON

Dosatron D3, 0-3.0 m3/u, 0-10%

De D 3 RE 2 met een ingebouwde bypass. Daarm...

17 modellen



UITVOERING	ART.NR
2 doseerpomp met bypass	850146
2 doseerpomp, dosering tot procent	850140
2 PVDF doseerpomp met bypass	850144
2 PVDF doseerpomp, chemisch resistent	850142
5 doseerpomp met bypass	850154
5 doseerpomp, dosering tot procent	850148
5 PVDF doseerpomp met bypass	850152
5 PVDF doseerpomp, chemisch resistent	850150
5 Visco voor dikvloeibare concentraten	850180
10 doseerpomp met bypass	850162
10 doseerpomp, dosering 1 tot procent	850156
10 PVDF doseerpomp met bypass	850160
10 PVDF doseerpomp, chemisch resistent	850158
10 Visco voor dikvloeibare concentraten	850182
25 IE doseerpomp, dosering 5 tot procent	850164
3000 doseerpomp, zeer fijne dosering	850091
3000 PVDF doseerpomp, zeer fijne dosering	850093



DOSATRON

Dosatron D07, 0-0.7 m3/u, 0-10%

De compacte D07 in de uitvoering met een ruimer...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
5 dosering tot procent	850134
5 PVDF chemisch resistent	850135
125 tot 700 liter per uur	850132
125 PVDF chemisch resistent	850133



DOSATRON

Dosatron D 20 S proportionele doseerpomp, tot 20...

Een doseerpomp die zonder
elektriciteit werkt.

Art.nr 850126



Capaciteit	20 m ³ /uur
Materiaal	Kunststof
Uitvoering	inj. 0,2 - 2 %



DOSATRON

Dosatron D45, 0-4.5 m3/u, 0-10%

Deze uitvoering van de D 45
RE 8 heeft een externe...

10 modellen



UITVOERING	ART.NR
8 doseerpomp met externe injectie	850120
8 doseerpomp, dosering 3 tot procent	850114
8 PVDF doseerpomp, chemisch resistent	850116
doseerpomp 1,5	850098
doseerpomp 1.5 Ext. Inj	850104
doseerpomp 1.5 PVDF	850100
doseerpomp 3	850106
doseerpomp 3 Ext. Inj.	850112
doseerpomp 3 PVDF	850108
doseerpomp 3000	850097



DOSATRON

Dosatron D25, 0-2,5 m3/u, 0-10%

De veelgebruikte RE 2 met
een ingebouwde bypass....

22 modellen



UITVOERING	ART.NR
2 doseerpomp met bypass	850073
2 doseerpomp met externe injectie	850074
2 doseerpomp voor organische zuren	850089
2 doseerpomp, dosering tot procent	850068
2 PVDF doseerpomp, chemisch resistent	850069
2 Visco voor dikvloeibare concentraten	850071
5 doseerpomp met bypass	850083
5 doseerpomp met externe injectie	850085
5 doseerpomp, dosering 1 tot procent	850077
5 PVDF doseerpomp, chemisch resistent	850079
5 Visco voor dikvloeibare concentraten	850081
09 doseerpomp voor organische zuren	850087
09 doseerpomp, fijne dosering tot 0,9 proc...	850057
09 PVDF doseerpomp, chemisch resistent	850059
10 doseerpomp met externe injectie	850055
10 doseerpomp met ingebouwde bypass	850053
10 doseerpomp, dosering 3 tot procent	850046
10 PVDF doseerpomp, chemisch resistent	850049
10 Visco voor dikvloeibare concentraten	850051
1500 doseerpomp met bypass	850041
1500 doseerpomp, zeer fijne dosering	850040
1500 PVDF doseerpomp, chemisch resistent	850039

Etatron Doseerpomp

24 ARTIKELEN



ETATRON

Etatron D.S. doseerpompen BT-MA

Een magnetisch aangedreven
doseerpomp uit de BT-MA-...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
05-10	385276
10-10	385280
20-05	385282
50-03	385284



ETATRON

Etatron D.S. doseerpompen BT-MF

De BT-MF is binnen het
Etatron-programma de...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
10/10	385338
20/05	385339
30/04	385340
50/03	385341



ETATRON

Etatron D.S. doseerpompen DLX- pH-Rx-CL

Etatron D.S. doseerpompen
DLX-pH-Rx-CL, per stuk...

5 modellen



UITVOERING	ART.NR
D.S. doseerpompen	385322
01/15 doseerpomp met meting en display	385310
05/07 doseerpomp met meting en display	385314
08/10 doseerpomp met meting en display	385318
15/04 doseerpomp met meting en display	385320



ETATRON

Etatron D.S. doseerpompen DLX- MA/AD

De DLX-MA/AD is een
eenvoudig bedienbare,...

3 modellen



UITVOERING	ART.NR
01/15 magneetdoseerpomp, 230 V	385296
05/07 magneetdoseerpomp, 230 V	385300
08/10 magneetdoseerpomp zonder display	385304



ETATRON

Etatron D.S. doseerpompen PKX- MA

De PKX is de compacte serie
magneetdoseerpompen van...

3 modellen



UITVOERING	ART.NR
0105 230 V	385286
0505 5 bar	385290
0702 230 V	385292



ETATRON

Etatron D.S. doseerpompen DLX- MF/M

De DLX-MF/M is de
multifunctionele uitvoering...

5 modellen



UITVOERING	ART.NR
01/15	385324
05/07	385328
08/10	385332
15/04	385334
20/03	385336



Kleppen & Ventielen

79 artikelen in 9 groepen

Kleppen en ventielen sturen de richting en de druk van het water in je installatie. Een voetklep aan het uiteinde van een zuigleiding houdt de pomp gevuld, een terugslagklep voorkomt dat het water terugstroomt als de pomp stopt, en een reduceerventiel verlaagt een te hoge druk tot een veilig niveau. Ze zijn onmisbaar om een pomp goed te laten werken en je leiding te beschermen. Je kiest op de functie, de maat en de aansluiting van je leiding. Hieronder vind je het volledige assortiment kleppen en ventielen.

Een voetklep zit onderaan de zuigslang en houdt het water in de leiding staan, zodat een zelfaanzuigende pomp niet elke keer opnieuw hoeft aan te zuigen. Een terugslagklep in de persleiding voorkomt terugstromen en drukstoten wanneer de pomp uitschakelt.

In dit hoofdstuk

Kleppen & Ventielen	82
Magneetventielen voor pompinstall...	82
Voetkleppen	84
Terugstroombeveiliging	85
Veerbelaste Terugslagkleppen	86
Reduceerventielen	87
Balkeerleppen	88
Keerleppen	88
Overdrukventielen	89



Bekijk online

Alle 79 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat doet een voetklep?

Een voetklep zit aan het uiteinde van de zuigleiding en houdt die gevuld met water, zodat de pomp blijft aanzuigen en niet telkens opnieuw hoeft te vollopen.

Waarvoor dient een terugslagklep?

Die laat water maar één kant op stromen en voorkomt terugstromen en drukstoten als de pomp uitschakelt. Zo bescherm je pomp en leiding.

Kleppen & Ventielen

6 ARTIKELEN

DANFOSS SOCLA

Socla toebehoren terugstroombeveiliging Y222P



De 1 1/2 inch uitvoering van de Y222P, in messing met...

5 modellen

UITVOERING	ART.NR
1 1/2	290036
1 1/4	290034
1	290032
2	290038
3/4	290030

DANFOSS SOCLA

Socla Y222P messing vuilvanger 1/2 inch met aftapkraan



Een messing vuilvanger met een aansluiting van 1/2 inch...

Art.nr 290028

Materiaal	Messing
Uitvoering	Terugstroombeveiliging pompen en regel...
Toepassing	Terugstroombeveiliging/keerkleppen
Kleur	Messing
Druk PN	PN25

Magneetventielen voor pompinstallaties

25 ARTIKELEN

RPE

Complete RPE Magneetventiel met Flowcontrol



Een elektrisch bediende magneetkraan met...

8 modellen

UITVOERING	ART.NR
magneetventiel 1 1/4 inch, 24 V DC norma...	820020
magneetventiel 2 inch, 230 V normaal gesl...	820034
Magneetventiel 3, 1 1/2 bi-dr. 24VDC NC	820026
Magneetventiel 3, 1 1/2 bi-dr. 230V NC	820028
Magneetventiel 3, 1 1/4 bi-dr. 230V NC	820022
Magneetventiel 3, 1 bi-dr. 24VDC NC	820014
Magneetventiel 3, 1 bi-dr. 230V NC	820016
Magneetventiel 3, 2 bi-dr. 24VDC NC	820032

RPE

RPE Magneetventiel 1 bi-dr. 24VAC + wartels



De Magneetventiel 1 bi-dr.

Art.nr 820080

Capaciteit	6 m³/uur
Aansluiting	1x 1" bu-dr., 2x wartel 1" bi-dr.
Materiaal	NBR-EPDM
Diameter	Bi-dr. 1"
Volt	Spoel: 24V-AC NC

RPE

RPE Magneetventiel 3, bi-dr. 230V NC



De Magneetventiel 3, bi-dr. 230V NC is een...

UITVOERING	CAPACITEIT	ART.NR
1/2	1 m³/uur	820004
3/4	3 m³/uur	820010

RPE

RPE Magneetventiel 3, bi-dr. 24VAC NC



De Magneetventiel 3, bi-dr. 24VAC NC is een...

UITVOERING	CAPACITEIT	ART.NR
1/2	1 m³/uur	820000
3/4	3 m³/uur	820006



RPE

RPE magneetventiel 3e serie, 24V AC

Een magneetventiel opent en sluit een leiding op elektrisc...



UITVOERING	CAPACITEIT	ART.NR
1 1/2 bi-dr.	24 m³/uur	820024
1 1/4 bi-dr.	10 m³/uur	820018
1 bi-dr.	6 m³/uur	820012
2 bi-dr.	44 m³/uur	820030
3 bu-dr.		820048



RPE

RPE magneetventiel 3e serie, 24V DC

Deze twee uitvoeringen werken op 24 volt...



UITVOERING	CAPACITEIT	ART.NR
1/2	1 m³/uur	820002
3/4	3 m³/uur	820008



RPE

RPE O-ring voor de elektrische spoel van een magneetventiel

Een rubberen O-ring die hoort bij de elektrische spoel...

Art.nr 820108



Materiaal	Rubber
Uitvoering	Toepassing bij spoel
Toepassing	O-ring
Soort hulpstuk	Ring



RPE

Los Membraan voor RPE Magneetventiel

De RPE Membraan voor 1 1/2" van RPE is een ventiel d...



4 modellen

UITVOERING	ART.NR
1 1/2"	820074
1" - 1 1/4"	820072
1/2 - 3/4	820070
2"	820076



RPE

Losse Spoel voor RPE Magneetventiel

Een spoel op 9 volt gelijkspanning, herkenbaar...



7 modellen

UITVOERING	ART.NR
9 DC gesloten, rood-zwarte	820054
24 AC gesloten, zwarte	820060
24 AC open, zwarte	820068
24 DC gesloten, blauwe	820062
24 DC open, blauwe	820104
230 gesloten, witte	820064
230 open, witte	820066

Voetkleppen

17 ARTIKELEN



BARBERI

Messing voetkleppen type 045 smal model binnendraad

De Voetklep messing 045, 1 1/2 bi-dr. is een klep van...

8 modellen



UITVOERING	ART.NR
1 1/2	330376
1 1/4	330372
1	330368
2 1/2	330384
2	330380
3	330388
3/4	330364
4	330392



BARBERI

Voetkleppen messing type 55 compleet binnendraad

Met de Voetklep messing 55, 1 1/2 bi-dr. kies je voor een...

6 modellen



UITVOERING	ART.NR
1 1/2	330404
1 1/4	330401
1	330400
2	330405
3/4	330397
4	330412



Filter RVS t.b.v. voetklep bu-dr.

De Filter RVS t.b.v. voetklep bu-dr. is een roestvaststalen...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
3/8	3/8"	330413
3/4	3/4"	330417



Filter RVS t.b.v. voetklep

De Filter RVS t.b.v. voetklep is een roestvaststalen...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
1/2 bu-dr	1/2"	330416
1 1/2 bu-dr	1 1/2"	330424
1 1/4 bu-dr	1 1/4"	330421
1 bu-dr	1"	330420
2 1/2 bu-dr	2 1/2"	330428
2 bu-dr	2"	330425
3 bu-dr	3"	330429
4 bu-dr	4"	330430



Voetklep messing, 2 1/2 en 3 inch

Een voetklep zit onderaan de zuigleiding van een pomp e...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
2 1/2 bi-dr	2 1/2"	330408
3 bi-dr	3" binnendraad	330409

Terugstroombeveiliging

14 ARTIKELEN



BONFIX

Bonfix TBE type CA terugstroombeveiliging

Een terugstroombeveiliging voorkomt dat water uit een...



MAAT	ART.NR
1/2"	187476
3/4"	187478



BONFIX

Bonfix TBE type CA terugstroombeveiliging knel

Dezelfde controleerbare terugstroombeveiliging van...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
15 x 15 mm	15 mm	187470
22 x 22 mm	22 mm	187474



BONFIX

Bonfix TBE type EA terugstroombeveiliging knel

Een terugstroombeveiliging van het type EA, met...



UITVOERING	AANSL. MAAT	ART.NR
15 x 15 mm	15 mm	187460
22 x 22 mm	22 mm	187461



DANFOSS SOCLA

Socla BA2760 controleerbare terugstroombeveiliging

Een controleerbare terugstroombeveiliging met...

Art.nr 290010



Uitvoering	Terugstroombeveiliging bu-dr
Toepassing	Terugstroombeveiliging/keerkleppen
Kleur	Messing
Afmeting	2" bu-dr.
Soort hulpstuk	Terugstroombeveiliging



DANFOSS SOCLA

Socla controleerbare terugstroombeveiliging BA4760

De flensuitvoering van de controleerbare...

6 modellen



UITVOERING	ART.NR
2 1/2	290012
3	290014
4	290016
6	290018
8	290020
10	290022



DANFOSS SOCLA

Socla niet controleerbare terugstroombeveiliging

Een niet-controleerbare terugstroombeveiliging van...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
1/2	290024
3/4	290026



Terugstroombeveiliging WF-EA 3/4 inch met KIWA-keur



Een terugstroombeveiliging
van het type keerklep famili...

Art.nr 184062

Aansluiting	Binnendraad, Buitendraad, Wartel
Materiaal	keerklep POM, Messing, Veer RVS en O-ri...
Lengte	75 mm
Uitvoering	DN15
Toepassing	Universeel voor drinkwater en cv-installat...



RAMINEX

TBE EA terugstroombeveiliging 3/4"



De TBE EA
terugstroombeveiliging 3/4"...

Art.nr 187462

Aansluiting	Binnendraad, Buitendraad, Wartel
Materiaal	Messing
Diameter	3/4" buitendraad x 3/4" wartel met binne...
Toepassing	Terugstroombeveiliging
Kleur	Messing

Veerbelaste Terugslagkleppen

8 ARTIKELEN



BARBERI

Barberi Mondial tussenklep, 1/2 en 3/4 inch



De Mondial-uitvoering van de
veerbelaste terugslagklep, in...

UITVOERING	AFMETING	ART.NR
1/2	1/2" binnendraad	335041
3/4	3/4" binnendraad	335042



BARBERI

Barberi Mondial tussenklep, 59 tot 119 mm



Vier Mondial
terugslagkleppen met...

UITVOERING	AFMETING	ART.NR
59 mm	1" binnendraad	335040
80 mm	2" binnendraad	335043
104 mm	3" binnendraad	335046
119 mm	4" binnendraad	335047



BARBERI

Barberi Mondial tussenklep, 71 en 93 mm



Twee Mondial
terugslagkleppen met een...

UITVOERING	AFMETING	ART.NR
71 mm	1 1/2" binnendraad	335048
93 mm	2 1/2" binnendraad	335045



BARBERI

Barberi Tussenklep verticaal 2 x 1 1/4 bi- dr.



Met de Tussenklep verticaal 2
x 1 1/4 bi-dr. kies je voor ee...

Art.nr 330336

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Messing
Lengte	66 mm
Gewicht	350 Gram
Uitvoering	Afdichting: NBR, Huis: Messing, Klep: PO...



BARBERI

Barberi Tussenklep verticaal mondial 2 x 1 1/4

De Tussenklep verticaal
mondial 2 x 1 1/4 is een kle...

Art.nr 335044

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Messing
Lengte	66 mm
Gewicht	392 Gram
Uitvoering	Afdichting: NBR, Huis: Messing, Klep: Me...



BARBERI

Barberi tussenklep verticaal, 1/2 en 3/4 inch

Twee kleine veerbelaste
terugslagkleppen, in 1/2 en...

UITVOERING	AFMETING	ART.NR
1/2	1/2" binnendraad	330324
3/4	3/4" binnendraad	330328



BARBERI

Barberi tussenklep verticaal, 71 en 93 mm

Een veerbelaste terugslagklep
sluit met een veer in plaats...

UITVOERING	AFMETING	ART.NR
71 mm	1 1/2" binnendraad	330340
93 mm	2 1/2" binnendraad	330348



BARBERI

Barberi tussenklep verticaal, 59 tot 119 mm

Een veerbelaste terugslagklep
sluit met een veer in plaats...

UITVOERING	AFMETING	ART.NR
59 mm	1" binnendraad	330332
80 mm	2" binnendraad	330344
104 mm	3" binnendraad	330352
119 mm	4" binnendraad	330356



Reduceerventielen

3 ARTIKELEN



OR

Drukreduceerventiel messing

Een drukreduceerventiel
brengt de druk in een leidin...

UITVOERING	AANSL.	ART.NR
1 1/2 bi-dr.	Binnendraad	330668
1 1/4 bi-dr.	Binnendraad	330664
1 bi-dr.	Binnendraad	330660
1/2	Binnendraad, Buitendraad	330654
2 bi-dr.	Binnendraad	330672
3/4	Binnendraad, Buitendraad	330658



OR

Messing industriële drukreduceerventielen PN25

Een drukreduceerventiel van
messing met twee...

2 modellen

UITVOERING	ART.NR
1/2	330652
3/4	330656



Balkeerkleppen

3 ARTIKELEN



Balkeerklep GY 1 1/4" en 1 1/2"

Deze balkeerklep zorgt dat water maar in één richting...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
1/2	1 1/2"	290336
1/4	1 1/4"	290334



Balkeerklep GY 2" en 2 1/2"

Dit zijn de zwaardere uitvoeringen van de...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
Balkeerklep GY 2	2"	290338
1/2	2 1/2"	290340



PVC balkeerklep, 32 tot 90 mm, PN10

Een balkeerklep laat water maar in één richting door.



UITVOERING	ART.NR
32 mm	992200
40 mm	992202
50 mm	992204
63 mm	992206
75 mm	992208
90 mm	992210

Keerkleppen

2 ARTIKELEN



BONFIX

Bonfix Keerklep NN

Een keerklep laat water maar een kant op.



UITVOERING	AANSL.	ART.NR
28 mm	1/2" binnen x buitendraad	182834
33 mm	3/4" binnen x buitendraad	182838



WATTS OCEAN

Watts Ocean keerklep MU controleerbaar 3/4 inch, verchroomd

Een controleerbare keerklep van verchroomd messing, m...

Art.nr 182841



Aansluiting	3/4" binnen x buitendraad
Materiaal	Messing verchroomd
Lengte	56 mm
Gewicht	0.17 Kg
Uitvoering	Controleerbaar. Voor muurplaat

Overdrukventielen

1 ARTIKEL



Messing Overdrukventiel

Messing Overdrukventiel,
leverbaar in 8 uitvoeringen...



UITVOERING	AFMETING	ART.NR
1/2 inch binnendraad	1/2" bi-dr.	330692
3/4 inch binnendraad	3/4" bi-dr.	330696
1 inch binnendraad	1" bi-dr.	330700
1 1/4 inch binnendraad	1 1/4" bi-dr.	330704
1 1/2 inch binnendraad	1 1/2" bi-dr.	330708
2 inch binnendraad	2" bi-dr.	330712
2 1/2 inch binnendraad	2 1/2" bi-dr.	330716
3 inch binnendraad	3" bi-dr.	330720



Pedrollo Pompen

64 artikelen

Dit is het volledige Pedrollo-assortiment dat wij leveren, van tuin- en beregeningspompen tot roestvaststalen uitvoeringen, pompelpompen en pompen op krachtstroom of met dieselmotor. Het Italiaanse merk staat bekend om degelijke techniek tegen een nette prijs, ook bij intensief agrarisch gebruik. Zoek je een pomp om mee te beregenen, ga dan direct naar de Pedrollo beregeningspompen. Wil je het merk in de volle breedte vergelijken, dan zit je hier goed.

Voor het beregenen van tuin of land zijn de Pedrollo beregeningspompen een betrouwbare keuze: sterk, eenvoudig en met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Staat de pomp onder het waterniveau of houd je hem gevuld, dan kan een niet-zelfaanzuigende uitvoering meer opbrengst per euro geven.

In dit hoofdstuk



Bekijk online

Alle 64 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom kiezen voor Pedrollo?

Pedrollo staat bekend om robuuste, betaalbare pompen die tegen intensief gebruik kunnen, ook in de agrarische sector. Een degelijke keuze met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Zelfaanzuigend of niet?

Een zelfaanzuigende Pedrollo haalt water omhoog vanaf boven het waterniveau. Een niet-zelfaanzuigende moet onder het waterniveau staan of gevuld zijn, maar geeft dan meer opbrengst.



PEDROLLO

Pedrollo Zelfaanzuigende waterpompen, type...

Een zelfaanzuigende
centrifugaalpomp met een...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
Pedrollo 3CRm80 zelfaanzuigende pomp ...	374029
Waterpomp centrifugaal 3CR 80	374028



PEDROLLO

Pedrollo Zelfaanzuigende waterpompen, type...

Een zelfaanzuigende
centrifugaalpomp van 0,85...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
Pedrollo 4CPm80 zelfaanzuigende pomp ...	374030
Waterpomp centrifugaal 4CPm100	374031



PEDROLLO

Pedrollo Zelfaanzuigende waterpompen, type...

De losse pompuitleiding uit
de Future Jet-reeks, zonder...

8 modellen



UITVOERING	ART.NR
Jet 2A krachtstroom 400 V	374007
Jet 2C krachtstroom 400 V	374006
JETm 1A 0,55 kW	374001
JETm 1C 0,37 kW	374000
JETm 2A 0,9 kW	374004
JETm 2AH 66 meter	374005
JETm 2B 0,9 kW	374003
JETm 2C 0,75 kW	374002



PEDROLLO

Pedrollo Hydrofoorpompen

Een zelfaanzuigende
hydrofoorpomp uit de Futur...

6 modellen



UITVOERING	ART.NR
Future JETm 1A 24	374240
Future JETm 1A-ST 24	374242
Future JETm 2A 24	374250
Future JETm 2C 24	374244
JSWm 3CM 60	374254
Plurijetm 4/100 24	374246



PEDROLLO

Pedrollo Waterpompen, 230/400V, type PK

Een perifere pomp van 0,5 kW
op krachtstroom, met een...

11 modellen



UITVOERING	ART.NR
Pedrollo PK 65 perifere pomp, krachtstroom...	374086
Pedrollo PK 70 perifere pomp, krachtstroom...	374088
Pedrollo PK 90 perifere pomp, krachtstroom...	374090
Pedrollo PK 100 perifere pomp, krachtstroom...	374092
Pedrollo PKm 60 perifere pomp, 0,37 kW 2...	374083
Pedrollo PKm 60-EPDM perifere pomp met...	374084
Pedrollo PKm 65 perifere pomp, 0,5 kW 23...	374085
Pedrollo PKm 70 perifere pomp, 0,6 kW 23...	374087
Pedrollo PKm 90 perifere pomp, 82 meter, ...	374089
Pedrollo PKm 100 perifere pomp, 1,1 kW 2...	374091
Waterpomp PK 60	374082



PEDROLLO

Pedrollo Zelfaanzuigende waterpompen, type...

De hogedrukuitvoering van
de JSW 3-reeks. Met dezelfde...

10 modellen



UITVOERING	ART.NR
JSW 3AH krachtstroom 88 meter	374021
JSW 3AL krachtstroom 2,2 kW	374020
JSW 3BL krachtstroom 1,5 kW	374019
JSW 3BM krachtstroom 1,5 kW	374018
JSW 3CL krachtstroom 1,1 kW	374017
JSW 3CM krachtstroom 1,1 kW	374016
JSWm 3AL 2,2 kW 230 V	374011
JSWm 3BL 1,5 kW 230 V	374010
JSWm 3BM 1,5 kW 230 V	374009
JSWm 3CM 1,1 kW 230 V	374008



PEDROLLO

Pedrollo Zelfaanzuigende waterpompen, 230V,...

De zelfaanzuigende uitvoering van de PK 60, me...
2 modellen



UITVOERING	ART.NR
60 0,37	374096
65 0,5	374097



PEDROLLO

Pedrollo PQ 3000 industriële perifere pomp, 2,2 kW 400 V

De zwaarste perifere pomp in dit assortiment: 2,2 kW op...

Art.nr 374099



Capaciteit	0,6 - 9,6 m³/uur
Opvoerhoogte	160 - 50 meter
Aansluiting	Zuigaansluiting 3/4" - Persaansluiting 3/4"
Materiaal	mechanische seal: keramisch/grafiet/NBR
Volt	400 V



PEDROLLO

Pedrollo Zelfaanzuigende waterpompen, type...

De Waterpomp centrifugaal JCR/1A is een...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
JCR/1A	374023
JCRm/1A	374022



PEDROLLO

Pedrollo Waterpomp PVm 55

De Waterpomp PVm 55 is een compacte randwaaierpomp...

Art.nr 374098



Capaciteit	0,1 - 0,6 m³/uur
Opvoerhoogte	35 - 5
Max. zuighoogte	8 meter
Aansluiting	Zuigaansluiting 1/4" - Persaansluiting 1/4"
Materiaal	Pomphuis en waaier: messing



PEDROLLO

Pedrollo Zelfaanzuigende centrifugaal multi...

De krachtstroomuitvoering van de Plurijet 3/130. Drie...
12 modellen



UITVOERING	ART.NR
3/130 pomp, krachtstroom 1,1 kW	374105
4/130 pomp, krachtstroom 1,5 kW	374109
5/90 pomp, krachtstroom 1,1 kW	374107
5/130 pomp, krachtstroom 1,8 kW	374113
5/200 pomp, tot 12 m³ per uur	374114
6/90 pomp, krachtstroom 93 meter	374111
6/200 pomp, krachtstroom 2,2 kW	374115
m 3/130 zelfaanzuigende pomp	374104
m 4/130 pomp, 1,5 kW 230 V	374108
m 4/200 pomp, tot 12 m³ per uur	374112
m 5/90 pomp, 1,1 kW 230 V	374106
m 6/90 pomp, 93 meter 230 V	374110



PEDROLLO

Pedrollo Waterpompen, 230V, type PQm

De PQ-reeks is de hogetemperatuuruitvoering...

5 modellen



UITVOERING	ART.NR
60 pomp tot 90 graden, 0,37 kW	374077
60-BS pomp met RVS 316 as	374079
65-BS pomp met RVS 316 as	374080
81 pomp, 80 meter, 1/2 inch	374078
81-BS pomp met RVS 316 as	374081



PEDROLLO

Pedrollo Waterpompen met messing waaier, 230V...

De Waterpomp PQAm60 is een compacte...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
PQAm60	374100
PQAm70	374101

Opslagtanks

61 artikelen in 2 groepen



Met een opslagtank vang je regenwater of bronwater op om het later te gebruiken voor de tuin, het spoelen van het toilet of andere doeleinden. Een ruime tank overbruggt droge periodes en zorgt dat je pomp altijd water heeft. PE-tanks zijn licht, sterk en bestand tegen weer en wind, en met de juiste doorvoeren sluit je er leidingen lekvrij op aan. Een breektank zorgt bovendien voor een veilige, drukloze scheiding tussen je waternet en je installatie. Hieronder vind je opslagtanks, breektanks en tankdoorvoeren.

PE-opslagtanks zijn de standaard voor het bufferen van regen- of bronwater: licht, robuust en in veel formaten. Je kiest de inhoud op je verbruik en de oppervlakte waarvan je water opvangt, zodat je droge weken kunt overbruggen.

In dit hoofdstuk

PE Opslagtanks	94
Tankdoorvoer	95



Bekijk online

Alle 61 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke tankinhoud heb ik nodig?

Dat hangt af van je verbruik en het dakoppervlak waarvan je water opvangt. Kies ruim, dan overbrug je droge periodes zonder zonder water te komen te zitten.

Zijn PE-tanks weerbestendig?

Ja, PE is geschikt voor buiten. Kies bij opstelling in de zon een UV-bestendige uitvoering, zodat de tank niet verweert.

PE Opslagtanks

52 ARTIKELEN



CPX

Ondergrondse PE Regenwatertank

De Ondergrondse regenwatertank 1350 L is ee...

5 modellen



UITVOERING	ART.NR
1350	841000
3000	841004
4000	841008
5000	841012
6000	841016



Deksel voor opslagtank

Een opslagtank heeft bovenop een opening...



UITVOERING	BUITENDR.	ART.NR
255 mm	200 mm	842000
355 mm	300 mm	842002
455 mm	400 mm	842004
610 mm	600 mm	842006



Elbi Opslagtank CHO Rond Horizontaal LDPE Blauw incl....

De Opslagtank PE serie CHO, 1.000 liter is een bovengron...

8 modellen



UITVOERING	ART.NR
1.000	842028
1.500	842030
2.000	842032
3.000	842034
5.000	842036
300	842022
500	842024
750	842026



Elbi Opslagtank CBA Rechthoekig LDPE Blauw incl. Deksel

De Opslagtank PE serie CB, 100 liter is een bovengronds...

5 modellen



UITVOERING	ART.NR
CB, 100	842012
CB, 200	842014
CB, 300	842016
CB, 500	842020
CBA, 500	842018



Elbi Opslagtank CPN Smal Verticaal LDPE Blauw incl. Deksel

De Opslagtank PE serie CPN, 1.000 liter is een bovengron...

5 modellen



UITVOERING	ART.NR
1.000	842042
2.000	842044
3.000	842046
500	842038
800	842040



Elbi Opslagtank CV Rond Verticaal LDPE Blauw incl. Deksel



De Opslagtank PE serie CV,
1.000 liter is een bovengron...

10 modellen

UITVOERING	ART.NR
1.000	842052
1.500	842054
2.000	842056
3.000	842058
5.000	842060
10.000	842062
13.000	842064
300	842049
500	842050
750	842051



Ondergrondse horizontale watertank serie GH



De Opslagtank PE serie GH,
1.000 liter is een...

5 modellen

UITVOERING	ART.NR
1.000	841200
2.000	841204
3.000	841208
5.000	841212
10.000	841216



Ondergrondse verticale watertank serie GV



De Opslagtank PE serie GV,
1.400 liter is een boven- en...

8 modellen

UITVOERING	ART.NR
1.400	841280
1.750	841284
2.000	841288
3.000	841292
3.600	841296
4.000	841300
6.500	841304
8.500	841308



Complete regenwatertank Rain Pro



Een ondergrondse opslagtank
van 1.000 liter voor het...

5 modellen

UITVOERING	ART.NR
1.000	841340
2.000	841344
3.000	841348
5.000	841352
10.000	841356

Tankdoorvoer

9 ARTIKELEN



Huiddoorvoer messing



Een huiddoorvoer maakt een
waterdichte aansluiting doo...

UITVOERING	AFMETING	ART.NR
1/2	1/2"	330756
3/4	3/4"	330760



Messing huiddoorvoeren



Een messing huiddoorvoer
van 1 1/2 inch met conische...

6 modellen

UITVOERING	ART.NR
1 1/2	330772
1 1/4	330768
1	330764
2 1/2	330777
2	330776
3	330778

**PP tank- en huiddoorvoer, 1 1/4 en 1 1/2 inch**

Twee kunststof doorvoeren in de tussenmaten 1 1/4 en 1...

UITVOERING	ART.NR
1 1/2"	330800
1 1/4"	330796

**PP tank/huiddoorvoer**

Een kunststof doorvoer voor de wand van een tank of vat...

UITVOERING	ART.NR
1"	330792
2"	330804
3/4"	330788

Hydrofoorpompen

50 artikelen in 2 groepen



Een hydrofoorpomp levert water op constante druk, precies zoals je van de kraan gewend bent. De pomp slaat automatisch aan zodra je een kraan opent en stopt als je hem sluit, dankzij een drukvat en drukschakelaar. Daarmee is het de ideale oplossing om regenwater, grondwater of bronwater te gebruiken voor de tuin, het toilet, de wasmachine of de hele woning. Je kiest op de gewenste druk, de opbrengst en de bron waaruit je pompt. Hieronder vind je hydrofoorpompen per toepassing.

Een hydrofoorpomp combineert een pomp met een drukvat, zodat je niet bij elke kraanbeurt de pomp hoort aanslaan. Voor het besproeien van de tuin volstaat vaak een compacte pomp, terwijl je voor in huis een stillere, krachtigere pomp wilt die meerdere tappunten aankan.

In dit hoofdstuk

Hydrofoorpompen	98
Hydrofoorpomp Grondwater	102



Bekijk online

Alle 50 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat doet een hydrofoorpomp?

Hij levert water op constante druk en schakelt vanzelf aan en uit als je een kraan opent of sluit. Zo gebruik je eigen water alsof het gewoon leidingwater is.

Waarom zit er een drukvat op?

Het drukvat buffert druk, zodat de pomp niet bij elk klein tappunt hoeft aan te slaan. Dat is stiller en verlengt de levensduur van de pomp.

Hydrofoorpompen

46 ARTIKELEN

AL-KO

Tuinpomp AL-KO HWA 4500 Comfort

AL-KO HWA 4500 Comfort elektrische tuinpomp. De AL...

Art.nr 103718



Voeding	Elektrisch
Max. zuighoogte	8 m
Gewicht	12 kg
Geïntegreerde persre...	Ja
Opgenomen vermogen	1300 W

AL-KO

Tuinpomp AL-KO Jet 3000 Classic

AL-KO Jet 3000 Classic elektrische tuinpomp. De AL...

Art.nr 103711



Voeding	Elektrisch
Max. zuighoogte	8 m
Gewicht	6,4 kg
Opgenomen vermogen	650 W
Max. debiet per minuut	3100 l/min

ANNOVI REVERBERI

Serie Anнови Reverberi ARGP

Annovi & Reverberi ARGP 600P zelfaanzuigende...

6 modellen



UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
Hydrofoorpomp ARGP 6...	10,6 kg	105785
Hydrofoorpomp ARGP 8...	10,7 kg	105787
Hydrofoorpomp ARGP 1...	13,8 kg	105789
Tuinpomp ARGP800X	6 kg	105786
Tuinpomp ARGP1100X	8,7 kg	105788
Tuinpomp ARGP 600P	6 kg	105784

EINHELL

Hydrofoorpomp Einhell GC-WW 6538

Einhell GC-WW 6538 Set hydrofoorpomp. De Einhell...

Art.nr 103002



Voeding	Elektrisch
Max. zuighoogte	8 m
Gewicht	10,5 kg
Druktank	Ja
Opgenomen vermogen	650 W

EINHELL

Tuinpomp Einhell Aquinna 18/30 F Led, zonder accu

Einhell AQUINNA accutuinpomp - ZONDER...

Art.nr 112373



Voeding	Accu
Max. zuighoogte	6 m
Gewicht	3,9 kg
Spanning	18 V
Meegeleverd	Accu en lader niet meegeleverd

EINHELL

Serie Einhell AQUINNA

Einhell Aquinna elektrische tuinpomp.

3 modellen



UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
Aquinna 18/30 F Led, 18...	3,9 kg	K607247
AQUINNA, 18 V 3 Ah	3,3 kg	K600363
AQUINNA, zonder accu	3,3 kg	105302



EINHELL

Serie Einhell GC-GPEinhell GC-GP 1045 E
zelfaanzuigende tuinpomp.

2 modellen

UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
1045 E	9,7 kg	112372
6538	6 kg	103003



GARDENA

**Hydrofoorpomp
Gardena 3700/4**Gardena 3700/4 tuinpomp
met hydrofoor.

Art.nr 107339

Voeding	Elektrisch
Max. zuighoogte	7 m
Gewicht	10,8 kg
Druktank	Ja
Opgenomen vermogen	800 W



GARDENA

**Hydrofoorpomp
Gardena 3900 Silent**Gardena 3900 Silent
hydrofoorpomp. De Garden...

Art.nr 112968

Voeding	Elektrisch
Max. zuighoogte	8 m
Gewicht	13,7 kg
Druktank	Ja
Opgenomen vermogen	650 W



GARDENA

**Serie Gardena
SilentComfort**5600 SilentComfort
hydrofoor. De GARDENA...

2 modellen

UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
5600	17,5 kg	112969
6300	17,2 kg	112970



GARDENA

**Tuinpomp Gardena
3000 Silent 18V P4A,
18 V 4 Ah**Gardena 3000 Silent 18V P4A
zelfaanzuigende accupomp.

Art.nr 117287

Voeding	Accu
Max. zuighoogte	8 m
Gewicht	3,4 kg
Spanning	18 V
Meegeleverd	Accu meegeleverd



GARDENA

**Tuinpomp Gardena
4300 Silent**Gardena 4300 Silent
tulpomp. De 4300 Silent...

Art.nr 111367

Voeding	Elektrisch
Max. zuighoogte	8 m
Gewicht	7 kg
Opgenomen vermogen	650 W
Max. debiet per uur	4300 L/h



GARDENA

**Tuinpomp Gardena
4600 Silent**Gardena 4600 Silent
tulpomp.

Art.nr 117933

Voeding	Elektrisch
Max. zuighoogte	8 m
Gewicht	6,7 kg
Max. debiet per uur	4600 L/h
Max. opvoerhoogte	40 m



GARDENA

**Serie Gardena 5000
Silent**Elektrische beregeningspomp
Gardena 5000 Silent.

2 modellen

UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
Silent	6 kg	117284
SilentComfort	7,2 kg	117934



GARDENA

Tuinpomp Gardena 5000/5E LCD Automatic

Gardena 5000/5E LCD automatische pomp met...

Art.nr 107331



Voeding Elektrisch

Max. zuighoogte 8 m

Gewicht 13,4 kg

Programmeerbaar Ja

Geïntegreerde persre... Ja



GARDENA

Tuinpomp Gardena 5400 Silent

Gardena 5400 Silent tuinpomp.

Art.nr 117935



Voeding Elektrisch

Max. zuighoogte 8 m

Gewicht 6,6 kg

Max. debiet per uur 5400 L/h

Max. opvoerhoogte 43 m



GARDENA

Tuinpomp Gardena 5600 Silent+

Gardena 5600 Silent+ tuinpomp - 900W.

Art.nr 111368



Voeding Elektrisch

Max. zuighoogte 8 m

Gewicht 10 kg

Opgenomen vermogen 900 W

Max. debiet per uur 5600 L/h



GARDENA

Tuinpomp Gardena 6000/6E LCD Inox Automatic

Gardena 6000/6E LCD Inox Automatic elektrische pomp...

Art.nr 107332



Voeding Elektrisch

Max. zuighoogte 8 m

Gewicht 15,2 kg

Programmeerbaar Ja

Geïntegreerde persre... Ja



GARDENA

Tuinpomp Gardena 6300 Silentcomfort

Gardena 6300 Silentcomfort elektrische pomp - 1050W....

Art.nr 111369



Voeding Elektrisch

Max. zuighoogte 8 m

Gewicht 10,7 kg

Bluetooth-bediening Ja

Opgenomen vermogen 1050 W



GARDENA

Tuinpomp Gardena 6500 SilentComfort

Gardena 6500 Silentcomfort tuinpomp - 1300 W.

Art.nr 111370



Voeding Elektrisch

Max. zuighoogte 8 m

Gewicht 11,8 kg

Bluetooth-bediening Ja

Opgenomen vermogen 1300 W



KÄRCHER

Serie Kärcher BP

Kärcher BP 3.200 Home drukverhogingspomp.



10 modellen

UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
Hydrofoorpomp 3.200 H...	10,4 kg	115999
Tuinpomp 3 Home & G...	10,2 kg	102294
Tuinpomp 4 Home & G...	10,7 kg	116001
Tuinpomp 4.500 Garden	6,4 kg	112004
Tuinpomp 5.000 Garden	7 kg	112005
Tuinpomp 5.000 Garden...	7 kg	115996
Tuinpomp 6.000 Garden	9,5 kg	116002
Tuinpomp 6.000 Garden...	9,7 kg	117609
Tuinpomp 7 Home & G...	13,5 kg	115997
Tuinpomp 7.000 Garden	9,8 kg	117608



KÄRCHER

Tuinpomp Kärcher BP 5 Home & Garden

Kärcher BP 5 Home & Garden elektrische pomp. De Kärche...



Art.nr 102293

Voeding	Elektrisch
Max. zuighoogte	8 m
Gewicht	12,7 kg
Geïntegreerde persre...	Ja
Opgenomen vermogen	1000 W



LAVOR

Tuinpomp Lavor EG-P 3600

Lavor EG-P 3600 elektrische tuinpomp. De Lavor EG-P...



Art.nr 102457

Voeding	Elektrisch
Max. zuighoogte	8 m
Gewicht	8,6 kg
Opgenomen vermogen	1000 W
Max. debiet per minuut	3600 l/min



LAVOR

Tuinpomp Lavor EG-M 3800

Lavor EG-M 3800 elektrische tuinpomp.



Art.nr 102458

Voeding	Elektrisch
Max. zuighoogte	8 m
Gewicht	6,3 kg
Opgenomen vermogen	1200 W
Max. debiet per minuut	3800 l/min



RIBIMEX

Tuinpomp Ribimex PRMCA5

Ribimex PRMCA5 elektrische tuinpomp. De Ribimex...



Art.nr 113588

Voeding	Elektrisch
Max. zuighoogte	7 m
Gewicht	13,6 kg
Opgenomen vermogen	1450 W
Max. debiet per minuut	90 l/min



RIBIMEX

Tuinpomp Ribimex PRGJET101I Jet Inox

Ribimex Jet Inox 101 elektrische tuinpomp. De 97...



Art.nr 113587

Voeding	Elektrisch
Max. zuighoogte	7 m
Gewicht	8 kg
Opgenomen vermogen	970 W
Max. debiet per minuut	45 l/min



RYOBI

Tuinpomp Ryobi RY18TPXA-0, 18 V zonder accu

Ryobi RY18TPXA-0 elektrische
tuinpomp. De Ryobi...

Art.nr 115698



Voeding	Accu
Max. zuighoogte	5.2 m
Gewicht	2,2 kg
Spanning	18 V
Meegeleverd	Accu en lader niet meegeleverd

Hydrofoorpomp Grondwater

4 ARTIKELEN



LEO

LEO Meertraps RVS Hydrofoorpomp

Een hydrofoorgroep met een
zelfaanzuigende...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
4XCm120C	991274
5XCm120C	991276



LEO

LEO AJm 90 hydrofoorpomp met vat van 24 liter, 230 V

Een complete hydrofoorgroep
met een zelfaanzuigende...

Art.nr 991212



Capaciteit	3,9 m³/uur
Opvoerhoogte	48 - 30
Aansluiting	1" bi-dr
Inhoud	Tank 24 liter
Materiaal	Gietijzer pomp met stalen ketel



LEO

LEO AJm 90 RVS hydrofoorpomp met vat van 24 liter, 230 V

De roestvast stalen uitvoering
van de AJm 90. Waar de...

Art.nr 991270



Capaciteit	3,6 m³/uur
Opvoerhoogte	48 - 22
Aansluiting	1" bi-dr
Inhoud	Tank 24 liter
Materiaal	RVS pomp met stalen ketel

Motorpompen

50 artikelen



Motorpompen met eigen benzine- of dieselmotor en aftakaspompen voor achter de trekker, voor beregening, het leegpompen van sloten en kelders en het verpompen van vuil water. Capaciteiten van 10 tot 120 kubieke meter per uur, aansluitingen van 1 tot 4 duim, van merken als Honda, BlackStone en BullMach.

Bij elke pomp staan capaciteit, opvoerhoogte, zuighoogte, aansluitmaat en of hij schoon of vuil water aankan.

Waar geen stroom is, pompt een motorpomp. Een benzinepomp van 2 duim zet je in de kofferbak, start in twee keer trekken en haalt 30 kuub per uur uit een sloot. Voor beregening met sproeiers wil je juist druk, en voor een ondergelopen kelder of een mestput een pomp die vaste delen doorlaat.

In dit hoofdstuk



Bekijk online

Alle 50 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe diep kan een motorpomp zuigen?

In de praktijk 6 tot 7 meter, gemeten van het wateroppervlak tot de pomp. Houd de zuigslang zo kort mogelijk, gebruik een voetklep zodat de pomp gevuld blijft, en vul het pomphuis voor de eerste start.

Welke aansluitmaat heb ik nodig?

2 duim is de allround maat voor 20 tot 40 kuub per uur. 1 tot 1,5 duim voor kleine beregening en tanks vullen, 3 tot 4 duim voor grote volumes bij slootwerk en overstromingen. De slang en koppelingen kies je in dezelfde maat.



AL-KO

Benzine motorpomp aansluiting 50 mm AL-KO BMP 30000

AL-KO BMP 30000 benzinemotorpomp. De AL-...

Art.nr K502710



Motormerk	Al-Ko
Cilinderinhoud	196 cm ³
Voeding	Benzine
Debiet	500 l/min
Max. zuighoogte	6 m



BLACKSTONE

Serie BlackStone BD

Blackstone BD 5000 waterpomp. De Blackstone...



4 modellen

UITVOERING	NOMINAA...	TANKINHO...	ART.NR
50 5000	5.5 pk	2.5 L	K601041
80 8000	6 pk	3.5 L	K601046
80 8000ES	6 pk	14 L	K601049
100 10000ES	9.5 pk	14 L	K601054



BLACKSTONE

Diesel motorpomp aansluiting 50 mm BlackStone BD-H 5000

BlackStone BD-H 5000 dieselmotorpomp.

Art.nr K601055



Motormerk	Blackstone
Cilinderinhoud	296 cm ³
Voeding	Diesel
Debiet	500 l/min
Max. zuighoogte	9 m



BLACKSTONE

Diesel motorpomp aansluiting 50 mm BlackStone BD-HH...

BlackStone BD-H 5000 dieselmotorpomp.

Art.nr K601065



Motormerk	Blackstone
Cilinderinhoud	456 cm ³
Voeding	Diesel
Debiet	500 l/min
Max. zuighoogte	7 m



BLACKSTONE

Serie BlackStone BD-ST

BlackStone BD-ST 8000ES dieselmotorpomp.

2 modellen



UITVOERING	NOMINAA...	CILINDER	ART.NR
80 8000ES	9.5 pk	418 cm ³	K601083
100 10000ES	12 pk	498 cm ³	K612628



BLACKSTONE

Serie BlackStone BD-T

BlackStone BD-T 8000 dieselmotorpomp.

2 modellen



UITVOERING	TANKINHO...	GEWICHT	ART.NR
8000	3.5 L	48 kg	K601067
8000ES	14 L	67 kg	K601070



BLUE BIRD

Benzine motorpomp Blue Bird WP 341

Blue Bird WP 341 motorpomp. De Blue Bird W...

Art.nr 110697



Motormerk	Producer-manufactured
Cilinderinhoud	32.6 cm ³
Voeding	Mengsmering
Debiet	100 l/min
Max. zuighoogte	8 m



BULLMACH

Benzine motorpomp aansluiting 40 mm BullMach AQUANIS 40

AQUANIS 40 beregeningspomp.

Art.nr K608475



Motormerk	BullMach
Cilinderinhoud	79 cm ³
Voeding	Benzine
Debiet	167 l/min
Max. zuighoogte	6 m


BULLMACH
Serie BullMach
LYMPHIA

 LYMPHIA 50
 beregeningspomp.

3 modellen



UITVOERING	NOMINAA...	TANKINHO...	ART.NR
50	7 pk	3.6 L	K608476
80	7 pk	3.6 L	K608473
100	9 pk	6 L	K608487


BULLMACH
Benzine motorpomp
aansluiting 80 mm
BullMach NAYLA 80

 BullMach NAYLA 80
 beregeningspomp.

Art.nr K608488



Motormerk	BullMach
Cilinderinhoud	420 cm ³
Voeding	Benzine
Debiet	760 l/min
Max. zuighoogte	6 m


BULLMACH
Serie BullMach
NERINA

 BullMach NERINA 80
 beregeningspomp.

2 modellen



UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
aansluiting 80 mm	34 kg	K608522
50	23 kg	K608510


FERRONI
Serie Ferroni ML

 Ferroni ML 20 PTO
 motorpomp, aansluitingen 3...

3 modellen



UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
30 ML 20	9,2 kg	0177
ML 20, 30-19	11 kg	2328
ML.I. 25, 30-19	11 kg	2329


FERRONI
Serie Ferroni MT

 Ferroni MT 300 PTO
 beregeningspomp,...

2 modellen



UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
40 300	21 kg	0178
60 600	23 kg	2327


GEOTECH
Serie GeoTech WP
 GeoTech WP240 EVO
 beregeningspomp. De...

2 modellen



UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
25 WP240	7,4 kg	105078
40 WP360	8,3 kg	105079


GREENBAY
Serie GreenBay GB-WP

 Greenbay GB-WP 30
 waterpomp. De Greenbay G...

3 modellen



UITVOERING	NOMINAA...	TANKINHO...	ART.NR
30	2 pk	1.6 L	K603219
40	2 pk	1.6 L	K603221
100	9 pk	6 L	K603227


GREENBAY
Serie GreenBay GB-
TWP

 Greenbay GB-TWP 50 benzine
 waterpomp. De GB-TWP 50...

2 modellen



UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
50	23 kg	K603240
80	34 kg	K603242



HONDA

Serie Honda WX

Honda WX10T waterpomp.
De nieuwe Honda WX10T...



2 modellen

UITVOERING	NOMINAA...	TANKINHO...	ART.NR
25 WX10T	1 pk	0.55 L	K601276
40 WX15T	2.2 pk	0.77 L	K601266



HONDA

Serie Honda WB

Honda WB20XT motorpomp.
De Honda WB20 motorpom...



2 modellen

UITVOERING	NOMINAA...	TANKINHO...	ART.NR
50 WB20XT	3.5 pk	2 L	K502148
80 WB30	4.8 pk	3 L	K502155



HONDA

Benzine motorpomp aansluiting 50 mm Honda WH20XT

De Honda WH20XT motorpomp WH20XT is een...

Art.nr K502149



Motormerk	Honda
Cilinderinhoud	163 cm ³
Voeding	Benzine
Debiet	500 l/min
Max. zuighoogte	8 m



HONDA

Serie Honda WT

Honda WT20 waterpomp. De
Honda WT20 waterpomp is...



3 modellen

UITVOERING	NOMINAA...	TANKINHO...	ART.NR
50 WT20	4.8 pk	3.1 L	K502151
80 WT30	7.1 pk	5.3 L	K502152
100 WT 40	9.5 pk	6.1 L	K502154



ORIENTAL KOSHIN

Benzine motorpomp Oriental Koshin SEH-50X

Koshin SEH-50X benzine
beregeningpomp. De...

Art.nr K607621



Motormerk	Honda
Cilinderinhoud	120 cm ³
Voeding	Benzine
Debiet	600 l/min
Max. zuighoogte	8 m



ORIENTAL KOSHIN

Benzine motorpomp aansluiting 50 mm Oriental Koshin SER...

Koshin SERH-50B
hagedrukmotorpomp.

Art.nr K500311



Motormerk	HONDA
Cilinderinhoud	163 cm ³
Voeding	Benzine
Debiet	440 l/min
Max. zuighoogte	8 m



ORIENTAL KOSHIN

Benzine motorpomp voor vuil water aansluiting 80 mm...

Koshin STV-80X motorpomp.

Art.nr K500310



Motormerk	Koshin
Cilinderinhoud	180 cm ³
Voeding	Benzine
Debiet	900 l/min
Max. zuighoogte	8 m



ORIENTAL KOSHIN

Benzine motorpomp Oriental Koshin SEV-50X

Oriental Koshin SEV-50X
zelfaanzuigende motorpom...

Art.nr K4693



Motormerk	Koshin
Cilinderinhoud	180 cm ³
Voeding	Benzine
Debiet	620 l/min
Max. zuighoogte	8 m



RATO

Serie Rato RTRato RT40ZB20-1.1Q
benzinemotorpomp.

7 modellen

UITVOERING	NOMINAA...	TANKINHO...	ART.NR
RT40ZB20-1.1Q	2.5 pk	1.1 L	K601502
RT50YB50-3.8Q	7 pk	3.8 L	K601510
RT50YB100-7.2Q	13 pk	5.2 L	K601500
RT50ZB26-3.6Q	7 pk	3.6 L	K601491
RT80ZB21 3.6	7 pk	3.6 L	K601489
RT100ZB26-5.2Q	9 pk	5.2 L	K601493
voor vuil water RT100NB...	13 pk	7.2 L	K601506

Vijverpompen

25 artikelen



Vijverpompen om het water in je tuinvijver in beweging, helder en gezond te houden. Je vindt hier circulatie- en filterpompen zoals de AquaForte CTF en CTP en de DAB NovaPond, plus fonteinpompen met ingebouwde UV-C tegen algen. Kies op het debiet, de opvoerhoogte en het doel: circuleren, filteren of een fontein.

Stilstaand water wordt snel troebel en arm aan zuurstof. Een vijverpomp houdt het water in beweging en voert het door een filter, wat het helder en leefbaar houdt voor vissen en planten. Een filterpomp (CTF) pompt water met wat vuil naar het filter, een circulatiepomp (CTP) verzorgt de stroming en een fonteinpomp geeft daarnaast een decoratieve waterstraal; sommige hebben UV-C ingebouwd dat zweefalg helpt bestrijden voor helderder water.

In dit hoofdstuk



Bekijk online

Alle 25 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke vijverpomp heb ik nodig?

Dat hangt af van je vijverinhoud en het doel: circuleren, filteren of een fontein. Kies op het debiet (liters per uur) en de opvoerhoogte naar je filter of fonteinkop. Bij vissen reken je op meer circulatie.

Wat doet de UV-C in een fonteinpomp?

De UV-C-lamp doodt zweefalg in het water dat er langs stroomt, waardoor groen, troebel water opklaart. Het helpt de vijver helder te houden, naast een goede filtering en circulatie.



AQUAFORTE

AquaForte CTF Vijverpomp | Natte Opstelling

Een filterpomp voor vijvers en
koivijvers, geschikt voor...

12 modellen



UITVOERING	ART.NR
2.800 vijverpomp, 3 m3 per uur, 10 watt	940616
3.800	940618
5.000	940620
6.000 vijverpomp, 6 m3 per uur, 40 watt	940622
7.000	940624
8.000	940626
10.000 vijverpomp, 10 m3 per uur, 80 watt	940628
12.000 vijverpomp, 12 m3 per uur, 100 watt	940630
14.000 vijverpomp, 14 m3 per uur, 120 watt	940632
16.000 vijverpomp, 16 m3 per uur, 140 watt	940634
18.000 vijverpomp, 18 m3 per uur, 150 watt	940636
20.000	940638



AQUAFORTE

AquaForte CTP Vijverpomp | Droge en Natte Opstelling

Een energiezuinige
vijverpomp die zowel droog...

8 modellen



UITVOERING	ART.NR
2.800 vijverpomp, droog of nat, 10 watt	940600
3.800 vijverpomp, droog of nat, 20 watt	940602
5.000	940604
6.000 vijverpomp, droog of nat, 40 watt	940606
8.000	940608
10.000 vijverpomp, droog of nat, 80 watt	940610
12.000 vijverpomp, droog of nat, 100 watt	940612
16.000 vijverpomp, droog of nat, 140 watt	940614



AQUAFORTE

AquaForte GFU Fonteinpomp met UV- C filter

Een complete fonteinpomp
met ingebouwde UV-C...

5 modellen



UITVOERING	ART.NR
GFU2505 5	940760
GFU5000 9	940764
GFU5005 5	940762
GFU5800 11	940768
GFU6011 11	940766

Solar Pompen

24 artikelen



Solar Pompen draaien op zonne-energie en verplaatsen water zonder netstroom. Kies op basis van het paneelvermogen, de opbrengst en de toepassing. Bestel eenvoudig online bij Rabe.

Op een weiland, bij een vijver achter in de tuin of op een perceel zonder kabel is een zonnepaneel vaak eenvoudiger dan een leiding trekken naar de meterkast. Een solarpomp draait zolang er licht is, wat goed uitkomt bij toepassingen die met de zon meelopen: een drinkbak bijvullen, een fontein laten spelen of water rondpompen als het warm is.

De opbrengst hangt af van de instraling, dus reken niet met het piekvermogen maar met wat het paneel op een bewolkte dag levert. Wil je dat de pomp ook zonder zon doorloopt, kies dan een uitvoering met accu. Zet het paneel vrij van schaduw en let erop dat het in de loop van de dag niet achter een boom of schuur verdwijnt.

In dit hoofdstuk



Bekijk online

Alle 24 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Werkt een solarpomp ook bij bewolking?

Wel, maar langzamer. De opbrengst volgt de hoeveelheid licht, dus op een grijze dag verplaatst de pomp minder water. Reken daarom op de dagopbrengst en niet op het piekvermogen.

Kan een solarpomp 's nachts doorlopen?

Alleen met een accu ertussen. Zonder accu stopt de pomp zodra het paneel geen stroom meer levert.



SUEVIA

Suevia Solar Pomp Basisset met Bronwater Pomp

Een pompset die volledig op zonne-energie draait, zonde...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
60 oppervlakte- of	840500
115	840544



SUEVIA

Suevia Solar basisset met drijvende pomp, 60 W

Een pompset op zonne-energie met een drijvende...

Art.nr 840504



Capaciteit	3,2 m³/uur
Uitvoering	Basisset
Ampère	Exclusief accu
Toepasbaar in medium	Oppervlaktewater
Watt	60 W



SUEVIA

Suevia Solar Weidedrinksysteem Wagenmodel met...

Dit is de compacte uitvoering in de Suevia reeks...

5 modellen



UITVOERING	ART.NR
Drinksysteem 80 Liter - 115	840548
Drinksysteem 1000 Liter - 115 (luchtbande...	840568
Drinksysteem 1000 Liter - 230 (luchtbande...	840576
weidedrinksysteem 200 liter verrijdbaar, 115	840552
weidedrinksysteem 600 liter verrijdbaar, 115	840560



SUEVIA

Suevia Solar Weidedrinksysteem Wagenmodel met...

Sloot of plas in de buurt, maar geen stroom op het...

5 modellen



UITVOERING	ART.NR
Drinksysteem 200 Liter - 60 W (luchtbande...	840512
Drinksysteem 600 Liter - 60 W (luchtbande...	840520
Drinksysteem 1000 Liter - 60 W (luchtband...	840528
drinksysteem 1000 liter verrijdbaar, opperv...	840536
weidedrinksysteem 80 liter verrijdbaar, 60 W	840508



SUEVIA

Suevia Solar Weidedrinksysteem Sleemodel met...

Deze uitvoering haalt het drinkwater uit een bron in...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
Drinksysteem 200 Liter - 115 W (op alle di...	840556
Drinksysteem 1000 Liter - 230 W (op koeien)	840580
drinksysteem 1000 liter op bronwater	840572
weidedrinksysteem 600 liter op bronwater	840564



SUEVIA

Suevia Solar Weidedrinksysteem Sleemodel met...

Deze uitvoering heeft dezelfde techniek als de...

4 modellen



UITVOERING	ART.NR
Drinksysteem 1000 Liter - 60 (op alle dieren)	840532
Drinksysteem 1000 Liter - 115 (op koeien)	840540
weidedrinksysteem 200 liter op 60	840516
weidedrinksysteem 600 liter op 60	840524



VARTA / BOSCH

Accu voor Solar pompsysteem

Deze semi-tractie accu van 12 volt en 60 ampere-uur is de...

3 modellen



UITVOERING	ART.NR
60	840584
90	840586
140	840588

Breectanks

12 artikelen



Breectanks slaan regen-, bron- of proceswater op voor later gebruik. Selecteer op basis van de inhoud, de opstelling en de doorvoeren. Bekijk het assortiment en bestel online bij Rabe.

Een breectank onderbreekt letterlijk de verbinding tussen het drinkwaternet en je eigen installatie. Het water valt vrij in de tank, waardoor terugstroming naar het net onmogelijk is; dat is in veel situaties zelfs verplicht, bijvoorbeeld bij veedrenking of gewasbehandeling. Tegelijk werkt de tank als buffer, zodat je pomp een constante aanvoer heeft, ook als het net dat even niet kan leveren.

De meeste klanten plaatsen achter de breectank een hydrofoorpomp of drukverhogingsset die de installatie op druk brengt. Kies de tankinhoud op je piekverbruik: hoe groter de afname in korte tijd, hoe meer buffer je wilt.

Ook bruikbaar voor regenwater-hergebruik : de tank vangt het regenwater op en de pomp verzorgt de druk.

In dit hoofdstuk



Bekijk online

Alle 12 artikelen met prijzen, filters en voorraad.



SUEVIA

Suevia breetanks met Pedrollo pompset



De Breetank 50 liter Presflo is een complete breetank...

12 modellen

UITVOERING	ART.NR
50 Presflo	840300
50 Presflo Multi	840304
105 Presflo 3.2m3/u	840308
105 Presflo 3.9 m3/u	840312
105 Presflo Multi	840316
105 Steadypress	840320
300 Presflo	840324
300 Presflo Multi	840328
300 Steadypress	840332
500 Presflo	840336
500 Presflo Multi	840340
500 Steadypress	840344

Pompputten & Opvoerstations

9 artikelen in 2 groepen



Pompputten & Opvoerstations verzamelen en pompen afval- of vuilwater weg waar vrij verval ontbreekt. Selecteer op basis van het debiet, de opvoerhoogte en de aansluitingen. Bekijk het assortiment en bestel online bij Rabe.

Ligt een afvoerpunt lager dan de riolering, dan kan het water er niet vanzelf heen. Een pompput of opvoerstation vangt het water op en pompt het omhoog naar het niveau waar het wel onder vrij verval verder kan. Dat speelt bij een toilet of douche in de kelder, bij een souterrain en bij afvoer op een laag gelegen erf.

Er zit verschil tussen een station voor grijs water, dus afvoer van douche en wastafel, en een station dat ook toiletwater met vaste delen aankan. Kies daarop, want een pomp met te kleine doorlaat loopt vast. Voor een losse opstelling in een put kijk je bij de vuilwaterpompen .

In dit hoofdstuk

Prefab Pompputten	115
Opvoerstation Toilet	116



Bekijk online

Alle 9 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wanneer heb ik een opvoerstation nodig?

Zodra een afvoerpunt lager ligt dan de rioolaansluiting. Het water kan dan niet onder vrij verval weg en moet omhoog gepompt worden naar het punt waar het wel verder kan.

Mag een toilet op elk station?

Nee. Voor toiletwater heb je een uitvoering nodig die vaste delen kan verwerken. Een station dat alleen voor douche en wastafel bedoeld is, loopt daarop vast.

Prefab Pompputten

7 ARTIKELEN



DAB

DAB pompput PE412 voorgemonteerd, 400 mm met 1 pomp

Een complete
voorgemonteerde pompput...

Art.nr 933240



Capaciteit	1 - 16 m³/uur
Materiaal	Kunststof pompput
Diameter	400 mm
Afmeting	Divers
Max. medium temper...	0 - 35 °C



DAB

DAB pompput PE612 voorgemonteerd, 630 mm met 1 pomp

De grotere voorgemonteerde
pompput van DAB, met een...

Art.nr 933242



Capaciteit	0 - 32 m³/uur
Materiaal	Kunststof pompput
Diameter	630 mm
Afmeting	Divers
Max. medium temper...	0 - 50 °C



DAB

DAB pompput PE814 voorgemonteerd

De DAB pompput PE814
voorgemonteerd is een po...

Art.nr 933244



Capaciteit	0 - 32 m³/uur
Materiaal	Kunststof pompput
Diameter	800 mm
Afmeting	Divers
Max. medium temper...	0 - 50 °C



DAB

DAB pompput PE1014 voorgemonteerd

Met de DAB pompput PE1014
voorgemonteerd haal je een...

Art.nr 933246



Capaciteit	0 - 32 m³/uur
Materiaal	Kunststof pompput
Diameter	1000 mm
Afmeting	Divers
Max. medium temper...	0 - 50 °C



Prefab HDPE pompput 400 mm met 1 pomp en gietijzeren deksel

Een voorgemonteerde
pompput van HDPE met ee...

Art.nr 881500



Aansluiting	75 mm mantelbuis, IN 125 mm, UIT 40 mm
Materiaal	HDPE
Diameter	400 mm
Uitvoering	Prefab (plug & play)
Puttenstaat	Zie aansluitmaten en hoogtes in tekening



Prefab HDPE pompput 630 mm met 1 pomp en betonnen...

Een prefab pompput van
HDPE met een doorsnede v...

Art.nr 881502



Aansluiting	75 mm mantelbuis, IN 125 mm, UIT 63 mm
Materiaal	HDPE
Diameter	630 mm
Uitvoering	Prefab (plug & play)
Puttenstaat	Zie aansluitmaten en hoogtes in tekening

**Prefab PVC pompput
400 mm met 1 pomp,
hoogte 1000 mm**

Een kant-en-klare pompput
voor het afvoeren van...

Art.nr **881506**

Aansluiting	50 mm mantelbuis, IN 125 mm, UIT 40 mm
Materiaal	PVC
Diameter	400 mm
Uitvoering	Prefab (plug & play)
Puttenstaat	Zie aansluitmaten en hoogtes in tekening

Opvoerstation Toilet

2 ARTIKELEN



DAB

**DAB Reservoir voor
verzamelen,
Verpompen van...**

Een reservoir van 110 liter
waarin afvalwater wordt...

2 modellen

UITVOERING	ART.NR
110	933228
200	933229

Zwembadpompen

8 artikelen in 2 groepen



Zwembadpompen zorgen voor circulatie en filtering van het zwembadwater. Let bij je keuze op het bassinvolume, het debiet en de filteraansluiting. Direct uit voorraad leverbaar bij Rabe.

De zwembadpomp is het hart van je zwembadinstallatie: hij stuwt het water door het filter en houdt het bassin schoon en helder. Je vindt hier chloorbestendige pompen van DAB en LEO, van compacte modellen voor een opzetbad tot de elektronisch geregelde DAB E.SWIM voor grotere baden, plus filtersets en filtermedium.

Een zwembadpomp met ingebouwd voorfilter, zoals de LEO XKP en de DAB Euroswim, vangt haren en bladeren op voordat ze de waaier bereiken. Dat spaart het zandfilter en scheelt onderhoud.

Vuistregel is dat de pomp de badinhoud in enkele uren een keer rondpompt. Kies dus op het volume van je bassin en de aansluitmaat van je filter, en let bij een groter bad op een elektronisch geregelde pomp die buiten de piekuren stiller en zuiniger draait.

In dit hoofdstuk

Zwembadfiltersets	118
Zwembadpomp Toebehoren	118



Bekijk online

Alle 8 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe groot moet mijn zwembadpomp zijn?

Reken met de inhoud van je bassin: de pomp moet die in enkele uren een keer kunnen rondpompen. Een klein opzetbad vraagt dus een compacte pomp, een ingegraven bad al snel een zwaardere uitvoering.

Is een gewone waterpomp ook geschikt voor het zwembad?

Nee, zwembadwater bevat chloor of zout en dat tast een gewone pomp aan. De pompen in deze categorie zijn daarvoor gebouwd, zoals de chloorbestendige DAB Jetcom SP.

Zwembadfiltersets

6 ARTIKELEN



AQUALOON

Aqualoon filtermedium voor zandfilters, doos van...

Aqualoon vervangt het filterzand in een...

Art.nr 940232



Inhoud

Doos á 700 gram

Materiaal

Polyethyleen

Toepassing

Filtermedium in zandfilters of cartridges



LEO

LEO Zwembadfilterset

De LEO filterset QCC 310 is een complete zandfilterset...



5 modellen

UITVOERING	ART.NR
310	940180
400	940182
560	940184
580	940186
600	940188

Zwembadpomp Toebehoren

2 ARTIKELEN



Filterzand 25 kg Zak

De Filterzand 0,8-1,25 mm, per zak 25kg is gedroogd,...



2 modellen

UITVOERING	ART.NR
0,8-1,25	920717
1,0-2,0	920720

Je koopt 1 zak van 25 kg.

Handpompen

7 artikelen



Handpompen werken zonder stroom en zijn ideaal voor de tuin, bij een regenput of als nostalgische waterpomp op het erf. Kies uit gietijzeren handpompen met wandflens of op voet en aluminium handopvoerpompen, inclusief losse onderdelen zoals manchetten en membranen. Bestel eenvoudig online bij Rabe.

Een handpomp werkt zonder stroom en zonder onderhoudsgevoelige techniek. Je pompt water met de zwengel omhoog uit een regenput, een ondiepe bron of een tank, precies waar je het nodig hebt. Dat maakt de handpomp praktisch voor de moestuin en het erf, en de gietijzeren uitvoering is daarnaast een klassiek beeld in de tuin.

De gietijzeren handpomp is er op voet, om vrijstaand op een put of sokkel te monteren, en met wandflens voor montage tegen een muur of paal. Wil je een lichte pomp die je makkelijk verplaatst, kijk dan naar de aluminium handopvoerpomp van Carnevali.

In dit hoofdstuk



Bekijk online

Alle 7 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Werkt een handpomp zonder stroom?

Ja, dat is juist de kracht van een handpomp. Je pompt het water met de zwengel omhoog, dus hij werkt ook op plekken zonder stroomaansluiting, zoals een moestuin of een afgelegen deel van het erf.

Kan ik onderdelen voor een oude handpomp los bestellen?

Ja. Lederen manchetten, membranen, snuffelventielen en handgrepen zijn los leverbaar. Met een nieuwe manchet of een nieuw membraan pompt een oude handpomp meestal weer als vanouds.



CARNEVALI

**Handopvoerpomp
Carnevali Aluminium**De Handopvoerpomp
Carnevali Aluminium van...

Art.nr 379019

Aansluiting	Binnendraad
Materiaal	Aluminium
Binnendraad	3/4"



CARNEVALI

**Losse handgreep voor
Carnevali handpomp**De Losse handgreep voor
Carnevali handpomp van...

Art.nr 379031

Toepassing	Carnevali Handpomp
Soort product	Handgreep



CARNEVALI

**Snuffelventiel voor
Carnevali Handpomp**De Snuffelventiel voor
Carnevali Handpomp van...

Art.nr 379033

Toepassing	Carnevali Handpomp
Soort product	Snuffelventiel



CARNEVALI

**Membraan voor
Carnevali Handpomp**De Membraan voor Carnevali
Handpomp van Carnevali is...

Art.nr 379032

Toepassing	Carnevali Handpomp
Soort product	Membraan

**Gietijzeren Handpomp
op Voet**De Gietijzeren Handpomp op
Voet is een klassieke...

Art.nr 379008

Materiaal	Gietijzer
Gewicht	31 kg
Kleur	Donkergroen
Binnendraad	1 1/4"
Hoogte	131 cm

**Gietijzeren Handpomp
met Wandflens**Met de Gietijzeren
Handpomp met Wandflens...

Art.nr 379004

Materiaal	Gietijzer
Gewicht	13,5 kg
Kleur	Donkergroen
Binnendraad	1 1/4"
Hoogte	65 cm

**Lederen Manchet voor
Handpomp Nr.4**De Lederen Manchet voor
Handpomp Nr.4 is een leren...

Art.nr 379016

Materiaal	Zuigleer
Toepassing	Handpomp Nr. 4

LEO pompen

6 artikelen



LEO is een pompenmerk met een sterke prijs-kwaliteitverhouding, populair voor beregening, wateroverdracht en huishoudwater. De pompen zijn degelijk en veelzijdig, met uitvoeringen voor vrijwel elke gangbare toepassing. Van zelfaanzuigende beregeningspompen tot bron- en meerwaaiërende pompen: LEO biedt een betaalbaar alternatief zonder in te leveren op betrouwbaarheid. Je kiest op je waterbron, de opbrengst en de gewenste druk. Hieronder vind je het LEO-assortiment dat wij leveren.

Voor de tuin en het land zijn de LEO beregeningspompen een geliefde keuze door hun scherpe prijs en degelijke bouw. Staat de pomp onder het waterniveau, dan geeft een niet-zelfaanzuigende uitvoering veel opbrengst voor je geld.

In dit hoofdstuk



Bekijk online

Alle 6 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom kiezen voor LEO?

LEO biedt een sterke prijs-kwaliteitverhouding: degelijke, veelzijdige pompen voor beregening, wateroverdracht en huishoudwater, tegen een aantrekkelijke prijs.

Welke LEO voor beregening?

De LEO beregeningspompen, meestal zelfaanzuigend, zijn gemaakt om sproeiers en haspels van genoeg water en druk te voorzien.



LEO

LEO Zwembadpomp 50 mm

De lichtste zwembadpomp uit de XKP-reeks, bedoeld voor...

6 modellen

UITVOERING	ART.NR
556	940210
756	940212
856	940214
1106	940216
1606	940218
2206	940220



LEO

**LEO benzinepomp
LGP15A, 1 1/2 inch, 15
m3 per uur**


De kleinste benzinepomp uit
deze reeks, met een...

Art.nr **940152**

Motor	1,6 pK, één cilinder, 4-takt luchtgekoeld
Capaciteit	2 - 18 m ³ /uur
Opvoerhoogte	25 - 7,2
Aansluiting	Zuig/persaansluiting 1 1/2" - 38 mm
Inhoud	Cylinderinhoud 42,7 cc



LEO

**Benzinepomp met 4-
takt motor, 30 m
opvoerhoogte**


Een benzinepomp met een
luchtgekoelde eencilinder...

2 modellen

UITVOERING	ART.NR
LGP20A, 2 30	940154
LGP30A, 3 60	940156



LEO

**Benzinepomp met 4-
takt motor, 55-80 m
opvoerhoogte**


Dezelfde 2 inch aansluiting en
hetzelfde debiet van 30...

2 modellen

UITVOERING	ART.NR
LGP20H, 55	940158
LGP20H-2H, 80	940160



DAB

DAB
Regenwatersysteem
type Aquaprof

Een volledig uitgeruste en
voorgemonteerde installatie...

4 modellen

UITVOERING	ART.NR
Basic 30/50 regenwatersysteem, 0,55 kW	930687
Basic 40/50 regenwatersysteem, 0,75 kW	930688
Top 30/50 regenwatersysteem, 0,55 kW	930689
Top 40/50	930690



GMP

Domus zelfaanzuigende pomp

Deze pomp is bedoeld voor
het verpompen van dieseloli...

2 modellen



UITVOERING	ART.NR
230	385014
400	385015



GMP

GMP Domus zelfaanzuigende pomp 12 Volt

De GMP Domus is een
zelfaanzuigende pomp die o...

Art.nr 385016



Capaciteit	1 - 17 m ³ /uur
Opvoerhoogte	2 - 0,3
Materiaal	Gietijzer
Volt	12 V
Uitvoering	Zelfaanzuigend



HOOFDSTUK

Pompen

34 artikelen

Regenwaterhergebruik

127



Regenwaterhergebruik

34 artikelen in 5 groepen

Opslagtanks, voor- en nafilts en pompen om regenwater op te vangen en opnieuw te gebruiken.

Een regenwatersysteem staat of valt bij de filtering. Het voorfilter zit voor de tank en houdt bladeren en grof vuil tegen, het nafilts zit achter de pomp en haalt de laatste deeltjes eruit voordat het water naar de wc, de wasmachine of de tuinkraan gaat. Sla je het voorfilter over, dan slijt de tank binnen een paar seizoenen dicht.

Het dakoppervlak en de jaarlijkse neerslag, samen bepalen die hoeveel water je kunt opvangen.

Waar je het water voor gaat gebruiken, dat bepaalt de fijnheid van het nafilts.

In dit hoofdstuk

Voorfilters	128
Nafilts	130
Toebehoren	131
Opslagtanks	132
Regenwaterpompen	132



Bekijk online

Alle 34 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

Voorfilters

15 ARTIKELEN



3P TECHNIK

3P Backwash set SF



Art.nr 841548



3P TECHNIK

3P Compact Filter

Voor de hele reeks geldt:
materiaal Kunststof met RVS...



Art.nr 841508

Aansluiting	Ø110 mm
Materiaal	Kunststof met RVS filterelement
Lengte	405 mm
Kleur	Blauw
Breedte	175 mm



3P TECHNIK

3P Deksel t.b.v. Garden Filter

3P Deksel t.b.v. Garden Filter,
per stuk leverbaar.



Art.nr 841516

Materiaal

Kunststof



3P TECHNIK

3P Garden Filter XL, 125/

3P Garden Filter XL, 125/, per
stuk leverbaar.



Art.nr 841520

Aansluiting	Ø125 of 200 mm
Materiaal	Kunststof
Lengte	785 mm
Kleur	Blauw
Breedte	785 mm



3P TECHNIK

3P Garden Filter

Voor de hele reeks geldt:
materiaal Kunststof,...



Art.nr 841512

Aansluiting	Ø110 mm
Materiaal	Kunststof
Lengte	390 mm
Kleur	Blauw
Breedte	390 mm



3P TECHNIK

3P Regenwater Patroonfilter

3P Regenwater Patroonfilter,
per stuk leverbaar.



Art.nr 841504

Aansluiting	Ø110 mm
Materiaal	Kunststof met RVS filterelement
Lengte	402 mm
Kleur	Blauw
Breedte	148 mm



3P TECHNIK

3P Rainus bladvanger 80/

3P Rainus bladvanger 80/, per
stuk leverbaar.



Art.nr 841500

Aansluiting	Ø80/100 mm
Materiaal	Kunststof
Kleur	Grijs
Opmerking 1	Maximale dakoppervlakte 70 m2



3P TECHNIK

3P RVS filterkorf voor 3P Garden Filter

3P RVS Filterkorf tbv 3P
Garden Filter, per stuk...



Art.nr 841524



3P TECHNIK

3P Telescopisch opzetstuk

3P Telescopisch opzetstuk, per stuk leverbaar.

Art.nr 841532



Materiaal	Kunststof
Kleur	Zwart
Hoogte	600 mm



3P TECHNIK

3P Twin Filter

Voor de hele reeks geldt: aansluiting Ø110 of 160 mm.

Art.nr 841536



Aansluiting	Ø110 of 160 mm
Lengte	680 mm
Kleur	Blauw
Breedte	680 mm
Hoogte	873 mm



3P TECHNIK

3P Volume Filter VF1

3P Volume Filter VF1, per stuk leverbaar.

Art.nr 841528



Aansluiting	Ø125 mm
Materiaal	Kunststof met RVS filterelement
Lengte	490 mm
Kleur	Blauw
Breedte	470 mm



3P TECHNIK

3P Volume Filter VF6

3P Volume Filter VF6, per stuk leverbaar.

Art.nr 841544

**Rustige bodemtoevoer voor regenwatertank**

Rustige bodemtoevoer voor regenwatertank, leverbaar in...



UITVOERING	AANSL.	ART.NR
110 mm	Ø 110/125 mm	841552
160 mm	Ø 160 mm	841556
200 mm	Ø 200 mm	841560
250 mm	Ø 250 mm	841564

**Overloopsifon voor regenwatertank**

Overloopsifon voor regenwatertank, leverbaar in...



UITVOERING	ART.NR
160 mm	841568
200 mm	841572
250 mm	841576

**Wisly WFF 100**

Art.nr 841540



Nafilters

9 ARTIKELEN



ATLAS FILTRI

Atlas Filtri filtercartridges

Atlas Filtri filtercartridges, leverbaar in 4 uitvoeringen...



UITVOERING	MATERIAAL	ART.NR
koord 25μ	Koord	841670
actieve kool	Actieve kool	841672
Polyfosfaat 50μ	Polyfosfaat	841674
PVC 50μ	PVC	841676



ATLAS FILTRI

Atlas Filtri Hydra trio regenwaterfilter

Atlas Filtri Hydra trio regenwaterfilter, leverbaar i...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
3/4 inch	3/4"	841662
1 inch	1"	841664



H2Q

H2Q Duplex regenwaterfilter

H2Q Duplex regenwaterfilter, leverbaar in 2 uitvoeringen...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
3/4 inch	3/4"	841608
1 inch	1"	841610



ATLAS FILTRI

Atlas Filtri Hydra zelfreinigend

Atlas Filtri Hydra zelfreinigend, leverbaar in 2...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
1 inch	1"	841656
1 1/2 inch	1 1/2"	841657



H2Q

H2Q filtercartridges

H2Q filtercartridges, leverbaar in 6 uitvoeringen van...



UITVOERING	HOOGTE	ART.NR
Koordmvlochten, 5 inch	5"	841616
PVC uitwasbaar, 5 inch	5"	841620
Koordmvlochten, 10 inch	10"	841622
PVC uitwasbaar, 10 inch	10"	841624
Actieve kool kokos, 10 i...	10"	841626
Actieve kool carbon (vo...	10"	841628



H2Q

H2Q filterbehuizing enkel

H2Q filterbehuizing enkel, leverbaar in 4 uitvoeringen...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
3/4 inch, 5 inch	3/4"	841600
1 inch, 5 inch	1"	841602
3/4 inch, 10 inch	3/4"	841604
1 inch, 10 inch	1"	841606



H2Q

H2Q Sleutel voor filterbehuizing

H2Q Sleutel voor filterbehuizing, per stuk...



Art.nr 841634



H2Q

H2Q Muurbeugel

H2Q Muurbeugel, leverbaar in 2 uitvoeringen van Enkel...



UITVOERING	UITVOERING	ART.NR
Enkel	1-voudig	841630
Dubbel	2-voudig	841632



H2Q

H2Q Triple regenwaterfilter

H2Q Triple regenwaterfilter, leverbaar in 2 uitvoeringen...



UITVOERING	DIAMETER	ART.NR
3/4 inch	3/4"	841612
1 inch	1"	841614

Toebehoren

5 ARTIKELEN



Digitaal niveaudetectiesysteem

Digitaal niveaudetectiesysteem, per...



Art.nr 841700



Kabelconnector aqua-safe

Kabelconnector aqua-safe, per stuk leverbaar.



Art.nr 841712



Niveaudetectie systeem

Niveaudetectie systeem, per stuk leverbaar.



Art.nr 841704



Regenwatertank bijvulset 230V - 3/4"

Regenwatertank bijvulset 230V - 3/4", per stuk...



Art.nr 841708



Waterdichte plug + stekker IP68

Waterdichte plug + stekker IP68, per stuk leverbaar.



Art.nr 841716

Opslagtanks

4 ARTIKELEN



Complete regenwatertank Rain Pro modulaire

Complete regenwatertank Rain Pro modulaire, leverbaar...



UITVOERING	OPMERKING 1	ART.NR
15.000 L	2x Inspectiegat 70 cm	841360
20.000 L	3x Inspectiegat 70 cm	841364
25.000 L	3x Inspectiegat 70 cm	841368
30.000 L	4x Inspectiegat 70 cm	841372
35.000 L	4x Inspectiegat 70 cm	841376
40.000 L	5x Inspectiegat 70 cm	841380



Ondergrondse horizontale modulaire watertank serie GHM

Ondergrondse horizontale modulaire watertank serie...



UITVOERING	GEWICHT	ART.NR
5,37 m	520 kg	841220
7 m	140 kg	841224
8,65 m	289 kg	841228
10,25 m	331 kg	841232
11,9 m	480 kg	841236
13,5 m	1358 kg	841240



Ondergrondse regenwatertank pompstation

Ondergrondse regenwatertank pompstation...



Art.nr 841040

Inhoud	400 l
Materiaal	recyclebaar PE-polyethyleen
Diameter	600 mm
Gewicht	48 kg
Toepassing	Ondergronds



Verlengschacht voor ondergrondse tank

Verlengschacht voor ondergrondse tank, leverba...



UITVOERING	HOOGTE	ART.NR
CPX schacht-H250	250 mm	841060
CPX schacht-H400	400 mm	841064
CPX schacht-H550	550 mm	841068
CPX schacht-H290-H1150	290-1150 mm	841072

Regenwaterpompen

1 ARTIKEL



Beregeningskit voor ondergrondse tank

Beregeningskit voor ondergrondse tank, leverba...



UITVOERING	AFVOERCAPACITEIT (CA. ...)	ART.NR
CPX-irrigatiekit standaard	4700 L/H	841076
CPX-irrigatiekit pro	6100 L/H	841080



HOOFDSTUK

Waterbehandeling

15 artikelen

Waterontharders

134

Onderdelen

136

Regeneratiezout

137

Waterontharders

11 artikelen



Een waterontharder haalt de kalk uit je leidingwater, zodat kalkaanslag in leidingen, boiler, kranen en apparaten sterk afneemt en je minder zeep en wasmiddel nodig hebt. Het werkt via ionenwisseling met zout: het harde water stroomt door een hars die de kalk uitwisselt. Je vindt hier compacte ontharders met ingebouwde zoutbak in diverse capaciteiten, plus een bypass en een zoutsensor met app.

Hard water zit vol kalk, dat aanslag geeft in je boiler, wasmachine, kranen en leidingen en je apparaten sneller laat verslijten. Een waterontharder ruilt via een hars de kalk (calcium en magnesium) uit tegen natrium, waardoor het water zacht wordt. Periodiek regenereert de ontharder zichzelf met een zoutoplossing, en daarvoor gebruik je regeneratiezout.

In dit hoofdstuk



Bekijk online

Alle 11 artikelen met prijzen, filters en voorraad.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe werkt een waterontharder?

Via ionenwisseling: het harde water stroomt door een hars die de kalk (calcium en magnesium) uitwisselt tegen natrium. Zo wordt het water zacht en neemt kalkaanslag sterk af.

Welke capaciteit heb ik nodig?

Dat hangt af van je waterverbruik en de hardheid van je water, aangegeven in liters hars. Een groter huishouden of harder water vraagt een grotere capaciteit. Geef je gegevens door, dan rekenen we het uit.



Waterontharder Jane Compact

Met 30 liter harsinhoud is deze Jane de grootste...



4 modellen

UITVOERING	ART.NR
Maxi 30	942186
Maxi 22	942184
Midi 18	942182
Mini 10	942180



LUXURY COMPACT

Waterontharder Luxury Compact

De Luxury Compact WS1CI 10 liter is een alles-in-een...



4 modellen

UITVOERING	ART.NR
10	942144
14	942148
20	942152
30	942156



SINGLE COMPACT

Waterontharder Single Compact

De Single Compact WS1CI 10 liter is een tweedelige...



3 modellen

UITVOERING	ART.NR
10L	942283
14L	942284
16L	942285

**Bypass voor de waterontharder**

Deze bypass plaats je tussen de waterleiding en je...



Art.nr 942204

Aansluiting	3/4"
Volt	12 V

**Zout sensor voor waterontharder, met app**

Deze slimme zoutsensor houdt het zoutniveau in je...



Art.nr 942176

Toepassing	Waterontharder
------------	----------------



Zouttabletten Pallet 1000 kg (40x25 kg)

Je koopt 1 pallet met 40 zakken van 25 kg, samen...



Art.nr **966419-1**

Inhoud	25 kg per zak, 40 zakken per pallet
Gewicht	1000 kg
Toepassing	Voor gebruik in waterzuiveringsinstallaties

Je koopt 1 pallet met 40 zakken van 25 kg, samen 1.000 kg.



Zouttabletten Zak 25 kg

Deze zak van 25 kilo bevat zuivere vacuum zouttablette...



Art.nr **966419**

Gewicht	25 kg
Toepassing	Voor gebruik in waterzuiveringsinstallaties

Je koopt 1 zak van 25 kg.



Rabe

ALLES VOOR HET BUITENGEBIED



Rabe

Jagersweg 6a
7468 PG Enter
0547 231 015
info@familie-rabe.nl
rabetrading.com

Bestellen

Online via rabetrading.com, telefonisch of per mail.
Zakelijke klanten bestellen op rekening met een zakelijk account. Voor projecten en grotere aantallen maken we een offerte.

Levering

Nederland, België en Duitsland. Voorraadartikelen gaan snel op transport, zware goederen en machines komen op pallet met laadklep.

Advies

Twijfel je over een maat, aansluiting of capaciteit? Bel of mail, wij denken mee. Op rabetrading.com staan ook rekenhulpen en keuzehulpen.



CATALOGUS SEPTEMBER 2026 • 1845 ARTIKELN • WIJZIGINGEN EN DRIKEFOUTEN VOORBEHOUDEN

SFEERFOTO'S: PEXELS: PAVEL DANILYUK, VLADIMIR SRAJBER, COTTONBRO STUDIO · ARKELIN (CC BY 4.0, WIKIMEDIA COMMONS) · ARNOLD BARTELS (CC BY-SA 4.0, WIKIMEDIA COMMONS) · SAUD (CC BY-SA 4.0, WIKIMEDIA COMMONS) · PRESSESTELLE BFK URFahr-UMGEBUNG (CC BY 2.0, WIKIMEDIA COMMONS) · W.CARTER (CC BY-SA 4.0, WIKIMEDIA COMMONS) · SUSANNE NILSSON (CC BY-SA 2.0, WIKIMEDIA COMMONS) · ACABASHI (CC BY-SA 4.0, WIKIMEDIA COMMONS)